
THE RACOTHUS



ALBUM GENERAL APPAREILS ET ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



Ancienne Maison GRESTEAU

Fondée en 1846

RAGOT & Cie

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 700.000 FRANCS

13, 25 et 29, Rue de l'Hôpital 1 et 2, Rue des Arsins



ROUEN



CHAUFFAGE



ALBUM COMPLET

des Fourneaux, Cuisinières, Poêles Buanderies — Appareils au gaz — Chauffage central et Divers —



......







Liste des différentes fabrications d'appareils fonctionnant au

GAZ BUTANE

......

.....

......

.....

.....

......

.....

.....

.....

.......

Chauffage de Cuisine

Réchauds 1 feu, 2 feux, 3 feux, Réchauds à four, Cuisinières Auer, Chalot, Godin, Brachet-Richard, Faure, Clamond, Gaz et Chaleur, Flamme-Bleue, Arthur Martin, Fontaine, Société générale de Fonderie, La Cornue, Rotiss-Four, Cie Nationale des Radiateurs.

Cuisinières mixtes:

Charbon et gaz Butane

Chalot, Godin, Arthur Martin.

Radiateurs et petites cheminées Auer - Chalot - Gaz et Chaleur - Godin - Clamond Radiateurs du Docteur Fontaine - Martin.

Chauffe-Lessiveuse

Chalot - Auer - Godin - Clamond.

Eclairage

Auer - Fontaine - Visseaux - Clamond.

Salle de bains

Accumulateurs:

Auer - Crystal - Daffos - Clamond.

Chauffe-bain:

Auer - Daffos.

Baignoire:

Crystal.

Chauffe-Fers

Chalot - Auer - Godin.

Percolateurs

Chabaud.

Brûleurs "Bunsen" pour Laboratoire

Auer - Guilbert.

Chalumeaux et Fers à Souder

Fontaine - Guilbert.

Machines à laver le linge

Conord.

Couveuses artificielles

Reinquet.



BUANDERIES FONTE

BUANDERIES "ROSIÈRES" RENFORCÉES

Buanderies fortes, enveloppe en une seule pièce, couvercles demi-bombés en deux pièces

Contenance de la chaudière lit.	40	50	60	70	. 85	100	120	150	200	300
Diamètre de la chaudière m	506	540	562	608	651	682	733	783	847	980
Profondeur	245	.258	278	295	310	325	353	360	448	473
Diamètre intérieur du fourneau m	575	623	636	690	738	773	840	885	935	1080
Diamètre de la buse m	104	111	118	132	139	146	146	160	175	175
Hauteur totale sans le couv. m	580	585	620	635	665	685	710	735	800	860
Poids complet kg.	82	85	90	105	120	145	155	180	220	250



Se livrent ordinairement avec foyer bois.

Plus-value pour foyer houille sormé par une corbeille mobile.

En magasin, chaudières et couvercles tôle galvanisée.

Les Buanderies avec chaudière fonte ne sont pas garanties contre la rouille

Pour la lessive, les chaudières galvanisées sont recommandées.

POÊLES POUR REPASSEUSE

SÉRIE A PETITS PIEDS "ROSIÈRES"



5, 6, 7, 8, 10 fers



14 et 20 fers

		1					
Nombre de fers	5	6	7	8	10	14	20
Hauteuren millimètres	610	610	510	610	610	810	820
Largeur du haut —	235	255	280	290	360	280	360
Diamètre des buses -	76	76	83	83	90	83	90

Bien préciser dans la commande s'il s'agit d'une cloche seule (avec ou sans rondelles) ou d'un poêle complet.

Par cloche, on entend le DESSUS SEUL



FOURNEAUX DE LESSIVEUSES

AVEC OU SANS RONDELLES

FOYERS DE LESSIVEUSES



Nos	Pour lessiveuse	Hauteur	Diamètre du dessus	Diamètre du trou	Buse	Poids complet
51	1 à 4	290	330	200	90 m/m	12 kg.
52	3 à 6	295	370	250	97 »	14 »
53	5 à 7	305	420	300	104 »	18.5
54	6 à 8	335	448	325	104 »	21.5
55	8 à 10	350	470	345	104 »	25.5

NOTA. - Il existe à l'usage du charbon de bois un fourneau de lessiveuse fonte (n° 49 et 50)

SÉRIE RENFORCÉE "ROSIÈRES"

AVEC REBORD AU CERCLE

FOYERS DE LESSIVEUSES "ROSIÈRES"

a bois ou à charbon

sauf le Nº 5 à charbon seulement



Foyer de lessiveuse sans hausse pour lessiveuses à fond plat

Nos	Pour lessiv.	Haut.	Diam. du dessus	Diam. du trou	Buse	Poids comp.
1	1 à 4	302	330	240	97	16
2	5 à 6	322	386	294	97	21
3	6-8-9-10	342	425	328	111	24.5
4	Lessiveuses à fond	357	444	368	111	29.5
5	rétréci 5 et 6	382	500	345	111	39



Foyer de lessiveuse avec hausse pour lessiveuses à fond rétréci



JUMELLES - POTAGERS

JUMELLES TOLE ET FONTE



Nº 12 - Deux trous

									N	un	néi	ro.		12
Longueur												. 1	'n	480
Largeur))	300
Mesures intérieures des	récl	iat	ıds)	160
Hauteur))	280
Poids d'expédition												. k	35	11

Sauf avis contraire, sont expédiées dessus émail céramique.





POTAGERS TOLE ET FONTE

PIEDS FONTE

DESSUS ÉMAIL CÉRAMIQUE





Potager No 16 (deux trous)

				4	7		Nı	ımı	ére	os	16	18
Longueur										- m/	560	760
Largeur										. »	340	340
Hauteur										. »	700	700
Mesure des réchauds .										. »	170	170
Poids d'expédition										. kg	16	22



Potager Nº 18 (Trois trous)



RÉCHAUDS PARISIENS

RÉCHAUDS PARISIENS

ENVELOPPE TOLE, DEUX GRILLES



								Nu	méros	4	5			5		7
Diamètre					3			en	millim.	180	20	0	22	20	2	250
Hauteur.							u.		-, 1	210	23	0	25	60	2	270

RÉCHAUDS PARISIENS TOUT FONTE




Numéros	4	5	6	7
Diamètre en millim.	222	245	255	270
Hauteur totale	250	270	275	285


PORTES DE RAMONAGE



Fermeture à crochet








RÉCHAUDS CARRÉS A FEUILLURES

A GRILLE MOBILE


Dimensions en pouces	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
Largeur extérieure en centimètres	177	195	214	224	239	250	266
Poids avec grille, rondelle et tampon, en kg.	2.28	2.41	2.70	3.40	3.90	4.10	5. «



PORTES DE FOURNEAU DE BUANDERIE

	-				
Largeur intérieure en centimètres		22	25	27	30
Poids en kilog		6. »	6.55	8.35	10.50

Poids en kilog		DNTE	0. »	0.55	8.30	10.50
Largeur du châssis						
Poids en kilog	5.20	6.10	7. »	7.60	8. »	9. »





PARABOLES UNIES ET CANNELÉES

Longueur : 25, 30, 35, 40, 45 et 50 centimètres sur 21 centimètres de hauteur. Dimension spéciale 45×25 cannelée.



BARREAUX DE FOYER ORDINAIRES



SÉRIE LÉGÈRE

Jusqu'à 40 centimètres de longueur par 3 centimètres

SÉRIE LOURDE

Longueur en centimètres : 19, 22, 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 44,

NOTA. - Dans chaque série, il est possible d'exécuter, sur modèle à nous confier, tous barreaux de forme et dimensions spéciales.



BARREAUX DE CHAUDIÈRE

42, 44, 46, 50 centimètres à 1 m. 10 par cinq centimètres



HÉRISSONS DE RAMONAGE

monture fer

Ronds, n^{os} . . $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ Diamètre en centim. $\frac{20}{25}$ $\frac{30}{30}$ $\frac{35}{40}$

Rectangulaires : $20\times40 - 25\times35 - 25\times40 - 30\times35$


CLEFS DE POÊLE

Tige carrée, sans écrou, de 16 ou 19 % noires ou nickelées




CLEFS DE POÊLE BREVETÉES

avec Papillon pour tuyaux de 83 m/m à 160 m/m




GAUFRIER AVEC RONDELLE SIMPLE



No GA

Longueur: 18 c/m


GAUFRIER AVEC RONDELLE



Nº 66

Longueur: 20 c/m - Largeur: 17 c/m


GAUFRIER AVEC RONDELLE ROND 5 Cœurs



No G7

Diamètre: 22 c/m

GAUFRETTIER AVEC RONDELLE SIMPLE



No 63

Longueur: 18 c/m



Braseros

Tôle perforée




Braseros pieds fer Grille fonte

Diamètre:

0 m 30 - 0 m 35 - 0 m 40



Fourneaux à Friture Brûloirs à café



Fourneaux à friture tôle noire Bassine et égouttoir fer étamé

Numéros	1	2	4
Diamètre de la bassine.	360	380	440
Profondeur	165	175	205



Brûloirs à café cylindriques Tôle noire

Longueur. $^{c}_{m}$	22	24	26	28	30
Poids kg.	0 7	1	1.5	2	2 5
Longueur. %	32	34	36	38	40
Poids. kg.	3	3.5	4	4.5	5.5
Longueur. %		42	45	50	34
Poids kg.		6	7.5	10	



Fourneaux Marronniers



Fourneaux Marronniers avec pieds fer ou sans pieds

Diamètre: 0 m 45 - 0 m 50

Brûloirs à café sphériques



Brûloirs à café sphériques avec ou sans bascule Tôle noire

Capacité en kilogrammes: 2 k, 3 k, 5 k, 8 k, 10 k, 15 k.



Tôlerie noire et galvanisée

TUYAUX DROITS RIVÉS

Tôle noire ou galvanisée



Nous consulter pour Marchés


PRIX

suivant

Cours

TUYAUX DROITS AGRAFÉS, avec Boudin d'Emboîtage Tôle noire





Coude équerre

COUDES plissés noirs et galvanisés

Fabrication Parisienne soignée

Prix spéciaux pour quantités

Diamètres:

67 - 76 - 83 - 90 - 97 - 104 - 111 - 118 - 125 - 132 - 139 - 146 - 153 160 - 167 - 180 - 190



Coude ouvert




Chapiteau tôle galvanisée



Bout à clef tôle poire

NOTA

Nous exécutons d'après croquis tous Articles de Tôlerie



T' tôle noire




Manchette tôle noire

Ventilateur à "Coffre en plafond"

Ventilateurs


système



Nº 234 bis Petit

Modèle

25/25




Nº 214 bis


Petit

Modèle

pour conduit

en mer





Nº 215 bis Petit

Modèle

pour conduit

en plafond

Nous demander la feuille complète de tous les modèles de Ventilateurs "Renaud"

Accessoires et pièces détachées pour fourneaux

ROBINETTERIE



Robinets de cuisinières Godin

N°*	1	2	3
Diamètre des pas	190	190	210



Robinets nos 58 à 59 G. D. à vis de pression

Diamètre des pas 190 210



Robinets nº 60 G. D.

Diamètre des pas $210~{\rm m/m}$



Robinets nickelés W poignées céramique, orifice 12 ou 15 pas de 22/300 ou 24/300




Robinets nickelés ou cuivre nouvelle série, orifice 15 pas de 22/300, 24/300, 25/300



Douille à raccord cuivre pour robinet de 24 m/m.

CHAUDIÈRES FONTE ÉMAILLÉE

Chaudières Série P



Numéros	00	0	1	2	3	4	5
Longueur	220	263	285	355	395	450	470
Largeur	058	075	095	130	160	182	200
Profondeur totale	315	340	340	375	400	430	485
Contenance	5 1	7 1/2	12 1.	18 1.	24 1.	33 1.	45 1.

CES MESURES SONT PRISES INTÉRIEURES

Sur demande : Nous pouvons faire établir toutes chaudières de fourneau en cuivre étamées intérieurement et en tôle galvanisée.



Accessoires et pièces détachées pour fourneaux (suite)

Foyers ovales Série A. R.

Numéros	00	0		2	3	4	5
Foyers longueur	245	265	285	300	320	375	420
» largeur	220	210	225	240	260	300 .	370
» hauteur	140	130	140	150	160	190	200
Grilles longueur	155	170	185	200	210	240	250
» largeur	115	120	130	150	155	165	205
Poids avec grille	5 k. 400	6 k. 700	9 k. 800	12 k. 600	13 k. 600	26 k.	32 k









Foyers ovales Série B

				Nu	ım	ér	os.	 0	1	2	3	4			
Foyers	longueur										270	310	360	375	430
· »	largeur .										230	260	300	340	395
))	hauteur.										140	155	170	180	200
Grilles	longueur										160	195	210	215	240
))	largeur .										115	140	155	160	2)5
Poids a	vec grille										7 k. 800	12 k. 400	19 k. 400	22 k. 200	29 k


Le foyer nº 0 existe pan coupé : largeur 210, poids 7 k. 300

Pots de fourneaux ronds

	Numéros	0	2	3	4
Diamètre des foyers		260	290	330	360
Hauteur »		205	220	240	210
Diamètre de la grille		155	155	190	220
Poids avec grilles		13 k.	15 k.	21 k.	32 k



Foyers mixtes bois et charbon sans grilles devant




Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Longueur	340	370	380	410	470	510	510	640
Largeur	.220	.240	265	280	310	330	435	440
Hauteur	170	170	175	200	210	220	220	220
Longueur grille .	210	240	240	270	315	330	370	390
Poids avec grille.	16 k. 500	18 k. 400	20 k. 400	27 k.	33 k.	38 k.	67 k.	77 k.



Accessoires et pièces détachées pour fourneaux (suite)


Foyers mixtes bois et charbon avec grille devant



Numéros	0	1	2
Long ueur	360	375	430
Largeur	245	260	280
Hauteur	165	180	200
Longueur de la galle.	250	260	270
Poids avec grilles	13 k. 500	16 k.	20 k.

Foyers rectangulaires

				N	un	iér	os.	٠.	1	2	3	4
Longueur du foyer .									350	420	445	485
Largeur du foyer									255	290	325	340
Hauteur du fover			1.						160	190	190	200
Longueur de la grille									200	245	245	285
Largeur de la grille.									135	160	170	190
Poids avec grille		-1							19 k.	27 k.	29 k.	39 k



Foyers genre képi



										Nu	ım	ér	os.	0	1	2
Longueur du foyer .														225	260	275
Largeur du feyer				 										195	225	240
Hauteur du foyer						. "								120	130	140
Longueur de la grille														150	170	190
Largeur de la grille.								-						105	130	150
Poids avec grille														5 k. 750	7 k. 700	9 k. 700

Foyers genre Havrais

								N	1111	ére	os	 1	2	3
Longueur du foyer.												240	255	275
Largeur du fover .												200	215	230
Hauteur du foyer .												115	130	135
Longueur de la grille												145	145	145
Largeur de la gri'le.												100	100 .	115
Poids avec grille													8 k. 100	9 k. 200



Foyers de cuisinières Godin fonte



	-	Poi	ır	cui	sir	niè	re	S	No	615 - 915	616 - 916	617 - 917	618 - 918	619 - 919
Longueur du foyer .										240	275	290	290	295
Largeur du foyer										200	220	225	245	250
Hauteur du fover. Longueur de la grille										150	185 145	185 160	185 170	185 170
Largeur de la grille. Poids avec grille.										110	130 8 k. 400	130 10 k. 800	145 10 k. 900	155 9 k. 100

Toutes ces dimensions sont prises extérieures



RONDELLES et TAMPONS de CUISINIÈRES

Rondelles Cuisinière Série ROSIÈRES, 1/2 fortes

Rondelles, épaisseur 5 1/m

150×100	155×105	160×110	165×115	170×120	175×125	180×130	
185×135	190×140	195×145	200×150	205×155	210×160	215×165	
220×170	225×175	230×180	235×185	240×190	245×195	250×200	
270×220	275×225	280×230	285×235	290×240	295×245	300×250	
9905 2970	205 275	220 2200	995 - 1995	940×2900 m	1/100		



 255×205 260×210 265×215 305×255 310×260 315×265

Tampons Cuisinière, Série D, 1/2 forts, Epaisseur 5 1/2

 $100 \quad 105 \quad 110 \quad 115 \quad 120 \quad 125 \quad 130 \quad 135 \quad 140 \quad 145 \quad 150 \quad 155 \quad 160 \quad 165 \quad 170 \quad 175 \quad 180 \, {}^{\mathrm{m/m}}$

Rondelles Cuisinière ROSIÈRES, Série C, forte

Epaisseur 9 %

160×120	170×120	175×125	180×130	185×135	190×140	195×145
200×150	205×155	210×160	215×165	220×170	225×175	230×180
235×183	240×190	245×195	250×200	255×205	260×210	270×220
230×240	295×245	300×250	$305{\times}255$	310×260	$315{\times}265$	320×270





0 275×225 280×230 285×235 0 330×280 340×230 m/m


Tampons Cuisinière ROSIÈRES, Série C, torte, Epaisseur 9 7

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 m/m

Rondelles et Tampons Série GODIN

Série ordinaire, Epaisseur 5 à 6 1/2

Rondelles	138×110	148×118	163×138	170×143	182×138	6
182×163	185×138	193×138	193×163	200×170	203×163	
207×163	215×163	215×182	222×175	222×182	222×193	233×163
240×185	247×193	247×200	247×215	250×222	257×215	263×222



 233×200

 277×215

 233×193

 263×233

Tampons 83 90 105 110 118 120 125 130 132 139 143 148 159 155 163 165 170 172 175 182 185 193



 238×193

280×215 %

Rondelles et Tampons SÉRIE à CORDON

Epaisseur 7 à 8 %

166×140	172×145	182×152	195×166	200×172	215×166
215×172	215×182	223×182	223×195	232×195	$232{\times}200$
233×182	248×195	248×200	248×215	252×223	$266{\times}222$
266×232	282×248	298×266 m	/m		







 222×150

Tampons 110 118 125 132 140 145 152 158 160 166 172 190 m/m

RONDELLES et TAMPONS de FOURNEAU

Rondelles de Fourneau Série A RENFORCÉE





 226×150 231×160 236×160 266×170 271×180 276×180 281×190 286×190 291×200 296×200 301×208 306×208 311×218 316×218 320×227 325×227 330×235 335×235 310×248 345×248 366×266 350×257 355×257 376×278 385×286

395×296 m/m


Tampons de Fourneau, Série A RENFORCÉE, Feuillure de 9 à 10 1/2


120 180 m/m

Rondelles de Fourneau B. F., 1/2 forte

Feuillure de 6 à 7 1/m

280×215 m/m 204×145 212×150 170×118





Tampons de Fourneau B. F., 116

Nous pouvons exécuter à notre fonderie de Bosc-le-Hard tous ovales de fourneau sur dimensions données.







Nos 2298 B à 2031 B

CUISINIÈRES TRIANGULAIRES à houille

Tout fonte, sans chaudière, buse mobile, boutons nickelés

	Nun	néros	2298 b	2299 b	2300 b	2301 ь
Largeur du dessus		. m/	475	510	550	585
Profondeur du dessus			395	420	460	475
Hauteur))	580	590	605	625
Diamètre extérieur de la buse		»	97	97	111	111
(Largeur))	245	250	295	315
Four Profondeur))	250	375	400	425
(Hauteur		.))	160	170	180	185
Poids d'expédition			31	35	39	46

Cuisinières sans étuve avec chaudière

(Brutes ou émaillées)

CUISINIÈRES PROFONDES à bois et houille

sans porte-torchons, dessus meulé, buse mobile dessus ou derrière. avec chaudière

		+ 1	Num	éro	S	2352 B	2353 B	2354 B	2355 B	2356 B
Largeur	du dessus .				m./m	500	550	600	650	700
Profonde	eur du dessus))	450	500	550	550	550
Hauteur))	715	725	735	740	750
Diamètre	e extérieur de	la buse.))	118	125	125	132	132
Contena	nce de la cha	udière .			lit.	3 1/2	5 1/2	6	6	6 1/2
1	Largeur))	245	280	300	330	355
1	Profondeur.					405	450	500	500	500
	Hauteur))	220	235	235	250	255
D ' 1 1	(Brutes .))	58	70	75	82	91
Poids d'	expédition }	Emaillée	· S))	68	82	87	97	106



Nºs 2352 B à 2356 B



Nos 427-428

CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES à bois et houille

sans porte-torchons, dessus meulé, buse mobile dessus ou derrière, avec chaudière

										N	Vun	néi	ros.		427	428
D	Longueur											0.		m - m	610	650
Dessus	Largeur.))	370	390
p 1	Largeur														260	280
Four	Profondeur))	315	340
Conten	ance de la ch	audiè	e e	m	aille	ée							. 1	it.	2,2	3
Diamètr	re de la buse				,									m/m	104	111
Poids d	'expédition .												. h	g.	50	58





Poêles en fonte ordinaire

NºS 70 B à 75 Ces poêles peuvent être livrés émaillés sur demande spéciale.

POÊLES PARISIENS à houille

à buse demi-sphérique, dessus poli

Numéros	70	71	72	72 b	73	74	75
Longueur du dessus "	545	580	615	655	685	745	795
Largeur du dessus . »	330	350	380	390	405	425	445
Hauteur »	540	555	570	580	630	640	650
Diamètre de la buse »	111	111	111	111	111	118	125
(Largeur »	235	255	270	280	300	310	3.0
Four { Profondeur »	255	275	300	305	345	345	360
Hauteur. »	155	170	185	185	190	195	205
Poids d'expédition . hg.	28	30	36	37	47	53	58

En magasin également : Série Caloria

Numéros	46	47	48	49
Longueur	530	600	630	675
Largeur »	310	350	370	400
Diamètre de la buse »	104	104	111	111
Poids d'expédition kg.	27	34	36	41



POÊLES FLAMANDS à socle

à houille, sans chaudière, pot de foyer uni

10-2	Numéros	50	51	2052	2067
- Contract	Longueur 'm	685	810 =	870	835
Dessus	Largeur »	375	415	460	435
Hauteur		675	700	700	710
Diamètre	e de la buse »	118	125	132	125
17	Largeur »	275	315	355	335
	Profondeur »	290	325	355	335
	Hauteur »	155	175	185	180
	expédition kg.	64	77	87	80





Nºs 50 à 2087



Les poêles 1 et 2 peuvent être livrés émaillés brun et gris.

Poêles "Berry" ou "de Marine" à houille

Série Rosières renforcée

Tout fonte, dessus poli, buse mobile, boutons nickelés

	No Sales	3		#	Nu	nie	ero	os.		0	1	2	3
Longue	eur du de s sus							n	n- in	490	530	580	640
Largeu	r du dessus.))	330	360	410	430
	ır									540	555	570	615
(Laigeur))	235	250	280	295
Four }	Profondeur))	235	260	295	305
1	Hauteur.))	150	170	200	220
	tre de la buse))	111	111	118	125
Poids of	d'expédition.							. k	g.	38	43	49	62



CUISINIÈRES Marque "FAURE"

entièrement en fonte émaillée

Cuisinière " Alpha " 80 cm.

à porte abattante Foyer houille sans porte à rôtir où loyer mixte avec porte à rôtir



	0 77	RIV						
							1	
Longueur du dessu								800
Largeur du dessus.	3.))	500
Largeur du four	1))	360
Profondeur du four.							0	400
Buse pour tuyau d								146
Poids d'expédition.							kg.	142

Cuisinière " Cocina 39"

Foyer houille sans porte à rôtir ou foyer mixte avec porte à rôtir



		N	um	ier	os	80.039	90.039
Longueur du dessus					m /m ·	800	900
Largeur du dessus.))	520	520
Largeur du four))	320	380
Protondeur du four.					Ď	400	400
Buse pour tuyaux de						132	139
Poids d'expédition.					kg.	156	172

Cuisinière " Delta "

à porte ouvrante

Foyer houille sans porte à rôtir ou foyer mixte avec porte à rôtir



	N	um	r	os	D. 75	D. 80	D. 85
Longueur du dessus				m/m	750	800	850
Largeur du dessus))	500	500	500
Largeur du four))	335	350	350
Profondeur du tour				,	400	400	400
Capacité de la chaudière				lit.	8	8	8
Buse pour tuvaux de		1.			139	146	146
Poids d'expédition				kg.	148	154	159

Cuisinière " Astra "

Foyer houîlle ou îoyer mixte sans porte à rôtlr



Taran Section		N	un	nér	os	577	579
Longueur du dessus					-m /-m -	800	900
Largeur du dessus .))	600	600
Largeur du four						325	355
Profondeur du tour					H	480	480
Buse pour tuy ux de						146	146
Poids d'expédition.					kg.	185	208



CUISINIÈRES Marque "FAURE" (SUITE)

Entièrement en fonte émaillée

CUISINIÈRE ANJOU

Foyer mixte avec porte à rôtir ou Foyer houille sans porte à rôtir



	Nu	mér	os	677	679	681
Longueur du dessus			m/m	800	900	1.050
Largeur du dessus))	600	600	630
Largeur du four			.)) .	325	355	415
Profondeur du four !			. 1) -	480	480	480
Buse pour tuvaux de:	. 61		· »	146	146	146
Capacité de la chaudière			lit.	. 9,5	18	18
Poids d'expédition.			kg:	187	208	240

CUISINIÈRE ROUENNAISE

Foyer mixte avec ou sans porte à rôtir Foyer houille toujours sans porte à rôtir



	N	um	nér	os	564	565	566
Longueur du dessus				m /m	850	950	1.030
Largeur du dessus))	630	630	630
Largeur du four				n	320	370	410
Profondeur du four))	480	480	480
Buse pour tuyaux de					146	146	146
Capacité de la chaudière					9.5	18	18
Poids d'expédition				kg.	195	220	245

CUISINIÈRE LANGUEDOC

Foyer mixte avec porte à rôtir ou Foyer houille sans porte à rôtir



		N	um	ér	os	777	779	781
Longueur du dessus.					m / m	800	900	1.050
Largeur du dessus))	600	600	630
Largeur du four))	325	355	415
Profondeur du four .))	480	480	480
Buse pour tuyaux de.					3)	146	146	146
Capacité de la chaudiè	re				lit.	9,5	18	18
Poids d'expédition					kg.	187	208	240

CUISINIÈRE LORRAINE 39

Foyer mixte avec porte à rôtir



**		N	um	ér	os	L. 280	L. 290	L. 2105
Longueur du dessus.					DH / M	800	900	1.050
Largeur du dessus .))	680	680	720
Largeur du four. : .))	310	370	390
Profondeur du four .))	510	510	550
Buse pour tuyaux de.))	146	146	160
Capacité de la chaudien	e	4.			lit.	11	11	14
Poids d'expédition					kg.	190	220	241



CUISINIÈRES Marque "FAURE" (SUITE)



Cuisinière "NIGYS"

Email blanc, corps entièrement en fonte émaillée

Longueur du dessus							-			,			m / m-		800
Largeur du dessus.))		520
Largeur du four														100	340
Protondeur du four								-))		400
Buse pour tuyau d'e	xp	édi	itic	011		3							n		146
Poids d'expédition.								1					kg.	13.7	165



Cuisinière "AZURA"

en fonte émaillée

Lo	ngueur du dessus		,								m/m	750	850
La	rgeur du dessus.))	530	530
La	rgeur du four))	305	350
Pr	ofondeur au four))	435	435
Bu	ise pour tuyaux de))	139	146
Po	ids d'expédition.											148	164





Cuisinière "UNIVERS"

à pieds hauts

							N	ım	éro	os	795	797
Longueur du dessus .			,					,		m / m	630	720
Largeur du dessus .))	390	430
Largeur du fond										>)	280	340
Profondeur du fond.										33	300	350
Buse pour tuyaux de										>)	118	118
Poids d'expédition										kg.	72	87





CUISINIÈRES Marque "FAURE"


ENTIÈREMENT EN FONTE ÉMAILLÉE

SÉRIES SPÉCIALES

Cuisinière N° 809, 75 em.

Longueur du dessus.		-		-			3.					m/m	750
Largeur du dessus :	1						1))	520
Largeur du four			-	1))	320
Protondeur du four.		-		č.,	2.5))	400
Buse pour tuyau de))	132
Poids d'expédition .				7.		 1						kg.	140







Cuisinière M. R., 75 em.



						13			i ok					T	
Longueur du dessus														m m	750
Largeur du dessus.		4))	490
Largeur du four													١.))	340
Protondeur du four))	370
Buse pour tuyau de											-))	139
Poids d'expédition.								1.		4		3		kg.	143



Cuisinière Nº 402, 85 em.

Longueur du dessus												 m / m	850	
Largeur du dessus))	520	
Largeur du four	14	*									-))	380	
Prolondeur du lour.))	410	
ouse pour tuvau de								-/45		1	V))	139	
Poids d'expédition												ko.	150	





Cuisinières Marque "GODIN"

ENTIÈREMENT EN FONTE ÉMAILLÉE

CUISINIÈRE BUFFET à feu continu Magicia Nº 40



Cette cuisinière est à la fois un appareil de cuisine et de chauffage

Longueur du dessus.						m /m	800
Profondeur du dessus))	310
Buse pour tuyau de.))	139
Largeur des fours))	300
Profondeur des fours))	350
Longueur au corps .))	900
Profondeur au corps.))	380
Poids d'expédition.						kg.	180

CUISINIÈRE Nº 141



Longueur du dessus	(b	ise	eau	cc	מווכ	pr	is)	1	Et	ro	it.	m /m *	700 750
Profondeur du dessi	ıs))	495
Buse pour tuyau de					-))	132
Largeur du four .))	330
Profondeur du four))	370
Poids d'expédition.													150

CUISINIÈRE BUFFET à fe,u continu Magicia N° 53



Cette cuisinière est à la fois un appareil de cuisine et de chauffage

Longueur du dessus.						m/m	675
Profondeur du dessus							
Buse pour tuyau de.		3.		-		- 0	139
Largeur des fours							
Profondeur des fours							
Longueur au corps .				-	1))	740
Profondeur au corps.))))
Poids d'expédition					1	kg.	245

CUISINIÈRE " SEQUANA "



		N	ım	ér	09.	828	829
Longueur du dessus.					m/m	750	820
Profondeur du dessus))	500	530
Buse pour tuyau de .))	132	132
Largeur du four))	310	340
Profondeur du four .))	400	400
Poids d'expédition					kg.	151	170



CUISINIÈRES "GODIN" (SUITE)

entièrement en fonte émaillée

Cuisinière "COLINETTE-LUXE"


émail blanc ou couleur



Numéros	755	756
Longueur du dessus m/m Profondeur du dessus	800 580	900 640
Buse pour tuyau de	132	146 370
Profondeur du four » Poids d'expédition kg,	420	450

CUISINIÈRE DE CAMPAGNE


avec grand four et grande chaudière



	N	ım	ér	os	1124	1125	1126
Longueur du dessus				m/m	850	930	1.050
Profondeur du dessus))	670	725	725
Buse pour tuyau de						153	160
Largeur du four))	340	400	450
Profondeur du four))	545	590	590
Contenance de la chaudière						19	30
Poids d'expédition				kg.	250	280	310

Cuisinière "POT=AU=FEU"

Foyer houille sans porte à rôtir ou foyer mixte avec porte à rôtir



		N	um	ér	os	1130	1131
Longueur du dessus .					m/m	850	930
Protondeur du dessus))	570	620
Buse pour tuyau de .						132	146
Contenance de la chauc						10	13
Largeur du four					m/m	320	355
Profondeur du four .))	400	435
Poids d'expédition		-			kg.	200	250

Cuisinière "PROVENCIA-LUXE"



	N	um	ér	os	1250	1251
Largeur du dessus				m/m	800	850
Profondeur du dessus))	510	560
Buse pour tuyau de))	132	139
Largeur du four				"))	330	400
Profondeur du four))	430	450
Contenance de la chaudière						8
Poids d'expédition				kg.	190	230



CUISINIÈRES MARQUE "ROSIÈRES"

entièrement en fonte émaillée



Cuisinière "NOVAGRA"

foyer houille sans porte à rôtir ou foyer mixte avec porte à rôtir

N	uméros 1509	1510
Largeur du dessus	. m/m 930	1.100
Profondeur du dessus		760
Largeur du four		430
Profondeur du four		580
Contenance de la chaudie	ère lit 17	25
Buse pour tuyau de	m/m 146	167
Poids d'expédition	kg. 275	335



Cuisinière "HERMINA"

Email blanc Foyer houille sans porte à rôtir

			1						2007	2008
Largeur du dessus								m/m	750	850
Protondeur du dessus.								:)) ,	550	600
Largeur du four Profondeur du four				*	-))	430	360 470
Contenance de la chauc	diè	re			1			lit.	. 8	12
Buse pour tuyau de.						•	,	m/m	139	146
Poids d'expédition								kg.	190	220



Cuisinière "SUPERNORMALIA"

Foyer houille sans porte à rôtir ou foyer mixte avec porte à rôtir

			Nu	m	éros	1857	1808	1819
Largeur du dessus					. m/m	750	850	950
Profondeur du dessus .	19				.))	550	600	600
Largeur du four					.))	320	360	400
Profondeur du four					.))	430	470	470
Contenance de la chaud	ière	2			. lit.	8	12	14
Buse pour tuyau de	1.				m/m	139	146	146
Poids d'expédition					. kg.	190	220	240

Ces trois cuisinières peuvent être livrées avec bouilleur pour distribution d'eau chaude




CUISINIÈRES MARQUE "ROSIÈRES"

entièrement en fonte émaillée (suite)

Cuisinière "FÉMINA"

				*	N	lur	né	ro	1967
Largeur du dessus								m/m	800
Profondeur du dessus))	500
Largeur du four))	320
Profondeur du four									380
Contenance de la chaudiè	re							lit.	8
Buse pour tuyau de								m/m	139
Poids d'expédition									190




Cuisinière "PETITE MARMITE"

							N	ur	nė	ro	1767
Largeur du dessus										m/m	750
Profondeur du dessus))	500
Largeur du four))	320
Profondeur du four))	380
Contenance de la chaudière	e									lit.	7
Buse pour tuyau de										m/m	139
Poids d'expédition				٠						kg.	190



Cuisinière " MODIQUETTE "

			N	um	éro	05	1365	1366
Largeur du dessus						m/m	650	750
Protondeur du dessus))	450	500
Largeur du four							290	320
Profondeur du four))	305	350
Contenance de la chaudière						lit.	5	7
Buse pour tuyau de						m/m	118	132
Poids d'expédition							115	150





CUISINIÈRES Marque "CALORIA" FONTE ÉMAILLÉE

CUISINIÈRE "FLORIDA"



		N	um	er	os	4303	4323
Largeur du dessus Protondeur du dessus . Largeur du four Protondeur du four Buse pour tuyau de Contenance de la chauc Poids d'expédition	diè	····e			» » »	800 525 320 400 139 7,5 155	900 525 370 405 139 10

CUISINIÈRE " COLUMBIA "

à deux fours, deux étuves



Largeur du dessus			*		5	m/m	1.100
Profondeur du dessus			7	-))	650
Hauteur du dessus							810
Largeur gauche du four .				4.)) =	350
Largeur droite du four						"	335
Profondeur gauche du four						-))-1	475
Profondeur droite du four		4				n.	410
Buse pour tuvau de				2.0		3)	160
Contenance de la chaudière						lit	14
Poids d'expédition			1.0		20	kg.	300

CUISINIÈRE "HERMÉTIC " A FEU CONTINU

DISPOSITIF SPÉCIAL

DE

CIRCULATION DES GAZ



						N	lur	né	ro	5902
Largeur du dessus .									m/m	850
Dargeur du dessus .				*					11.	4
Profondeur du dessus))	570
Largeur du four))	330
Profondeur du four.))	530
Buse pour tuyau de.))	139
Contenance de la chai	ud	ièr	e						lit	7
Poids d'expédition .									kg.	195

GRANDE ÉCONOMIE

DE

COMBUSTIBLE



CUISINIÈRES TOLE D'ACIER ÉMAILLÉE

Cuisinière Nº 808


Longueur du dessus								m/m	800
Largeur du dessus.))	520
Profondeur du four.))	410
Largeur du four))	350
Buse pour tuyau de))	146
Poids d'expédition.						,		kg.	108





Guisinière " BOLIVIA "

							N	ım	ér	os	5021	5041
Longueur du dessus										m/m	760	870
Largeur du dessus.										-))	500	575
Largeur du four))	300	380
Protondeur du four										>>	380	440
Buse pour tuyau de))	139	139
Contenance de la chi	au	diè	ere							lit	6	10
Poids d'expédition.										kg.	120	135



Cuisinières TA4 - TA4B


											TA 4	TA 4 B
Largeur du dessus .					1					m/m	800	850
Protondeur du dessus	5							1))	515	515
Largeur du four))	320	320
Profondeur du four					-	8))	380	380
Buse pour tuvau de							0))	132	132
Poids d'expédition.			-			1	1			kg.	132	135





CUISINIÈRES MIXTES GAZ ET CHARBON





Cuisinière Marque "GODIN" N° 890

avec four au charbon, four au gaz et charbonnière.

Dessus Large	ur											m/m	1.100
Dessus Profo	nde	ur								,))	580
Four au charbo	- 1	La	rg	eu	r))	300
rour au charbo	11	Pr	of	one	le	ur		1				-))	425
Four au gaz	Pro	fo	nde	eui	۲.						1))	385
Poids d'expédit													275






Cuisinière Marque "GODIN" Nº 887


avec four unique chauffé à volonté au gaz ou au charbon et charbonnière.

Largeur du dessus.					1						m/m	855
Profondeur du dessus	5))	575
Largeur du four		."))	375
Profondeur du four))	423
Poids d'expédition.												215






CUISINIÈRES MIXTES GAZ ET CHARBON (Suite)



Cuisinière Marque "GODIN"

FONTE ÉMAILLÉE, Nº 884

(foyer pot ou foyer mixte), avec un four à charbon,
deux fours à gaz
(un four à rôtir, un four à griller)
et une charbonnière.



Cuisinière mixte Marque "ROSIÈRES" FONTE ÉMAILLÉE, N° 181

(foyer pot ou foyer mixte), avec un four à charbon, une étuve et deux fours à gaz (un four à rôtir et un four à griller)


Toujours livrée avec dessus émaillé
et coups de feu au charbon polis fins



	DES	SUS		F	OUR (Cò	té charbo	n)				FOUR (Côté gaz			MITRE	POIDS
No	DES	.505		A ROTIR	7-1-1		ÉTUVE			A ROTIR			GRILLOIR		TUYAU DE	D'EXPÉ-
	Largr	Prcfr	Large	Profe	Hautr	Largr	Profr	Hautr	Large	Prof	Hautr	Large	Profe	Hautr		(environ)
181	1.100	620	330	440	240	330	550	160	330	440	240	330	440	140	139	260



CUISINIÈRES MIXTES GAZ ET CHARBON (Suite)




Cuisinière "Arthur MARTIN"

avec un four à charbon, un four à rôtir, un four à griller et une charbonnière.




	DES	SSUS	FOUR A	CHARBON		FOUR	A GAZ		CHAUDIÈRE	POIDS
N°		3303	rookn	CHARDON	SUPÉ	ÉRIEUR	INFÉ	RIEUR	(sur	D'EXPÉ-
	Largeur	Profondeur	ndeur Largeur Profond		Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	demande)	DITION
XA 6	1.010	600	320	400	320	420	320	514	6 litres	290 kg





Cuisinière "Arthur MARTIN"

avec un four chauffé par le charbon ou par le gaz et un four à griller au gaz.



N°	DE	SSUS	FOUR .	A ROTIR	FOUR .	A GRILLER	CHAUDIÈRE	POIDS
	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	(sur demande)	D'EXPÉDITION
XA 3	850	625	375	400	375	400	6 litres	150 kg.




CUISINIÈRES MIXTES GAZ ET CHARBON (Suite)

Cuisinière Marque "FAURE" - Cuisinière "AVIA" Tôle émaillée

							N	um	ér	os	AV. 80	AV. 90
Dessus:	Longueur.									m/m	810	900
	Largeur .))	550	550
Four:	Largeur .))	350	380
	Profondeur))	430	430
Buse pou	ir tuyaux de					٠))	139	146
Poids d'e	expédition .		-							kg.	149	159






Cuisinière "DUPLEX" gaz et charbon

Tôle d'acier émaillée

Dessus à charnières équipé de trois brûleurs Four à charbon, four à gaz, grillade indépendante


Dessus: Longueur			. 1	m/m	110
Largeur))	645
Four à gaz : Largeur))	320
Profondeur))	475
Hauteur))	295
Four à charbon : Largeur .))	320
Protondeur))	460
Hauteur .))	280
Buse pour tuyaux de))	146
Poids d'expédition				kg.	221



Cuisinière " CARBOGAZ"

Tôle émaillée

Dessus: Longueur.													m/m	-850
Largeur													-))	560
Four: Largeur))	375
Profondeur))	480
Hauteur))	255
Grillade: Largeur .										•		i))	375
Profondeur	L.					•	•	•		•	·	•		400
Hautour				*						*	*,		"	
Hauteur				•	*	*			٠))	165
Buse pour tuyaux de))	146
Poids d'expédition			·										ko.	140





APPAREILS "GODIN" AU GAZ DE HOUILLE





____ Ces appareils sont munis ____ de brûleurs économiques "CLASEN"




Réchaud Nº 170 à un brûleur "Clasen"

Encombrement	m/m	285×185
Hauteur	 	. m/m 95
Poids d'expédition	 	. kg. 3



Réchaud No 101 à un brûleur "Clasen"

Largeur								m/m	290
Profondeur))	290
Hauteur							,))	105
Poids d'expédition				4				kg.	6




Réchaud Nº 330 à un brûleur " Clasen ", un brûleur couronnes

Longueur								m/m	540
Profondeur								>>	270
Hauteur))	100
Poids d'expédition					1			ko.	9.6

Réchaud Nº 301 à un brûleur "Clasen"

Largeur								m/m	280
Profondeur		,))	280
Hauteur								>>>	100
Poids d'expédition	on .		,					kg.	5



Réchaud No 307 à deux brûleurs "Clasen"

Largeur			100					1			100	m/m	530	
Profondeur.					· l'A	100))	280	
Poids d'expé	dit	ioi	1									kg.	9	



Réchaud No 128 à deux brûleurs "Clasen"

Largeur											m/m	540
Profondeur											>>	290
Hauteur))	105
Poids d'expé	dit	tio	n							1.	kg.	11




APPAREILS "GODIN" AU GAZ DE HOUILLE (SUITE)

Ces appareils sont munis de brûleurs économiques "CLASEN"



Réchaud Nº 342 à deux brûleurs "Clasen" Sans rampe

Largeur .												m/m	583
Protondeur))	310
Hauteur .													
Poids d'exp	éd	liti	ior	١.								kg.	15



Fourneau "Four Godin" No 402 à deux brûleurs "Clasen" sur le dessus, brûleur breveté "Trio" dans le four.

Dimensions.								m/m	680	$\times 380$
Hauteur	1					1))		360
Four									295	$\times 305$
Hauteur))		190
Poids d'expéc								kg.		40



Fourneau "Four Godin" No 440

à deux brûleurs "Clasen" sur le dessus, brûleur breveté "Trio" dans le four.


Dessus.											m/m	680×380
Hauteur))	380
Four))	300×300
Hauteur))	210
Poids d'e	exi	oéc	liti	or	1 .						kg.	46



Réchaud Nº 304

à deux brûleurs "Clasen". Corps tôle. Rampe cachée. Mise en veilleuse automatique.


Largeur .											m/m	530
Profondeur))	300
Hauteur .												
Poids d'exp	éd	liti	on								kg.	14



Fourneau "Four Godin" No 502

à un brûleur "Clasen", un brûleur couronne, Brûleur breveté "Trio" dans le four.

	 	 	-	 	_			77.7	 	
Dimensions										680×380
Hauteur .								3))	360
Four										295×305
Hauteur .))	190
Poids d'expe										40



Fourneau "Four Godin" No 418

à trois brûleurs "Clasen" sur le dessus. Rampe masquée. Brûleur "Trio" dans le four.

Dessus . Hauteur								m/m »	710×420 430
									430×475
Poids d'e									65



APPAREILS "GODIN" AU GAZ DE HOUILLE (SUITE)

Ces appareils sont munis de brûleurs économiques "CLASEN"



Cuisinière 427 à deux fours munis de brûleurs "Trio"

Dimensions du de	essus					m/m	955×550
Hauteur))	810
	Largeur .))	340
Four de gauche	Profondeur.))	395
	Hauteur .						220
	Largeur .))	300
Four de droite	Profondeur						395
	Hauteur .))	220
Poids d'expéditio							109


Cuisinière 428

Avec un four et une étuve.

Brûleur " Trio " dans le four.

Dimensio	ons du dessus												m/m	$710 \times$	420
Hauteur												1))		800
Largeur		٠.))		340
Profonde	eur						,))		375
Hauteur))		220
(Largeur .							,))		400
Etuve }	Profondeur))		375
(Hauteur .))		280
Poids d'e	expédition .			-									kg.		85





Radiateurs au gaz de houille pour Salles de bains, Cabinets de toilette, etc...

						4		N	ım	éro	os.	, ON	148	30	149
Largeur											m/m		310		415
Hauteur				٠.,))		425		5 50
Poids d'expédition											kg.		18		32
Cube chauffé											m3		45		60




APPAREILS "FAURE" AU GAZ DE HOUILLE



Réchaud Nº 496 à deux brûleurs couronne

Dessus de 530 $^{\rm m/m} imes 310 \, ^{\rm m/m}$ Poids d'expédition . 9 kg. 5



Réchauds 1 F - 2 F en tôle d'acier emboutie

Nº 1 F -	Dessus de				m/m	300×300
	Poids d'expédition					4 kg.
Nº 2 F -	Dessus de))	550×300
	Poids d'expédition.					8 kg.



Fourneau sur pieds No 651 B

Largeur du dessus							m/m	730
Profondeur du dessus.))	480
Largeur du four,))	340
Profondeur du four .))	335
Hauteur))	235
Poids d'expédition							kg.	60



Réchauds Nº 498 - 499 à deux brûleurs pipe ou couronne

Nº 498 -	Dessus de					m/m	500×280
	Poids d'expédition	./					10 kg.
	Dessus de						550×340
	Poids d'expédition						12 kg.



Fourneau No 319 avec four, un brûleur pipe et un brûleur couronne

,	10.	1-	-	 7	 	••	-		
Largeur du dessus								m/m	600
Profondeur du dessus .))	330
Largeur du four))	320
Profondeur du four))	280
Hauteur))	200
Poids d'expédition								kg.	38




Fourneau Nº 550

avec fo	ur,	un	brûleur	pipe	et	un	brûleur	couronne

Largeur du	dessus.								m/m	650
Profondeur	du dessu	S))	360
Largeur du	four))	340
Profondeur	du four))	335
Hauteur .									-))	235
Poids d'exp	édition .								kg.	46



FOURNEAUX FONTE NOIRE A DEUX FOURS POUR HOTELS, RESTAURANTS, HOPITAUX



Numéros	631	632
Largeur avec barre	1.645	1.890
Largeur sans barre	1.490	1.750
Profondenr du dessus	720	850
Hauteur	800	800
Diam. extér. de la buse en haut	188	188
Contenance de la chaudière lit.	37	43
Poids d'expédition kg-	465	631

Ces fourneaux sont pourvus d'un grand foyer rond pour le Charbon





Numéros	364	365	366
Largeur totale avec barre contournant le dessus	1.220	1.300	1.400
Largeur du dessus	1.080	1.160	1 260
Protondeur du dessus	535	585	650
Hauteur	735	760	810
Diamètre du tuyau à utiliser	139	153	160
Contenance de la chaudière lit.	16	22	27
Largeur du four	300	340	375
Profondeur du four de gauche	410	450	500
Profondeur du four de droite	310	340	380
Hauteur	240	270	295
Poids d'expédition	212	278	327

Ces sourneaux sont pourvus d'un grand soyer rond pour le Charbon



Nos 364 - 366



FOURNEAUX FONTE - A DEUX FOURS -




Fourneaux "CALORIA" tout fonte

Deux fours, deux étuves. Façades, côtés, colonnes, cadres émail céramique Sur demande : colonnes émaillées, cadres chromés

						N	ım	ér	0	L. 174
Longue	ur du dessus du dessus								m/m	1150
Largeur	du dessus								1)	650
Hauteur))	800
1	Largeur))	360
	Profondeur gauche))	600
Fours {	Profondeur droite))	480
	Hauteur))	240
	(Largeur))	360
Etuves	Largeur Protondeur .))	600
	Hauteur))	205
Contena	ance de la chaudiere								lit.	:141
Mitre pe	our tuyau de								m/	160
Poids d	'expédition			i				•	ko	310







Chaudière fonte, foyer ovale à houille ou mixte à bois, porte sur la façade

Numéros	243	245	247
Largeur	1200	1300	1400
Profondeur .	670	700	720
Hauteur	800	800	800
C. de la chaudière	18	18	25
Largeur du four .	310	340	370
Profondeur du four	480	500	510
Poids d'expédition	211	239	279





CHAUFFAGE CENTRAL "IDÉAL CLASSIC"



RADIATEURS " IDÉAL NÉO CLASSIC "

Hauteur totale			Surface de chauffe par section		
m/m	m/m	m/m	m2		
930	871	55	0.30		
780	721	55	0.24		
610	559	50	0.19		
460	409	50	0.14		

Largeur 143 m/m

Poids net environ 25 kg. par m2 de surface chauffante.


Hauteur totale	Hauteur sans pieds	Longueur	Surface de chauffe par section		
m/m	m/m	m/m	m 2		
1.070	1.015	60	0.60		
930	871	55	0.46		
780	721	55	0 38		
610	559	50	0.28		
460	409	50	0.20		

Largeur 219 m/m Poids net environ 24 kg. par m2 de surface chauffante.



CHAUDIÈRES "IDÉAL CLASSIC"

Nº 1 à 6



	l		
lli			
11	III	ı	Г
lıſ			1
III	Ш	1	
	$\mathbf{H}^{\mathbf{u}}$	1	١
		ļ	


Chaudière "IDEAL CLASSIC"

Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur	Surface de chauffe	Puissance en calories
	m/m	m/m	m/m	m2	
No I	645	280	330	0.50	6.000
» 2	765	280	330	0.70	8,400
» 3	860	360	360	1.))	12.000
» 4	970	360	360	1.40	16.800
5	1.000	440	495	1.90	22.800
» 6	1.150	440	495	2.40	28 800


Le Nº 4 peut chausser de 7 à 10 pièces. Le No 1 peut chauffer de 2 à 4 pièces. Ces chiffres s'entendent naturellement pour des pièces de grandeur moyenne.

NOUVELLES CHAUDIÈRES **SECTIONS**

Numéros	Nomb. de sections	Largeur	Hauteur	Profondeur	Surtace de chauffe	Puissance en calories
		m/m	m/m	m/m	m2	
EF-14	4	341	840	287	0.70	8.400
EF-15	5	341	840	363	0.90	10.800
EF-16	6	341	840	439	1.10	13.200
EF-17	7	341	840	515	1.30	15.600
EF-24	4	424	1.014	331	1.30	15.600
EF-25	5	424	1.014	420	1.60	19.200
EF-26	6	424	1.014	509	1.90	22 800
EF-27	7	424	1.014	598	2.20	26 400
EF-28	8	424	1.014	687	2.50	30.000
EF-29	9	424	1.014	776	2.80	33.600



Sauf demande spéciale, les chaudières sont livrées sans outils de chauffe et sans jaquette calorifugée.



Fourneau "IDEAL CULINA"

FOURNEAUX " IDÉAL CULINA "

POUR LA CUISINE, LE CHAUFFAGE CENTRAL ET L'EAU CHAUDE

Numéros	5 C	5 CB	6 C	6 CB	7 C	7 CB	8 C	8 CB
Largeur m/m Hauteur » Profondeur (Barre de devant	750 800	750 800	850 800	850 800	930 800	950 800		1.050
comprisem/m Poids d'expéditionkg. Puissance en calories	573 187 5.000	573 196 5.000	637 248 7.500	637 261 7.500	657 270 9.500	657 283 9.500	346	

Les Fourneaux "CULINA" sont livrés :

Façade et côtés tôle noire lustrée.

Façade seule ou façade et côtés émaillés granité. Façade seule ou façade et côtés émaillés blanc, vert, bleu, brun.





APPAREILS DE CHAUFFAGE



Poêles à bois

en fonte émaillée



Poêle à bois Nº 354

Longueur					m/m	505
Largeur						290
Hauteur						470
Diamètre de la buse))	97
Poids d'expédition.						40



Poêle à bois "ARDOR" No 310

Longueur					m / m	480
Largeur))	300
Hauteur						480
Diamètre de la buse					- 1	97
Poids d'expédition.						48

Poêle à bois Nº 8003 (derrière tôle)

Longueur.									m/m	480
Largeur .									>>	285
Hauteur .									5	475
Diamètre d										97
Poids d'exp	ėċ	liti	on						kg.	40



Poêle à bois "BRIO" No 390

Largeur	Longueur								m/m	500
Hauteur	Largeur								>>	280
	Hauteur		,))	445
										90

Cet appareil peut être livré avec des grilles intérieures permettant l'usage du charbon.



POÊLES A BOIS (SUITE)



Nouvelle chauffette "GGDIN" No 306

Longueur .								m / m	510
Largeur									280
Hauteur									500
Diamètre de la	a bi	ise))	83
Cube chauffé				,				m3	75 à 100
Poids d'expédi	tion	1.						kg.	53



Poêle à bois "FLAMOR" No 311

Longueur					m / m	520
Largeur))	270 /
Hauteur						510
Diamètre de la buse					>>	97
Poids d'expédition .						36

Cet appareil peut être muni d'une grille à houille permettant l'usage du charbon.

POÊLES MIXTES BOIS ET CHARBON



Poêle mixte Nº 357

Fonte émaillée, intérieur réfractaire.

Longueur					m/m	400
Largeur					7.7	225
Hauteur	4))	550
Diamètre de la buse						97
Cube chauffé						80
Poids d'expédition.					kg.	50



Poêle mixte "RADIO" No 258

Fonte émaillée, intérieur réfractaire.

	_	_	 		_	_	_			-
Longueur								m / m	400	
Largeur))	225	
Hauteur))	560	
Diamètre de la buse))	97	
Cube chauffé								1113	80	
Poids d'expédition .								kg.	54	



POÊLES MIXTES BOIS ET CHARBONS (SUITE)



Chauffette mixte "Godin" No 245

Longueur						•	٠	m/m	450
Largeur))	2 50
Hauteur))	540
Diamètre de la buse								и	111
Cube chauffé								m3	80
Poids d'expédition .								kg.	60



Poêle mixte "Marianna" No 375

Longueur								m/m	540
Largeur						٠,		'n	310
Hauteur))	470
Diamètre de la buse))	90
Cube chauffé								m3	80
Poids d'expédition.								kg.	64

Cet appareil peut être aussi livré fonctionnant uniquement au bois. Il porte alors le Nº 355



Poêle mixte No 8025

Longueur								m/m	400
Largeur								.)	225
Hauteur								"	560
Diamètre de la buse))	104
Cube chauffé								m3	70
Poids d'expédition.								kg.	40



Cheminée mixte "Godin" charbon et bois Radiolette Nº 384

Longueur								m/m	420
Largeur ,))	255
Hauteur))	665
Diamètre de la buse))	83
Cube chauffé				:			-	m3	80
Poids d'expédition						1		ko	80




POÊLES MIXTES BOIS ET CHARBON (SUITE)



Cheminée mixte "RAFALE" Nº 8021

Hauteur					m/m	630
Largeur						470
Profondeur						285
Diamètre de la buse						104
Cube chauffé					m3	60
Poids d'expédition.						47



Cheminée Rosières "CITA"

Nº 210

Hauteur					m/m	630
Largeur						450
Protondeur						300
Diamètre de la buse						97
Cube chauffé						100
Poids d'expédition .						60



Cheminée mixte "PICUP"

						N	um	ér	os	1	2
Hauteur.,									m/m	545	660
Largeur))	330	390
Profondeur							4))	250	285
Diamètre de	la	Ь	us	e.))	90	90
Cube chauffé									m3	70	100
Poids d'expé										45	68



Cheminée Rosières "CALDÉA"

Nº 201

II .						m/m	650
Hauteur						/	000
Largeur						>>	380
Profondeur						»	290
Diamètre de la b	use))	97
Cube chauffé							100
Poids d'expéditio	n .					kg.	70



Petites cheminées à feu visible



consommant anthracite et charbons maigres



Cheminées à feu continu en fonte émaillée

			N	um	ér	os	2220	2320
Hauteur						m /m	610	660
Largeur))	325	330
Profondeur))	240	240
Diamètre de la buse	2.))	90	90
Cube chauffé						m3	60	70
Poids d'expédition.						kg.	53	63

Cheminée à feu continu "GODIN"

Nº 140

Hauteur	1.					m/m	565
Largeur						>>	310
Profondeur))	260
Diamètre de la buse)) ·	83
Volume chauffé						m3	69
Poids d'expédition .							43



Cheminée à feu continu "GODIN"

Nº 159

Hauteur										m/m	560
Largeur										>>	350
Profonde	ur									'))	280
Diamètre	e d	e la	1	bu	se					>>	83
Volume	ch	auf	fé							m3	70
Poids d'e											- 53



Foyers hygiéniques "GODIN"

Numéros	404	405	406	406 B
Hauteurm/m	615	700	785	900
Largeur »	340	380	410	410
Profondeur »	260	310	340	340
Diamètie de la buse »	83	83	90	104
Volume chauffé m3	70	100	125	150
Poids d'expédition kg.	60	75	90	105



Petites cheminées à feu Visible (suite)



Cheminée Rosières "CARBOLA"

Nº 230

Hauteur					m /m	520
Largeur))	330
Profondeur						270
Diamètre de la buse))	97
Cube chauffé						60
Poids d'expédition.						36



Cheminée "PALOISE"

Nº 8071

Cette cheminée est livrée normalement sans plateau.

Hauteur					m / m	610
Largeur))	325
Profondeur))	240
Diamètre de la buse))	97
Cube chauffé						
Poids d'expédition.						



Cheminée " COSY"

Hauteur					m / m	620
Largeur					>>	425
Profondeur						280
Diamètre de la buse						97
Cube chauffé					m3	80
Poids d'expédition.					kg.	60




Cheminée Mille Feux

Nº 1450

Hauteur					m /m	570
Largeur))	310
Profondeur))	360
Diamètre de la buse))	83
Cube chauffé						60
Poids d'expédition.						48
						_



Cheminées à feu continu



Cheminée entièrement en fonte émaillée

Intérieur briques réfractaires

		Nı	ım	éro	os	119	219
Hauteur totale					m /m	560	610
Largeur						430	460
Diamètre de la buse))	118	118
Cube chauffé					m3	60	80
Poids d'expédition.					kg.	68	80



Cheminée "LA RADIANTE"

N	ıme	éro	S	12	32
			m / m	580	675
))	460	530
))	355	420
			m3	90	120
			kg.	67	90
	irage)	irage) .	nrage)	nrage) m3	




Cheminée " ANTHRA "

Etudiée spécialement pour l'emploi de l'anthracite, peut aussi brûler du grain d'anthracite.

Nº 1219

Hauteur .										m/m	625
Largeur .))	465
Profondeu	r.								1.))	285
Diamètre	de	la	bu	se))	118
Poids d'ex	pé	dit	ion							kg.	70



Cheminée " PEG "

Nº 8072

Hauteur totale						700
Largeur))	455
Protondeur					>)	355
Diamètre de la buse))	97
Cube chauffé					m3	130
Poids d'expédition .					kg.	100



(heminées à feu continu (suite)



Cheminée "GODIN"

Nº 127

à tirage direct

Hauteur					m / m	615
Largeur					-))	420
Profondeur))	380
Diamètre de la buse))	111
Cube chauffé					m3	100
Poids d'expédition.						



Foyer hygiénique "GODIN"

Nº 487

pour brûler anthracite et boulets

Hauteur												m / m	650
Largeur												-))	450
Protonde	ur))	340
Diamètre	e d	le	1	a	bu	se			8			>)	90
Cube cha													900
Poids d'e													730



Foyer hygiénique "GODIN"

Nº 421

pour brûler anthracite et boulets

Hauteur					m/m	610
Largeur))	430
Profondeur))	350
Diamètre de la buse))	90
Cube chauffé					m13	100
Poids d'expédition.					kg.	85




Foyer hygiénique "GODIN"

Nº 424

pour brûler anthracite et boulets

		Ve			II A	- 1	Bally of keylin
Hauteur						m/m	650
Largeur							
Profondeur						>>-	290
Diamètre de la buse))	104
Cube chauffé						m3	90
Poids d'expédition .							





Calorifères émaillés céramique

pour


Vestibules, appartements, bureaux, etc.



Calorifères fonte émaillée

Tirage direct

Numéros	425	426	427
Hauteur	710	820	1.000
Largeur »	300	345	420
Profondeur »	290	330	400
Diamètre de la buse »	90	97	104
Cube chauffé m:	85	125	190
Poids d'expédition kg	66	91	143



Calorifères "BRULBOIS"

permettant une combustion complète du BOIS sans condensation ni goudrons.

1 2000		N	um	ér	os	326	327
Hauteur					m/m	900	1.000
Largeur))	400	420
Diamètre de la buse.))	97	104
Cube chauffé					m3	80	120
Poids d'expédition .					kg.	105	125



Calorifères "BRUAY"

Ces caloritères sont réalisés spécialement pour l'emploi des combustibles de petites dimensions

Numéros.	436	437
Hauteur m/	^m 820	1.000
Largeur	345	420
Profondeur	330	400
Diamètre de la buse	97	104
Cube chauffé n	13 125	190
Poids d'expédition ks	g. 95	138



Calorifères "ORANIER"

à feu continu avec trémie de chargement formant réserve de combustible.

Numéros	1374	1375	1376	1377	1378
Hauteur m/m	930	980	1.030	1.120	1.200
Largr au corps . »	360	390	420	460	530
Profondeur »	300	315	330	360	420
Diam. de la buse. »	125	125	125	125	125
Cube chauffé m3	210	260	290	350	480
Poids d'expédit . kg.	140	165	180	215	300

Calorifères "ORANIER"

pouvant également brûler du coke.

		Νı	ım	ér	os .	17	18	19
Hauteur					m/m	680	780	860
Largeur					- 3)	290	350	400
Profondeur))	210	240	270
Diamètre de la buse))	111	111	111
Cube chauffé					m3	150	185	230
Poids d'expédition					kg.	66	96	122



Calorifères émaillés céramique (suite)



Calorifères "DÉVILLE AÉROTOL"

Numéros	0	1	2	3	4
Hauteur m/m	630	720	790	860	930
Largeur »	270	300	330	330	360
Protondeur »	270	270	300	300	330
Diamètre de la buse »	83	83	83	83	90
Cube chauffé m3	70	90	125	150	200
Poids d'expédition kg.	55	65	75	82	97



Calorifères "ROSIÈRES"
à houille et bois

										N	um	ér	os	121	122
Hauteur.													m/m	650	710
Largeur.))	250	270
Profonder	ır								200		7.))	250	270
Diamètre	de	1	1	ous	se.				-				D)	90	90
Cube chai	affe	é.						172					m3	70	100
Poids d'ex	pé	di	tio	n			1		1	-5		3	ko.	65	78

CALORIFÈRES SPÉCIAUX

pour le chauffage des grands locaux :

Ateliers, Salles de réunion, etc.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

Numéros .	191	192	193	194	195	196
Hauteur totale	950	1 000	1.050	1.130	1.220	1.340
Largeur au corps »	440	480	500	545	580	600
Diamètre extérieur de la buse »	104	111	111	118	132	132
Haut du sol au-dessus de la buse derrière. »	925	980	1.030	1.120	1.210	1.330
Contenance en coke kg.	12	17	24	32	40	50
Capacité chauffée (approximativement), m3	150	250	500	1.000	1.500	2.000
Capacité chauffée (approximativement). m3	à 250	à 500	à 1.000	à 1.500	à 2.000	à 2.500





Calorifères d'ateliers et de vestibules

CALORIFÈRES " TORTUE "

à Bois et à Houille

A buse mobile pouvant se placer dessus ou derrière, sans grille, avec sole réfractaire. Toujours en fonte ordinaire.



Numéros	2000	2001	2001 B	2002	2002 B	2003	2004	5	5 в
Hauteur	530	575	630	680	750	850	920	990	1.220
Diamètre du fût »	215	220	220	230	250	300	350	400	400
Diamètre extérieur de la buse »	83	83	83	90	90	111	125	125	125
Distance du sol au-dessus de la buse »	490	560	615	670	730	830	905	980	1.210
Contenance en coke	2 k 800	3 k 500	4 k 500	6 k 000	8 k 500	11 k 500	17 k 500	25 k 000	32 k 000
Capacité chauff. (env.) m3	60 à 80	80 à 100	100 à 125	125 à 150	150 à 200	200 à 250	250 à 325	325 à 400	400 à 500
Poids d'expédition kg.	23	26	29	35	39	55	74	95	113

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES "GODIN"

Foyer à grille avec porte à mica, corps entièrement garni de briques réfractaires, buse dessus ou derrière en haut. Les Nos 4120 à 2123 se font également à buse, coude en bas.




Nºs 120 à 125

Numéros	4120	2121	2122	2123	124	125
Hauteur totale (bouton compris). m/m	700	775	825	920	1.020	1.140
Diamètre du corps »	210	220	250	300	350	400
Diamètre de la buse »	83	83	83	90	104	118
Distance du sol au- (Derrière en haut »	575	650	700	790	855	980
dessus de la buse (Coude en bas. »	385	425	445	445		
Contenance en coke	2 k 700	3 k 800	6 k 000	11k000	$16^{\rm k}000$	$24^{k}000$
Capacité de chauffe (environ) m3	60 à 80	80 à 125	125 à 150	175 à 200	225 à 275	300 à 400
Poids d'expédition kg.	35	44	53	69	82	110

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES "FAURE"

	Numéros	381	382	383	384	385
Hauteur sans le bouton	m/m	65	73	82	88	98
Diamètre du corps	»	21	23	25	29	34
Cube chauffé	m3	75	100	125	150	175
Poids approximatif d'expédition	kg	30	35	44	58	.80
Tuyau de	m/m	83	83	- 90	90	104
Poids d'expédition	kg.	30	35	44	58	80







POÊLES fonte à feu intermittent



POÊLES A SOCLE, ronds, sans port?

avec godet renvoi cendres et trou pour tisonnier

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur m/m	500	520	550	580	620	660	710	740	770	800
Diam. au soc. »										
Buse »	83	83	83	83	83	83	83	83	90	90
Poids kg.										

SÉRIE "ROSIÈRES", avec porte

Numé	ros	1	2	3	4	5	6	7	9
Hauteur	m/m	500	520	530	560	580	620	650	720
Diamètre									
Buse))	90	90	90	90	90	97	97	97
Poids	kg.	10.40	12	14	14.5	15.5	19.5	24	32

POÊLES LYONNAIS, à buse dessus

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur m/m Diamètre »						730		
Buse de »	104	104	125	125	125	125	146	146
Poids env kg.	29	36	44	58	-63	76	105	116

POÊLES LYONNAIS, à buse derrière

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur m/m	540	570	590	650	680	730	750	790
Diamètre »								
Buse de »								
Poids env. kg.	29	36	44	58	63	76	105	116



Avec purte, Série renforcée

Avec buse dessus




GRILLES cintrées avec petit dossier

	15	7				140	/m	0.0	0.0	00					
Largeur	/.						m/m	30	35	38	40	44	46	48	50
Largeur Poids .	1.						kg.	4 90	6 »	6 30	6 50	6 70	6 80	7 30	7 60

GRILLES " GODIN "

		N	um	ér	08	221	222	223
Largeur totale.					m/m	350	400 240	450
Hauteur Profondeur))	230	240 490	250





- APPAREILS A GRAINS D'ANTHRACITE



Cheminée "ARCAS" à feu visible et continu

Récupération intégrale de la chaleur des gaz Brûle le petit grain et les charbons maigres ou anthraciteux

Hauteur	1		4									m/m	630
Largeur													400
Profondeur))	320
Diamètre de la buse.													90
Cube chauffé												m3	200
Poids d'expédition.	7	-		1								kg.	100







Cheminée "SIMPLON " Nº 5

Récupération intégrale de la chaleur des gaz Spécialement conçue pour brûler le petit grain et les charbons maigres

Hauteur												. 1	n/m	703
Largeur							*		.1		1))	540
Profondeur))	410
Diamètre de la buse										-			.))	90
Cube chauffé										30-00			m3	200
Poids d'expédition .													kg.	120



Cheminées Caloria "TAMINES"

A combustion lente et récupération totale Etudiées pour brûler le grain et les charbons menus

		Numéros	9501	9502	9503
Hauteur		m/m	635	735	820
Largeur	9	»	420	475	520
Profondeur			403	465	560
Diamètre de la buse		»	83	97	104
Cube chauffé			150	250	375
Poids d'expédition			100	130	200





CALORIFÈRES A RÉCUPÉRATION

TIRAGE LENT -:- GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE -:- BRULENT LES ANTHRACITES DE PETIT ET MOYEN CALIBRE






Calorifères "GODIN"

Numéros.	343	344	345	346
Hauteur m/m	760	860	960	1.060
Largeur »	265	300	340	370
Profondeur »	270	310	350	415
Diamètre ext. de la buse »	104	111	118	125
Cube chauffé m3	70	150	150 à 225	225 à 275
Poids d'expédition kg.	80	105	142	172



Calorifères Caloria "RIESSNER"

Numéros	9551	9552	9553
Hauteur $^{m/m}$	790	875	940
Largeur	390	440	500
Profondeur »	380	470	460
Diamètre de la buse »	118	118	132
Capacité de chauffe m3	150	220	320
Poids d'expédition kg.	125	140	170



Calorifère "NESTO" Arthur-Martin

					N	ur	néi	ro	12
Hauteur								m/m	1.010
Largeur))	500
Profondeur		2	-))	540
Diamètre de la buse))	111
Cube chauffé	-			1				1113	300
Poids d'expédition.								kg.	185



Calorifères Caloria "TAMINES"

Nu	mérc	os	9511	9512	9513
Hauteur		m/m	745	830	920
Largeur))	330	360	400
Profondeur))	320	360	420
Diamètre de la buse .))	90	97	111
Capacité de chauffage.		m3	140	200	450
Poids d'expédition		kg.	90	115	150



ARTICLES DE MÉNAGE ÉMAILLÉS

FABRICATION SOIGNÉE

BASSINE EMBOUTIE, FOND PLAT ANSES ROULEES

Art. 9

Acier granité



Diamètres du 28 cm. au 48 cm.

EQUILLOIRE A GAZ EMBOUTIE A FOND PLAT

Art. 24

Acier

granité



Contenances:

3 litres

4 litres, 5 litres 6 l. 1/2

CASSEROLE BOMBEE A ANSES ET COUVERCLE

Art. 36

Acier granité



Diamètres du 20 cm. au 36 cm.

CASSEROLE PROFONDE OU FAITOUT PROFOND AVEC COUVERCLE

Art. 39

Acier granité



Diamètres du 18 cm. au 30 cm.

BOITE A FRICOT EMBOUTIE SANS COMPARTIMENT

Art. 14

Acier granité



Diamètres du 8 cm. au 16 cm.

CASSEROLE DROITE A QUEUE EMBOUTIE ET BEC

Acier granité ou terre des Alpes

Art. 32



Diamètres du 10 cm. au 26 cm.

CASSEROLE DROITE A ANSES AVEC COUVERCLE

Art. 37

Terre

Alpes



Diamétres du 18 cm. au 36 cm.

MARMITE DROITE EMBOUTIE, A ANSES FIXES

Art. 65

Acier granité ou terre des Alpes



Diamètres du 20 cm. au 40 cm.



FABRICATION SOIGNÉE

ARTICLES DE MÉNAGE ÉMAILLÉS

FABRICATION SOIGNÉE

PASSOIRE BOMBEE PROFONDE A QUEUE

Acier granité




Diamètres du 18 cm. au 22 cm.

PLAT OVALE A ANSES SANS BEC ET PLAT OVALE FORME SABOT SANS ANSES

Acier granité ou terre des Alpes

Art. 82



Diam. du 28 cm. au 44 cm.

PLAT RECTANGULAIRE ANSES PLIANTES EN FIL DE FER

Art. 84

Acier granité



Dimensions $24 \times 18 - 27 \times 22 - 30 \times 25 - 35 \times 27.5$ $40 \times 30 - 45 \times 34 - 48 \times 38$

PASSOIRE SPHERIQUE A TROIS PIEDS

Art. 75

Acier granité



Diamètres du 18 cm. au 20 cm.

PLAT ROND BORDE A ANSES SANS BEC

Art. 83

Acier granité ou terre des Alpes



Diamètres du 12 cm. au 32 cm.

POT A CUIRE LE LAIT



Acier granité



Contenances 1 litre, 1 l. 1/2, 2 litres

BLANC ET MARBRE

BOITE A LAIT, AVEC CHAINETTE

Art. 18

Email blanc bord corail



Contenances 4 tasses, 6 tasses. 8 tasses, 10 tasses, 12 tasses, 14 tasses, 16 tasses.

BOITE A SEL, COUVERCLE BOIS, INSCRIPTION

Art. 19



Email blanc bord corail

CAFETIERE DU NORD A FILTRE

Art. 28

Email blanc bord corail



Contenances du 8 tasses au 14 tasses

CAFETIERE PARISIENNE A FILTRE

Art. 29

Email blanc bord corail



Contenances 8 tasses, 10 tasses, 12 tasses, 14 tasses, 16 tasses.




FABRICATION SOIGNÉE

ARTICLES DE MÉNAGE ÉMAILLÉS

FABRICATION SOIGNÉE

BLANCS OU MARBRÉS

CAFETIERE DE RESTAURANT AVEC OU SANS DESSUS, AVEC ROBINET



Email blanc

bord corail

marbré bord corail

Contenances
4 litres, 5 litres, 6 litres,
8 litres,
10 litres, 12 litres.

ECUMOIRE


Emai' b anc, bord corail ou acier granité



ENTONNOIR CONIQUE

Art. 53

Diamètres du 11 au 13 cm.



PLAT A CREME PROFOND

Email blanc, bord corail
Art. 80



Diamètres du 20 cm, au 32 cm,

CUILLERE A POT

Email blanc ou acier granité



Diametres du 10 cm. au 12 cm.

EGOUTTOIR DE CUISINE

Art. 55

Email blanc bord corail

Dimensions 30 cm., 33 cm., 33 cm.

POT A BIERE A GORGE

Email blanc, bord corail

Art. 88

Contenances 1/2 litre, 1 litre, 1 l. 1/2, 2 litres, 2 l. 1/2, 3 litres.



ARTICLES DE CUISINE ÉMAIL NOIR VITRIFIÉ

COUPE LYONNAISE AVEC MANCHE BOIS

Art. 10 B

Email noir-noir



Diamètres du 20 cm, au 32 cm,

BASSINE A FRITURE, PANIER EN FIL ETAME

Art. 10 Email noir-noir





ARTICLES DE TOILETTE ET D'HYGIÈNE

ÉMAILLÉS PREMIER CHOIX (BLANC, MARBRÉ ET MOUCHETÉ)

BAC A SAVON A ACCROCHER COMPLET

Art. 5

Email blanc



Bord corail

BIDET AVEC PIED ET COUVERCLE



CRUCHE EMBOUTIE D'UNE SEULE PIECE

Art. 46

Email blanc



Contenances
3 litres et 3 l. 1/2

CUVETTE PROFONDE

Art. 49

Email blanc bord corail



Diamètres du 28 cm. au 34 cm.

BASSIN DE MALADE FORME PANTOUFLE

Art. 11



Email blanc

BROC CONIQUE, CORPS SOUDE

Art. 26

Email blanc bord corail marbré

moucheté



Contenances
5 litres, 6 litres,
7 litres, 8 litres,
10 litres.

CUVETTE SANS PIED

Art. 48

Email blanc bord corail



Diamètres du 22 cm. au 40 cm.

BAQUET OVALE EMBOUTI, A ANSES

Email blanc, bord corail

Art. 50



Dimensions 34 cm., 36 cm., 38 cm., 40 cm., 43 cm., 46 cm.



ARTICLES DE TOILETTE ET D'HYGIÈNE

EMAILLÉS BLANC, MARBRÉ OU MOUCHETÉ

DOUCHE EMBOUTIE



Contenance 2 litres

PORTE-BALAIS



A.
De face
et
B.
d'angle

SEAU CYLINDRIQUE, A COUVERCLE





Diamètre 24 cm.

VASE DE NUIT BOMBE


Email blanc bord corail

Art. 101



Diamètres du 18 cm. au 24 cm.

FONTAINE OVALE, AVEC ROBINET METAL



SEAU EVASE EMBOUTI, SANS COUVERCLE



SEAU HYGIENIQUE LARGE BORD A COUVERCLE.



VASE DE NUIT CYLINDRIQUE

Email blanc bord corail


Diamètres du 18 cm. au 22 cm.



CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

(NOUS DEMANDER NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET D'INSTALLATION)

NOTA. — Il est nécessaire d'indiquer de manière très précise les différentes caractéristiques du courant avec lequel la cuisinière doit fonctionner.



CUISINIÈRE MIXTE CHARBON ÉLECTRICITÉ

Puissance standard 5.500 watts

Trois plaques chauffantes électriques sur le dessus

Un four au charbon avec retour de flamme
Une étuve chauffe-assiette — Un four électrique

	Largeur	Prof	Hauteur
Encombrement total	635 500	740 650 650	800
Dimensions utiles du four gril électrique » Dimensions utiles du four à charbon » Dimensions utiles de l'étuve »	320 300 300	45 + 400 525	235 230 140

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

avec deux plaques chauffantes sombres et une résistance à feu visible

Numéro .	2110
Largeur du dessus	700
Profondeur du dessus »	620
Hauteur »	810
Encombrement des pieds \ Largeur . »	530
· (Fiololidi.))	580
(Largeur »	340
Four Largeur	255
(Profondeur »	440
Poids approximatif d'expédition kg	100



ARTICLES NE FIGURANT PAS A L'ALBUM

ET COURAMMENT EN STOCK DANS NOS MAGASINS

FONTES DE BATIMENT
REGARDS-GRILLES, PORTES DE RAMONAGE,
TUYAUX DE DESCENTE, GARGOUILLE, etc.

VASES FUNÉRAIRES BRUTS ET ÉMAILLÉS

POTERIE FONTE INOXYDABLE

LAVEUSES A MAIN ET A MOTEUR

CALORIFÈRES ET RÉCHAUDS A PÉTROLE ET A ALCOOL

POMPES
FABRICATION "DÉVILLE et JAPY"

APPAREILS SANITAIRES

PIÈCES DE RECHANGE



TABLE DES MATIÈRES

PAGES		PAGES
A	G	
Aggessaines de machanga pour quisinières		
Accessoires de rechange pour cuisinières (foyers, barreaux, chaudières, para-	Gaufriers et gaufrettiers	9
boles, rondelles) 8-9-12-13-14-15-16	Gaz Butane	3
Articles de ménage, de toilette et d'hy-	Grilles à houille	51
giène émaillés 54-55-56-57-58		
	H	
В		
	Hérissons de ramonage	9
Braseros 10	nerissons de l'amonage	
Brûloirs à café		
Buanderies fonte "Rosières" 5	J	
C	Jumelles	7
Calorifères d'ateliers et de vestibules :		
"Godin" 49-50-53	P	
"Faure"		
"Faure" 48-50 "Deville" 49 "Martin" 53	Poêles à bois "Godin"	41
Galoria	— — "Faure"	40 40 - 41
"Rosières" 49	"Rosières "	40-41
Chauffage central, chaudières et radiat 39	— — "Caloria"	40
Cheminées à feu continu "Godin" 44-47	Poêles mixtes bois et charbon:	
— "Faure" 44-46	"Godin"	42
	"Faure". "Deville". "Caloria". "Martin".	41
"Deville" 45	"Deville "	42
— " Martin " 46	"Caloria"	42-43
— à grains d'anthr.	"Rosières"	43
" Martin " 52	Poêles Parisiens	18
" Caloria " 52	Poêles Berry	18
Clefs de poêle9	Poêles Flamands	18
Cuisinières à gaz "Godin "	Poêles à socle	51
Cuisinières fonte émaillée "Godin" 23-24	Poèles Lyonnais	51
— "Faure". 19-20-21-22	Poêles de repasseuse	5
— "Rosières" 25-26	Portes de ramonage	8
— "Caloria" 27	Potagers	7
Cuisinières tôle d'acier émaill. "Caloria". 28	1000000	
— — "Martin". 28 Cuisinières fonte émaillée à deux fours	R	
"Caloria" 27		
Cuisinières mixtes gaz et charbon:	Radiateurs à gaz "Godin"	35
"Godin" 29-30	Réchauds à gaz "Godin"	33-34
"Faure" 32	— — "Faure"	36
"Rosières " 30	Réchauds Parisiens fonte et tôle et fonte. Réchauds carrés à feuillure	8
"Martin" 31	Robinetterie	12
	nonmercerie	1~
F		
	\mathbf{T}	
Fourneaux fonte ordinaire à deux fours		
"Godin"	Tôlerie noire et galvanisée:	11
Fourneaux à deux fours tôle et fonte	the same of the same of the same	
"Rosières"		
Fourneaux à friture	V	
Fourneaux de lessiveuse 6		
Fourneaux marronniers 10	Ventilateurs	11



FONTES BATIMENT CHAUFFAGE TARIF 1935 Sans engagement

RAGOT & Cie

Société à responsabilité limitée au Capital de 700.000 francs

ROUEN — 13 à 29, rue de l'Hôpital — ROUEN

Remises spéciales pour quantités

TARIF de l'ALBUM de CHAUFFAGE

ÉRIES		Buand	leries «	Rosières	» renfe	orcées				PAGES corresponde l'albu
	Nos	40	50	60	70	85	100	120	150	
G	Prix à bois Prix à houille	243 >		263 » 290 »	299 » 328 »	320 » 350 »	357 » 390 »		499 × 540 ×	
A	Prix à bois, sans chaudière ni couvercle Prix chaudière seule.	133 >		154 »	177 » 89 »	184 »	200 »	231 » 137 »	289 ×	
D	Couv. fonte 2 pièces. Corbeilles à houille.	24 >	26 »	A SERVICE	33 » 29 »	37 » 30 »	42 »	47 » 35 »	58 >	> -
G	Prix à bois Prix à houille						641	» 1 2 » 1	300 . 255 » . 311 »	
G A D	Prix à houille Prix à bois, sans cha Prix chaudière seule	audière	ni couv	ercle			641 682 347	» 1 2 » 1	.255 »	5
A	Prix à houille Prix à bois, sans cha	audière	ni couv	ercle			641 682 347 210 84	» 1 2 » 1 7 » 1 8 1 »	.255 » .311 » .719 » .399 » .137 » .56 »	5
A	Prix à houille Prix à bois, sans cha Prix chaudière seule Couvercle fonte 2 pie	àudière	ni couv	ercle	70		641 682 347 210 84 41	» 1 » 1 » 1 » 1 120	.255 » .311 » .719 » .399 » .137 » .56 »	5



-	Poêles « Rosières » pour R	ториоз	euses, s	série à				de
1	Nombre de fers 5	6	7	8	10	14	20	
	Prix complets 81 »	89 »	103 »	122 »	156 »	161 »	216	»
-	Dessus seuls sans rondelles							
1	et tampons 37 »	39 »	42 »	63 »	64 »	42 »	64	>>
	Dessus avec rondelles et tampons	43 »	47 »	59 »	78 »	47 »	78	>>
	Hausse de milieu pr					58 »	61	>>
	Fourneaux pour lessive	euses,	avec ou	ı sans ı	rondelle	s		
		Nos	51	52	53	54	55	
	Prix sans hausse, sans rondelles ni tar	mp	39 »	45 »	51 »	62 »	74	»
	Prix avec rondelles et tampons	ALIENSEN AND	42 »	50 »	57 »	69 »	82	
	Fourneaux pour lessiveus avec reb	bord a	u cercle	2	3	4	5	-
		hand a						- Comment
					+ 0-2			-
-	avec reb	Nos	1	2				=
	Prix sans hausse, à houille	N°s	1 55 »	2 63 »	74 »	92 »	5 116	
-	avec reb	N°s 	1	2 63 » 81 »		92 » 120 »		
-	Prix sans hausse, à houille	N°s	55 » 69 » 7 »	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 »	92 » 120 » 17 »	116	
-	Prix sans hausse, à houille	N°s é céra	55 » 69 » 7 »	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 »	92 » 120 » 17 » N° Prix :	116 12 48. »	
-	Prix sans hausse, à houille	N°s s é cérai	1 55 » 69 » 7 » mique	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 »	92 » 120 » 17 » N° Prix: 16	116 12 48. ×	>
-	Prix sans hausse, à houille	N°s s é cérai	1 55 » 69 » 7 » mique	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 »	92 » 120 » 17 » N° Prix: 16	116 12 48. »	>
-	Prix sans hausse, à houille	N°s é céran ortes é cram	55 » 69 » 7 » mique à coulis	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 » N°s Prix: (92 » 120 » 17 » N° Prix: 16	116 12 48. ×	>
-	Prix sans hausse, à houille	N°s é céran ortes é cram	55 » 69 » 7 » mique	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 » N°s Prix: (92 » 120 » 17 » N° Prix: 16 67. »	116 : 42 48. × 48 93. >	>
-	Prix sans hausse, à houille	N°s é céran ortes é cram N Pris	1 55 » 69 » 7 » mique à coulis niqué	2 63 » 81 » 10 »	74 » 97 » 13 » N°s Prix: (92 » 120 » 17 » N° Prix: 16 37. »	116 : 42 48. × 48 93. × 7	>



SÉRIES	Cuisinières triangulaires, fonte brute. Nºs 229	08 b 2299 b	2300 b	2301 b	PAGES correspond. de l'album
	Prix: 145	. » 170. »	195. »	226. »	
A	Cuisinières	G. D.		HE SHAPE	17
	A 3 trous sans étuve Nºs	2352 b 2353 b	2354 b 2355 b	2356 b	Ŕ,
	Prix noires	315 » 347 »	383 » 425 »		
	façade seule émaillée	357 » 389 » 394 » 425 »	441 » 488 » 483 » 536 »		
	Ces cuisinières ne se font qu'en émail céramique vert bronze, jaune brun, gris perle.	Land James			17
A	Supplém, pour barre nickelée sur le devant	26 » 26 »	26 » 26 »	26 »	
A	et garnitures chromées	37 » 37 »	37 » 37 »	37 »	
	Guisinières économiques avec chaudière	i	Nos 427	428	17
	ELECTRICAL PROPERTY OF THE PRO	Pri	x: 252. »	273. »	
	Poêles en fonte	ordinaire			
A	Poèles « Parisiens » à houille : N° 70 71 72	72 b 7:	3 74	75	
	Prix: 121. » 132. » 142. »	158. » 194.		236. »	18
	Poèles « Parisiens », série « Caloria » :				
7	N°s 45	46 47	48	49	
	bruts, sans mains courantes: 116. » émaillés, sans mains courantes: 163. »	126. » 137. 184. » 200.		168. »	
		50 51	2052	2067	
	avec galerie de socle et de côté. Prix : 22	1. » 252. »		268. »	
A	Nos	0 1	2	3	
		7. » 163. »		210. »	
	Les Poêles Berry 1 et 2 peuvent être livrés avec façade et côtés émail brun				
	ou gris	273.	» 310. »		
В	Dossiers de propreté émail				
	Dimensions		-		19
	Prix la pièce : 34.50 38				
	Dimensions		-	70. »	
	Plus-value pour bordure				
	Isoloirs en	verre		11824	
В	Gr. modèle rond Pet. modèle rond uni Gr.	modèle 1/2 lun	e Gr. modèle	triang.	
4	Pièce: 2.40 1.50	1.50	2.4)	



SÉRIES	Socie fonte émaillée D B	C E	F	PAGES correspond. de l'album
		90 1.75	3. »	de l'album
В	Plateaux fonte émaillée pour réchaud 605×365	Pièce	40. »	19
	Fourneaux sans étuve avec chaudière Cuisinière « Univers ».	795	797	
A	Submitted with the submitted wit		305. »	
			368. »	
	Cuisinière passe-partout marque « Caloria ».		N° 41	20
	Fonte noire	Prix:	263. »	
	Façade et côtés émaillés		347. »	
	Cuisinière passe-partout « Caloria » avec étuve.		N° 141	
	Fonte vernie noire	Prix:	362. »	
	Façade et côtés émaillés	_	452. »	
	Fourneaux tôle à carreaux céramique			
A	Série ornée n° 70 avec chaudière		075. »	21
	Fourneaux tôle et fonte émaillée, Marque « Fau Cuisinière « Novex »	re »		
	Dimensions	70 c/m	80 c/m	
A	A chaudière garnitures nickelées Prix	625. »	704. »	22
	Plus-value pour barre enveloppante nickelée —	53. »	58. »	
	Cuisinières « Ardex »			
	Dimensions	70 c/m	80 c/m	
A	A chaudière affleurante garnitures chromées Prix	751 . »	814. »	22
	Plus-value pour barre enveloppante chromée —	68. »	74. »	
	Culsinières « Corona « 75 c/m			
	Email blanc, encadrements chromés, colonnes chromées		809. »	
	Email blanc, encadrements extérieurs émail gris, encadrements rieurs de portes nickelés		746. »	
A	Cette série pourra également être livrée avec portes décorées i		140. "	200
	nant plus-value de		21. »	23
	Plus-value pour barre enveloppante nickelée		37. »	
	chromée		53. »	
	Cuisinières « Lux » granité, colonnes émaillée	s		
	$N^{ m os}$	27	28	
	À houille Prix	635 . »	704. »	
A	A foyer mixte —	646. »	719. »	
1	Plus-value pour barre enveloppante nickelée —	53. »	58. »	23
1	Plus-value pour encadrements et colonnes nickelés —	63. »	74. »	



séries	Cuisinières « Astra »								
	Dimensions 70 c/m 80 c/m 90 c/m								
A	Chaudière affleurante barre devant,	Land Care		809. »	872. »	1.008. »	23		
	Plus-value pour barre enveloppante — 68. » 74. » 79. » Plus-value pour chaudière débordante — 19. » 23. » 26. »								
	Fourneaux tôle et for Fourneaux «	nte é	maillés ma	arque « Ro					
	es e Au	Nos	1401	1402	1403	1404			
	Avec barre de côté fonte, foyer mixt chaudière à panache nickelé	e et Prix	693. »	840. »	977. »	1.103. »			
	Avec barre devant nickelée		714. »	864. »	1.004. »	1.137. »	1		
A	Avec barre contournante nick		2 3 3 4 1	914. »	1.060. »	1.200. »	24		
	Plus-value p' chaud. à panache.	_	16. »	21. »	26. »	26. »			
	Moins-value pour foyer pot	_	16. »	16. »	16. »	21. »			
	Cuisinière		orimé ligys » N° t	800					
	Façade et côtés émaillés, chaudière	affle	urante		Prix	924. »			
	Plus-value pour barre enveloppante	e			—	58. »			
	colonnes et pieds	nicke	lés			58. ».			
		chro	més			84. »	og.		
A	— chaudière déborda	nte.			—	16. »	25		
119	— portes décorées					21. »	1		
	— dessus émaillé					58. »			
	— four émaillé				–	42. »			
	Cuisinières « Cocina »								
				N	os 750	850			
	Façade et côtés émaillés			Pr	x 572.	» 646. »			
A	Plus-value pour barre enveloppante	e nic	kelée	–	47.	» 47. »	26		
	— — dessus émaillé — 37. » 42. »								



SÉRIES	Cuisinières « Ignys »	,			PAGES correspond. de l'album	
A	Fonte noire	91 510. » 640. » 45. »	92 625. » 775. » 50. »	93 775. » 925. » 60. »	26	
	Cuisinière « Lorraine » 1931					
	ANTENNA PROPERTY A SECRETARY AS SECURIOR OF THE SECURIOR AND ASSESSMENT AS A SECURIOR ASSESSMENT AS A SECURIOR ASSESSMENT AS A SECURIOR ASSESSMENT AS A SECURIOR AS A SECU	Dimensions	80 c/m	90 c/m		
A	Façade et côtés entièrement émaillés, garnit. nickel Plus-value pour barre enveloppante nickelée — — — chromée — — garnitures chromées	· -	924. » 63. » 84. » 63. »	1.027.» 68.» 89.» 74.»	27	
	Cuisinières « Normandes »				4	
A	Entièrement émaillée, toujours avec four émaillé sans plus-value, chaudière affleurante	893. » 68. »	985. » 74. » 42. » 95. »	379 1.113.» 79.» 42.» 95.»	27	
	Culsinières « Rouennaises »					
A	Entièrement émaillée, chaudière affleurante, sans porte à rôtir	1.124.» 1.134.» 74.» 23.» 53.» 47.»	1.234.» 1.244.» 84.» 29.» 53.»	1.323.» 1.344.» 95.» 29.» 53.»		
	Cuisinières « Idéal Trèfle »					
A	Façade et côtés émaillés Plus-value pour barre contournante chromée — panache de bain-marie chromé		329 B 919. » 63. » 26. »	992. » 63. » 26. »		



SÉRIES	Cuisinière « Idéal », nouvelle s	érie			PAGES correspond. de l'album			
A	Façade et côtés émaillés		529 B 693. ,» 63. »	530 B 835. » 63. »	28			
1 B	— panache de bain-marie chromé — 26. » 26. » Cuisinières entièrement en fonte marque « Godin » Cuisinière « Colinette »							
A	Nos Façade seule émaillée, barre devant nickelée. Prix Façade et côtés émaillés, barre devant nickelée. — Plus-value pour barre contournante nickelée. — — barre dev. et garnit. chromée. — — barre contournante chromée. — — chaudière à panache nickelé. — — chaudière à panache chromé. — — dessus émaillé	374 614. » 698. » 47. » 11. » 63. » 26. » 32. »	375 698. » 803. » 47. » 11. » 63. » 26. » 32. »	376 856. » 971. » 47. » 11. » 63. » 26. » 32. » 42. »	29			
A	Cuisinières « Pot-au-Feu » N°* 1079 Façade et côtés émaillés céramique, colonnes nickelées	1.045.» 53.» 32.»	1081 1.155.» 53.» 32.»	1082 1.260.» 53.» 32.»	29			
	Fourneaux « Bourgeois »				i			
A	Prix noirs foyer ovale à houille. Prix façade seule émaillée Prix façade et côtés émaillés Major. pr chrom. des garnitures ém. et nick. 42.» — — barre contournante nickelée 53.» — — chromée 58.» — foyer mixte houille et bois	Em. en		. 16.»	30			
	Moins-value pour chaudière affleurante — pour fourneau ent. émaillé, soit dev. seul			23.»				



SÉRIES	Fourneaux « Bourgeois » style moderne					
	MARK THE STORY OF THE STORY	Nos	183	184	185	
	Devanture et côtés émaillés	. Prix	1.029.»	1.103.»	1.197.»	
	Supplément pour barre contournante nickelée				. 53.»	
	— pour barre devant et garnitures o					
A	— pour barre contournante et garn					30
A	— pour foyer mixte à houille et à					00
	— pour dessus émaillé Moins-value pour chaudière affleurant le des					
					20."	
	Cuisinières style r	noderne				
	N ^{os}	137	138	139	140	
	Fonte ordinaire Prix	604.»	704.»	803.»	898.»	Mari S
	Façade seule émaillée	840.»	945 . »	1.045 .»		
A	Façade et côtés émaillés		1.050.»			31
	Supplément pour barre contournante nickelée — pour barre devant et garniture c					
	— pour barre contournante et garn					
	pedi sarro contournante et garr	rear o ciri	omees			
	Cuisinières nº 952 ave	c chaudi	ère			
	Façade et côtés émaillés céramique, colonnes	et cadr	es nickel	. Prix:	1.124.»	
	Moins-value pour chaudière affleurant le des	sus			23.»	
	Supplément pour barre contournante nickelée			_	53.»	31
A					58.»	31
	— pour chrom, des garnit, nickel. (79.»	
	— pour chrom, des garnit, nickel. Plus-value pour fover mixte				21.»	
	Trus-varue pour royer mixee				-1.	
	Cuisinières de l'Est à 4	trous «	Godin »			
	Nos	699	700	2701	702	
	Prix noires	567 .»	667.»	767.»	861 .»	
	Devanture seule émaillée avec panneaux des portes décorés	903.»	1.008.»	1.108.»	1.239 . »	
	Devanture et côtés émaillés avec panneaux des portes décorés	1.008.»	1.113.»	1.213.»	1.376.»	
	Supplément pour garnit, chrom, sur cuisinièn	e à faça	de seule é	maillée.	63.»	
A				tés émail		31
	— pour barre devant nickelée					
	pour barre contournante nikelée					
	 pour barre devant chromée pour barre contournante chromée 					
	pour parre contournante enrome	.,			35.»	



SÉRIES	Cuisinières entièrement en fonte marque « Rosières »					
	Cuisinières « Ag	ıra »				
		Nos	1031	1032	1033	
A	Façade, côtés, colonnes et cadres émail, barr de côtés fonte Avec barre devant nickelée	. Prix	893.» 916.» 965.» 16.»	1.040.» 1.067.» 1.125.» 16.»	1.208.» 1.242.» 1.310.» 21.»	32
	Fourneau « Rosière	Cityp »				
	. The action of asset that are not accoming	Nos	1231	1232	1233	
A	Façade, côtés, colonnes et cadres émaillés ave chaudière affleurante, barres de côté fonte Avec barre devant nickelée Avec barre contournante nickelée Supplément pour chaudière à panache Moins-value pour foyer pot	. Prix	945 » 971.» 1.027.» 26.» 16.»	1.092.» 1.119.» 1.177.» 26.» 16.»	1.239.» 1.274.» 1.339.» 26.» 21.»	32
	Cuisinière « Modica	» à étuv			1,000	
Α	Façade et côtés émaillés, foyer mixte, chaudièr Avec barres côtés fonte émaillées		· — · — · — · — · — · —	714. » 737. » 782. » 21. » 42. » 16. »	840. » 867. » 921. » 26. » 53. » 16. »	33
	Fourneaux genre Nord « Caloria »					
	N°s	166	167	168	169	
	Façade, côtés, colonnes, encadrements émaillés, barre devant chromée Prix Façade et côtés émaillés, encadre- ments, barre devant chromés	985.» 1.055.»	1.115.» 1.185.»	1.200.» 1.300.»	1.320.» 1.385.»	34
A	Supplément pour barre enveloppante chromée	55.»	55.»	55.»	55.»	34
	— pour chaud, à panache — pour colonnes chromées. —	30.» 50.»		30.» 50.»	30.» 50.»	



SÉRIES	Fourneaux genre Nord	« Calor	ia »	4.0		PAGES correspond de l'album
	Nos/	1166	1167	1168	1169	
	Corps grands carreaux décorés tout émaillé (3 côtés), encadrem., barre devant chrom., portes décors	1.205.»	1.350.»	1.475.»	1.550.»	
A	Supplément pour barre enveloppante					35
	chromée	55.»	55 . »	55.»	55.»	
	— pour chaud, à panache —	30.»	30.»	30.»	30.»	
	— pour colonnes chromées. —	50.»	50.»	50.»	50.»	
	Cuisinières à deux fours entièrement Fourneau « Bour		e avec ch	naudière		
				Nos	1117	
	2 fours, 2 étuves. Godin, longueur 1 ^m 14, ch foyer rond	1.712.»				
	— et côtés émaillés, —		_		1.869.»	
A	Supplément pour poignées torsades			• -	46.»	36
	— pour foyer mixte				21.»	
	— pour barre nickelée contournant				53.»	
	Chromage de la barre de devant et des garn				53.»	
	— de la barre contournante et des g				110.»	10
	Moins-value pour fourneaux émaillés entièr ture seule, soit devanture et côtés				53 .»	
	Cuisinière « Go	odin »				
				N^{os}	1953	
	Façade seule émaillée			. Prix	2.184.»	
— et côtés émaillés — [
A	Supplément pour barre contournante nickelé				53.»	36
	- de devant et garnitu	res chro	mées		89.»	13
	— contourn.				147.»	
	— pour foyer mixte à houille et à l	cis		1012	21.»	100 3



		w// 2/12/00/2		PAGES
SÉRIES	Fourneaux fonte noire à 2 fours pour hé	ôtels		de l'album
	Cuisinières en fonte avec étuves et chaud. G. D. Nos	631	632	
Ta.	Fonte ordinaire	2.688. »	3.160. »	
A	Supplément pour barre contournante nickelée	121	. »	37
	- pour chromage de la barre de devant	16	. »	
	- contournante	32	. »	
			-	
	Cuisinières en fonte		and the same	
	N°s 364	365	366	
A	Avec chaudière affleurant le dessus 1.349. »	1.580. »	1.822. »	37
	Supplément pour barre contournante nickelée.	53. »		
	chromée.	63. »		
	Control of the Science State of the Science of the			
	Fourneau fonte à 2 fours « Caloria	»		
	Fourneau Nord 174, deux fours, deux étuves, avec barre de			
A	Disposition 4, façade, côtés, colonnes, cadres émaillés		1.654. »	
	= 5, — émaillés, cadres chi		1.733. »	38
	Supplément pour barre enveloppante chromée		68. » 53. »	
	Colomies chromos	grafi sairte	00. //	
	Fourneaux tôle et fonte à 2 fours « Rosières » à f	errures poli	es	
	N°s 243	245	247	
A	1490	1 017	1.754. »	38
	Noirs, foyer houille	74. »	74. »	
	state was a series where the series are series and the series and the series and the series are series are series and the series are s	rather as		
1	Cuisinières mixtes gaz et charbon		300	
		Faç. seule	Faç, et côtés	
	Cuisinière « Godin ». N° 798	émaillée	emaillés	
	Accessoires nickelés Robinet poignée isolante	1.617. »		
A	Accessoires chromés	1.628. »	1.759. »	39
I F	Plus-value pour barre nick, sur la partie gauche et sur le		53. »	
	_ chromée		58. »	
LI Park				



SÉRIES		PAGES correspond. de l'a.bum
	Cuisinière « Godin » mixte gaz et charbon. N° 679 Faç, seule émaillés emaillés	
A	Prix 1.512. » 1.638. » Plus-value pour barre contournante nickelée	39
	Cuisinière mixte à gaz et charbon « Arthur Martin »	
	« Succula ». N° 8310	
A	Façade et côtés émail blanc, dessus poli, sans décors ni chaudière, eadres, robinetterie et garnitures chromés	39
	Fourneaux à bouilleur pour distribution d'eau chaude	
	Fourneaux « Bourgeois »	
	Nos san chaud. avec chaud. 980 981	
	Fonte noire, avec bouilleur tôle d'acier	
	Façade seule émaillée	
A	— et côtés émaillés	40
	- chromée 58.» 58.»	
	Moins-value pour chaudière affleurant le dessus	
	— pour fourneaux entièrement émaillés	
	Bouteilles pour distribution d'eau chaude. Eprouvées 7 kilos	
P	Pièce 100 150 200 300 500	40
В	Contenances Litres 300. » 385. » 455. » 665. » 1.080. »	
	Jaquettes clorifugées	
	Contenances Litres 100 150 200 300 500	
В	Verticales Pièce 120. » 150. » 190. » 230. » 350. »	41
В	Horizontales — 140. » 170. » 210. » 260. » 380. »	
1		



SÉRIES	Fourneau pour chauffage central et distribution d'eau chaude	PAGES correspond. de l'album
	N° 994 m	de l'album
A	Fonte ordinaire 2.651. » Devanture seule émaillée. 2.867. » — et côtés émaillés. 2.977. » Plus-value pour barre contournante nickelée 53. »	41
	devant et garnitures chromées 63. » contournante 121. »	
	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
	Fourneau pour chauffage central seul N° 995	
A	Fonte ordinaire	41
	The state of the s	
	Fourneaux « Idéal Culina »	
	Nos 5 cb 6 cb 7 cb 8 cb	
	Dessus 75 c/m 85 c/m 95 c/m 105 c/m Garnitures chromées	
	Façade seule émaillée	41
A	Supplément pour côté émaillé	41
	— pour panache chromé — 25.» 25.» 25.» 25.»	
	Puissance en calories 5.000 7.500 9.500 12.000	
	Cette série remplace l'ancienne série n°s 0, 1, 2, supprimée de la fabrication,	
	Article de chauffage central	
	Radiateurs « Idéal Classic » 46 c/m 61 c/m 78 c/m 93 c/m	
G	Prix: N° 4, la section 13.35 15.50 18.75 22.45 — N° 6. — 17.80 21.30 27.90 32.25	42
No. 1	Radiateurs « Chappée » 45 c/m 65 c/m 80 c/m 95 c/m	1
G	Prix: N° 4, la section 13.35 17.10 20.25 24. » — N° 6, — 18.70 24.35 29.35 33.65	
	Chaudières « Idéal Classic » fonte ordinaire. N°s 1 2 3 4 5 6	
G		
	Prix fonte brute 604. » 740. » 929. » 1.181. » 1.475. » 1.769. »	
G	Jaquettes calorifugées, Nos 1 2 3 4 5 6	
3	pour chaudières. Prix: 79. » 92. » 110. » 129. » 192. » 210. »	
	Chaudières « Idéal Classic » sectionnées.	
	(grille oscillante) N° EF14 EF15 EF16 EF17	42
	Prix: 740. » 866. » 992. » 1.118. »	
G	N°s E F 24 E F 25 E F 26 E F 27 E F 28 E F 29	
	Prix: 1.118. » 1.297. » 1.475. » 1.654. » 1.832. » 2.011. »	



SÉRIES								PAGES
OBRIDO .	Chaudières « Ch	nappée ».						de l'alb
	N°s 104	105	106	107	205	206	207	
G	Prix: 740.»	866.»	992.»	1.118.»	1.118.»	1.297.»	1.475.»	42
		Nos	208	209	210			1
	N EST STATE	Prix:	1.654.>	1.832.	2.011	.»		
	THE 1. 1					N° 1	N° 2	
	Cuisinière Flam	me bleue	on GasC	il tôle nour	e e			
В	- Caristinere - Cari	ine biede			blanc			43
	Plus-value pour	pieds ém	aillés			_ 30.	» 30. »	
	2		Annarei	ls au Gaz «	Godin »			
	Páchaud na d	L S. C. Benda		au cuz «	South "		No. 150	
5	Réchaud rond					p	N° 170	
E	Fonte ordinaire Email noir							44
-	Email couleur .							
	Réchaud recta	angulaire	a 2 brûle	urs.			N° 328	
	Fonte ordinaire					Pri:	r: 70. »	
E	Email noir						80. »	
	Email couleur .					–	92. »	
	Réchaud carre	é à 1 brûle	eur.				N° 301	
	Fonte ordinaire					Pri	x: 38. »	
E	Email noir						46. »	
	Email couleur .					–	54. »	
	Réchaud recta	angulaire	2 brûlet	urs.			N° 340	
_	Fonte ordinaire						x: 105. »	
E	Email noir						120. »	P. Control
	Email couleur .							
	Réchaud « Le				Chail Telesa		N° 290	
	Fonte ordinaire							
E	Email noir, côte						250. »	No. of the
	Email couleur.						245. »	1600
				ė			280. »	44
	Réchaud à Ga	z à porte	quadrillée). ^A			N° 260 p	
	Fonte ordinaire					Pri	x: 285. »	
E	Email noir						365. »	
	Email céramique	e					385. »	1.775



SÉRIES	MARIE CONTRACTOR OF THE STATE O			PAGES correspond.
		Nº 26	4	de l'album
	Fourneau Rôtissoire et Four à Pâtisserie.		arnitures et cess. chromés	
E	Fonte ordinaire Prix	410. »	420. »	45
-	Email noir —	520. »	530. »	
	Email couleur —	545. »	555. »	
		N° 31	0	
	Fourneau Rôtissoire et Four à Pâtisserie		arnitures et	
	seul sans table support.	access. nickelės ac	cess. chromés	
Tank to	Fonte ordinaire Prix		305. »	
	Email noir		390. »	45
2 3	Email couleur — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		400. »	
	Supplément pour four émaillé intérieur	25. »	25. »	
The state of	Table support n° 3 pour fourneau à gaz.	Prix:	110. »	
E	Email noir		170. »	45
	Email couleur		210. »	10
	Table support n° 2.			
	Fonte ordinaire	Prir.	100. »	
E	Email noir		160. »	,,,
	Email couleur		200. »	45
Mag.				
	Réchaud à Gaz.	90	92	
	Fonte ordinaire, ne se fait pas émaillé Prix	50. »	60. »	45
1		N° 350	M	1
	Cuisinière à Gaz.		iarnitures et	
E			cess, chromes	
	Email couleur Prix	710. »	725. »	46
200		N° 2	84	15.50
	Gazolette.		uarnitures et	
	Fonte ordinaire Prix	710. >>	725. »	1-8-
E	Email noir	895. »	910. »	46
	Email couleur	940. »	955. »	40
		C CHIEF	Service .	
	Culsinière à Gaz.	Nº 3		
E	Guisiniere a Gaz.		Garnitures et ccess, chromés	
	Email couleur Prix	1.520. » 1	1.550. »	46
	Appareils à Gaz, marque « Faure »			
			No. 100	
	Coronex		N° 499	-
A	Email céramique		85. »	47
	Emaillé blanc ou granité		95. »	
				-



SÉRIES			PAGES correspond.
	Coronex.	N° 500	de l'album
	Entièrement émaillé céramique, couleur	240. »	
A	Corona.	N° 600	
	Email blanc		47
	Email gris	455. »	
	Corona.	N° 602	
	Email blanc Prix	: 900. »	47
A	Email gris —	820. »	
	Corona.	Nº 610	
	Email blanc, étagères et colonnes granité Prix	: 1.200. »	1
	— gris, — — —	1.100. »	
	Poêles fonte à feu intermittent		
	Poêles à socle, ronds		
	Nºs 1 2 3 4 5 6 7 8	9 10	7
	D. P. avec portes. 49.» 53.» 56.» 65.» 74.» 87 » 100.» 113.» 1	27.» 149.»	
	D. P. Sans portes . 48.» 50.» 54.» 61.» 70.» 81.» 95.» 108.» 1		
A	R. avec portes 51.» 55.» 58.» 63.» 68.» 77.» 91.»	44.»	
	Poêles Lyonnais.		
	A buse dessus, complets 100 kilos. 240. ». Incomplets 100 k		
В	Plus-value buse derrière	270. »	48
В	Poêles Militaires. Nos 3 4 5	6	
n	Prix: 55. » 60. » 65. »		
В	Grilles à Houille cintrées sans dossier ou av. petit dossier 100 k		
	Grilles « Godin ». N°s 221 222	223	48
В	Prix: .67. » 74. »	84. »	
D	1760		
	Appareils de Chauffage Poêles à Bois		
	Appareils de Chauffage	N° 299	191
A	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D.	N° 299	
A	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D.		
A	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D. Email céramique, accessoires nickelés ou chromés	rix: 305. »	49
A	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D. Email céramique, accessoires nickelés ou chromés	rix: 305. » 347. » N° 11 rix: 200. »	
	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D. Email céramique, accessoires nickelés ou chromés Proposition propo	rix: 305. » 347. » N° 11 rix: 200. » 215. »	49
A	Appareils de Chauffage Poêles à Bois Chauffette G. D. Email céramique, accessoires nickelés ou chromés	rix: 305. » 347. » N° 11 rix: 200. » 215. » N° 259	49



SÉRIES	Le « Non Pareil ».	Nº 360	PAGES correspond. de l'album
A	Email céramique	-	50
	Chauffette G. D.	N° 312	
A	Email céramique, accessoires nickelés ou chromés	242. »	50
	Poêles mixtes: Bois et Charbons		
	Poêle « Sylvia » F.	N° 256	
	Email céramique		51
	Poêle « Rosières Mixte ».	N° 307	
A	Email céramique	310. »	
	Plateau .		
	Chauffette mixte « Godin ».	N° 250	51
		362. »	
A	Email marbré, — — — — — Plus-value pour plaque de parquet émail céramique —	415. »	
	— — marbré —		
	Observation Colorina a serieta beingat abaybay (gappa ng 24)	Nº 14	
	Cheminée « Caloria » mixte bois et charbon (genre n° 21). Email céramique, garnitures nickelées, derrière tôle		51
	Supplément pour derrière fonte	11. »	
A	Cheminée « Prima ». N°s 1 2 3	4	Page 1
A	Email céramique	278. »	52
	Poêle « Aramis ». Nos 2489 2490	2491	
	Email céramique <i>Prix</i> : 567 . » 672 . »	777. »	
	Cheminée à four « Godin ».	N° 304	
	Email couleur, accessoires nickelés ou chromés Prix:	698. »	2 2
A	Email marbré, — — — — — — —	803. »	
	Cheminée « Radiolette ».	Nº 369	
	Email couleur, accessoires nickelés ou chromés Prix:	415. »	52
	Email marbré, —	457. »	
	Patitas Chamináss à fau vielble et continu		
	Petites Cheminées à feu visible et continu		
	Comita « Rosières », émail céramique Prix:	310. »	A P
A	Plus-value pour plateau —	47. »	53



SÉRIES	« Godinette ».	N° 400	PAGES correspond de l'album
A	Email céramique, accessoires nickelés ou chromés Prix: Email marbré, —	362. »	53
	« Gloria ».	N° 320	54
	Email céramique, porte émaillée	See and	
	— — chromée	292. »	
A	Email céramique, garnitures chromées, porte émaillée. Prix: 299. »	2 347. »	
	Plus-value pour plateau de parquet — 53. » ,		
	« Déville ».	N° 3450	54
	Email céramique, porte émaillée	326. »	
	Plus-value pour porte nickelée —	11. »	
	« Jade ». Email céramique, porte émaillée	N° 570	
A	Plus-value pour porte nickelée	16. »	55
34	« Osaka ».	N° 620	
A	Email céramique, porte émaillée	515. »	
	Plus-value pour porte nickelée	21. »	
100	« Caloria ». Nos 9	10	
	Email céramique, garnitures chromées, porte émaillée. Prix: 394. »	499. »	
9	« Antra ».	141	55
A	Email céramique, porte émaillée	394. »	
	Foyers hygiéniques « Godin ». N°s 428	430	
188	Email céramique, garnitures nickelées ou chromées Prix: 546. »	704. »	56
	Email marbré, — — — 599 . »	772. »	
	Foyer hygiénique « Godin ».	N° 4346	
A	Email céramique, garnitures nickelées ou chromées Prix:		56
	Email marbré, — — —	604. »	



SÉRIES												PAGES correspond.
dring.	Foyers hygi	éniques	100					Nos _	411	41	2	de l'album
A	Email céramiq		nitures	nickelée	s ou chr			rix:				56
	Email marbré,						100		546. »			4
	Foyers hygi									Nº 37		
A	Email céramiq		nitures	nickelée	s ou chr					625		56
	Email marbré					EL .						
	Cheminée «									N°	-	
A	Email céramiq Email marbré		nitures	nickelée	s ou chr					483 . 530 .		57
	4 48 45 49	,										
				Chemii	née Cha	boche						
	Salamandre	modèle	« Fan	chon ».								
	Fonte noire								. Prix .	375	. »	
С	Email céramic	que ou	majoliq	ue					-	515	. »	T. H.
	Salamandre	modèle	T. A.	W 2.								57
	Fonte noire								. Prix:	630	. »	
										870	. >>	1
C	Email céramio									010		
С										910	. »	h.
С		ue								910	. »	h.
С		ue	Calorifè		eliers et	de vest	ibules	il van		910	. »	À
С	majoliq	ue	Calorifè	eres d'at	eliers et	de vest	ibules	1 »		160		h.
C	— majoliq	o	Calorifè	res « To	eliers et	de vest	Godin	1 »	. — —	5	В	58
	majoliq	o	Calorifè	eres d'at	eliers et	de vest	Godin	1 »	. — —	5	В	58
	— majoliq	0 110.»	Calorifè	1 B 147.»	eliers et prtues »	de vest série « 2 B 210.»	Godin 3 257.»	310.	. — —	5	В	58
	— majoliq	0 110.»	Calorifè	res « To	eliers et ortues » 2 168.»	de vest série « 2 B 210.» 2	Godin	310.	. — —	5	В	58
	— majoliq	0 110.»	Calorifè	1 B 147.»	eliers et ortues » 2 168.»	de vest série « 2 B 210.» 2	Godin	310.	. — —	5	В	58
	— majoliq	0 110.»	Calorifè	res « To	eliers et ortues » 2 168.»	de vest série « 2 B 210.» 2	Godin Godin Se cou	310.	. — —	5	В 3.»	58
A	— majoliq	0 110.» Ca	Calorifèi alorifèi 1 137.» lorifère dessus,	res d'atres « To	eliers et ortues » 2 168.» visible, et derrièr	de vest série « 2 B 210.» 2 série « 6 e, ou bu	Godin se cou	4 310. »,	5 » 389.	5 » 483	B 3.»	58
	— majoliq N°s Prix	0 110.» Ca buse	Calorifè	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. »	eliers et rtues » 2 168.» visible, e derrièr	2 B 210.» 2 série « e, ou bu 2122 268.	Godin 3 257.» Godin se cou	4 310. », idée	5 389 .	5 » 483 459	B 33.»	58
A	— majoliq N°s Prix Prix	0 110.» Ca buse	Calorifè	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. »	eliers et ortues » 2 168.» visible, e derrièr 2121 227. »	2 B 210.» 2 série « e, ou bu 2122 268.	Godin 3 257.» Godin se cou	310. 310. 310.	5 » 389.	5 » 483 459	B 33.»	58
A	— majoliq N°s Prix Prix	0 110.» Ca buse	Calorifè	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. »	2 168.» visible, sederrièr 2121 227. » 289. »	de vest série « 2 B 210.» 2 série « e, ou bu 2122 268. 341.	3 257.» Godin se cou	310. 310. 310.	5 » 389.	5 » 483 459	B 33.»	58
A	— majoliq N°s Prix Prix	0 110.» Ca buse	Calorifè	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. » 263. »	eliers et ortues » 2 168.» visible, et derrièr 2121 227. » 289. »	de vest série « 2 B 210.» 2 série « e, ou bu 2122 268. 341.	3 257.» Godin se cou 2 320 320 320 320	4 310. », idée	5 389. 124 368. » 457. »	3 48: 48: 459 578	B 3.» 25 . »	
A	N°s Prix Prix fonte ord — émail no	0 110.» Ca buse	Calorifè calorifè 1 137.» lorifère dessus,	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. » 263. »	2 168.» visible, derrièr 2121 227. » 289. »	de vest série « 2 B 210.» 2 série « e, ou bu 2122 268. 341.	3 257.» Godin se coo 2 320 320 320 320 320 320 320 320 320	4 310. », idée 123 0. » 9. »	124 368. » 457. »	5 483 483 459 578	B 33.» 25 . »	58
A	— majoliq N°s Prix Prix	0 110.» Ca buse	Calorifè calorifè calorifè 1 137.» lorifère dessus, N°s Ca	1 B 147.» s à feu ou buse 4120 210. » 263. »	eliers et ortues » 2 168.» visible, et derrièr 2121 227. » 289. »	de vest série « 2 B 210.» 4 série « e, ou bu 2122 268. 341. Faure 382 184.	Godin 8e cou 2 3 257.» 320 320 320 320 320 320 320 32	4 310. », idée	5 389. 124 368. » 457. »	38 315	B 3.» 25 . » . »	



SÉRIES	Calorif	ères én	naillés A	rt moder	ne	raid a		eorre de l		
	G. D.			Nos	205	206	207			
A	Troops more to		ique ré		618» 693.»	704. » 777. »	788. » 872. »	5		
		Calor	ifères «	Lux »						
				Nos	402	403	404			
A	F. R.				412	413	414			
	Entièrement émail céramique.	400000		. Prix	242. »	320. »	378. »			
		Calorif	ères « G	odin »						
	Email céramique.			No. of the	Nos	452	453			
A	Couvercle et accessoires nicke	elés ou	chromés		. Prix	777. »	1.008. »			
	Calorifères modernes carrés « Godin »									
A	Tout émail céram, access, nick, ou chromés,	Nos	2164	165	2166	167	168			
	Email céramique	Prix	504. »	578. »	651. »	730. »	887. »	5		
		Ni i	ères « G	odin »	m±0					
		Calorif	0,00							
	N°s _	Calorif	192	193	194	195	196			
A	Fonte brute Prix	191	192	193				6		
A	Fonte brute Prix	191 783 . »	192	193 1.050 . »				6		
A	Fonte brute Prix	191 783. »	192 866. » s « Resp	193 1.050. » lendor »	1.260 . »	1.538. »	1.811. »	6		
A	Fonte brute Prix Ga	191 783. »	192 866. » s « Resp	193 1.050. » lendor » 1027 389. »	1.260. » 1030 489. »	1.538. » 1032. 583. »	1.811. » 1034 688. »	6		
	Fonte brute Prix	191 783. »	192 866. » s « Resp N°s	193 1.050. » lendor » 1027 389. »	1.260 . »	1.538. » 1032. 583. »	1.811. » 1034 688. »	6		
A	Fonte brute Prix Ga	191 783. »	192 866. » s « Resp N°s	193 1.050. » lendor » 1027 389. » 420. »	1.260. » 1030 489. »	1.538. » 1032. 583. »	1.811. » 1034 688. »	66		
	Fonte brute Prix Ga	191 783. » lorifère	192 866. » s « Resp Nos . Prix . —	193 1.050. » lendor » 1027 389. » 420. »	1.260. » 1030 489. »	1.538. » 1032. 583. »	1.811. » 1034 688. »	6		
	Fonte brute	191 783. » lorifère Calorif	192 866. » s « Resp Nos . Prix .	193 1.050. » lendor » 1027 389. » 420. » Prix	1.260. » 1030 489. » 525. »	1.538. » 1032. 583. » 630. »	1.811. » 1034 688. » 735. »			
	Fonte brute Prix Ga	191 783. » lorifère Calorif	192 866. » s « Resp N°s . Prix . —	193 1.050. » lendor » 1027 389. » 420. » Prix —	1.260. » 1030 489. » 525. »	1.538. » 1032. 583. » 630. »	1.811. » 1034 688. » 735. »	6		



SÉRIE S	Appareils « Crésu-Faure » Calorifères « Crésu »		PAGES correspond, de l'album
A		522 893. » 1.075. » 1.208. »	61
	Cheminée « Baby-Crésu » n° 510, émaillée céramique	573. »	
A	Emaillés	565 929 . »	62
	Calorifères « Monopoles »		
A	N°s 114 115 116 Emaillés céram., colonnes nickelées Prix 525. » 630. » 735. » — col. et portes nick — 538. » 646. » 754. »	945. » 966. »	62
c	Appareils à Pétrole Calorifères à Pétrole ronds N°	60 150 . »	63
	Calorifères Flamme Bleue		
	N°s 1 Réservoir acier, cheminée laquée		
c	Rayonneurs	era nivos	
	N°s 1 Tôle noire Prix 55. »	2 62 . »	
	Réchauds Flamme Bleue	1310 (4)20	
	N°s 0 1 2 Réservoir acier, cheminée laquée Prix 54.50 73.50 83.50 Réservoir cuivre, cheminée émaillée 61.50 83.50 96. »	3 166. »	
С	Réchauds à Alcool, à 2 feux N° Socle émaillé céramique	14 C 103 »	63



2 24.» 805. »	de l'aibum
24.»	8
	0
100 . "	
350. »	8
350. »	0
20. "	
20. »	9
05 »	
The second	9
de 19	
1 05	
2.75	9
60 m/m	
,	
17. »	
18. »	9
15.50	
0 ^m 40	
120.»	10
100.»	10
4	
95. »	
50	
35 . »	10
87. »	10
38	
k. 50	
	10
Page 1	
-	130000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20. » 20. » 20. » 5 18.50) × 35 31. » de 49 1.05 2.75 60 m/m 17. » 18. » 18.50 15.50 0°40 120. » 4 95. » 50 37. » 38



							-	
SÉRIES	Brûloirs à café sphériques, tôle noir	e, ave	c bascu	le.				PAGES correspond de l'album
1	Capacité en kilos 2 k.	3 k.	4 k.	5 k.	8 k.	10 k.	15 k.	
NET	Prix: 80.» 12	20.»	130.»	143.»	230 .»	250.»	345.»	10
11	Tuyaux droits rivés, tôle noire bleut	tée, pr	emier c	hoix.				
	104 ^m /m et plus		AL NOTE:	1000	Les 100	kilos:	185. »	11
	83, 90 et 97 ^m / ^m					-1110	195. »	11
	Galvanisé, 104 m/m et plus					_	255. »	
	83, 90 et 97 ^m /m				own in	er and the	265. »	
	Agrafes tôle noire bleutée, 104 m	/m et	plus				240. »	
	83, 90 et 97 m/m				PRESONS		250. »	
	Coudes plissés ordinaires,	fabri	cation p	arisienn	e 1er che	oix		
	(1) THE COUNTY OF STREET STREET	67	76	83	90 -	97	104	
	Tôle noire bleutée 1	.40	1.40	1.40	1.50	1.60	1.80	
	Tôle galvanisée 2	.20	2.20	2.20	2.50	2.80	3.30	
	A STATE OF THE STA	11	118	125	132	139	146	11
		-			2.80	3.20	3.60	
		. %	2.25 4.10	2.50	5.10	5.70	6.50	
	Tole galvanisee	. 00	4.10	4.40	3.10	3.70	0.00	
	_1	53	160	167	180	190	200	
	Tôle galvanisée 4	. »	4.50	6. »	7.50	11. »	15. »	
	Tôle noire bleutée	.10	7.80	10.60	13. »	19. »	25. »	
1	Remise sui	iva	nt o	guai	atité	s		
	Chapitea						105	
	83 90			104	111	118	125	
	Pièce 9.» 9.50	0 9	.75	10.»	10.50	11.»	11.50	
	Bout à clef tôle noire	(13	2 1	39	146	153	160	11
	Pièce	12.	» 13	.50 1	6.50	17.75	19.»	
	Clé posée No	nire ·	4 »	Nickelán	. 8			
1								8 5 6 8
	T tôle noire			Suivar	nt poids,	le kilo	4. »	
	Manchette tôle noire avec tampon, to	ous di	amètres			Pièce	3.50	
	Ventilateurs système « Renaud »	16 (5)	Nos	234 h	is 214	bis.	215 bis	12
	Prix la pièce			-		-	19.25	12
	Tria ia piece			31.80	20	. 30	10.20	
	Robinetter	ie pou	ur fourr	neaux				
	Robinets nickelés cuisinière « Godin	ı ».	Nos 1	3	3 bis	58	59	12
NET	Prix		18	.» 28.	» 30.»	17.»	20.»	
				_		-		-



			DACTO
SÉRIES	Pas de 22 24	25	PAGES correspond. de l'album
1	300 300	300	
NET	Robinets nouvelle série, orifice 15 Guivre Prix: 15.50		
Tia	2000년 1일 - 1일 - 1일		
1	图形态度 化光光 明显的 经经济自然的 化多元的 的复数化对抗阻塞性污染性 医眼球 医电子性后线 经现代的 经经济		
	Robinets nickelés W, volant bakélite 22 m/m	24 m/m	12
	Cuivre Prix: 20. »	22. »	
	Nickelés — 21. »	23. »	
	Douille à raccord cuivre pour robinet de 24 m/m Prix la pièce	2.50	
	Accessoires et pièces détachées pour fourneaux		
	Chaudière de fourneau. N°s 00 0 1 2 3 4	5	
	Prix fonte émaillée, la pièce : 33.» 42.» 51.» 66.» 83.» 115.»	145.»	12
	Foyers ovales, série A. R Les 100 kilos :	120. »	13
	Grille seule pour série A. R	130. »	1.0
13	Foyers ovales, série B —	120. »	
	Grille seule pour série B	130. »	
	Pots de fourneaux ronds	120. »	
	Grille seule pour fourneaux ronds	130. »	
	Foyers mixtes bois et charbon sans grille devant	150. »	14
	Grille seule p ^r — — —	160. »	
	Foyers mixtes bois et charbon avec grille devant —	150. »	
	Grille seule p ^r — — — — —	160. »	
	Foyers rectangulaires —	150. »	
	Grille seule pour foyers rectangulaires	160. »	
	Foyers genre képi	190. »	
	Grille seule pour foyers genre képi	200. »	
	Foyers genre Havrais	190. »	
	Grille seule pour foyers genre Havrais	205. »	
Phis			
4	Rondelles et tampons pour cuisinières et fourneaux		
	Rondelles et tampons cuisinières R., demi-fortes Les 100 kilos :	420. »	15
	série C, fortes	360. »	
	série Godin	525. »	
	— à Cordon —	525. »	16
	de fourneaux, série R	215. »	
NET	série B. F	215. »	
MLI			
	ac.or do on some		
	the state of the s		
	U.07 0.75 8.05 m.82 u.80		738
			1.00



FONTES DE FER EN TOUS GENRES - CHAUFFAGE

RAGOT & C1E134601

Téléph. 74-78 13, Rue de l'Hôpital,		EN	Compte postal ROUEN 52 R. C. Rouen 1577
Doit M ? Harwel		00	
Profession GAG	ahu	tist	k
ROUEN, le 10 8 40	Polds ou points	Prix	Montant
Jeun Moisto 108 email flaun à faç o Lessus poli (La le	Fay de O	ly di lele	oulle
J euce Mick avia T Houle , faz Butane Same devant-	80 En	e Bla	me
J Tourn Less T R & avec Runds ex tai	rhin	1	Numerus Sir
but			ra-bourge

