DELMAS

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

TYPES DE NOS ÉMAUX

Aubergine

Rouge sur Aubergine

Castor

Gris

Bleu-roi

Vert

Brun

Blanc crème

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières émaillées

en fonte et tôle, émaillées sur fonte, **Série « SIMPLEX »,**

à corps plein, garnitures entièrement émaillées, portes des fours à fermeture automatique, chaudière affleurante ou à panache.

Se font en { **Gris bleuté** / **Castor** / **Blanc crème**

Numéros : foyer à gauche	404	406	408
Largeur du dessus	0.72	0.82	0.92
Profondeur du dessus	0.50	0.52	0.56
Hauteur	0.80	0 80	0.80
Longueur du foyer : charbon	0.23	0 25	0.28
— — bois	0 38	0.41	0.45
Contenance de la chaudière	7 litres	8 litres	9 litres

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières émaillées

en fonte et tôle, émaillées sur fonte, **« Série DÉCORA »**

avec très large dessus et grand four à porte équilibrée, chaudière affleurante ou à panache.

Se font en
- **Rouge sur aubergine (2 tons)**
- **Gris bleuté**
- **Castor**

Numéros : foyer à droite.	315	317
Dimensions du dessus	0.83 - 0 64	0 93 - 0.69
Hauteur	0.80	0 80
Longueur du foyer : charbon	0.23	0.26
— — : bois	0.41	0.45
Contenance de la chaudière	9 litres 1/2	9 litres 1/2

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières émaillées

en fonte et tôle, **émaillées sur fonte, Série « PERLE »,**
à corps plein, garnitures émaillées, porte de four équilibrée.

Se font en { **Vert mousse**
Aubergine
Bleu roi

Numéros : foyer à gauche	256	258
Largeur du dessus	0.82	0.92
Profondeur du dessus	0.52	0.56
Hauteur	0.80	0.80
Longueur du foyer : charbon	0.25	0.28
— — bois	0.41	0.45
Contenance de la chaudière	8 litres	9 litres

N. B. — Sur demande, ces cuisinières pourront être livrées avec dessus à 4 trous.

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières en fonte et tôle, façade fonte, foyer maçonné, avec grille tombante sur le devant, brûlant bois et charbon, ayant deux ouvertures dessus, un four, une étuve et un réservoir avec couvercle fonte émaillée dedans, robinet pression.

FIGURE 51

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
32	Gauche....	0.70	0 68	0 42	0 28	0 30	0 21	4 litres
33	Droite.....	0.70	0 73	0.44	0 31	0.32	0.21	5 litres
34	Gauche.....	0 70	0.78	0.46	0.35	0.34	0.21	5 litres

N. B. — Le N° 34 a un dessus à quatre trous.

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières en fonte et tôle, façade fonte, foyer maçonné, avec grille tombante sur le devant, brûlant bois et charbon, ayant quatre ouvertures dessus, un four, une étuve, un réservoir émaillé avec panache et couvercle cuivre, robinet pression.



FIGURE 52

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
34 *bis*	Gauche.....	0.74	0.77	0.46	0 34	0.31	0.21	5 litres
35	Droite.....	0.74	0 82	0.48	0.37	0.33	0.21	6 — 1/2
36	Gauche.....	0.74	0.87	0.50	0.41	0 35	0.21	6 — 1/2
37	Droite.....	0 74	0.92	0.52	0 43	0 37	0.21	8 —
38	Gauche.....	0.74	0.97	0.54	0 46	0.39	0.21	8 —
39	Droite.....	0.74	1.02	0 56	0.49	0.41	0.21	9 —
40	Gauche.....	0.74	1.14	0.58	0.55	0.42	0.21	15 — 1/2
41	Droite.....	0.74	1.24	0 60	0.62	0.44	0.21	18 —

N. B. — Le N° 34 bis a un dessus à deux trous.

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières en fonte et tôle, façade fonte, angles en fer et garnitures de portes polis, foyer maçonné, avec grille tombante sur le devant, brûlant bois et charbon, ayant quatre ouvertures dessus, un four, une étuve et un réservoir avec couvercle fonte émaillée dedans, boutons cuivre, robinet pression.



FIGURE 58

N^{os}	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND	LARGEUR	PROFOND	HAUTEUR	
42	Gauche.....	0.75	0.72	0.48	0 29	0.29	0.22	5 litres 1/2
43	Droite	0 75	0.77	0 49	0.33	0 30	0 22	6 — 1/2
44	Gauche....	0.75	0.82	0.51	0.37	0.32	0 22	7 — 1/2
45	Droite.....	0 75	0.87	0.52	0 40	0 34	0.22	9 —
46	Gauche.....	0.75	0.92	0.53	0.42	0.36	0 22	9 —
47	Droite.....	0 75	0.97	0.54	0.46	0.38	0.22	10 — 1/2
48	Gauche....	0.75	1.02	0 55	0.50	0 40	0.22	10 — 1/2

N. B. — Les N^{os} 42 et 43 ont un dessus à deux trous.

ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières à anthracite, en fonte et tôle, façade et côté foyer fonte, foyer fermé, ayant deux ouvertures dessus, un four, une étuve et un réservoir en fonte, robinet pression.

FIGURE 56

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
1	Droite.....	0 74	0.73	0.50	0.28	0.31	0.21	5 litres 1/2
2	—	0.74	0.79	0.51	0.32	0 35	0.21	6 — 1/2
2 *bis*	Gauche.....	0.74	0.79	0.51	0.32	0.35	0.21	6 — 1/2
3	Droite.....	0.74	0.85	0.52	0.35	0.39	0.21	7 — 1/2
3 *bis*	Gauche.....	0.74	0.85	0.52	0 35	0.39	0.21	7 — 1/2
4	Droite.....	0.74	0.94	0.54	0.42	0.42	0.21	9 —

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières en fonte et tôle, façade fonte, foyer au charbon ouvert devant, en fonte et briques réfractaires ; ayant quatre ouvertures dessus, un grand four et une étuve avec portes encadrées de **fer forgé et poli,** réservoir émaillé, hausse et couvercle en cuivre rouge, angles en fer et consoles polis, robinet pression.



FIGURE 59

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND	HAUTEUR	
49	Gauche....	0.78	1.04	0.59	0.46	0.44	0.23	15 litres 1/2
50	Droite.....	0.78	1.10	0.61	0 50	0 46	0.23	15 — 1/2
51	Gauche.....	0.78	1.16	0 63	0.54	0.48	0 23	18 —
52	Droite.....	0.78	1 22	0.65	0 59	0.50	0.23	18 —

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières en fonte et tôle, façade fonte, foyer central au charbon, en fonte et briques réfractaires ; deux grands fours et deux étuves, portes encadrées de **fer forgé et poli**, deux réservoirs cuivre, hausses et couvercles en cuivre, robinets pression.



FIGURE 60

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE TOTALE DES DEUX RÉSERVOIRS
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
1	Central	0.82	1.52	0.84	0 41	0.64	0 25	48 litres
2	—	0.82	1.67	0.89	0.46	0.70	0.25	50 —

ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

= Cuisinières = A CORPS PLEIN

en fonte et tôle, façade fonte, foyer extensible, avec grille tombante sur le devant, brûlant bois et charbon, ayant quatre ouvertures dessus, un four, une étuve, un réservoir émaillé, panache et couvercle en cuivre rouge poli, robinet pression.



FIGURE 72

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
135	Droite... ..	0.74	0 82	0.48	0.37	0.33	0 21	6 litres 1/2
136	Gauche....	0.74	0.87	0.50	0.41	0.35	0 21	6 — 1/2
137	Droite.....	0 74	0 92	0 52	5 43	0.37	0 21	8 —
138	Gauche ...	0 74	0.97	0.54	0.46	0 39	0 21	8 —
139	Droite.....	0.74	1.02	0.56	0.49	0.41	0 21	9 —

ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

= Cuisinières =
A CORPS PLEIN

en fonte et tôle, façade fonte, angles en fer et garnitures de portes polis, foyer extensible, avec grille tombante sur le devant, brûlant bois et charbon, ayant quatre ouvertures dessus, un four, une étuve, un réservoir émaillé, panache et couvercle cuivre, robinet pression.



FIGURE 78

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
235	Droite.....	0.74	0.82	0.48	0.37	0.33	0.21	6 litres 1/2
236	Gauche.....	0.74	0.87	0.50	0.41	0.35	0.21	6 — 1/2
237	Droite.....	0.74	0.92	0.52	0.43	0.37	0.21	8 —
238	Gauche.....	0.74	0.97	0.54	0.46	0.39	0.21	8 —
239	Droite.....	0.74	1.02	0.56	0.49	0.41	0.21	9 —

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêles à four en fonte et tôle, façade fonte, ayant deux ouvertures dessus et un four.

FIGURE 24

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR		
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR
0	Gauche. . . .	0.69	0.67	0.42	0.32	0.29	0.21
1	Droite.	0.69	0.70	0.43	0.33	0.31	0.21

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêles à four en fonte et tôle, façade fonte, ayant deux ouvertures dessus, un four et un réservoir en fonte, robinet pression.

FIGURE 25

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
0	Gauche....	0.69	0.77	0.42	0.32	0.29	0.21	5 litres 1/2
1	Droite	0.69	0.80	0.43	0.33	0.31	0.21	5 — 1/2
2	Gauche.....	0.69	0.85	0.46	0.35	0.33	0.21	6 — 1/2
3	Droite.....	0.69	0.88	0.48	0.37	0.35	0.21	6 — 1/2

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêles à four en fonte et tôle, façade fonte, ayant deux ouvertures dessus, un four, une étuve et un réservoir en fonte, robinet pression.

FIGURE 22

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
0	Gauche.....	0.70	0 77	0.42	0.32	0 29	0 21	5 litres 1/2
1	Droite.....	0.70	0.80	0.43	0.33	0.31	0.21	5 — 1/2
2	Gauche....	0.70	0.85	0 46	0.35	0 33	0.21	6 — 1/2
3	Droite....	0.70	0.88	0.48	0.37	0.35	0 21	6 — 1/2

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêles à four à anthracite, en fonte et tôle, façade fonte, **à foyer fermé** ayant deux ouvertures dessus, un four et un réservoir en fonte, robinet pression.

FIGURE 53

Nos	COTÉ DU FOYER	HAUTEUR	DIMENSIONS DU DESSUS		DIMENSIONS DU FOUR			CONTENANCE DU RÉSERVOIR
			LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	HAUTEUR	
0 *bis*	Gauche.....	0.69	0.77	0.42	0.33	0.30	0.21	5 litres 1/2
1 *bis*	Droite.....	0.69	0.80	0.43	0.34	0.31	0.21	5 — 1/2
2 *bis*	Gauche....	0.69	0.85	0.46	0.35	0.33	0.21	6 — 1/2

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêle à galerie
en fonte, à grille devant et buse derrière.

FIGURE 3

Nos	HAUTEUR	DIAMÈTRE DU FÛT
0	0.67	0.23
0 *bis*	0.72	0.25
1	0.77	0.28
1 *bis*	0.82	0.30
2	0.88	0.32

Poêle à galerie
en fonte, à grille devant, à flamme renversée et à buse dessus.

FIGURE 5

Nos	HAUTEUR	DIAMÈTRE DU FÛT
4	0.88	0.33
5	0.94	0.36
6	1.00	0.40

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

ULTIMHEAT©
VIRTUAL MUSEUM