



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

1935

AZURÉA



SOCIÉTÉ
ANONYME

CAPITAL
1.300.000

FEURS (LOIRE)



APPAREILS DE CUISINE ET CHAUFFAGE

ALCOOL — ESSENCE — PÉTROLE

◀ MAZOUT — GAZ-OIL ▶



Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)
R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.


FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er} Février 1935
Annulant le Tarif C.
ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM
Réchauds
à **Alcool**

Réchauds à alcool AZURÉA S^{ie} 10



N° 10, mod. 1 feu - PRIX : bâti laqué, 25 fr.
bâti émail vitrifié, 28 fr.
DIMENSIONS 27 × 27



N° 11, 2 feux - PRIX : bâti laqué, 49 fr.
bâti émail vitrifié, 59 fr.
DIMENSIONS 27 × 54
Brûleur de rechange, 14 fr.

Nous signalons à la clientèle le grand intérêt que présentent nos nouveaux modèles AZURÉA S^{ie} 10.

Notre brûleur mod. 1935 complètement différent de tous les autres systèmes présente tous les avantages des réchauds utilisant une mèche sans en avoir les inconvénients.

— CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE CES MODÈLES —

Allumage entièrement automatique en un seul temps.

Réglage parfait à toutes allures sans risques d'extinction même à l'extrême ralenti.

Puissance de chauffage considérable comparable à celle des autres modes de chauffage tels que gaz de ville, gaz en bouteille etc...

Economie d'alcool grâce à l'excellent rendement du brûleur.

Sécurité complète, le combustible ne pouvant fuir même en cas d'ouverture intempestive du robinet. Protection entière du réservoir contre les rayons calorifiques.


Stabilité du bâti et des récipients à chauffer, la grille étant de même dimension que dans les réchauds à gaz.

Robustesse et durée, bâti incassable, réservoir laiton premier titre, brûleur sans organe délicat ou sujet à l'usure, tel que mèche se carbonisant à la longue ou par manque d'alcool.

Belle présentation, lignes modernes, bel émail.

Prix avantageux, sans concurrence possible à valeur égale, l'appareil, (bâti, réservoir et brûleur) étant entièrement fabriqué dans nos Usines avec des moyens de production modernes et puissants.

Petit Réchaud à Alcool B. B.



Longueur : 0.20, Hauteur : 0.08
Se fait en fonte brute et en fonte émaillée
Poids : 0 k. 730

Lampe entièrement en cuivre
Consommation horaire : 100 grammes

Avec corps feuillard laqué 4.25
" " fonte laquée. 7.50
" " " ém. coul. 9.50
" " " blanc. 10.00

Pièces de Rechange

Corps fonte laquée seul 3.80
" " émail coul. " 5.75
" " " blanc " 6.50
Lampe seule s. couvercle 3.20
Couvercle seul . . . 0.55



Se fait en fer blanc, en laiton,
en laiton nickelé
Diamètre à la base : 15 c/m 1/2
Hauteur totale : 13 c/m
Support amovible — Manche démontable
Régulateur de flamme — Poids 0 k. 690

"LE FORUM"

Réchaud à alcool inexplosible
intérieur feutré




Corps de fer blanc. . 16. »
" laiton poli . . 18. »
" " nickelé . 22. »
Mèche de rechange . 1.50

Consommation horaire :
100 grammes

Réchauds à Alcool "MATADOR" (se font dans 3 Séries)



Grâce à leur Réservoir surélevé, ces modèles possèdent un rendement calorifique très élevé



Série 30 (légère)

N° 30 Réchaud à 1 feu. Corps fonte en une seule pièce.
Contenance du réservoir : 0 l. 40. Poids : 1 k. 880.

N° 31 Réchaud à 2 feux. Corps fonte en une seule pièce.
Contenance du réservoir : 0 l. 90. Poids : 3 k. 230.

Série 80 (moyenne)

N° 80 Réchaud à 1 feu. Corps fonte en une seule pièce.
Contenance du réservoir : 1 lit. Poids : 2 k. 820.

N° 81 Réchaud à 2 feux. Corps fonte en une seule pièce.
Contenance du réservoir : 1 l. 1/2. Poids : 4 k. 830.

Série 50 (forte, riche)

N° 50 Réchaud à 1 feu. Corps fonte avec grille carrée reversible.
Contenance du réservoir : 1 lit. Poids : 3 k. 380.

N° 51 Réchaud à 2 feux. Corps fonte avec grilles carrées reversibles.
Contenance du réservoir : 1 l. 3/4. Poids : 5 k. 870.

Série 240 (3 feux)

Corps fonte avec rondelles mobiles. Equipé avec un brûleur à 1 couronne, un brûleur à 2 couronnes, un brûleur à 3 couronnes.

Contenance du réservoir 3 lit. Poids : 7 k. 650.

PRIX des RÉCHAUDS à ALCOOL "MATADOR"

Série 30 (légère)

	à 1 feu	à 2 feux
N° 30, brûleur fonte brute	32. »	
embouti { " email	36. »	
N° 31, brûleurs fonte brute		60. »
emboutis { " email		68. »
Suppl. pour réservoir nickelé	2. »	3. »
" " chromé	3.50	5. »
" p ^r brûleurs { 1 cour.	2. »	2. »
en tubes { 2 " 4. »		4. »

Série 80 (moyenne)

	à 1 feu	à 2 feux
N° 80, corps fonte brute	41. »	
" " email	49. »	
N° 81, " brute		72. »
" " email		92. »
Suppl. pour réservoir nickelé	2. »	3. »
" " chromé	4. »	6. »

Série 240 (à 3 feux)


N° 240, corps fonte brute	125. »
" " email	155. »
Supplém. pour réservoir nickelé	5. »
" " " chromé	9. »

Série 50 (forte)

N° 50, corps fonte brute	49. »
" " email	57. »
N° 51, " brute	80. »
" " email	100. »
Suppl. pour réservoir nickelé	2.50
" " chromé	4.50

Cuisinière avec Four

N° 280, corps fonte brute	280. »
" " email	350. »
Supplém. pour réservoir nickelé	5. »
" " " chromé	9. »



CUISINIÈRE N° 280 - Dimens : long. 0.62, larg. 0.28, haut. 0.33 - Rotissoire : larg. 0.33, profond. 0.28

TARIF DES PIÈCES DE RECHANGE

pour Séries 40-41 - 30-32 - 80-82 - 50-52 - 240 et 280

RÉCHAUDS N°s	à Alcool		à Essence		à Alcool		à Essence		à Alcool		à Essence		à Alcool			
	40	41	30	31	32	33	80	81	82	83	50	51	52	53	240	280
Corps fonte brute d'une seule pièce			9. »	16. »	9. »	16. »	13. »	20. »	12.50	20. »	"	"	"	"	"	"
" " à rondelles mobiles, sans rondelles			"	"	"	"	"	"	"	"	14. »	21. »	14. »	21. »	32. »	100. »
" " email, d'une seule pièce			15. »	25. »	15. »	25. »	22. »	39. »	22. »	39. »	26. »	38. »	26. »	38. »	55.50	168. »
Rondelle mobile, fonte brute			"	"	"	"	"	"	"	"	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Brûleur complet embouti			18.50	18.50	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Brûleur en tube 1 couronne	14. »		21. »	21. »	20. »	20. »	"	"	"	"	"	"	"	"	21.50	"
" " 2 " "			"	24. »	23. »	23. »	25. »	25. »	24. »	24. »	26. »	26. »	25. »	25. »	27. »	27. »
" " 3 " "			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	30. »	30. »
Pointeau de régl. manch. tonneau	2.50		2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Réservoir cuivre poli	10. »		10.50	18. »	10. »	17. »	16. »	25. »	15. »	25. »	16. »	25. »	15. »	25. »	50. »	63. »
Bouchon de réservoir, seul			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Balai laiton pour brûleur à alcool	3. »		3.20	3.20	"	"	3.50	3.50	"	"	3.50	3.50	"	"	3.50	3.70
Mèche coton p. brûleur à essence			"	"	0.65	0.65	"	"	0.65	0.65	"	"	0.65	0.65	"	"
Raccord 3 pièces p. coude de résér.			1.60	1.60	1.60	1.60	2.70	2.70	1.60	1.60	2.70	2.70	1.60	1.60	2.70	2.70

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300 000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er}

Annulant le

Février 1935
Tarif C

RÉCHAUDS

GAZ d'ESSENCE


ALLUMAGE INSTANTANÉ, AUTOMATIQUE

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

AZURÉA S^{ies} 201-202 AUTOMATIQUES

Réchaud à Gaz d'Essence à Allumage Automatique (B^{tés} S. G. D. G.)

ÉCONOMIE
PUISSANCE



SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ

Ces nouveaux Modèles portent au dernier degré de perfectionnement les réchauds à gaz d'essence. L'allumage de ces appareils est **IMMÉDIAT** et sans **AUCUNE MANŒUVRE** : on présente l'allumette, on ouvre le robinet, le réchaud se trouve allumé sans avoir à intervenir à nouveau, tout risque d'erreur est supprimé.

D'un fonctionnement très robuste, ce réchaud constitue le système le plus économique à ce jour si l'on considère qu'**UN LITRE d'ESSENCE** fait **9 HEURES** par brûleur. La dépense **MENSUELLE** de carburant, pour un ménage de 2 personnes utilisant cet appareil pour tous les besoins du ménage est d'environ 10 litres, soit environ **20 francs**. — Sans danger.

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS MODÈLES — Brûleurs indépendants, facilement démontables, donnant à volonté et instantanément, une flamme de forte intensité ou un ralenti très réduit qui se maintient indéfiniment. Débouchage automatique du seul gicleur de chaque brûleur rendant toute obstruction impossible. Manœuvres de pompe peu fréquentes. Bâti de grande dimension, de présentation élégante. Niveau à lecture directe, sans joint d'aucune sorte, donnant à tout moment la quantité de combustible restant dans le réservoir.


POUR L'ALLUMAGE

Insensibilité la plus complète aux variations du niveau de la quantité d'Essence contenue dans le réservoir.

Réchaud	1 feu	bâti fonte émaillée	N° 201 A F.	170 »
»	1 feu	» tôle émail vitrifié	201 A T.	165 »
»	2 feux	» fonte émaillée	202 A F.	280 »
»	2 feux	» tôle émail vitrifié	202 A T.	275 »

TARIF DES PIÈCES DE RECHANGE

DES RECHAUDS SÉRIES AZURÉA N° 201 et 202



PIÈCES DE RECHANGE POUR MODÈLES AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

N ^{os}	DÉSIGNATION	PRIX	N ^{os}	DÉSIGNATION	PRIX
250	Gicleur	2 »	269 bis	Bouchon à valve complet comprenant les pièces n° 267, 268, 269, 291	8.75
251	Aiguille de débouchage avec monture	1.25	280	Cuvette d'allumage	15 »
	La monture laiton seule	1 »	281	Sourdine	3.50
251 bis	Pointes d'aiguilles seules.... le sachet de 3	1 »	282	Composition spéciale pour garniture de presse-étoupe	2.80
252	Tige de réchauffeur	1.50	283	Grille fonte	4 »
253	} Tube réchauffeur	10 »	284	Spirale guide	2 »
254			286	Poignée	3.80
255			287	Pompe	10 »
256	Distributeur	17 »	288	Canalisation d'air carburé ou d'essence	3.50
257	Pointeau de fermeture	8 »	289	Manomètre indicateur de pression	15 »
259	Bague conique	1.30	290	Entonnoir de remplissage	1.80
260	Butée	0.75	291	Joint pour support de valve	0.50
264	Ecrou de fixation de la poignée N° 286	0.35	292	Cadran d'indicateur de niveau	5 »
267	Vis pointeau	2 »	293	Monture de soupape avec mèche	4 »
268	Support de valve (avec joint)	3.25	294	Soupape de vaporisation complète av. tube et filtre	15 »
269	Bouchon	3.50			



AVIS IMPORTANT. — Pour toute demande de pièces de rechange, nous prions instamment notre clientèle d'avoir l'obligeance d'indiquer le numéro correspondant aux pièces spécifiées ci-dessus. **Préciser également le diamètre de la sourdine.**

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS

7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er} Février 1935
Annulant le Tarif C

RÉCHAUDS à GAZ
d'ESSENCE

Séries "MATADOR" 90 et 285



Les Appareils de ces 2 Séries sont équipés avec nos "Brûleurs 90" renommés pour leur extrême robustesse, leur grande puissance de chauffe, leur facilité de réglage et leur consommation réduite. Ils s'allument après chauffage du brûleur à l'aide d'une taupette d'alcool. Quoique de très bonne construction, ils sont cependant d'un prix particulièrement avantageux.

Réchauds S^{ie} 90 avec Réservoir supérieur n° 1046 (conten. 2 lit.)

Réservoir 1.046

Contenance
2 litres



Le réservoir N° 1.046 se place à 1 m. 50 environ au-dessus du réchaud, il est relié aux brûleurs par une canalisation de faible diamètre, l'essence arrive donc avec la pression correspondant à la différence de niveau entre le réchaud et le réservoir.

N° 90, à 1 feu

Poids : 3 k. 750
Dimensions 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 22

N° 91, à 2 feux

Poids : 6 k. 250
Dimensions 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 47


Consommation par Brûleur :
1 litre en 10 heures

PRIX :

Réchaud 1 feu N° 90, bâti laqué	75 fr.
— N° 90, — émaillé	85 fr.
Réchaud 2 feux N° 91, bâti laqué	125 fr.
— N° 91, — émaillé	140 fr.
Supplément pour réservoir nickelé	4 fr.
— — chromé	8 fr.

NOTA. — Le réservoir rond de 2 litres peut être remplacé par un réservoir de 6 litres de forme rectangulaire, moyennant un supplément de :

Pour réservoir en fer blanc	16 fr.
— en laiton	26 fr.
— en laiton nickelé	36 fr.
— — chromé	42 fr.



Réchauds S^{ie} 90 avec Réservoir inférieur à Pression

à UN Feu (N° 90)

Poids 4k.500. Dimens. 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 22


	avec RÉSERVOIR	
	tôle plombée	Laiton
Bâti laqué	110.00	130.00
— émaillé	120.00	140.00
Supplém. p ^r réservoir nickelé	17.50	
» » chromé	28 »	

à DEUX Feux (N° 91)

Poids 7 k. Dimens. 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 47

Bâti laqué	160.00	180.00
— émaillé	175.00	195.00
Supplém. p ^r réservoir nickelé	17.50	
» » chromé	28 »	

NOTA. Nos réservoirs de série à pression sont livrés sans pompe. Ils sont pourvus d'une valve de bicyclette. Sur demande spéciale, nous pouvons livrer les mêmes réservoirs avec pompe fixe. **Supplément . . . 12 fr.**



N° 90 à 1 feu
N° 91 à 2 feux

Le réservoir est placé à un niveau inférieur à celui du réchaud, sa contenance est de 6 litres (garnir avec 5 litres d'essence au maximum).

Le réservoir est en tôle plombée ou en laiton, muni d'un manomètre, d'un bouchon de remplissage, d'une valve de bicyclette ou bien d'une pompe fixe et d'un robinet d'arrêt à pointeau.

La pression donnée dans le réservoir (max. 500 gr.) fait monter l'essence dans la canalisation qui arrive directement au brûleur dans le réchaud à 1 feu (N° 90) et dans la rampe de distribution dans le réchaud à 2 feux (N° 91)

PETITE CUISINIÈRE N° 285 à Gaz d'essence

Cette cuisinière a le même aspect extérieur et les mêmes caractéristiques générales que notre modèle N° 280 à alcool. Voir page Réchauds à Alcool.

Elle s'en différencie par les brûleurs qui sont du type "Série 90" et par le réservoir indépendant qui peut être à chute (réservoir supérieur 1046 ou réservoir rectangulaire de 6 lit.) ou à pression.

N° 285 Réservoir à chute 1046

En fonte brute	300 fr.
— émaillée	380 fr.
Supplément pour réservoir rectangulaire comme ci-dessus.	

N° 285 Réservoir 6 lit. pression

Réservoir à valve : tôle plombée	laiton
En fonte brute	340 fr. 360 fr.
— émaillée	430 fr. 450 fr.

Voir au verso : Tarif des Pièces de Rechange



Réchauds à Essence

Se font dans les 3 mêmes Séries que les Réchauds à Alcool "Matador"
Les caractéristiques des Bâtis et celles des Réservoirs sont les mêmes que pour les Séries correspondantes à Alcool (voir gravures Réchauds alcool s^{ies} 30, 80, 50)

Prix des Réchauds à Essence "Matador" (brûleurs à couronnes)

Série 32 (légère)			Série 82 (moyenne)			Série 52 (forte)		
	à 1 feu	à 2 feux		à 1 feu	à 2 feux		à 1 feu	à 2 feux
N° 32 corps fonte brute . . .	33. »		N° 82 corps fonte brute . . .	40. »		N° 52 corps fonte brute . . .	48. »	
« « email . . .	38. »		« « email . . .	48. »		« « email . . .	56. »	
N° 33 « brute . . .		63. »	N° 83 « brute . . .		70. »	N° 53 « brute . . .		78. »
« « email . . .		71. »	« « email . . .		90. »	« « email . . .		98. »
Supplément pour réservoir nickelé . . .	2. »	3. »	Supplément pour réservoir nickelé . . .	2. »	3. »	Supplément pour réservoir nickelé . . .	2.50	4. »
— — chromé . . .	3.50	5. »	— — chromé . . .	4. »	6. »	— — chromé . . .	4.50	6. »

Série 245 (3 feux) : Corps fonte brute 122 » Corps fonte émaillée 152 » Suppl. p. réservoir nickelé 5 », chromé 9 »
Pour les pièces de rechange des Réchauds Séries 32, 82, 52 et 245, consulter notre feuille "Réchauds à Alcool"

PIÈCES DE RECHANGE

Pour Réchauds à Gaz d'Essence "Matador" Séries 90 et 285

(bien spécifier si les pièces sont destinées à un réchaud avec bâti tôle ou bâti fonte)

PIÈCES DU RÉSERVOIR

Réservoir rond N° 1.046, sans canalisation . . .	24. »
Supplément pour réservoir 1046 nickelé . . .	4. »
Réservoir à pression, contenance 6 litres, complètement équipé, mais sans canalisation . . .	
En tôle plombée . . .	
à valve . . .	50. »
à pompe fixe . . .	62. »
En laiton poli . . .	
à valve . . .	70. »
à pompe fixe . . .	82. »
En laiton nickelé . . .	
à valve . . .	87.50
à pompe fixe . . .	99.50
Canalisation de 1 m. 60 avec raccords . . .	5.50
Supplément par mèt. de canalisation en plus de 1 ^m 60 . . .	2.50
Bouchon de remplissage pour réservoir 1.046 . . .	0.80
Robinet pour réservoir . . .	8. »

PIÈCES DE BRULEUR

Brûleur complet pour réchaud 90 ou 91 . . .	36. »
Cuvette aluminium complète . . .	9. »
Disque cuivre perforé seul . . .	3.75
Rondelle amiante . . .	0.50
Cercle en tôle emboutie . . .	0.75
Raccords (3 pièces) pour jonction de la canalisation au brûleur ou à la rampe . . .	2.30
Rampe seule avec écrou raccord pour N° 91 . . .	7.50
Balai toile métallique pour brûleur . . .	4.50
Mèche coton pour brûleur . . .	0.70
Vis N° 12 avec écrou . . .	0.25

Pointeau à aiguille ancien modèle . . .	3.50
— — nouveau — . . .	4.50
Gicleur . . .	1.40
Volant bakelite pour nouveau modèle . . .	4. »
Mouillette d'allumage . . .	1.50

PIÈCES DE BATI

Corps de réchaud N° 90 tôle vernie sans grille . . .	13. »
« « « « émaillée « . . .	25. »
« « N° 91 tôle vernie, sans grille . . .	18. »
« « « « émaillée « . . .	36. »
Grille carree seule . . .	3.20

Pièces spéciales au Réservoir à Pression de 5 litres

Bouchon de remplissage et de décompression . . .	3.20
Joint de fond de bouchon . . .	0.30
Valve de motocyclette . . .	1.80
Pompe complète avec raccord à fixer au réservoir . . .	12. »
Valve de pompe complète . . .	4. »
Ressort de valve . . .	0.30
Garniture de liège de valve . . .	0.30
Valve de pompe seule . . .	3. »
Tige de pompe complète . . .	5. »
Joint d'étanchéité pour écrou de pompe . . .	0.35
Cuir de piston de pompe . . .	0.50
Manomètre . . .	16. »
Pompe de bicyclette p. mise en pression du réserv. . .	7. »

Voir sur Feuilles spéciales : Réchauds à Gaz d'Essence à Allumage instantané - Accessoires divers pour tous Réchauds

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

AZURÉA

TARIF D du 1^{er} Février 1935
Annulant le Tarif C.

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

DÉPOT A PARIS

7, Avenue Parmentier (XI^e)

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.


Réchauds à
Gaz de Pétrole

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

FEURS (Loire)

“AZURÉA” S^{IE}S 500

Pièces principales interchangeables avec celles des Réchauds Suédois



Capacité du Réservoir : 0 l. 800
Dimensions
Hauteur : 20% — Largeur : 19%
Poids approximatif : 1 kg.

Chaque Réchaud est livré dans une
boîte carton avec un paquet de 3
aiguilles de débouchage et un mode
d'emploi.

Azuréa N° 500 C, avec brûleur bryant N° 150.. 52 fr.
— 500 D, — silencieux N° 151.. 55 fr.
— 500 DR — — N° 151.. 75 fr.

Le Modèle 500 D R est pourvu de notre brûleur réglable, qui permet de conserver la
pression à l'intérieur du réservoir pendant l'arrêt. Ce système assure en même temps
le débouchage du gicleur sans qu'il y ait lieu de se servir d'aiguille.

“AZURÉA” S^{IE}S 501 - 502

Les Réchauds de nos 3 Séries
500 - 501 - 502 constituent des appa-
reils simples et robustes. Leur
construction particulièrement soig-
née permet de garantir un
usage prolongé.



Contenance de chaque
Réservoir des Appareils de
ces 2 séries :
0 litre 95

Modèles 1 Feu

bâti dim. 27 × 27, grilles reversibles en fonte.
N° 501 D, brûleur silencieux n° 151, bâti laqué..... 75 fr.
501 G, — — 151, émail vitrifié .. 80 fr.

Modèles 2 Feux

bâti dim. 55 × 27, grilles reversibles en fonte.
N° 502 D, brûleurs silencieux n° 151, bâti laqué... 112 fr.
502 G, — — 151, émail vitrifié, 120 fr.
Supplément pour bâti fonte émaillée 5 fr.


Les Modèles 501 D - 502 D - 501 G - 502 G peuvent être équipés avec Brûleur réglable à débouchage automatique,
permettant de conserver la pression à l'intérieur du Réservoir — Supplément par Brûleur : 20 fr.

Voir au Verso : TARIF DES PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES DE RECHANGE

pour Réchauds à Gaz de Pétrole à Brûleurs tubulaires

Séries 500 - 501 - 502



N ^{os}	DÉSIGNATION	PRIX
103	Vis de décompression	0.90
104	Bouchon de remplissage avec joint et vis de décompression	3.60
105 bis	Gicleur pour bec 131 angles arrondis	0.60
105 ter	— — — 151 à écrou	0.60
109	Bouton de tige de pompe	1 »
115	Clapet de valve (sans liège)	0.30
116	Ressort de valve	0.30
118	Cuir de piston	0.50
119	Disque de liège	0.30
130	Bec bruyant à vissage conique	12 »
131	Bec silencieux à vissage conique	15.50
132	Egalisateur de flamme pour bec 130 et bec 150	11.10
133	Dessus de sourdine pour bec 131	2.70
134	Dessous de sourdine — — —	0.75
135	Cuvette d'allumage pour bec 131	1.30
136	Joint pour bouchon de remplissage	0.60
137	Pompe complète	13.50
138	Tige de pompe complète	3.20
139	Valve complète	3.20
140	Grille circulaire vernie	3.50
141	Pieds supports	La pièce 0.90
142	Aiguilles de débouchage	Le paquet de 3 1.20
143	Clé de démontage du gicleur pour bec bruyant	6 »
144	— — — — — bec silencieux	3.60
144 bis	Clé de démontage de valve de pompe	4.60
145	Entonnoir filtre de remplissage	1.80
146	Mouillette d'allumage	2.30
150	Bec bruyant à écrou	10.50
151	Bec silencieux à écrou	16 »
151 R	Brûleur silencieux réglable à écrou	36 »
152	Dessus de sourdine pour bec 151	3.20
153	Cuvette d'allumage pour bec 151	1.20
154	Dessous de sourdine pour bec 151	0.65
155	Aiguille de débouchage pour brûleur 151 R	Les 3 4 »
156	Gicleur pour brûleur silencieux réglable	1 »
157	Joint pour presse-étoupe	0.40
158	Volant de réglage avec tige	4 »
159	Goupille de fixation	0.10

Voir, sur Feuilles spéciales, nos Modèles :

“ Superforézien ” à réglage et débouchage automatiques, sans presse-étoupe

“ Matador ” à Gaz d'Essence, Sie 90, fonctionnement très simple et très économique.

“ Azurée ” Sies 201 et 202, à Gaz d'Essence à allumage instantané, aussi pratiques que le Gaz.

Accessoires divers, pour tous Réchauds.

Calorifères à Pétrole “ Français ”

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA


Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er}
Annulant le Tarif C



RÉCHAUDS A
AVEC MÈCHES, BRULANT A FLAMME BLEUE



SÉRIE 650

Contenance 0 l. 800 - Consom. moyenne, 100 gr. à l'heure - Mèches de 65 $\frac{m}{m}$

N° 650	Bâti verni noir au four	53 fr.
	Cheminée vernie noir au four.....	
	Réservoir acier étamé.....	
N° 652	Bâti verni noir au four	60 fr.
	Cheminée émail brun Van Dyck	
	Réservoir cuivre poli	
N° 654 Colonial	Bâti verni noir au four	66 fr.
	Grille fonte émaillée noir.....	
	Cheminée et Réservoir cuivre poli	

Nota. - Les chiffres estampés sur nos lampes de Fourneaux de cuisine et Calorifères indiquent seulement le N° de la Série, savoir :

650 petit modèle mèche de 65 $\frac{m}{m}$
950 mod. moyen mèche de 92 $\frac{m}{m}$
1220 grand mod. mèche de 122 $\frac{m}{m}$

Les Appareils de la Série 650 ne se font qu'à Bec fixe

SÉRIE 920

Contenance 1 l. 500 - Consom. moyenne : 110 gr. à l'heure
Mèches de 92 $\frac{m}{m}$

SÉRIE 1220

Contenance 1 l. 850 - Consom. moyenne : 150 gr. à l'heure
Mèches de 122 $\frac{m}{m}$




Bâti verni noir au four	N° 920	72 fr.	Bâti verni noir au four	N° 1220	79 fr.
Grille en 2 pièces sans abats			Grille en 2 pièces sans abats		
Cheminée vernie noir au four			Cheminée émail brun		
Réservoir acier étamé			Réservoir cuivre poli		
Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur	N° 921	77 fr.	Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur	N° 1221	85 fr.
Bâti verni noir au four	N° 922	81 fr.	Bâti verni noir au four	N° 1222	92 fr.
Grille en 2 pièces sans abats			Grille en 2 pièces sans abats		
Cheminée émail brun			Cheminée émail brun		
Réservoir cuivre poli	N° 923	86 fr.	Réservoir cuivre poli	N° 1223	98 fr.
Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur			Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur		
Bâti verni noir au four			Bâti verni noir au four		
Grille fonte émaillée noir sans abats	N° 924 Colonial	85 fr.	Grille fonte émaillée noir sans abats	N° 1224 Colonial	100 fr.
Cheminée et Réservoir cuivre poli	N° 925 Colonial	90 fr.	Cheminée et Réservoir cuivre poli	N° 1225 Colonial	106 fr.
Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur			Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur		

BEC DÉMONTABLE. - Les appareils des Séries 920 et 1220 peuvent être équipés avec Bec démontable permettant le changement très facile des mèches.

Nous invitons nos Clients à spécifier nettement dans leurs commandes s'ils désirent des Appareils avec lampe à bec fixe ou à bec démontable. Sauf indication contraire nos Appareils sont toujours livrés avec lampe à bec fixe.

Supplément pour Bec démontable :


Série 920..... 10 fr. — Série 1220..... 12 fr.



Voir au verso Tarif pièces de rechange et Cuisinières 2 feux

Cuisine "AZURÉA"

à DEUX FEUX



Supplément pour Bec démontable

Série 920, 20 fr. - Série 1220, 24 fr.

Bâti verni noir au four
Cheminées laquées noir
Lampes acier étamé

N° 926, Prix 180 fr.
1226, 200 fr.

Bâti verni noir au four
Chemin. émail brun Van Dick
Lampes cuivre poli


N° 927, Prix 195 fr.
1227, 215 fr.

Bâti verni noir au four
Cheminées émail blanc ou vert
Lampes cuivre poli
Dessus émail blanc ou vert

N° 927 bis, Prix 215 fr.
1227 bis, 235 fr.

PLAQUE CHAUFFANTE

Se place sur les Réchauds Azurée Série 920 et 1220 et permet de doubler la surface de chauffe



Longueur 55 %

Largeur 35 %

Poids : 4 k. 200

Prix 36 fr.


PIÈCES DE RECHANGE

Pour Réchauds "AZURÉA"

	Série 650	Série 920	Série 1220
Plaque mica pour cheminée	la pièce. 0.75	1. »	1. »
Mèches "Azurée"	la paire. 1.50	1.80	2.50
Grille fonte seule en une seule pièce.	la pièce. 5. »	»	»
» sans grille de milieu	»	8.50	10. »
Grille mobile de milieu	la pièce. »	2.60	2.60
Abats seuls	la paire. »	2.60	3.20
Fil de diviseur avec ses écrous	»	0.95	1.80
Diviseur de chaleur	»	1.40	1.80
Abats complets avec diviseur et fil, la paire	»	5.60	7.60
Cheminée laquée noir avec fenêtre et mica	6.50	7.50	8.50
Cheminée émaillée brun Van Dyck	10. »	11. »	13. »
Cheminée émaillée blanc avec fenêtre et mica pour cuisine à 2 feux	»	12. »	14. »
» cuivre poli pour "Azurée Colonial"	12. »	13. »	14. »
Cadre de fenêtre laqué noir pour mica	0.90	1.40	1.40
» cuivre poli pour "Azurée Colonial"	2.70	3.50	3.50
Plateau de cheminée laqué noir	2.50	2.75	3.50
Grille fonte brute pour cuisine "Azurée" 2 feux	»	22. »	32. »
Grille fonte émail blanc ou vert p. cuisinae "Azurée" 2 feux	»	32. »	42. »
Bouchon de lampe	0.90	1.30	1.30
Lampe complète, réservoir acier (y compris l'appel d'air et les mèches)	27. »	33. »	39. »
» cuivre	34. »	42. »	49. »
Appel d'air complet	4.10	4.60	5.10
Vis N° 12 avec écrou p fixation du plateau de cheminée sur le bâti	0.25	0.25	0.25
Vis N° 13 " " de la cheminée sur le plateau	0.25	0.25	0.25

Spéciales pour Réchauds "Azurée" à bec démontable

	Série 920	Série 1220
Lampe complète, réservoir acier (y compris l'appel d'air et les mèches)	42. »	50. »
» cuivre	52. »	60. »
Corps de lampe seul réservoir acier (sans le bec)	19. »	21. »
» cuivre	28. »	30. »
Bec seul (y compris l'appel d'air et les mèches)	25. »	29. »
Joint pour bec démontable	0.50	0.60
Vis moletée pour serrage du bec sur le corps de la lampe	0.75	0.75



Pour nettoyer la cheminée enlever la grille mobile M

AVIS IMPORTANT

Pour éviter toute erreur, nous invitons nos clients qui nous demandent des pièces de rechange, de nous indiquer clairement le N° de l'appareil auquel sont destinées ces pièces de rechange. Employer pour les désigner les termes mêmes de la nomenclature ci-contre.

Voir sur feuilles spéciales nos modèles de Calorifères brûlant à flamme bleue, nos Réchauds à gaz de Pétrole et les divers Accessoires s'adaptant sur les différents modèles de Réchauds.

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.


FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er} Février 1935

Annulant le Tarif C

RÉCHAUDS
GAZ DE PÉTROLE

ACCESSOIRES



Poids : 13 k. 400

Hauteur 18 ^{cm}/_m 5. Dessus 25×57. Assise 26×24

Tiroir à accessoires

En fonte émaillée, modèle 1 feu 85 fr.

En fonte émaillée, modèle 2 feux 130

Supplément pour réservoirs et plaque de tiroir nickelés 20

Réchauds à gaz de Pétrole SUPERFORÉZIEN

Brevet S. G. D. G.

Flamme réglable - Brûleurs silencieux - Débouchage automatique sans presse-étoupe.

Sourdines de grand diamètre en forte tôle d'acier munies d'une grille perforée en nickel pur.

Réservoirs abrités des rayons calorifiques du brûleur.


Modèles Recommandés

Pour leur ROBUSTESSE

et leurs PRIX AVANTAGEUX

Peuvent être équipés sur demande avec nos brûleurs tubulaires N° 151.

FOUR A PATISSERIE, en tôle vernie au four s'adapte sur les Modèles de Réchauds



Hauteur 0.32 - Largeur 0.27 - Profondeur 0.32 - Poids 4 k. 600

Prix du Four, avec plaque intermédiaire seule.. 60 fr.

Supplément pour grill et lèche-frite..... 10 fr.

PLAQUES SUPPORTS

permettant de transporter aisément le réchaud, même allumé, et protégeant la table contre l'action de la chaleur.

Sont construites en tôle vernie au four et munies d'une poignée sur chacun des côtés.

PRIX :

Pour réchaud 1 feu 7.00 — Pour réchaud 2 feux 10.00

RADIATEUR FORÉZIEN



Hauteur 32 ^{cm}/_m

Dessus fonte ornée, Tampon mobile, Poignées américaines, Socle en fonte, Corps en tôle vernie au four, Fenêtre en cuivre et mica. - Poids 4 k.


PRIX :

avec dessus et socle en fonte vernie 48 »

» » » » émaillée 54 »

Transforme instantanément le réchaud "Superforézien" en Calorifère.


RADIATEUR pour Réchauds Azuréa des séries 920 et 1220



Mod. 920..... 46 fr.

— 1220..... 54 fr.

PLAQUE A REPASSER




En fonte émaillée noir
Economie sensible de combustible

Prix: 12 fr.

FABRICATIONS DIVERSES

TABLE Métallique, Vernie



D'une construction très soignée elle peut supporter les modèles les plus lourds de Réchauds ou Cuisinières. Bien que très facilement démontable, elle est d'une rigidité parfaite et remplace avantageusement les tables en bois.

Sur demande, et sans majoration, modèles spéciaux pour Gaz Butane.

Se fait en deux tailles :

	Petite	Grande
Hauteur	0.72	0.72
Largeur	0.30	0.34
Longueur	0.55	0.64


Modèles vernis noir au four

PRIX. . 22.00 | 25.00


Supplément pour table vernie laquée 5 fr.

BUFFET - ARMOIRE

Tôle vernie granitée
Convient pour tous modèles de réchauds
Fabrication soignée, irréprochable




PRIX 70 fr.



POIGNÉES DE TIROIR - Article Fort

Se fait en tôle vernie - Tôle nickelée - Laiton poli - Laiton nickelé - Laiton chromé.



CONSOLES-SUPPORTS

Forte tôle d'acier emboutie avec nervures de renforcement.

Extrêmement rigides, de forme élégante et de pose facile, se prêtent à de multiples usages

Se font verni noir au four ou émail blanc


Dimensions répondant à tous les besoins :

75×100 — 125×140 — 150×200 — 175×225 — 200×250

COINS DE TABLES MÉTALLIQUES

pour fixation de toile cirée dont ils prolongent considérablement la durée.

Se font en zinc poli - laiton poli - laiton nickelé - laiton chromé



N. B.- Pour les 3 sortes d'articles ci-dessus il n'est pas fixé de prix imposé.

Nos conditions confidentielles de vente très avantageuses sont remises par retour aux commerçants patentés.

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS

7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)


TARIF D du 1^{er} Février 1935
Annulant le Tarif C.

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Calorifères **AZURÉA** N° 301 et N° 35

Ces 2 modèles ont la même présentation et ne diffèrent que par la nature de la flamme. Le type 301 est à **flamme blanche**, le type 35 à **flamme bleue**.



Avantages des Calorifères Azuréa


N° 301 et N° 35

SÉCURITÉ. - Emploi le pétrole, combustible peu inflammable, et sans aucune pression. Fonctionnent sans surveillance et sans le moindre risque. Ne dégagent pas de gaz nocifs.

MARCHE PARFAITE. - Sans odeur ni fumée, sous la seule réserve que les indications du mode d'emploi soient suivies. Aucune pièce ne peut se détériorer.

SIMPLICITÉ. - Allumage immédiat, sans chauffage préalable. Pas de pompe. Un seul réglage par un bouton à double butée rendant toute fausse manœuvre impossible.

PUISSANCE. - Portent et maintiennent à 20° la température d'une pièce de 50 mètres cubes, même par froid intense.



ÉCONOMIE. - Ils donnent immédiatement leur chaleur qui se répand en totalité dans l'endroit à chauffer. Ne demandent aucun entretien.

SOLIDITÉ. - Construits entièrement en tôle d'acier et en laiton 1^{er} titre de forte épaisseur, ils sont d'une durée pratiquement illimitée.

PRATIQUES. - Se transportent aisément, même allumés. — **ÉLÉGANTS.** - De lignes modernes et d'exécution très soignée, ils ne déparent pas l'intérieur le plus coquet.

Exigez bien des Appareils **AZURÉA**, les seuls présentant un tel ensemble de qualités. Se méfier des Calorifères plus ou moins similaires, d'une conception et d'une exécution moins étudiées, qui ne donnent pas satisfaction.

Calorifère Azuréa n° 301

Modèle à Flamme Blanche

Recommandé pour chauffage rapide des appartements

Panache émail granité. — Corps laqué aluminium.

PRIX 170 fr.

Calorifère Azuréa n° 35

Modèle à Flamme Bleue

Recommandé pour chauffage continu

Panache émail granité. — Corps laqué aluminium.

PRIX 195 fr.

CALORIFÈRE A PÉTROLE

"FRANÇAIS"



Bec 60 lignes à crémaillère entièrement démontable.

Ce modèle possède les mêmes caractéristiques de fonctionnement que l'Appareil "AZURÉA" N° 301, décrit à la page précédente. Il est pourvu de la même lampe et du même bec.

Calorifère corps laqué mat, moulures verni brillant. 125 fr.
Le même, avec moulures nickelées 150 »
Le même, corps laqué aluminium, moulures chromées 160 »

Hauteur : 63 $\frac{3}{4}$ m
Poids : 5 k. 700
Contenance : 3 l.

PIÈCES DE RECHANGE

Lampe seule (y compris le brûleur et la mèche) 80 fr.
Mèche 5 fr.
Bec seul, sans mèche, avec brûleur. 40 fr.
Brûleur seul 18 fr.



Calorifères AZURÉA BRULANT A FLAMME BLEUE

Tous nos Calorifères "Azurée" ont le corps en tôle laquée. Ils sont pourvus de poignées nickelées, genre américain, d'une estampille modern'style, et d'un cadre en fonte "art nouveau".

Les lampes de Calorifères sont interchangeables avec celles des Réchauds "Azurée" de même série.




Fig. 1



Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4

Fig.		N ^{os}	Prix	N ^{os}	Prix
1	Lampe acier étamé cheminée laquée	930	105 »	1230	120 »
1	Lampe cuiv. poli chem. tôle émaillée	931	110 »	1231	125 »
2	Lampe cuiv. poli chem. tôle émaillée dessus fonte vernie noir	931 bis	120 »	1231 bis	135 »
2	Le même, avec dessus fonte nickelée	931 ter	125 »	1231 ter	150 »
3	Lampe cuivre poli cheminée tôle émaillée, galerie fonte ornée nickelée avec tampon mobile	932	130 »	1232	155 »
3	Lampe cuivre poli, cheminée tôle émaillée, galerie fonte ornée nickelée avec tampon mobile, montants fonte nickelée, plateau de base fonte ajourée, ornée et nickelée.	933	155 »	1233	180 »
3	Le même, avec galerie, montants et plateau de base en fonte émaillée vert céramique.	933 bis	160 »	1233 bis	190 »
	Supplément pour lampe à bec démontable.	S ^{ie} 930	10 »	S ^{ie} 1230	12 »

RADIATEURS pour transformer les Réchauds en Calorifères (fig. 4)

Pour Réchaud "AZURÉA" Série 920 40 fr. Série 1220 50 fr.

Pour Réchauds "SUPERFORÉZIEN" N° 1 ou "MATADOR" N° 90
Mod. avec socle et dessus vernis 40 fr. | Mod. avec socle et dessus émaillés 50 fr.

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS

7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300 000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF D du 1^{er} Février 1935

BRULEURS
à MAZOUT
(GAZ-OIL)

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

Les commodités de toutes sortes que présente l'emploi des combustibles liquides pour le chauffage domestique sont incontestables. Elles justifient pleinement l'intérêt du Public puisque ce mode de chauffage possède sur tout autre des avantages certains, comme : **Commodité d'approvisionnement et de manipulation, Propreté, Facilité et rapidité d'allumage, Réglage et Economie.**

Mais la bonne combustion des huiles minérales pose de multiples problèmes techniques qui exigent des solutions parfaites.

Spécialisée dans la fabrication des appareils de chauffage depuis plus de 30 ans, la Société AZURÉA a étudié depuis leur apparition les différents combustibles liquides d'origine minérale, tels que Mazout, Gaz-oil, etc.... Mais elle a tenu à multiplier les expériences de Laboratoire et les essais pratiques de toutes sortes, plutôt que de livrer au Public des Appareils insuffisamment étudiés ne donnant que des déboires au bout d'une période plus ou moins courte.

Le brûleur breveté S. G. D. G. qu'elle lance maintenant sur le marché, conçu sur des principes scientifiques entièrement différents des types existants jusqu'à ce jour est sans rival aux points de vue :

ALLUMAGE

Puisqu'il ne nécessite pas de combustible particulier pour le démarrage.

ENCRASSEMENT

Car il ne demande pratiquement à être nettoyé que tous les mois et même moins souvent.

CONSOMMATION

Du fait du parfait mélange des vapeurs combustibles avec l'air.


POSE

Son montage étant très aisé sur tous modèles de cuisinières.

DURÉE

Par suite de la robustesse de la simplicité des pièces qui le constituent, en particulier de son gazéificateur en alliage spécial.

Coupe par le foyer de la cuisinière



BRÛLEURS AZURÉA Type 80 M. 100 M.



DESCRIPTION DES APPAREILS.- Le brûleur proprement dit, se compose d'une tuyère en fonte servant d'entrée à l'air appelé par le tirage de la cheminée. Au centre de cette tuyère se trouve un générateur de vapeur de mazout constitué par un tube d'alliage spécial résistant parfaitement à la chaleur et à l'oxydation. Un organe appelé mélangeur assure un brassage correct des vapeurs combustibles et de l'air. Le brûleur est relié au réservoir par l'intermédiaire d'un tube de cuivre rouge recuit pouvant être coudé à la demande. Un robinet filtre permet le réglage et l'extinction.

FONCTIONNEMENT.- L'allumage se fait en ouvrant le robinet pendant quelques secondes pour que le mazout emplisse partiellement le tube générateur et vienne imbiber la mèche d'amiante servant à l'allumage. On enflamme alors le combustible avec une flamme quelconque et on alimente lentement. Au bout de quelques minutes les vapeurs de mazout sortent par les trous ad hoc et brûlent derrière le mélangeur. On peut alors s'il y a lieu accélérer et régler l'allure de la combustion.

REMARQUE IMPORTANTE.- Parmi les brûleurs existants notre modèle est un des rares sinon le seul ne nécessitant pas un combustible auxiliaire (alcool etc..) pour l'allumage.

Caractéristiques Générales et Prix des Différents Modèles.

Type	Puissance calorifique horaire	CONSOMMATION HORAIRE			Capacité Réservoir	Prix
		Minimum	Maximum	Moyenne		
80 M.	6.000 cal.	1/4 l.	1 litre	2/3 l.	7 litres	320 fr.00
100 M.	10.000 cal.	1/3 l.	1 l. 1/2	1 l.	10 »	380 fr.00

Les prix indiqués comprennent la fourniture d'un ensemble complet en forte boîte carton comprenant :

- 1° Le réservoir muni de ses pattes d'attache, d'un indicateur de niveau et d'un robinet doseur portant un filtre intérieur.
- 2° La tuyauterie en cuivre rouge, long. 1 m. 30 avec raccord de robinet, godet verre permettant le contrôle du débit, raccord d'équerre à bague conique.
- 3° Le brûleur proprement dit comprenant : Un diffuseur en fonte avec mèche d'amiante, un générateur mélangeur en alliage spécial, une barrette de fixation avec vis de serrage.
- 4° Une topette d'allumage et une raclette pour le nettoyage.
- 5° Une instruction très complète de montage et un mode d'emploi détaillé.

N. B.- Nos brûleurs à tirage naturel sont d'un montage et d'un fonctionnement très simples. Ils ne demandent qu'un entretien réduit à un minimum : simple nettoyage très facile à effectuer mensuellement.

Avant la pose nous recommandons instamment de s'assurer que les conditions de tirage de la cheminée sont bien réalisées, et se conformer pour la hauteur au tableau ci-contre.

Hauteur minimum de cheminée		
Type	Tirage direct	Retour de fl.
80	5 m.	6 m.
100	7 m.	8 m.


Cette hauteur doit être majorée de 0 m. 50 par coude.

Il y a lieu également de s'assurer que l'appareil de chauffage à équiper n'a pas des rentrées d'air nuisibles qu'il faudrait supprimer.

Nous prions les installateurs de nous demander notre "GUIDE DU FUMISTE" que nous adressons gracieusement.




PRIX NETS CONFIDENTIELS POUR REVENDEURS



POIGNÉES de TIROIR
Modèle courant
85% entre trous
Article fort,
Ligne moderne
Fabrication soignée

Tôle vernie	Tôle nickelée	Laiton poli	Laiton nickelé	Laiton chromé
21.00	35.00	55.00	60.00	80.00

Les cent pièces




CONSOLES - SUPPORTS
Forte tôle d'acier emboutie
avec nervures de renforcement.
Extrêmement rigide,
de forme élégante et de
pose facile

Prix aux 100 pièces verni noir au four					
75x100	100x125	125x142	150x200	175x225	200x250
38.00	46.00	52.00	82.00	95.00	110.00

Prix aux 100 pièces laqué blanc					
75.00	90.00	100.00	150.00	175.00	200.00

Prix
Spéciaux
Par
Quantités




COINS de TABLE
Fabrication soignée

Le jeu de coins de table comprend 4 pièces	Par 1 douzaine de Jeux	Par 6 douzaines de Jeux	Par 12 douzaines de Jeux	Par 24 douzaines de Jeux	Par 48 douzaines de Jeux
	En zinc poli le Jeu . . .	1.35	1.30	1.25	1.20
En laiton poli	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00
En laiton nickelé	3.00	2.95	2.90	2.85	2.80
En laiton chromé	3.60	3.55	3.50	3.45	3.40

Nous avons à la disposition de nos clients des feuilles réclames sans en-tête.

Réf. 15.1985

THERMOMÈTRE à Cadran de précision



Ce modèle se recommande par sa précision, sa lisibilité et sa belle présentation.

Il peut être soit accroché à un mur, soit posé sur une table, un bureau ou une cheminée.

Modèle laqué, (couleurs variées)	10 fr. 00
» nickelé	12 fr. 50
» chromé	15 fr. 00

(Sont livrés sur carton de 12 pièces)



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM