

BRIFFAULT



ALBUM
TÔLE & FONTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ACCEPTATION DE COMMANDES

Les commandes reçues directement ou par l'entremise de nos agents sont exécutées suivant nos possibilités et nos délais sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent être invoqués pour refuser la livraison d'une commande dont l'annulation n'aurait pas été acceptée préalablement par nous.

Nous nous réservons la faculté d'annuler tout ou partie des commandes que les circonstances nous mettraient dans l'impossibilité de livrer sans que ces annulations puissent donner lieu à des dommages-intérêts.

Nos commandes sont toujours facturées au cours du jour de leur inscription.

Les ordres à livrer dans un délai supérieur à trois mois de la date de la commande seront exécutés au cours du jour de la livraison.

CONDITIONS D'EXPÉDITION

Toutes nos expéditions sont faites en port dû. Nos marchandises sont vendues agréées et prises sur wagon départ de nos usines et voyagent dans tous les cas aux risques et périls de l'acheteur.

Ce dernier devra acquitter le montant du transport à l'arrivée; toutefois ce montant, contrairement dans certains cas, être déduit du montant de la facture à titre de bonification spéciale, et cela seulement pour les parcours sur grands réseaux.

Le timbre et la lettre de voiture restent, dans tous les cas, à la charge de l'acheteur.

Toute majoration des tarifs de transport entraînera une diminution correspondante de la bonification éventuelle des frais de port.

Le destinataire doit toujours exercer ses droits de recours contre le transporteur en cas d'avarie ou de perte, ou il s'agit d'expéditions partielles ou de wagons complets, même chargés par nos soins sur notre embranchement particulier, les Compagnies étant tenues également responsables dans ce cas, à moins de réserves prises par elles et portées sur le bordereau de transport.

Nous déclinons donc toute responsabilité pour avaries de route, les destinataires ayant seuls qualité pour faire valoir leurs droits envers la Compagnie avant la livraison.

COLIS POSTAUX

Pour les colis de moins de 20 kilos ou les colis postaux, il sera ajouté à la facture, en sus du port, un supplément de 1 fr. 50 pour frais (UN FRANC CINQUANTE).

EMBALLAGE

Nous rappelons à notre clientèle que toutes nos marchandises sont expédiées suivant les usages du commerce. Les emballages spéciaux sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

Les autres emballages tels que : cadres, peignons, etc... ne sont pas facturés.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos marchandises sont payables à notre siège social, net sans escompte, à 30 jours de fin de mois d'expédition, par traite acceptée. Tout autre mode de paiement doit être soumis à notre acceptation préalable.

Lorsque les conditions de paiement fixées ne sont pas remplies par nos clients, toutes les sommes dues deviennent exigibles de suite et les soldes des commandes sont annulés d'office.

GARANTIE

Nos appareils sont garantis contre tous défauts de fabrication lorsqu'ils sont employés dans des conditions normales avec des cheminées d'évacuation des gaz brûlés en rapport avec les luyers et établies conformément aux règlements en vigueur. Si un défaut de fabrication est constaté, nous nous engageons à mettre à notre usine, une nouvelle pièce à la disposition de notre client.

Notre responsabilité est strictement limitée à cette fourniture et aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêts, ne peuvent nous être demandés de ce chef.

Les acheteurs, par le fait de la demande, font acte de bien connaître nos appareils et de se charger d'en garantir l'usage à leurs risques et périls SANS JAMAIS PRÉTENDRE À NOUS METTRE EN CAUSE.

Les appareils hydrauliques, bouilliers, chaudières, réservoirs sont essayés avant leur départ de nos usines. Les pressions auxquelles ils doivent résister doivent être indiquées à la commande et sont toujours rigoureusement observées; les accidents, ruptures, fuites, occasionnées par des excès de pression, par des dépôts calcaires, par la gelée, par manque d'eau, n'entraînent en aucune façon notre responsabilité.

ÉMAIL

Les émaux céramiques des appareils de cuisine ou de chauffage ayant à supporter de grandes variations de température peuvent parfois trépaner. Ceci ne nuit pas à leur solidité.

Nous ne remplaçons donc que les émaux présentant des éclats dus au premier fonctionnement de l'appareil, les avaries dues au transport restant toujours à la charge du transporteur auprès duquel le destinataire devra réclamer ses droits.

RÉFÉRENCE DES ÉMAUX

Ivoire	Aubergine	Brus céramique	* Fleur de pêche	* Castor
Vert Myrte	Bleu-vert céramique	Bleu céramique	* Gris céramique	* Pourpre d'Or

* (Sur fonte seulement).

Plus-value de 5% pour la teinte POURPRE D'OR.

BRIFFAULT

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Frs

SIÈGE SOCIAL

USINES & SALLE D'EXPOSITION :

72, 74, Avenue Parmentier
PARIS (XI^e)

Téléphone :

ROQUETTE 03-21 | 5 lignes
— 94-40 | groupées

Télégramme :

FOURBRIFO-PARIS-119

Tôlerie, Emaillerie, Fonderie, à EFFRY (Aisne)
Robinetterie, Cuivrerie, à ROMILLY-sur-ANDELLE (Eure)

Agences à Londres et à Bruxelles

ALBUM
N° 34

BRIFFAULT

VENTE
EXCLUSIVE
A LA
CLIENTÈLE
MARCHANDE

Sur demande, nous vous adresserons, pour joindre à vos propositions, des feuillets spéciaux à chaque article du présent album, ainsi que tous croquis, dessins et plans des fourneaux et accessoires spéciaux.

FOURNEAUX

BRIFFAULT



CHARBON - BOIS - GAZ - VAPEUR
MAZOUT - FROID - ÉLECTRICITÉ
HYDROTHÉRAPIE
POTERIE

BRIFFAULT

AVIS

Désigner chaque fourneau par le numéro de la page, la longueur, et les indications utiles selon l'appareil.

Indiquer le côté du départ de fumée, en regardant le fourneau de face.

Les charbonniers peuvent être montés sur rouleaux bois (voir plus-value).

Pour les fourneaux de série, les hauteurs de fours sont : de 0 m. 25 jusqu'à 40 c/m de largeur ; et 0 m. 27 au-dessus de 40 c/m de largeur. Les fours peuvent être de 30 % de hauteur dans les fourneaux à ceinture (à spécifier).

A nos Clients Fumistes : nos fourneaux de série extra-forte sont toujours livrés avec coulisses garderâts dans les fours, sans coulisse de ramonage en façade et avec fond de four en fonte à tampon (afin de vous réserver l'entretien). Pour les fourneaux à double service et composés, ceux-ci sont construits avec les clanches droites, les consoles robustes ; la barre, les supports et boutons en cuivre ou en fer (à nous spécifier). Toujours nous indiquer si ces fourneaux doivent être prévus : garnis ou non, avec boîte de fumée fixée ou démontée.

La hauteur habituelle de nos fourneaux est de 0 m. 80 ; toutefois, spécifier lorsque nous devons respecter très exactement 800 mm, ou toute autre hauteur.

Nous nous permettons de vous rappeler que, pour assurer une dilatation normale de la fonte, il est utile de desserrer les vis fixant le dessus avant le premier allumage, et d'effectuer celui-ci doucement.

Nos fourneaux de la série courante sont de même largeur que ceux de la série extra-forte.

BRIFFAULT

CHEMINÉES MODERNES



"FLAMUS"

*Consultez
notre
album
special*



"FLAMEX"




"FLAMIDOX"



"FLAMYS"



"DORYS"



"DORYLUX"



"REXO"



"EMOS"

BRIFFAULT

CUISINIÈRES MODERNES

(consultez notre album spécial)



"ACIA" à étuve



"ACIA" à charbonnier



"NITA"



"YOUKI"

BRIFFAULT

CUISINIÈRES MODERNES

(consultez notre album spécial)



" CARBOR "



" FULGUR "



" STUDIA "



" MOBILIA "

BRIFFAULT

Fourneaux "PARISIEN"



Four sans retour de flamme, charbonnier, avec ou sans chaudière, mitre à clé.

Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Tuyau	Chaudière
			Largeur	Profondeur		
52	40	80	26	38	11 "	3 litres
57	45	80	30	43	11 "	3 lit 1 2
62	46	80	33	45	11 "	4 litres

N. B. — Nous construisons également les fourneaux "PARISIEN" en modèles BAS pour pailles: (Hauteur 31 c/m), et montés sur pieds cornières (Hauteur: à la demande). Voir tarif.

BRIFFAULT

Fourneaux Séries "COURANTE" et "EXTRA-FORTE"




Four à retour de flamme (avec coulisse garderôts pour la série "Extra-forte") charbonnier, avec ou sans chaudière, mitre à clé à droite ou à gauche, foyer charbon ou mixte.

Longueur	Largeur	FOUR			Diamètre du tuyau	N. B. — Les fourneaux de la série "COURANTE" se font de 60 c/m à 1 m.
		avec chaudière	dimension	sans chaudière		
60	47	27 x 43	7 litres	33 x 43	125	Ceux de la série "EXTRA-FORTE" de 60 c m à 1 m. 20.
65	50	28 x 45	7 —	35 x 45	139	
70	53	30 x 48	7 —	37 x 48	139	
75	55	31 x 50	12 —	40 x 50	139	
80	56	33 x 50	12 —	42 x 50	139	
85	58	35 x 52	12 —	45 x 52	160	
90	62	37 x 56	18 —	50 x 56	160	
100	65	40 x 60	18 et 24 l	55 x 60	160	
110	68	45 x 62	24 litres	60 x 62	160	
120	72	50 x 68	30 —	65 x 68	160	

BRIFFAULT

Fourneaux Série "COURANTE" et "EXTRA-FORTE"



Four à retour de flamme (avec coulisse garderôts pour la série "Extra-Forte") étuve, foyer charbon ou foyer mixte bois et charbon, avec ou sans chaudière, mitre à clé à droite ou à gauche.

Longueur	Largeur	FOUR			Diamètre du tuyau	N. B. — Les fourneaux de la série "COURANTE" se font de 60 c. m à 1 m., et avec un seul cendrier (plus-value pour cendrier trieur).
		avec chaudière	contenance	sans chaudière		
60	47	27 - 43	7 litres	33 - 43	125	Ceux de la série "EXTRA-FORTE" de 60 c. m. à 1 m. 30 et à cendrier trieur.
65	50	28 - 45	7 —	35 - 45	139	
70	53	30 - 48	7 —	37 - 48	139	
75	55	31 - 50	12 —	40 - 50	139	
80	56	33 - 50	12 —	42 - 50	139	
85	58	35 - 52	12 —	45 - 52	160	
90	62	37 - 55	18 —	50 - 56	160	
100	65	40 - 60	18 et 24 l.	55 - 60	160	
110	68	45 - 62	24 litres	60 - 62	160	
120	72	50 - 68	30 —	65 - 68	160	
130	75	55 - 70	45 —	70 - 70	160	

BRIFFAULT

Fourneaux Séries "COURANTE" et "EXTRA-FORTE"




Modèle BAS pour paille, four à retour de flamme (avec coulisse garderôts pour la série "Extra-Forte") avec ou sans chaudière, foyer charbon.

Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Diamètre du tuyau
			avec chaudière	contenance	sans chaudière	
60	47	45 c/m	27 x 43	7 litres	33 x 43	125
65	50	—	28 x 45	7 —	35 x 45	139
70	53	—	30 x 48	7 —	37 x 48	139
75	55	—	31 x 50	12 —	40 x 50	139
80	56	—	33 x 50	12 —	42 x 50	139
85	58	—	35 x 52	12 —	45 x 52	160
90	62	—	37 x 56	18 —	50 x 56	160
100	65	—	40 x 60	18 et 24 l.	55 x 60	160

■ BRIFFAULT ■



Modèle A



Modèle B

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA - FORTE"

Modèles à 1 Four et Grillade

Longueur	Largeur	FOUR			Largeur de la grillade	Diam. du tuyau	Mod. A — Largeur du chauffe-boites
		avec chaudière	contreplaqué	sans chaudière			
100	53	30 × 48	7 litres	37 × 48	30	14	24 z/m
110	56	33 × 50	12 —	42 × 50	30	14	24 —
120	62	37 × 56	18 —	50 × 56	30	16	26 —
130	65	40 × 60	24 —	55 × 60	30	16	26 —
140	65	42 × 60	24 —	55 × 60	40	16	35 —
150	68	45 × 62	24 —	60 × 62	40	16	35 —
160	72	50 × 64	30 —	65 × 68	40	16	35 —


BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA - FORTE"

Modèles à 2 Fours et Grillade

comprenant :

1 grillade avec coude d'embranchement dans la mitre, poissonnière et cendrier, chauffe-assiettes, 2 fours à garderôts, 2 étuves, cendrier trieur, avec chaudière, à pieds.




Variantes : peut se faire avec grillade à double départ ;
à foyer mixte avec porte de chargement ;
(Nous consulter). à ceinture ;
à une étuve et 1 charbonnier ;
sans chaudière ;
à 2 soutes à charbon, ou 2 charbonniers ;
avec bouilleur pour services d'eau chaude, etc...

Longueur	Largeur	FOURS			Grillade	Diamètre du tuyau
		avec chaudière	contenance	sans chaudière		
150	68	31 x 48	18 litres	35 x 48	30	16
160	70	35 x 48	18 —	40 x 48	30	19
170	72	37 x 50	24 —	45 x 50	30	19
180	72	40 x 50	24 —	50 x 50	30	19
190	74	45 x 54	30 —	55 x 54	30	19
200	74	45 x 54	30 —	55 x 54	40	19
220	75	50 x 56	30 —	60 x 56	40	19
250	80	60 x 60	45 —	70 x 60	50	22

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA - FORTE"

Modèle spécial
pour RESTAURANTS



COMPRENANT :


- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 grillade à double départ ; | 1 bouilleur pour distribution d'eau chaude ; |
| 1 chauffe-assiettes ; | 1 revêtement derrière ; |
| 2 fours à coulisses garderôts ; | 1 étagère en tôle perforée ou à barreaux. |
| 2 soutes à charbon (ou 2 étuves, ou 1 étuve et 1 charbonnier ou 2 charbonniers) ; | |

Nous consulter, en nous indiquant importance du service à assurer, emplacement disponible, épaisseurs et toutes variantes désirées.

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

Modèle à 24 Fours jet cylindre



Modèle comprenant : 2 fours à garderots, 2 étuves, 1 cendrier, 1 chaudière, 1 cylindre à vaisselle, à pieds.


Variantes : peut se faire à ceinture ;
à étuve et charbonnier ;
à 2 charbonniers ;
à 2 soutes à charbon ;
sans chaudière ;
à foyer mixte ;
à cendrier trieur, etc... (Nous consulter).

Longueur	Largeur	FOURS	Contenance de la chaudière	Diamètre du tuyau	Diamètre du cylindre
210	72	37 x 50	24 litres	19	42
225	74	40 x 50	24 —	19	45
240	75	45 x 54	30 —	19	50
260	75	50 x 56	30 —	19	55
285	80	60 x 60	45 —	22	55

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

Modèle à 2 Fours, cylindre, grillade



Modèle comprenant : 2 fours à garderots, 2 étuves, 1 cendrier, 1 chaudière
1 grillade à coude d'embranchement, poissonnière, cendrier et chauffe-assiettes,
1 cylindre à vaisselle, à pieds.

Variantes : peut se faire à ceinture ;
à étuve et charbonnier ;
à 2 charbonniers ;
à 2 soutes à charbon ;
sans chaudière ;
à foyer mixte ;
à cendrier trieur, etc., (Nous consulter).

Longueur	Largeur	FOURS	Contenance de la chaudière	Grillade	Diamètre du tuyau	Diamètre du cylindre
245	72	37 x 50	24 litres	30	19	42
265	74	40 x 50	24 —	40	19	45
280	74	45 x 54	30 —	40	19	50
305	75	50 x 56	30 —	40	19	55
335	80	60 x 60	45 —	50	22	55

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"


MIXTES A GAZ ET CHARBON

Modèle A

à charbonnier
et ceinture



Modèles comprenant : 1 four à garderôts, 1 étuve ou 1 charbonnier, avec ou sans chaudière. Partie gaz à 2 brûleurs 1 S. et 1/D., tiroir de propreté, grilloir à 2 rampes flamme bleue, gril et lèche-frites, rampe dessous pour la pâtisserie, robinet allumeur à veilleuse, mitre à clé à droite ou à gauche.



Modèle B

à étuve
et pieds

N.-B. — Nous construisons également le fourneau mixte gaz et charbon pour petites cuisines (2 brûleurs sans grilloir).

Nous vous présenterons prochainement la gamme de nos cuisinières "Tout Gaz" et "Mixtes" émaillées, de conception et de présentation "Moderne".

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

MIXTES A GAZ ET CHARBON (1 four)

Longueur	Largeur	FOUR			Grilloir	Diametre du tuyau
		avec chaudiere	contenance	sans chaudiere		
100	35	30 x 50	7 litres	37 x 50	24	139
110	60	31 x 55	12 —	40 x 55	27	139
120	60	35 x 55	12 —	45 x 55	27	160
130	62	37 x 56	18 —	50 x 56	27	160
140	65	40 x 60	24 —	55 x 60	27	160
150	68	45 x 62	24 —	60 x 62	27	160
160	72	50 x 66	30 —	65 x 68	30	160
180	75	55 x 70	45 —	70 x 70	30	160


Voir planche 12 nos modèles à 4 brûleurs et 1 grand grilloir. Ces modèles répondent aux besoins des cuisines modernes.

■ BRIFFAULT ■

Fourneaux Série "EXTRA - FORTE"

MIXTES A GAZ ET CHARBON

(4 brûleurs)



Modèle comprenant: partie à charbon à 1 four à garderôts, 1 charbonnier (ou à étuve, à pieds) avec ou sans chaudière, 1 cendrier, à ceinture, mitre à clé à droite ou à gauche. Partie gaz à 4 brûleurs 2/S., 2/D., tiroir de propreté, grilloir à 2 rampes flammes bleues, gril, lèche-frites, rampe spéciale pour la pâtisserie, robinet allumeur et veilleuse.

Nous consulter


(Nous indiquer l'importance du service, l'emplacement disponible)

N. - B. — Nous construisons également ce modèle avec 2 fours à charbon.

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

MIXTES A GAZ ET CHARBON (2 fours)



Modèle comprenant: partie à charbon à 2 fours à garderôts, 1 étuve, 1 charbonnier (ou 2 étuves, à pieds) avec ou sans chaudière, 1 cendrier, à ceinture, mitre à clé à droite ou à gauche. Partie gaz à 2 brûleurs 1 S. et 1 D., tiroir de propreté, grilloir à 2 rampes flammes bleues, grill, lèche-frites, rampe spéciale pour la pâtisserie, robinet allumeur à veilleuse.

Longueur	Largeur	FOURS			Largeur du grilloir	Diamètre du tuyau
		avec chaudière	contenance	sans chaudière		
165	69	35 × 48	18 litres	37 × 48	27	19
185	73	40 × 50	24 —	50 × 50	27	19
200	74	45 × 54	30 —	55 × 54	27	19
220	75	50 × 56	30 —	60 × 56	27	19
230	80	55 × 60	30 —	65 × 60	30	22
240	80	60 × 60	45 —	65 × 60	30	22
250	90	60 × 70	45 —	65 × 70	35	22

■ BRIFFAULT ■

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

POUR BLANCHISSERIES



Modèle A "sans cuisine"

Nombre de fers	Long.	Largeur	Hauteur
6	42	47	80
8	51	47	—
10	62	47	—
12	71	47	—
14	79	47	—
16	88	47	—
18	95	47	—
20	104	47	—
24	88	65	—
30	105	65	—

Nombre de fers	Long.	Largeur	Hauteur
6	74	47	80
8	84	47	—
10	95	47	—
12	102	47	—
14	114	47	—
16	120	47	—
18	128	47	—
20	130	47	—
24	120	65	—
30	138	65	—


Modèle B "avec cuisine"



BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

POUR FERMES,
CHARCUTERIES, CANTINES



Modèle à 1 FOUR et 1 marmite, comprenant :


1 foyer charbon, ou Mixte bois et charbon avec porte de chargement,
1 four à garderôts, 1 marmite tôle étamée avec panache et couvercle tôle
étamée, 1 chaudière.

Longueur	Largeur	FOUR	Contenance de la chaudière	Contenance de la marmite	Diamètre du tuyau
100	65	40	24 litres	25 litres	16
110	68	45	24 —	34 —	16
120	72	50	30 —	40 —	16
130	75	55	45 —	55 —	16
140	80	60	45 —	70 —	19
150	85	65	45 —	90 —	19

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA - FORTE"

POUR FERMES
CHARCUTERIES, CANTINES



Modèle à 1 FOUR et 2 marmites, comprenant :


1 foyer mixte bois et charbon avec porte de chargement en façade, 1 four avec garderôts, 2 marmites tôle émaillée avec panache et couvercle tôle émaillée, 1 chaudière.

Longueur	Largeur	FOUR	Contenance de la chaudière	Contenance des marmites	Diamètre du tuyau
130	75	55	30 litres	25 et 40 litres	19
140	78	60	30 —	25 et 55 —	19
150	80	60	45 —	34 et 55 —	19
165	83	70	45 —	34 et 70 —	19
180	85	75	45 —	40 et 90 —	19

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

POUR FERMES,
CHARCUTERIES, CANTINES, HOSPICES




Modèles à 2 FOURS et 2 marmites, comprenant :

• 1 foyer charbon, ou Mixte bois et charbon avec porte de chargement,
2 fours à garderôts, 2 marmites en tôle étamée, avec panaches et couvercles
tôle étamée, 1 chaudière.

Longueur	Largeur	FOURS	Contenance de la chaudière	Contenance des marmites	Diamètre du tuyau
150	70	40 × 45	18 litres	25 et 34 litres	19
165	72	45 × 50	24 —	34 et 40 —	19
180	80	45 × 55	24 —	40 et 55 —	19
200	83	50 × 55	30 —	55 et 70 —	22
220	87	55 × 60	45 —	70 et 90 —	22

■ BRIFFAULT ■

FOURNEAUX POUR CANTINES
HOSPICES ET AMBULANCES



(Les prix sont indiqués dans le devis adressé sur demande)

BRIFFAULT

Fourneaux à Bouilleur

pour Services d'Eau Chaude

et

Fourneaux de Chauffage



(Voir page 35, nos bouteilles, bouilleurs, bacs, etc...)



N.-B — Tous les fourneaux figurés au présent album peuvent se construire avec bouilleur pour production d'eau chaude. Nous consulter en nous indiquant la réserve d'eau chaude désirée.

BRIFFAULT

Fourneaux Série

à foyer-
Pour production

“EXTRA-FORTE”

bouilleur
d'eau chaude



Modèle à 1 Four, comprenant : 1 Four à garderôts, 1 étuve (ou 1 charbonnier, voir plus-value), foyer charbon ou Mixte bois et charbon, 1 seul cendrier ou trieur. Bouilleur pour production d'eau chaude, sans chaudière, mitre à droite ou à gauche.

N.-B. — Nos bouilleurs sont à chute de fumée.


Longueur	Largeur	FOUR	Peut chauffer	Diamètre du tuyau	Diamètre des tubes
80	56	40 × 52	150 litres	139	42 Tous en 33 Spécifier si vous désirez un autre diamètre.
90	62	45 × 56	175 —	160	
100	65	55 × 58	200 —	160	
110	68	60 × 62	250 —	160	
120	72	65 × 65	300 —	160	
130	75	70 × 68	300 —	160	

Les bouilleurs sont prévus à bouchon de vidange en façade ;
pour robinet, voir plus-value ;
pour foyer mixte bois et charbon, voir plus-value.

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE"

à foyer-bouilleur
pour production d'eau chaude



Modèle à 2 Fours, comprenant : 2 fours à garderôts, 2 étuves (ou 1 étuve et 1 charbonnier, à ceinture, ou 2 charbonniers, ou 2 soutes à charbon ; voir plus-values), 1 cendrier. Foyer charbon, ou Mixte bois et charbon. Bouilleur pour production d'eau chaude, sans chaudière, mitre à droite ou à gauche.


N.-B. — Nos bouilleurs sont à chute de fumée.

Longueur	Largeur	FOURS	Peut chauffer	Diamètre du tuyau	Diamètre des tubes
120	68	33 × 48	150 litres	16	Tous en 33 × 42. Spécifier à vos désirs un autre diamètre.
130	70	37 × 48	150 —	19	
140	72	42 × 50	200 —	19	
150	72	45 × 50	200 —	19	
160	74	50 × 54	250 —	19	
180	75	55 × 56	275 à 300 litres	19	
200	80	65 × 60	300 litres	22	

*Pour robinet de vidange, voir plus-value ;
à foyer mixte bois et charbon, voir plus-value.*

BRIFFAULT

Fourneaux Série "EXTRA-FORTE" DE CHAUFFAGE



Modèle à 1 foyer


Modèle comprenant : 1 Four à garderôts, 1 étuve (ou un charbonnier, voir plus-value) foyer-bouilleur de chauffage à grille à tirette de dégrassage et paraboles de réduction (pour l'été) avec ou sans bain-marie.

Longueur	Largeur	FOUR	Puissance en calories	Diamètre du tuyau	Diamètre des tubes	Contenance du bain-marie
90	65	33 x 48	5.000 à 6.000	19	33 x 42	7 litres.
100	65	37 x 48	8.000 à 10.000	19	40 x 49	7 —


N.-B. — Pour les puissances supérieures, nous ne préconisons pas l'emploi d'un fourneau de cuisine à 1 seul foyer ; nos fourneaux à simple ou double service, et composés, à 2 foyers (1 seul conduit d'évacuation des fumées) sont plus rationnels et ont toujours donné complète satisfaction à nos clients. (1 foyer-bouilleur pour la cuisine et le service d'eau chaude, fonctionnant toute l'année, avec du charbon flambant; et 1 foyer-chaudière de chauffage ne fonctionnant qu'en période d'hiver, avec du charbon à combustion lente. (Nous consulter).

■ BRIFFAULT ■

FOURNEAUX et ACCESSOIRES SPÉCIAUX
pour GRANDES CUISINES



Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une cuisine: convient pour hôtels, restaurants, buffets, pensionnats, etc... Peut se construire avec bouilleur pour production d'eau chaude, et toutes variantes possibles. (*Nous consulter*).



Ce fourneau convient pour hôpital, sanatorium, collège, asile, etc...
(*Nous consulter*).

■ BRIFFAULT ■

FOURNEAU SPÉCIAL A MARMITES POUR CHARCUTIERS



COMPOSE DE :

3 marmites, couvercles et panaches en fer battu étamé, 3 foyers avec pocte de chargement, 3 registres pour régler et diriger la chaleur.


1 four à gratiner avec clé de réglage d'intensité de chaleur.

Se construit également à 2 marmites.

Les prix sont indiqués dans le devis adressé sur demande


■ BRIFFAULT ■

FOURNEAUX MILITAIRES



TYPE DE MARINE

avec barres de roulis et pattes de fixation




FOURNEAU DE BATAILLON TYPE S R C

SE CONSTRUIT POUR 1/2 BATAILLON, A DEUX MARMITES

(Autorisés par Dépêche Ministérielle du 3 Octobre 1911)

BRIFFAULT

Fourneaux de milieu ou adossés "TOUT AU GAZ"




(Nous construisons ces fourneaux en toutes dimensions et avec toutes variantes possibles, grillades, friteuses, marmites, chauffe-assiettes, etc.

(Nous consulter)



SALAMANDRE A GAZ

*Références
et devis
sur
demande.*



ROTISSERIE



Plonge avec égouttoir

A eau chaude, à vapeur, à fumée, au charbon, au gaz, au mazout.

■ BRIFFAULT ■


GRILLADES JUMELLES

(se construisent en toutes dimensions)



Coffres à charbon


(de toutes dimensions)



ÉTUVES, ARMOIRES, TABLES CHAUDES

(à circulation d'eau,
de vapeur ou au gaz.
Adossées ou de milieu,
en toutes dimensions).

Nous consulter.



■ BRIFFAULT ■

FOURNEAUX A MAZOUT



•
Ni Fumée
Ni Odeur
Ni Résidus
Ni Aspirateur
Ni Compresseur
•

•
Solidité
Sécurité
Propreté
Souplesse
Économie
•

CUISINIÈRE AU MAZOUT

Consommation horaire de 1 5 à 3 4 de litre, suivant l'allure.

Longueur	0 m 80	Base de	111 %
Largeur	0 m 54	Réservoir de	7 litre 5
Hauteur	0 m 70	Chaudière de	5 litres
Fait de	30 x 27 x 35	Poids d'expédition	95 kgs

Modèles pour petites cuisines. (*Sur demande, nous vous adresserons notre dépliant spécial*).

FOURNEAUX A MAZOUT POUR GRANDES CUISINES

(Restaurants, Hôpitaux, Asiles, Hôtels, etc...)


Nombreuses références

NOUS CONSULTER

BRIFFAULT

GRANDES CUISINES

Sur demande, nous adreßons rapidement tous projets et prix pour fourneaux
et matériel de grandes cuisines et dépendances.




HOTELS --- RESTAURANTS --- PENSIONNATS
CANTINES --- HOPITAUX --- ASILES, etc., etc.
--- ARMÉE --- AVIATION --- MARINE. ---


Grillades — Étuves — Chauffe-assiettes — Tables chaudes — Plonges
Friteuses — Glacières, etc., etc...

CUISINES AU CHARBON, GAZ, VAPEUR, MAZOUT

Consultez nos références



VUE D'UN FOURNEAU A MARMITES POUR GRAND ÉTABLISSEMENT




VUE D'UN FOURNEAU DE RESTAURANT

BRIFFAULT

BRIFFAULT

GLACIÈRES ET CHAMBRES FROIDES



Sorbetières,

Conservateurs
électriques,

etc...



Sur demande,

nous vous adresserons notre catalogue spécial concernant ces appareils, et nous pourrons vous établir rapidement tous projets pour chambres froides de moyenne et grande importance, destinées à tous usages.



Installations complètes de tout ce qui concerne le froid.

— RÉFÉRENCES —

■ BRIFFAULT ■

Réchauds "BRIFOGAZ"

(DEUX FEUX)



Encombrement	580 x 340	Grilles de	200 x 200
Table de	520 x 300	Hauteur	110 m/m

(Émaillé granité ou céramique)

Réchauds-fours "BRIFOGAZ"



ÉMAILLÉ :
Granité
corps
blanc
ou
granité
corps
céramique

Encombrement	680 x 370	Grillade	200 x 150
Table de	650 x 340	Four	330 x 300 x 200
Grilles de	200 x 200	Hauteur	350 m/m

P.-S. — Notice sur demande

BRIFFAULT

ACCESSOIRES - PIÈCES DE RECHANGE

LES PRINCIPAUX (Pour les autres, consulter le tarif)

CHAUDIÈRES (en fonte émaillée)



N°	Mesures intérieures			Contenance
	Longueur	Largeur	Profondeur	
00	210 mm	80 mm	300 mm	5 litres
0 bis	350	80	340	9 —
0	270	85	340	7 —
1	300	110	310	12 —
2	355	135	380	18 —
3	400	155	400	24 —
4	445	175	435	30 —
5	460	200	480	45 —

COUPS DE FEU PLEINS



N°	Longueur	Largeur	Jeu de rondelles
4	0 ^m 960	410 mm	325
5	1 ^m 10	435	
7	1 ^m 23	450	
9	1 ^m 43	490	
11	0 ^m 840	375	

OVALES



N°	Longueur	Largeur	Jeu de rondelles
C	455 mm	270 mm	215 x 180
00	445	220	175
0	495	295	215
1	535	340	215
2	630	390	275
3	715	335	330 x 275
6	810	395	330 x 275
8	850	435	33
13	610	335	215

N.-B. — Se fondent également à 1 trou, à partir du n° 0.

BRIFFAULT

RONDELLES (en m/m)

Légères	Ordinaires	Fortes	Renforcées	Tampons
140-150-155	185 - 215	245 - 250	325 (n° 5)	100-115-120
175-190-205	275 - 330	270 - 275	350 (n° 8)	145-147-150
210-230-		330 - 350	400 (n° 10)	
		400		

FOYERS ET GRILLES



FOYERS OVALES

N°	Long.	Largeur	Haut.	Poids avec grille	GRILLES OVALES	
0	280 ^h	210 ^h	133 ^h	10 kg.	0	195 × 130
1	310 ^h	250 ^h	155 ^h	12,500	1	195 × 130
3	350 ^h	280 ^h	175 ^h	19 kg.	3	215 × 150
4	370 ^h	300 ^h	180 ^h	25 ^h	4	240 × 175



FOYERS CARRÉS

N°	Long.	Largeur	Haut.	Poids avec grille	GRILLES carrées longues	
0	245 ^h	205 ^h	130 ^h	7 kg.	0	185 × 105
1	370 ^h	340 ^h	180 ^h	31 ^h	1	230 × 170
2	400 ^h	380 ^h	180 ^h	42 ^h	2	240 × 170
3	450 ^h	380 ^h	200 ^h	53 ^h	3	280 × 190

BARREAUX



renforcés

Longueur	Largeur de tête	Poids
400 ^h	45 ^h	3 kg. 250 ^h
450 ^h	45 ^h	4 kg.

BRIFFAULT

PARABOLES (unies et cannelées)



Longueur	Hauteur		Poids	
	unies	cannelées	unies	cannelées
300 %	220 %	250 %	16 kg.	
400	220	250	19 -	22 kg.
450	220	250	23 -	25 -
500	220	250	24 -	29 -
550	220	250	27 -	31 -
600	220	250	29 -	35 -

Grilles à Gaz



21 x 21

24 x 24

Brûleurs



Simple
et
doubles.



GRILLADES



Ordinaires, en tôle, encadrement fer poli, à poignée, avec tablier ordinaire ou à crémaillère.

Largeur : 30 - 35 - 40 - 45 - 50 %.

Lyonnaises, en tôle, encadrement fer poli, avec gril à barrettes rondes et tiroir avec bouche à coulisse.

Largeur : 30 - 35 - 40 - 45 - 50 %.

A tête et à contrepoids, avec chaîne apparente.



(Cette grillade se fait en toutes dimensions,

avec départ dessus, derrière, ou à fumée plongeante).



■ BRIFFAULT ■

BOUTEILLES - VASES - BACS - BOUILLEURS




(Consulter
notre
tarif spécial)



CHAUFFE-BAINS

à valve automatique,
facilement démontable.



Débit... .. 12 litres ou 15 litres
Email noir ou blanc.

■ BRIFFAULT ■

RÉSERVOIRS DE CHASSE -- ROBINETTERIE



(Consulter notre tarif spécial)

POTERIE



*(Consulter notre dépliant
"POTERIE")*

TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	Pages
Fourneaux et appareils de chauffage modernes	A-B-C
Fourneaux à 1 four, séries Parisien, courante et extra-forte-	1-2-3-4
Fourneaux à grillade	5-7-8-10
Fourneaux à 2 fours et annexes	6-7-8-9-10
Fourneaux mixtes au gaz et charbon	11-12-13
Fourneaux pour blanchisseries	14
Fourneaux à marmites	15-16-17-18-23
Fourneaux à bouilleur pour services d'eau chaude	19-20
Fourneaux de chauffage	21
Fourneaux et accessoires spéciaux	22-23-24-25-26
Fourneaux à mazout	25
Fourneaux pour grandes cuisines	28-29
Glacières	30
Réchauds à gaz	31
Accessoires, pièces de rechange	32-33-34
Bouteilles, vases, bouilleurs	35
Robinetterie, chauffe-bains, réservoirs de chasse	35-36
Poterie	36