



SOCIÉTÉ
FERMIÈRE
DES
ÉTABLISSEMENTS

LOSSIGNOL

S.A. AU CAPITAL DE 625.000 F.

30/2



TARIF
GÉNÉRAL
NUMÉRO 9

FONTES - GRÈS
ÉTERNIT - PLOMB
APPAREILS SANITAIRES
HYDROTHÉRAPIE
CHAUFFE - BAINS

176 BIS
RUE D'ALÉSIA
PARIS - 14^E
TÉLÉPHONE
VAUGIRARD
26-81 ET SUITE
TÉLÉGRAMME
LONGISSOL
PARIS - 72
RC.254.944 B



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

TARIF GÉNÉRAL N° 9

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE

Châssis à plaque et à grille.....	7	Numéros et plaques pour égout et rues.....	3
Clapets de retenue en fonte.....	3	Pièces à regard (coudes, culottes).....	4-5
Colliers à boulons.....	3	Pieds de siphons.....	7
Colliers en feuillard.....	2	Plaques et accessoires pour fonte E.C.....	8
Cônes en fonte.....	6	Regards en fonte (chaussée et trottoir).....	2
Corbeaux.....	2	Siphons à panier en fonte.....	5-6
Coulisses de raccordement.....	5	Siphons à cloche.....	7
Cuvettes de chêneau.....	1	Siphons de chute.....	5
Crapaudines en fil galvanisé.....	3	Tampons hermétiques.....	4
Entrées d'eau.....	7	Tuyaux en grès et en fonte.....	1
Grilles légères et lourdes.....	1	Vannes de décharge.....	3
Grilles de ventouse et extra légères.....	2		

DEUXIÈME PARTIE

Abattants pour cuvettes de W.-C.....	9-10	Réservoir de chasse à tirage S.P.E.F.....	14-15
Accessoires pour W.-C.....	10-11	— — — type M.....	15
Appareils inodores à tirage.....	11	— — — type ARSAL.....	15-16
Closets à clapets en porcelaine.....	12	— — — automatique.....	14
Cuvettes de W.-C.....	9	Robinet de chasse " CHASDO ".....	16
Garde-robos avec ou sans effet d'eau.....	12	Sièges à bascule Havard ou Colas.....	12-13
Pots de siège en fonte émaillée.....	13	Sièges à la turque grès et fonte émaillée.....	13
Réservoirs de chasse en porcelaine.....	16	Urinoirs (grès et porcelaine).....	13

TROISIÈME PARTIE

Bondes en cuivre.....	18	Egouttoirs en grès.....	17
Carreaux de faïence.....	18	Siphons en fonte, plomb et cuivre.....	18
Eviers grès et fonte émaillée.....	17	Timbres d'office.....	17


(Voir également TARIF INVICTA)

QUATRIÈME PARTIE

Anti-Béliers.....	20	Robinets d'arrêt.....	20
Arrosage.....	22	— de puisage.....	20
Bondes diverses.....	20	— fermant seuls.....	21
Borne-fontaines.....	22	— pour le chauffage.....	20
Colliers en fer et cuivre.....	21	Robinetterie pour le gaz.....	22-23
Colliers à lunette et de prise en charge.....	21	— pour canalisation.....	21
Lavabos fonte émaillée ordinaire pour usines, écoles, etc. (fig. 227).....			21

CINQUIÈME PARTIE

Accessoires pour ventilation.....	25	Chauffe-bains au bois à pression.....	24
Accumulateurs au gaz " GERGOVIA ".....	24	— — — à écoulement libre.....	25
Chauffe-eau à écoulement libre.....	24	Robinetterie pour chauffe-bains.....	25
Chauffe-bains à pression " ALESIA ".....	24	Ventouses.....	25



SIXIÈME PARTIE

Accessoires pour douches.....	27	Lavabos porcelaine (modernes).....	29-33
— — lavabos et bidets	30	— Vitrolite —	29
— — salles de bains	31-33	Miroiterie	32
Baignoires fonte émaillée	26	Porte-serviettes	31
Bidets grès et porcelaine (courants).....	29	Poste d'eau porcelaine.....	27
— — (modernes)	29-33	Rideaux de douche	27
Bidets en Vitrolite (modernes).....	29	Robinetterie pour baignoires	26-34
Cuvettes pour lavabos-meubles.....	28	— pour lavabos et bidets	29 et 30-34
Douches	27	— moderne	32-34
Etagères-glace et accessoires.....	31-32	Tables à coiffer (courantes)	29
Glaces	32	— (modernes)	33
Lavabos porcelaine (courants).....	27-28	Vidages pour baignoires	26 et 32-34
— grès —	28-29	— pour lavabos et bidets.....	29 et 32-34
— — (modernes)	33	Vitrolite	29



SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS

LOSSIGNOL

Société Anonyme au Capital de 625.000 francs

176 bis, RUE D'ALÉSIA, 176 bis . PARIS

Téléph. : VAUGIRARD 26-81 . 26-82 . 26-83

Télégr. : LONGISSOL-PARIS 72

Compte chèques postaux 38-50 Paris

R. C. Seine 254.944 B

TARIF GÉNÉRAL

1^{ère} PARTIE

Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX			
1 et 2		Tuyaux en grès et accessoires	suivant cours			
3		Tuyaux de descente en fonte ordinaire et raccords.....	suivant cours			
4		Tuyaux de descente en fonte salubre mince et raccords.....	suivant cours			
		Embranchements d'équerre	81 × 54	94 × 54	108 × 54	135 × 54
		— doubles	31,50	33,50	42, »	50, »
		— triples	41, »	45, »	55, »	66, »
		Tuyaux cannelés	suivant cours			
CUVETTES DE CHENEAUX						
		Unies, type F, Sortie de 81, 94, 108, 135 m/m.....	de face	d'angle		
		A côtes — H. > > >	56, »	53, »		
		Ornées — B. > > >	56,50	54,50		
			75,50	69, »		
5		Tuyaux salubres avec ou sans oreille, type Nice.....	suivant cours			
		Gargouilles et raccords	suivant cours			
		Caniveaux et raccords	suivant cours			
		Fourreaux pour conduite de gaz.....	suivant cours			
GRILLES						
		Pour Chaussées ou Egouts, plates ou concaves.....	suivant cours			
		Pour Fontaines	suivant cours			



Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX			
6		GRILLES EXTRA-LEGERES				
			Rondes	Carrées		
		Diamètre : 8 c/m.....	0,70	1.15		
		— 9 c/m.....	0,80	1.25		
		— 10 c/m.....	0,95	1.45		
		— 11 c/m.....	1.10	1.75		
		— 12 c/m.....	1,50	2.10		
		— 13 c/m.....	1,65	2.70		
		— 14 c/m.....	2.10	2.90		
		— 15 c/m.....	2,20	3.20		
		— 16 c/m.....	2,35	3.75		
		— 17 c/m.....	2,90	4,05		
		— 18 c/m.....	3,30	4,95		
		— 19 c/m.....	4,15	5,40		
		— 20 c/m.....	4,35	5,80		
		— 21 c/m.....	4,55	6,20		
		— 22 c/m.....	4,95	8,70		
		— 23 c/m.....	5,40	8,90		
		— 24 c/m.....	5,80	9,10		
		— 25 c/m.....	6,60	9,30		
		— 30 c/m.....	10,35	11,80		
		GRILLES DE VENTOUSES				
		Rondes, de 11 c/m.....			1.15	
		— de 13 c/m.....			1.65	
		— de 15 c/m.....			2.10	
		Rectangulaires, de 8×11 c/m.....			0.90	
		— de 9×15 c/m.....			1.25	
		— de 11×17 c/m.....			2. »	
		— de 11×20 c/m.....			2.25	
		— de 11×22 c/m.....			2.45	
		— de 11×24 c/m.....			2.60	
		— de 11×27 c/m.....			3.15	
		Chasse-roues			suivant cours	
		7		Regards de Chaussées et de Trottoirs, type réglementaire		suivant cours
				Regards de Trottoirs bitumés		suivant cours
		8		Regards courants légers et lourds		suivant cours
				Regards extra-légers		suivant cours
				Châssis de fosse		suivant cours
				Regards siphoides		suivant cours
		9		Echelons divers, fer galvanisé.....		suivant cours
		Crosses		suivant cours		
		Armatures		90. »		
		Marteau d'égoutier		suivant cours		
CORBEAUX						
Pour fonte de 41.....			0.40			
— 54.....			0.65			
— 67.....			0.85			
— 81.....			0.90			
— 94.....			1. »			
— 108 et au-dessus			au poids			
Crochets pour fonte cannelée			0.80			
COLLIERS EN FEUILLARD						
		fer noir	fer galvan.			
Pour fonte de 41.....		0.70	1. »			
— 54.....		0.75	1.05			
— 67.....		0.80	1.10			
— 81.....		0.85	1.20			
— 94.....		0.90	1.30			
— 108.....		1. »	1.50			
— 135.....		1.10	1.90			
— 162.....		1.40	2.50			
— 180.....		1.80	3.40			



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX				
9		COLLIERS A BOULONS					
			fer noir	fer galvan.			
		Pour fonte de 41.....	1.35	1.70			
		— 54.....	1.45	1.85			
		— 67.....	1.55	2. »			
		— 81.....	1.60	2.20			
		— 94.....	1.70	2.35			
		— 108.....	1.80	2.50			
		— 135.....	2.40	3. »			
		— 162.....	3. »	4.10			
		— 189.....	4.40	5.60			
		— 216.....	4.80	6.40			
		— 243.....	5.20	6.90			
		— 300.....	6.20	8.20			
			CRAPAUDINES FIL GALVANISE				
					la pièce		
			Crapaudine fer galvanisé, pour fonte de 54.....		2.85		
			— — — 67.....		3.10		
			— — — 81.....		3.30		
			— — — 94.....		3.75		
			— — — 108.....		3.95		
			— — — 135.....		8.15		
			— — — 162.....		9.80		
			— — — 189.....		14.30		
			— — — 216.....		29.50		
			COLONNES EN FONTE			sur demande	
		133		VANNETTES A MAIN			sur demande
				PLAQUES INDICATRICES en faïence émaillée			
				Bis, ter.....		7.60	
				2 lettres.....		13. »	
		20×30.....		sur demande			
		20×40.....		sur demande			
		NUMEROS D'EGOUT en faïence émaillée					
		Unités.....		13. »			
		Dizaines.....		16.20			
		Centaines.....		21.60			
		Plaques de rue réglementaires, en lave émaillée			sur demande		
10		VANNES DE DECHARGE					
		Orifice 100 m/m.....		255. »			
		— 150 m/m.....		480. »			
		— 200 m/m.....		800. »			
		— 300 m/m.....		1455. »			
		— 400 m/m.....		sur demande			
		— 600 m/m.....		sur demande			
		— 900 m/m.....		sur demande			
			CLAPETS DE RETENUE				
			Diamètre 108.....		240. »		
			— 162.....		300. »		



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	RIX	
10		TAMPONS HERMETIQUES « LE SUPER »		
		N° 0 pour fonte de 54.....	14.30	
		N° 1 — 67.....	16.50	
		N° 2 — 81.....	19.80	
		N° 3 — 94.....	22. »	
		N° 4 — 108.....	24.20	
		N° 5 — 135.....	28.60	
		N° 6 — 162.....	35.20	
		N° 7 — 189.....	41.80	
		N° 8 — 216.....	52.80	
		N° 9 — 243.....	66. »	
		N° 10 — 300.....	74.80	
		Clé spéciale, pour tous diamètres.....	2.50	
	30		TAMPONS HERMETIQUES	
		N° 0. Pour grès de », Pour fonte de 54.....	13. »	
		N° 1. — de 6. — de 67.....	15. »	
		N° 2. — — de 81.....	18. »	
		N° 3. — de 8. — de 94.....	20. »	
		N° 4. — de 10. — de 108.....	22. »	
		N° 5. — de 12. — de 135.....	26. »	
		N° 6. — de 15. — de 162.....	32. »	
		N° 7. — de 18. — de 189.....	38. »	
		N° 8. — de 20. — de 216.....	48. »	
		N° 9. — de 22. — de 243.....	60. »	
		N° 10. — de 30. — de 300.....	68. »	
		N° 11. — de 30 avec rondelle en fonte.....	78. »	
		— — de 35.....	92. »	
		— — de 40.....	108. »	
			PIECES DETACHEES	
			Les boîtes ou corps fonte sont comptés pour la moitié.	
		Les couvercles sont comptés pour le quart.		
		Les rondelles caoutchouc sont comptées pour le 1/8.		
		Les barrettes sont comptées pour le 1/6.		
		Les vis tous diamètres.....	1.25	
1 bis et 2 bis		Plus-value pour vis tête à pan et clef spéciale.....	2.70	
11		PIECES A REGARD D'OBSERVATION		
	63 b. et 320	Coudes , diamètre 67.....	fig. 63 b. 32. »	
		— — 81.....	34. »	
		— — 94.....	36. »	
		— — 108.....	39. »	
		— — 135.....	48. »	
		— — 162.....	53. »	
		— — 189.....	62. »	
		— — 216.....	82. »	
	62 b.	Culottes simples , diamètre 54.....	fig. 320 26. »	
		— — 67.....	33. »	
		— — 81.....	38. »	
		— — 94.....	44. »	
		— — 108.....	50. »	
		— — 135.....	65. »	
		— — 162.....	81. »	
		— — 189.....	100. »	
		— — 216.....	128. »	
		— — 243.....	165. »	
	324	Culottes doubles , diamètre 54.....	32. »	
		— — 67.....	41. »	
		— — 81.....	50. »	
		— — 94.....	58. »	
		— — 108.....	67. »	
		— — 135.....	85. »	
		— — 162.....	105. »	
		— — 189.....	128. »	
		— — 216.....	152. »	
		— — 243.....	210. »	



Pages du Catalogue	Números des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX					
11	322	Tés, diamètre 54.....	17. »					
		— — 67.....	21. »					
		— — 81.....	30. »					
		— — 94.....	33. »					
		— — 108.....	37. »					
		— — 135.....	43. »					
		— — 162.....	53. »					
		— — 189.....	70. »					
		— — 216.....	86. »					
		COULISSES DE RACCORDEMENT						
		326		Coulisses simples, diamètre 54.....	12. »			
				— — — 67.....	20. »			
				— — — 81.....	24. »			
				— — — 94.....	29. »			
				— — — 108.....	34. »			
— — — 135.....	40. »							
— — — 162.....	48. »							
— — — 189.....	60. »							
— — — 216.....	72. »							
327				Coulisses avec hermétique à vis, diamètre 108.....	55. »			
		— — — 135.....	72. »					
		— — — 162.....	81. »					
		— — — 189.....	92. »					
329		Coudes coupés, diamètre 81.....	12. »					
		— — — 94.....	13. »					
		— — — 108.....	14. »					
		— — — 135.....	17. »					
		— — — 162.....	22. »					
		— — — 189.....	30. »					
SIPHONS DE CHUTE EN FONTE								
35, 38, 328		Siphons montés, diamètre 67.....	Horizontaux fig. 35	Verticaux fig. 38	Chute direc. fig. 328			
			47. »	47. »				
		— — — 81.....	54. »	54. »	72. »			
		— — — 94.....	66. »	66. »	105. »			
		— — — 108.....	77. »	72. »	120. »			
		— — — 135.....	100. »	92. »	165. »			
		— — — 162.....	144. »	132. »	192. »			
		— — — 189.....	180. »	156. »				
		— — — 216.....	264. »					
		35 c., 38 c., 39, 328 c.		Siphons non montés, diamètre 67.....	Horizontaux fig. 35 c.	Verticaux fig. 38 c.	Obliques fig. 39	Chute direc. fig. 328 c.
					38.50	38.50		
				— — — 81.....	44.50	44.50		62.50
				— — — 94.....	55. »	55. »		94. »
				— — — 108.....	65. »	60. »	72. »	108. »
— — — 135.....	84. »			80. »	92. »	153. »		
— — — 162.....	126. »			118. »				
— — — 189.....	162. »			138. »				
SIPHONS RONDS A PANIER								
12	300			N° 1. Diamètre du dessus du Siphon : 20.....	Le Siphon complet	La Grille en fonte	Le Panier en tôle galvanisée	
		72. »	9. »		12. »			
		N° 2. — — — 23.....	96. »		12. »	16. »		
		N° 3. — — — 26.....	120. »		17. »	17. »		
		N° 4. — — — 30.....	180. »		24. »	29. »		
		N° 5. — — — 35.....	225. »		30. »	36. »		
SIPHONS A PANIER BAS POUR PLANCHERS								
300 bis		N° 0. Diamètre du dessus du Siphon : 20.....	Le Siphon complet	La Grille en fonte	Le Panier en tôle galvanisée			
			62. »	9. »	10. »			
		— de la Sortie : 67.....						
		N° 1. Diamètre du dessus du Siphon : 23.....	70. »	12. »	12. »			
		— de la Sortie : 81.....						
N° 2. Diamètre du dessus du Siphon : 26.....	95. »	17. »	15. »					
— de la Sortie : 108.....								



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	Le Siphon complet à tubulure	La Hausse à tubulure	La Grille en fonte	Le Panier en tôle galvanisée	Le Culot	
12	301	SIPHONS A PANIER, A HAUSSE MOBILE ET TUBULURE						
		N° 1. Diamètre du dessus du Siphon : 23	110. »	32. »	12. »	18. »	48. »	
		N° 2 — — — — — 26	135. »	40. »	17. »	20. »	58. »	
		N° 3 — — — — — 30	200. »	56. »	24. »	28. »	92. »	
	302	SIPHON CARRE A PANIER A HAUSSE MOBILE						
		Le Siphon complet	180. »					
		La Hausse sans grille	63. »					
		La Grille en fonte	28. »					
		Le Panier en tôle galvanisée	12. »					
	Le Culot	77. »						
	303	SIPHON CARRE A PANIER A HAUSSE MOBILE, A TUBULURE						
		Le Siphon complet	185. »					
La Hausse à tubulure		36. »						
Le Châssis seul, sans grille		44. »						
La Grille en fonte		28. »						
Le Panier en tôle galvanisée		12. »						
331	SIPHON A REGARD, CARRE, A PANIER SPECIAL POUR CARRELAGE CERAMIQUE							
	Le Siphon complet	110. »						
	La Hausse sans grille	35. »						
	La Grille	15. »						
	Le Siphon	50. »						
Le Panier en tôle galvanisée	10. »							
44, 45	SIPHONS EN FONTE, A PANIER, POUR COURS							
	Le Siphon complet	fig. 44	112. »	fig. 45	135. »			
	La Grille seule	12. »	17. »					
	Le Panier seul	25. »	25. »					
42	SIPHON ROND, A PANIER, EXTRA-BAS POUR PLANCHERS							
	Le Siphon complet	105. »						
	La Grille seule	14. »						
	Le Panier seul	14. »						
	La Cuvette et Siphon, sans grille ni panier	77. »						
48, 50, 330	SIPHONS A DOUBLE GRILLE, SANS PANIER							
	Le Siphon à double grille	fig. 48	36. »	fig. 50	32. »	fig. 330	32. »	
	Le Siphon avec grille et panier	43. »	38. »	38. »	38. »			
	La Grille supérieure	5. »	5. »	5. »	5. »			
	La Grille inférieure	3. »	3. »	3. »	3. »			
	Le Panier en tôle galvanisée, à la place de la grille intérieure	9. »	9. »	9. »	9. »			
13	53, 54	CONES DE RACCORDEMENT						
		Diamètre : 54×67	fig. 53	8. »	fig. 54	11. »		
		— 67×81	11. »	11. »				
		— 67×94	11. »	11. »				
		— 81×94	12. »	12. »				
		— 81×108	12. »	12. »				
		— 94×108	13. »	13. »				
		— 81×135	14. »	14. »				
		— 94×135	15. »	15. »				
		— 108×135	16. »	16. »				
		— 108×162	18. »	18. »				
		— 135×162	20. »	20. »				
		— 135×189	26. »	26. »				
		— 162×189	29. »	29. »				
		— 162×216	32. »	32. »				
		— 162×243	35. »	35. »				
		— 189×216	37. »	37. »				
		— 189×243	41. »	41. »				
		— 216×243	45. »	45. »				
		— 216×300	50. »	50. »				
		— 243×300	58. »	58. »				



Numéros des Figures	Pages du Catalogue	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
13	57, 57 bis	SIPHONS CLOCHES POUR COURS			
			Ronds fig. 57	Carrés fig. 57 bis	Grille avec cloche pour 57 et 57 bis
		N° 1. Diamètre du dessus : 10.....	12. »	13. »	5. »
		N° 2. — 12.....	14. »	15. »	6. »
		N° 3. — 16.....	16. »	18. »	7. »
		N° 4. — 21.....	24. »	27. »	10. »
		N° 5. — 25.....	36. »	42. »	15. »
		N° 6. — 30.....	56. »	62. »	23. »
		N° 7. — 35.....	89. »	100. »	35. »
		N° 8. — 40.....	116. »	130. »	47. »
	57 ter	SIPHONS A CLOCHE POUR CANIVEAUX			
			Le Siphon	La Grille seule avec cloche	
	N° 1. 25×25		62. »	26. »	
	N° 2. 35×35		145. »	55. »	
	43	Siphon rond, à cloche	125. »		
	36	CHASSIS RONDS A GRILLE			
			Le châssis complet	La grille seule	
	N° 1. Diamètre total : 21.....		21. »	9. »	
	N° 2. — 22.....		27. »	12. »	
	N° 3. — 25.....		32. »	14. »	
	N° 4. — 30.....		41. »	19. »	
	N° 5. — 35.....		54. »	27. »	
	N° 6. — 40.....		68. »	39. »	
	58-59	CHASSIS A GRILLE, OU A PLAQUE POUR CARRELAGE			
	N° 1, à plaque, 21×21			31. »	
	N° 1, à grille, —			31. »	
	N° 2, à plaque, 28×28			48. »	
	N° 2, à grille, —			48. »	
		La Grille ou la Plaque est comptée le 1/3 de l'ensemble.			
	332	PETITE ENTREE D'EAU			
		Sortie de 67, 81, 94 et 108			
		Avec grille, sans panier		43. »	
		Supplément pour panier		15. »	
		Grille seule		16. »	
		ENTREES D'EAU, RONDES			
			Avec grille sans panier	Supplément pour panier	Grille seule
	40	Diamètre : 25.....	48. »	15. »	20. »
		— 30.....	55. »	18. »	25. »
	40 b	— 25.....	75. »	15. »	20. »
		— 30.....	84. »		25. »
		PIEDS DE SIPHONS			
	335	Sortie de : 108			50. »
		— 135			60. »
		ENTREE D'EAU SPECIALE POUR TERRASSES (Licence PERRET Frères)			
		L'Entrée d'eau complète			130. »

Voir le catalogue spécial de Tuyaux et Appareils spéciaux
pour canalisation et distribution d'eaux dans les Villes



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
14		PLAQUES PLEINES ET PERCEES POUR FONTE EMBOITEMENT ET CORDON			
		Diamètre : 40..... 10,20 50..... 13,80 60..... 17, » 80..... 20,10 100..... 23,30 120..... 32,80 150..... 39,60 200..... 58, »			
		Plus-value à fixer pour brides percées ou alésées à la demande.			
		BOULONS 6 PANS POUR FONTE EMBOITEMENT ET CORDON			
		Boulons, 12x50..... 0,50 12x60..... 0,55 12x70..... 0,60 14x50..... 0,65 14x60..... 0,70 16x50..... 0,80 18x70..... 1, » 18x80..... 1,10 18x90..... 1,60			
		RONDELLES EN PLOMB POUR FONTE E. C.			
		Diamètre : 40..... 6, » 50..... 7, » 60..... 9,70 80..... 10,25 100..... 12,60 120..... 17,20 150..... 18,50 200..... 23,80			
		Corde goudronnée..... Le kg. 3,50			
		Filasse de plomb..... » 8, »			
		15		« ETERNIT » (Voir Tarif spécial)	
		16		PLOMB EN TUYAUX ET EN TABLES	suivant cours



Pages du Catalogue	Numeros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
1		CUVETTES ET SIPHONS EN DEUX PIECES POUR W.-C.		
	153 A	Cuvette ronde demi-porcelaine	avec oreilles d'attache 41.60	sans oreilles d'attache 37.30
	153 B	— — — — —	43. »	38.70
	153 C	Cuvette ovale	52.90	48.20
	303 E	Cuvette ronde demi-porcelaine	44.50	40. »
	303 F	Cuvette ovale	57.50	52.90
		Siphon uni demi-porcelaine		40.40
		Siphon orné		42. »
		Siphon fonte émaillée 142 A ou B.		27.50
	2 et 3		CUVETTE A CHASSE DIRECTE EN PORCELAINE	
304		Cuvette une pièce, sortie centrale		} 98. »
305		— — — sortie arrière apparente		
306		— — — sortie verticale		
306 O		— — — sortie oblique arrière ou latérale à 11°		
306 L		— — — sortie latérale à 45°		
307		— — — sortie avant		
567		— — — sortie arrière		
568		— — — à fond plat, sortie arrière		
570		— — — anti-contact, sortie arrière		
572		— — — double aspiration pour réservoir porcelaine		
573		— — — — — ordinaire		
549		— — — « chemin de fer », chute directe arrière		
572 M		— — — moderne à action siphonique p ^r réservoir, en porcelaine vitrifiée		
				157.50
				157.50
				157.50
				98. »
				240. »
			CUVETTES A CHASSE DIRECTE EN GRES EMAILLE	
576	Cuvette une pièce, sortie verticale		130. »	
577 C	— — — sortie centrale		130. »	
557 A	— — — sortie arrière		130. »	
575 A	Cuvette enfantine L. V. siphonnée		120. »	
575 B	— — — anti-contact siphonnée		105. »	
575 C	— — — L. V. chute directe		62. »	
4		ABATTANTS POUR CUVETTES DE W.-C.		
	312	Abattant hêtre ciré	27. »	34. »
		— chêne ciré	20.50	24.50
		— chêne verni	23.50	27.50
		— façon acajou	28. »	32. »
		— acajou véritable	26.50	30.50
		— chêne ciré pour cuvette enfantine	41.50	47. »
	578	— — — — —	28. »	
		— chêne ciré	47. »	51. »
		— chêne verni	51. »	55. »
		— façon acajou	49. »	53. »
		— acajou véritable	68. »	74. »
	579	— — — — —	80. »	84. »
		— chêne ciré	84.50	88.50
		— chêne verni	83. »	87.50
		— façon acajou	98. »	103.50
	368	— — — — —	36.50	40.50
		— chêne ciré	40.50	44.50
		— chêne verni	38.50	42.50
		— façon acajou	52. »	56. »
	580	— — — — —	57.50	61.50
		— chêne ciré	61.50	65.50
		— chêne verni	59. »	63. »
		— façon acajou	78. »	82.50
		— acajou véritable	29.50	34. »
	581	— — — — —	34.50	39. »
		— chêne ciré	30. »	34.50
		— chêne verni	45. »	51.50
		— façon acajou	28.50	32.50
		— acajou véritable	32. »	36. »
	— chêne ciré	30.50	34.50	
	— chêne verni	42.50	48. »	
	— façon acajou	6. »	6. »	
	— acajou véritable			
	Supplément pour serrage circulaire			



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX
4		ABATTANTS EN CONTRE-PLAQUE	9 plis
	312	Abattant verni clair	36,50
		— verni acajou	39,50
	578	— verni clair	57,50
		— verni acajou	62, »
		Boulons avec écrou à oreilles , cuivre poli	5, »
		— — — — — cuivre nickelé	5,80
		ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS DE W.-C.	
	193	Cône caoutchouc ordinaire	2,20
	194	Demi-collier , cuivre poli	2,25
		— — — nickelé	2,50
		— — — chromé	4, »
	365	Guide-chaîne à levier , cuivre poli	12,25
		— — — nickelé	13,25
		— — — chromé	18,50
	370	Chaîne de tirage à poignée porcelaine , modèle fort en cuivre déroché	3,90
		— — — — — nickelé	4,20
	371	Chaîne avec plaque glissière en cuivre nickelé	23,50
	372	Verrou indicateur « libre, occupé » , fer noir	20, »
	373	Demi-collier , cuivre poli, avec taquet caoutchouc	2,90
		— — — nickelé	3,20
		— — — chromé	4,50
	375	Cône caoutchouc renforcé	3, »
	376	Guide-chaîne à œil , cuivre poli	4,70
		— — — nickelé	5,30
		— — — chromé	10, »
	378	Heurtoir caoutchouc pour abattant	0,50
	498	Chaîne de tirage « Inviota » , cuivre nickelé, complète, avec glissière murale en fonte émaillée	18,90
	561	Coude de chasse en plomb :	
		Diamètre : 30 m/m	4,30
		— 35 m/m	4,70
		— 40 m/m	6,20
	562	Tuyau de chasse en fer galvanisé, de 1 m. 65, pour cuvette W.-C.	28,50
		Le même , de 1 m. 70, en deux pièces, pour cuvette	31,50
		Tuyau de chasse en fer galvanisé, de 1 m. 80, pour siège à la turque	27,50
		Le même , avec queue de carpe-brasée	42, »
		Tuyau de chasse plomb	suivant cours
		Tuyau de chasse , cuivre nickelé, de 1 m. 60, pour cuvette W.-C.	77,50
		Le même , 1 m. 90, pour siège à la turque	82, »
	565	Demi-collier , en fer noir, pour chasse plomb	0,60
		— — — galvanisé, pour chasse fer	0,70
	566	Vis à cache-tête en laiton	
			Nickelé Chromé
		Dimensions : 5×30 m/m	1, » 1,25
		— 5×40 m/m	1,05 1,30
		— 5×50 m/m	1,15 1,40
		— 6×60 m/m	1,50 1,80
	615 b	Vis à tête plate en laiton	
		Dimensions : 3×15 m/m	0,20 0,40
		— 4×20 m/m	0,22 0,50
		— 4×30 m/m	0,25 0,55
		— 5×40 m/m	0,50 0,65
		— 6×40 m/m	0,60 0,85
	615	Vis à tête ronde en laiton	
		Dimensions : 3½×20 m/m	0,20 0,48
		— 4×20 m/m	0,25 0,51
		— 4×25 m/m	0,27 0,53
		— 4×30 m/m	0,30 0,55
		— 5×50 m/m	0,50 0,75



Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
4	569	Raccord ligature en acier galvanisé.....		5.50
		— en cuivre nickelé.....		14. »
	583	Tirefond 7x50 pour réservoir de chasse.....		0.35
	584	Chaîne fer nickelé, poignée bois.....		1.50
	585	Porte-rouleau , noyer ou chêne verni.....		10. »
	586	Distributeur à papier , en chêne verni ou façon acajou.....		20. »
		— en faïence blanche.....		12. »
	649	GACHES GALVANISEES		
		Diamètre : 22 m/m.....		0.20
		— 25 m/m.....		0.22
		— 28 m/m.....		0.24
		— 30 m/m.....		0.26
		— 32 m/m.....		0.28
		— 35 m/m.....		0.31
		— 40 m/m.....		0.35
		— 42 m/m.....		0.37
		— 50 m/m.....		0.44
		— 55 m/m.....		0.50
		— 60 m/m.....		0.64
	659 565 bis	COLLIERS ACIER GALVANISE		
		Diamètre : 10 m/m.....	64. »	9.70
		— 12 m/m.....	66. »	10.50
		— 14 m/m.....	68. »	11. »
		— 16 m/m.....	69. »	11.60
		— 18 m/m.....	71. »	12.30
		— 20 m/m.....	72. »	13. »
		— 22 m/m.....	74. »	13.80
		— 24 m/m.....	76. »	14.50
		— 25 m/m.....	80. »	15.50
		— 28 m/m.....	82. »	16.20
		— 30 m/m.....	85. »	17.30
		— 33 m/m.....	88. »	18.30
		— 35 m/m.....	92. »	19.70
		— 38 m/m.....	95. »	21.10
		— 40 m/m.....	98. »	22.90
		— 42 m/m.....	104. »	24.70
		— 45 m/m.....	111. »	26.40
		— 48 m/m.....	117. »	28.20
		— 50 m/m.....	123. »	30. »
		— 55 m/m.....	133. »	31.70
		— 60 m/m.....	146. »	33.50
		<small>(colliers acier galvanisé à scellement ou à vis fig. 649 le cent : Crochets acier galvanisé fig. 565 bis le cent :</small>		
		Pour les colliers, demi-colliers et crochets en cuivre, voir 4 ^e partie, page 4.		
5		APPAREILS INODORES A TIRAGE		
		avec abattant chêne verni ou façon acajou en 27, cuvette de 110, petit socle		
		Cuvette ronde	Sans effet d'eau 159. »	À effet d'eau 190. »
		— ovale de face.....	177. »	212. »
		— de côté.....	177. »	212. »
		Les mêmes appareils, mais avec cuvette de 120 m/m, grand socle..		
		Cuvette ronde	196. »	229. »
		— ovale de face.....	210. »	243. »
		— de côté.....	210. »	243. »
		Plus-value pour couvercle	21. »	21. »

308
301
302ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
5	507	CLOSETS A CLAPET « L'Hygiénique »		
		Monture cuivre nickelé, sans effet d'eau :		
			Abattant simple, façon acajou	350. »
			— — acajou véritable	365. »
			— à couvercle, façon acajou	375. »
			— — acajou véritable	397. »
			Monture cuivre nickelé, à effet d'eau :	
			Abattant simple, façon acajou	410. »
			— — acajou véritable	430. »
			— à couvercle, façon acajou	440. »
			— — acajou véritable	460. »
		GARDE-ROBES		
		169	N° 3, sans effet d'eau	115. »
			N° 4, —	120. »
		170	N° 17, à effet d'eau	163. »
			N° 19, —	171. »
		CUVETTES POUR APPAREILS A TIRAGE		
		Porcelaine française		
		Sortie de 10 c/m	Sans effet d'eau/Sans effet d'eau/Avec effet d'eau	61. »
		— 11 c/m	64.50	64.50
— 12 c/m	68.50	68.50		
Demi-Porcelaine				
Sortie de 10 c/m	23. »	44. »		
— 11 c/m	26. »	45. »		
— 12 c/m	29.50	46. »		
6	167	SIEGES A BASCULE, « Système Colas »		
		entièrement montés avec vis et boulons cuivre		
			En fonte peinte	158. »
			— émaillée	200. »
		PIECES DE RECHANGE, EN FONTE		
			Cuve	37. »
			Pot	14. »
			Dessus de siège	38. »
			Pédalier	20. »
			Support de valve	6.50
			Derrière	3.50
			Goulotte	3.50
		PIECES DE RECHANGE, EN CUIVRE		
			Vis tête fraisée, avec écrou	0.70
			Valve	11. »
			Cercle de valve	8.50
			La paire tourillons avec écrous	3.50
			Tirant	2. »
			Boulons 6 pans, 5×18	0.50
			— 7×20	0.60
	— 7×30	0.70		
SIEGES A BASCULE, « Système Havard »				
	En fonte peinte	200. »		
	— émaillée	265. »		



Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX
6		SIEGES A LA TURQUE, EN GRES	choix courant
	157	Rectangulaires, N° 0 57×56.....	75. »
		— N° 1 58×60.....	80. »
		— N° 1 bis 65×60.....	95. »
		— N° 2 70×64.....	131. »
		— N° 3 72×75.....	162. »
		— N° 4 80×80.....	214. »
	157 bis	A pans, N° 1 58×60.....	78. »
		— N° 2 60×63.....	98. »
		— N° 3 67×62.....	135. »
		Queues de carpe, cuivre poli	
	366	Avec raccord.....	13.50
	367	Sans —.....	7.50
		Filetées mâles, 33×42.....	9. »
		— femelles, 33×42.....	11.50
	SIEGES A LA TURQUE, en fonte émaillée		
156 bis	Avec queue de carpe, 60×56.....	155. »	
156	Sans queue de carpe, 60×56.....	140. »	
7		SIPHONS FONTE EMAILLÉE, sortie de 100	
	142-142bis	A. Emboitement de 135.....	Droit 27.50 oblique 27.50
		B. — 150.....	27.50
		C. — 160.....	43.50
		D. — 190.....	64. »
	143	Vertical dans l'axe 135.....	81. »
		POTS DE SIEGE, en fonte émaillée	
	642	N° 1. Modèle ordinaire, sans valve	31.50
		N° 2. — —.....	45.50
	643	N° 4. — avec valve.....	54. »
		N° 5. — —.....	70.50
		Modèles à roulement cristal	
	644	Modèle rond, 19/11/20	92.50
	644 bis	Modèle ovale à bec, 32/12/18	101.50
		Modèles à tubulure	
645	Modèle à tubulure droite	150. »	
646	— oblique.....	150. »	
8		URINOIRS EN PORCELAINE	
	379	N° 1. Urinoir de face, sans bec	95. »
		N° 2. — —.....	81. »
		N° 3. — —.....	72. »
	380	N° 1. — à bec.....	107. »
		N° 2. — —.....	92. »
	381	N° 1. Urinoir d'angle, sans bec	83. »
		N° 2. — —.....	70. »
	382	N° 1. — à bec.....	107. »
		N° 2. — —.....	92. »
	383	Douille droite de départ, nickelée	15. »
	384	— d'arrivée	13. »
	404	Robinet d'arrivée d'eau à vis, tête cache-entrée, à double raccord, nickelé, avec clé.	30. »
		Le même, en cuivre poli, avec clé.	25. »
	405	Robinet d'arrivée d'eau à vis, tête cache-entrée, à rallonge à douille, nickelé, avec clé	63. »
	Clé mobile nickelée, seule	3.50	
406	Robinet d'arrêt à poussoir, à double raccord	40. »	
	STALLES D'URINOIRS EN GRES EMAILLE		
	Stalle moderne, hauteur 1 m. 07, largeur 0 m. 60	800. »	
	Couvre-joint pour stalle moderne	70. »	



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX																																																																						
8	389 - 390	URINOIRS EN ARDOISE	sur demande																																																																						
9	126	RESERVOIRS DE CHASSE AUTOMATIQUE																																																																							
		En tôle galvanisée, à 1 départ :																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Débit :</th> <th>Réservoir</th> <th>Couvercle</th> <th>2 Consoles</th> <th>Bride filetée plus-value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 litres</td> <td>191. »</td> <td>16.25</td> <td>14. »</td> <td>40x49 9.40</td> </tr> <tr> <td>25 —</td> <td>212. »</td> <td>19. »</td> <td>15.25</td> <td>40x49 : 8.60</td> </tr> <tr> <td>35 —</td> <td>230. »</td> <td>22.80</td> <td>16.50</td> <td>50x60 : 10.50</td> </tr> <tr> <td>50 —</td> <td>308. »</td> <td>24. »</td> <td>18.75</td> <td>60x70 : 12.50</td> </tr> <tr> <td>75 —</td> <td>338. »</td> <td>37. »</td> <td>20. »</td> <td>60x70 : 10. »</td> </tr> <tr> <td>100 —</td> <td>400. »</td> <td>37.50</td> <td>20. »</td> <td>66x76 : 14.50</td> </tr> <tr> <td>150 —</td> <td>417. »</td> <td>47.25</td> <td>21. »</td> <td>72x82 : 16.75</td> </tr> <tr> <td>200 —</td> <td>429. »</td> <td>70.75</td> <td>35. »</td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 —</td> <td>469. »</td> <td>81.75</td> <td>38.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 —</td> <td>578. »</td> <td>92. »</td> <td>40.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 —</td> <td>657. »</td> <td>105. »</td> <td>41.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 —</td> <td>1100. »</td> <td></td> <td>58.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000 —</td> <td>2260. »</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Débit :	Réservoir	Couvercle	2 Consoles	Bride filetée plus-value	15 litres	191. »	16.25	14. »	40x49 9.40	25 —	212. »	19. »	15.25	40x49 : 8.60	35 —	230. »	22.80	16.50	50x60 : 10.50	50 —	308. »	24. »	18.75	60x70 : 12.50	75 —	338. »	37. »	20. »	60x70 : 10. »	100 —	400. »	37.50	20. »	66x76 : 14.50	150 —	417. »	47.25	21. »	72x82 : 16.75	200 —	429. »	70.75	35. »		250 —	469. »	81.75	38.75		300 —	578. »	92. »	40.25		400 —	657. »	105. »	41.75		500 —	1100. »		58.50		1.000 —	2260. »				
Débit :	Réservoir	Couvercle	2 Consoles	Bride filetée plus-value																																																																					
15 litres	191. »	16.25	14. »	40x49 9.40																																																																					
25 —	212. »	19. »	15.25	40x49 : 8.60																																																																					
35 —	230. »	22.80	16.50	50x60 : 10.50																																																																					
50 —	308. »	24. »	18.75	60x70 : 12.50																																																																					
75 —	338. »	37. »	20. »	60x70 : 10. »																																																																					
100 —	400. »	37.50	20. »	66x76 : 14.50																																																																					
150 —	417. »	47.25	21. »	72x82 : 16.75																																																																					
200 —	429. »	70.75	35. »																																																																						
250 —	469. »	81.75	38.75																																																																						
300 —	578. »	92. »	40.25																																																																						
400 —	657. »	105. »	41.75																																																																						
500 —	1100. »		58.50																																																																						
1.000 —	2260. »																																																																								
	126	En tôle galvanisée, à 2 départs indépendants :																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Débit :</th> <th>Réservoir</th> <th>Couvercle</th> <th>2 Consoles</th> <th>Bride filetée plus-value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75 litres</td> <td>588. »</td> <td>37. »</td> <td>20. »</td> <td>50x60 : 10.50</td> </tr> <tr> <td>100 —</td> <td>630. »</td> <td>37.50</td> <td>20. »</td> <td>60x70 : 12.50</td> </tr> <tr> <td>150 —</td> <td>650. »</td> <td>47.25</td> <td>21. »</td> <td>60x70 : 10. »</td> </tr> <tr> <td>200 —</td> <td>663. »</td> <td>70.75</td> <td>35. »</td> <td>66x76 : 14.50</td> </tr> <tr> <td>250 —</td> <td>700. »</td> <td>81.75</td> <td>38.75</td> <td>72x82 : 16.75</td> </tr> <tr> <td>300 —</td> <td>820. »</td> <td>92. »</td> <td>40.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 —</td> <td>900. »</td> <td>105. »</td> <td>41.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 —</td> <td>1640. »</td> <td></td> <td>58.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Débit :	Réservoir	Couvercle	2 Consoles	Bride filetée plus-value	75 litres	588. »	37. »	20. »	50x60 : 10.50	100 —	630. »	37.50	20. »	60x70 : 12.50	150 —	650. »	47.25	21. »	60x70 : 10. »	200 —	663. »	70.75	35. »	66x76 : 14.50	250 —	700. »	81.75	38.75	72x82 : 16.75	300 —	820. »	92. »	40.25		400 —	900. »	105. »	41.75		500 —	1640. »		58.50																											
Débit :	Réservoir	Couvercle	2 Consoles	Bride filetée plus-value																																																																					
75 litres	588. »	37. »	20. »	50x60 : 10.50																																																																					
100 —	630. »	37.50	20. »	60x70 : 12.50																																																																					
150 —	650. »	47.25	21. »	60x70 : 10. »																																																																					
200 —	663. »	70.75	35. »	66x76 : 14.50																																																																					
250 —	700. »	81.75	38.75	72x82 : 16.75																																																																					
300 —	820. »	92. »	40.25																																																																						
400 —	900. »	105. »	41.75																																																																						
500 —	1640. »		58.50																																																																						
		En fonte peinte, à 1 départ :																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Débit :</th> <th>Réservoir peint</th> <th>Réservoir émaillé</th> <th>Couvercle peint</th> <th>Couvercle émaillé</th> <th>Bride filetée plus-value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 litres</td> <td>225. »</td> <td>370. »</td> <td>23. »</td> <td>40. »</td> <td>40x49 9.50</td> </tr> <tr> <td>25 —</td> <td>270. »</td> <td>439. »</td> <td>26. »</td> <td>63. »</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 —</td> <td>314. »</td> <td>535. »</td> <td>40. »</td> <td>76. »</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Débit :	Réservoir peint	Réservoir émaillé	Couvercle peint	Couvercle émaillé	Bride filetée plus-value	15 litres	225. »	370. »	23. »	40. »	40x49 9.50	25 —	270. »	439. »	26. »	63. »		35 —	314. »	535. »	40. »	76. »																																																
Débit :	Réservoir peint	Réservoir émaillé	Couvercle peint	Couvercle émaillé	Bride filetée plus-value																																																																				
15 litres	225. »	370. »	23. »	40. »	40x49 9.50																																																																				
25 —	270. »	439. »	26. »	63. »																																																																					
35 —	314. »	535. »	40. »	76. »																																																																					
		FOURCHES EN CUIVRE, à bride, pour réservoirs de chasse automatique																																																																							
	221	Pour réservoirs de 15-25-35 l. à 2 départs, sortie de 25 m/m.....	25. »																																																																						
		— 50 et 75 l. — — — 35 m/m.....	39. »																																																																						
		— 100 l. à 400 litres, à 2 départs, sortie de 60 m/m.....	62.50																																																																						
	222	15-25-35 l. à 3 départs, sortie de 15 m/m.....	31.50																																																																						
		— 50 et 75 l. — — — 25 m/m.....	41.50																																																																						
		— 100 l. à 400 litres, à 3 départs, sortie de 37 m/m.....	76.50																																																																						
	361	Robinet de réglage	15. »																																																																						
	361 bis	Clef mobile	4. »																																																																						
10	311	RESERVOIRS DE CHASSE A TIRAGE « S. F. E. L. »																																																																							
		Modèle ordinaire	80. »																																																																						
		Le même, avec robinet flotteur, pour forte pression	91. »																																																																						
		Prix spéciaux pour quantités.																																																																							
		PIECES DETACHEES DE RESERVOIRS « S. F. E. L. »																																																																							
		En fonte : Cuve de réservoir	30. »																																																																						
		— Siphon ou cloche de réservoir	14. »																																																																						
		— Levier	2.20																																																																						
		— Couvercle	10. »																																																																						
		— Support de levier	1.30																																																																						



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX				
10		En cuivre : Culot de réservoir , 4 pièces.....	10. »				
		Boule flotteur avec chape et vis.....	5. »				
		Chape de boule avec vis.....	0,75				
		Clapet de flotteur	0,80				
		Corps de robinet flotteur avec contre-écrou.....	6. »				
		Levier de robinet flotteur	2. »				
		Raccord d'alimentation (3 pièces).....	1,90				
		— de chasse (2 pièces).....	5. »				
		Goupille 5/14 pour clapet de flotteur.....	0,15				
		Robinet flotteur complet, comprenant : Contre-écrou et douille d'alimentation, levier et corps de flotteur, clapet de flotteur, boule avec chape et vis.....	15. »				
		Vis 10/14 pour chape de boule.....	0,30				
		— 5/14 pour levier de flotteur.....	0,10				
		Joint cuir pour raccord d'alimentation.....	0,15				
		— — de chasse	0,25				
		— pour robinet d'arrêt.....	0,10				
		Caoutchouc pour siphon ou cloche.....	1,20				
		— de flotteur ordinaire	0,25				
		Tube caoutchouc , pour robinet flotteur à boulet.....	0,50				
		Disque — —.....	0,30				
		Vis fer 6/20 avec écrou, pour couvercle.....	0,35				
		Tirefond	0,30				
		Robinet flotteur pour forte pression, complet, avec boule, chape et vis.....	25. »				
		Réservoir de chasse à tirage , « type M », monté avec boule flotteur en cuivre.....	82. »				
		Le même , avec boule flotteur en ébonite.....	89,50				
		Plus-value pour robinet flotteur forte pression.....	11. »				
		PIECES DETACHEES					
				En fonte : Cuve de réservoir	36. »		
				Siphon ou cloche	12. »		
				Couvercle	10. »		
				Levier	4,30		
				Tube central	5,50		
				Cache-trou	2. »		
				Levier spécial en cuivre pour robinet flotteur.....	3,50		
				Boule flotteur en mousse d'ébonite	8. »		
				RESERVOIRS DE CHASSE A TIRAGE « l'Arsal »			
				11	650	Modèle ordinaire	160. »
						Le même , avec robinet flotteur pour forte pression.....	171. »
				Prix spéciaux pour quantités.			
				PIECES DETACHEES DE RESERVOIR « Arsal »			
				En fonte : Clapet ou soupape du siphon	9,50		
				Couvercle	12,50		
		Cuve	56. »				
		Levier fonte malléable	5. »				
		Siphon avec chapes cuivre.....	40. »				
		Traverse ou croisillon	4,50				
		En cuivre : Boule flotteur avec chape et vis.....	5. »				
		Chape de siphon	1,30				
		Chape de boule avec vis	0,75				
		Clapet de robinet flotteur	0,80				
		Corps de robinet flotteur avec contre-écrou.....	6. »				
		Douille seule pour raccord d'alimentation.....	0,65				
		Levier de robinet flotteur	2. »				
		Raccord d'alimentation (3 pièces).....	1,90				
		— de chasse (2 pièces).....	5. »				
Contre-écrou de siphon	2. »						
Ressort	5,50						
Rivet 5/14 pour clapet de flotteur.....	0,15						
Robinet flotteur complet, comprenant : Contre-écrou et douille d'alimentation, levier et corps de flotteur, clapet de flotteur, boule avec chape et vis.....	15. »						



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
11	653	Vis 10/14 pour chape de boule	0.30		
		— 5/14 pour levier de flotteur	0.15		
		— 11/24 pour chape de siphon	0.70		
		— 11/30 pour couvercle	0.80		
		Caoutchouc trapézoïdal	2.50		
		— de flotteur	0.25		
		— pour raccord de siphon	0.75		
		Joint cuir pour raccord d'alimentation	0.10		
		— de chasse	0.25		
		— pour robinet d'arrêt	0.10		
		Anneau en fer	0.15		
		Tirefond	0.30		
		PIECES DETACHEES POUR ROBINET FLOTTEUR à forte pression			
				Robinet flotteur complet, avec boule, chape et vis	25. »
				Boisseau de robinet flotteur	4. »
				Raccord d'alimentation , 1 pièce, 24X48	1.90
				Levier de boule en 2 pièces	2.90
				Grille de diffusion	0.90
				Porte-caoutchouc serté avec la tige	3.20
				Ressort	1.30
				Vis tourillon de levier	0.25
				Boule flotteur avec chape et vis	5. »
				Raccord d'alimentation (3 pièces), comprenant :	
				Contre-écrou 15/21	0.45
				Ecrou d'alimentation 15/21	0.30
		Douille pour d°	0.55		
		Joint cuir pour raccord d'alimentation	0.10		
Robinet d'arrêt pour réservoirs de chasse					
		Robinet à vis, vertical, sans raccord, pour réservoir de chasse	7. »		
		Douille droite d'alimentation	0.55		
		— coudée d'alimentation	2. »		
12		RÉSERVOIR DE CHASSE EN PORCELAINES			
		Réservoir de chasse galbé , en porcelaine, nu, avec couvercle	160. »		
		Le même , monté avec robinetterie nickelée	375. »		
		— — — chromée	405. »		
		Réservoir de chasse moderne , en porcelaine vitrifiée, le réservoir nu	220. »		
Le même , monté avec robinetterie nickelée	435. »				
		— — — chromée	465. »		
13		ROBINET « CHASDO », cuivre nickelé			
		Avec applique à rosace	125. »		
		Sans —	112. »		
		Tuyau de chasse cuivre nickelé en une pièce pour d°	48. »		
		— — — en deux pièces	60. »		



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
1	179	EVIERS FONTE EMAILLÉE			
		Eviers rectangulaires en fonte émaillée :			
		Dimensions : 40×32, profondeur 75 m/m		48. »	
		— 45×35		55. »	
		— 50×38		70. »	
	— 55×42		82. »		
	— 60×44		88. »		
	118	EVIERS EN GRES EMAILLE EVIERS RECTANGULAIRES A BOURRELETS			
		Dimensions : 45×35	choix courant 42.50	Consoles fer la paire 12. »	
		— 50×40	56. »	13. »	
		— 50×50	67. »	13.70	
		— 60×40	72. »	13. »	
		— 60×50	83. »	15.70	
		— 65×45	91. »	14.70	
		— 65×50	100. »	15.70	
— 70×50		112. »	15.70		
— 75×45		117. »	14.70		
— 75×50		130. »	15.70		
— 80×55		159. »	16.60		
— 90×55		193. »	16.60		
— 100×60		253. »	19. »		
— 110×60		300. »	19. »		
	Bondes grès	3. »			
119	EVIERS D'ANGLE				
	Dimensions : 60×45	60. »	8.50		
	— 70×55	77. »	11. »		
	— 75×60	96. »	12. »		
355	EGOUTTOIRS				
	Pour éviers de 35	choix courant P.M. larg. 35/40 % 34. »	choix courant G.M. larg. 50 % 42. »		
	— 40	36. »	49. »		
	— 45	41. »	57. »		
	— 50	48. »	64. »		
	— 55	55. »			
	— 60	64. »			
356	EVIER AVEC EGOUTTOIR A DROITE OU A GAUCHE, sans trop-plein				
	Dimensions : 100×50. Profondeur 10/14 c/m.....	choix B 320. »	Consoles fer la paire 16.60		
2	661	EVIERS PROFONDS, sans trop-plein			
		Dimensions : 65×50. Profondeur 15 c/m.....	172. »	16.60	
	— 75×50. — 15 c/m.....	228. »	16.60		
	662	EVIERS PROFONDS, à trop-plein			
		Dimensions : 75×50. Profondeur 18 c/m.....	310. »	16.60	
		— 80×55. — 18 c/m.....	355. »	18.20	
	— 90×55. — 18 c/m.....	415. »	18.20		
	660	TIMBRES D'OFFICE sans dossier			
		Dimensions : 60×45. Profondeur 22 c/m.....	220. »	16.60	
		— 75×50. — 22 c/m.....	350. »	18.20	
— 80×55. — 22 c/m.....		380. »	18.90		
664	TIMBRE D'OFFICE à deux compartiments				
	Dimensions : 90×55. Profondeur 22 c/m.....	565. »	18.90		
	Robinetterie cuivre nickelé, à bec orientable pour d°	pièce »	82. »		
	Bonde à lanterne cuivre poli, pour timbre	»	28. »		
	Bonde à clapet cuivre nickelé	»	22. »		



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX						
3		CARREAUX DE REVETEMENTS EN FAIENCE, choix courant	pièce						
		Carreaux blancs 20×20.....	3.70						
		— 15×15.....	1.30						
		— 15×7½.....	0.95						
		— 7½×7½.....	0.75						
		Bordures bleu turquoise 20×10.....	3.20						
		— 15×7½.....	1.40						
		Bordures de couleur : gris, bleu, marron, rouge, noir, jaune 15×7½.....	1.60						
		Carreaux blancs 15×15 à 1 bord arrondi.....	2.50						
		— 15×7½.....	1.50						
		— 7½×7½.....	1.15						
		— 15×15 à 2 bords arrondis.....	2.90						
		— 15×7½.....	1.75						
		— 7½×7½.....	1.35						
		Baguettes d'angle saillantes, blanches 15×3½.....	1.60						
		— rentrantes.....	2. »						
		— saillantes, bleu turquoise 15×3½.....	2.70						
		— rentrantes.....	3.45						
		Carreau porte-savon simple.....	15. »						
		— double.....	28.50						
		BONDES EN CUIVRE POUR EVIERS, POSTES D'EAU, etc...							
		Diamètre.....	60 $\frac{m}{m}$ 70 $\frac{m}{m}$ 80 $\frac{m}{m}$ 90 $\frac{m}{m}$ 100 $\frac{m}{m}$ 110 $\frac{m}{m}$	120 $\frac{m}{m}$					
	261	Grille simple.....	1.20	1.65	2.10	2.65	3.50	4.20	5. »
	262	Bonde sans raccord, plateau de 80-85-90 m/m.....							8.50
	262 bis	— avec.....							11. »
	208	— siphon de 30 m/m : 6. » — de 35 m/m : 7.25 — de 40 m/m : 9.50							
		SIPHONS EN PLOMB ETIRE							
		Diamètre :	Série ordinaire		Série renforcée		Série renforcée		
			1 bouchon	2 bouchons	1 bouchon	2 bouchons	1 bouchon	2 bouchons	
	215-216	27 m/m.....	9.30	12.20	11.20	14. »	14. »	14. »	
	217-218	30 m/m.....	10. »	12.90	11.80	14.60	14.60	14.60	
		35 m/m.....	10.70	13.60	12.80	15.70	15.70	15.70	
		40 m/m.....	12.10	14.90	14.20	17.20	17.20	17.20	
		45 m/m.....	13.90	16.80	16.50	19.50	19.50	19.50	
		50 m/m.....	18.90	21.80	21.90	24.80	24.80	24.80	
1262	SIPHONS « SIMPLEX », grille de 80-88 m/m., série courante								
	Diamètre :			1 bouchon	2 bouchons				
	30 m/m.....			19.70	22.30				
	35 m/m.....			20.30	22.90				
	40 m/m.....			21.50	24.10				
	45 m/m.....			23.30	25.90				
	50 m/m.....			27.80	30.40				
358-360	SIPHONS PLOMB A CHUTE DIRECTE								
	Diamètre :			Fig. 358	Fig. 360				
	30 m/m.....			12.60	20.30				
	35 m/m.....			14.20					
	40 m/m.....			17.60	24.60				
	45 m/m.....			20.30					
	50 m/m.....			24.80	38.10				
357	RALLONGES PLOMB AVEC GRILLE CUIVRE								
	Diamètre de la grille :	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$	85 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$				
	Diamètre de la rallonge :								
	35 m/m.....	8.10	8.80	9.30	9.80				
	40 m/m.....		9.30	9.70	10.10				
	45 m/m.....			10.20	10.60				
	50 m/m.....			11.10	11.60				
209-212	SIPHONS EN FONTE de 50 m/m.								
	Vertical ou oblique.....			Brut	Emailé				
				22.50	31. »				
1263	Siphon Express pour évier, grille de 85 ou 90.....			35. »					
	— Express pour timbre d'office, grille de 85 ou 90.....			43. »					
1267	— Kid.....			19.50	27. »				
1268	— Kiwid.....			23. »	27.50				
	— Kiwid, douille coudée.....			27. »	31.50				
1266	— cuivre à culot démontable pour évier, douille droite.....			26. »					
	— — — — — coudée.....			28. »					
	— — — — — bonde à raccord, — droite.....			33.50					
	— — — — — — coudée.....			38. »					



Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES				PRIX	
1	413-424 414 415 416-425	ROBINETS DE PUISAGE A VIS, système « Cadet », cuivre poli				Fig. 416 et 425	
		Diamètre : 8 m/m.....	Fig. 413 et 424 10.35	Fig. 424 brise-jet 16.15	Fig. 414 10.20	Fig. 415 sans clé 10.55	
		— 10 m/m.....	12.55	18.15	12.10	12.75	
		— 12 m/m.....	14.05	18.15	12.10	14.25	
		— 15 m/m.....	16.60	20.80	15.80	17. »	
		— 18 m/m.....	19.10		18.60	19.40	
		— 20 m/m.....	22.90	20.25	23.30	23.25	
		— 25 m/m.....	34.65			35.40	
		— 30 m/m.....	57.40			58.10	
		— 35 m/m.....	76.55			77.55	
		— 40 m/m.....	103.40			105. »	
	419			Applicq. fig. 419 à raccord	Applicq. fig. 420 sans raccord	Robinets fig. 422	
	420		Diamètre : 10 m/m.....	9. »	7.50	18.90	
	422		— 12 m/m.....	11. »	8.70	21.40	
	423		— 15 m/m.....	13.40	9.55	23.75	
			— 20 m/m.....	17.25	11.55	31.95	
			— 25 m/m.....	22.90	15.85	47.80	
	421		Diamètre : 8 m/m.....	Rosace Fig. 421 1.30	Tête anule 413-424 4.95	Tête anule 415 sans clé 5.50	Clé pour fig. 415 3.30
			— 10 m/m.....	1.30	5.95	6.15	3.30
			— 12 m/m.....	1.85	7.05	7.15	3.85
			— 15 m/m.....	1.85	9.25	9.45	3.85
			— 18 m/m.....	2.30	11.70	12.10	
			— 20 m/m.....	2.30	12.85	13.20	5.15
			— 25 m/m.....	2.55	16.35	16.95	
			— 30 m/m.....	2.75	20.20	22. »	
			— 35 m/m.....	»	27.95	29.70	
			— 40 m/m.....	»	34.65	36.85	
			Diamètre : 8 m/m.....	Porte-clapets cuivre 0.55	Disques caoutchouc pleins 0.30	Disques caoutchouc percés 0.35	Disques fibrine pleins 0.35
			— 10 m/m.....	0.65	0.35	0.40	0.40
			— 12 m/m.....	0.90	0.45	0.50	0.55
			— 15 m/m.....	1. »	0.55	0.65	0.70
			— 18 m/m.....	1.30	0.65	0.75	0.85
			— 20 m/m.....	1.75	0.85	0.95	1.10
			— 25 m/m.....	2.10	1.30	1.45	1.65
			— 30 m/m.....	3.10	1.60		
			— 35 m/m.....	3.90	2.10		
			— 40 m/m.....	4.30	2.60		
			Robinets purgeur horizontal de 6 m/m avec raccord.....				8.65
			— de 6 m/m sans raccord.....				8.15
			Robinets « Robal » fileté 15x21, chromé, avec raccord.....				32. »
		— sans raccord.....				29.50	
		Rallonges cuivre poli..... pas		12 x 17	15 x 21	20 x 27	
		Longueur : 25 m/m.....		2.20	2.40	3.65	
		— 50 m/m.....		2.65	3.10	4.40	
		— 75 m/m.....		3.40	3.85	5.30	
		— 100 m/m.....		4. »	4.50	6.25	
2	407 bis 408 bis 409 bis 410 bis	Diamètre : 12 m/m.....	Robinets fig. 407 bis 35.90	Robinets fig. 408 bis 37.50	Robinets fig. 409 bis 30.10	Robinets fig. 410 bis 45.50	
		— 15 m/m.....	38.20	40.80	32.70	»	
		— 20 m/m.....	49.80	54.30	»	»	
	417-426 418-427 502 503	ROBINETS D'ARRET A VIS, Système « Cadet », cuivre poli				Fig. 503	
		Diamètre : 8 m/m.....	Fig. 417 et 426 9.45	Fig. 418 et 427 13.60	Fig. 502 16.60	Fig. 503 24.80	
		— 10 m/m.....	11.35	15.80	18.35	26.50	
		— 12 m/m.....	12.10	18.25	21.35	28.60	
		— 15 m/m.....	14.30	25.30	24.20	32.80	
		— 18 m/m.....	16.65	30.45	29.50	36. »	
		— 20 m/m.....	20.45	33.90	38.65	46.35	
		— 25 m/m.....	25.60	46.35	52.80	59.75	
		— 30 m/m.....	44. »	55. »	66.85	73.15	
		— 35 m/m.....	61.05	73.15	88. »	94.60	
		— 40 m/m.....	80.85	99. »			



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES				PRIX
3	499 500 bis 501 501 bis	ROBINETS D'ARRET FERMANT SEULS				
			Fig. 499 avec raccord	Fig. 500 bis sans raccord	Fig. 501 avec raccord	Fig. 501 bis sans raccord
		Diamètre : 12 m/m.....	54. »	39. »	54. »	39. »
		— 15 m/m.....	65. »	47.50	65. »	47.50
		— 20 m/m.....	78.50	56.50	78.50	56.50
	— 27 m/m.....	113.50	87.50	113.50	87.50	
	407 408 409 410	ROBINETS A RODAGE				
			Fig. 407	Fig. 408	Fig. 409	Fig. 410
		Diamètre : 8 m/m.....	11.20	9.60	9.10	
		— 10 m/m.....	12.10	10.60	10.10	21.90
— 12 m/m.....		15.10	13.50	11.90	23.70	
— 15 m/m.....		17.70	15.60	16.50	27. »	
— 18 m/m.....		22.70	18.40	17.90	35.40	
— 20 m/m.....		26.20	22.80	21.40	42.80	
— 25 m/m.....		40. »	35.40	29.80	58.70	
— 30 m/m.....		54. »	48.40	44.70	85.70	
414 bis	ANTI-BELIERS, fig. 414 bis					
	Diamètre du raccord : 12 m/m. Pas : 15×21.....			22. »		
	— 15 m/m. — 20×27.....			25.85		
	— 20 m/m. — 26×34.....			37.55		
	— 25 m/m. — 33×42.....			50.80		
	— 35 m/m. — 40×49.....			73.70		
428 429 430 431	BONDES DIVERSES					
		Soupape fig. 428	Boucheon fig. 429	Bonde fig. 430	Bonde fig. 431	
	Diamètre : 20 m/m.....	5.25	1.60		5.75	
	— 25 m/m.....	7. »	1.90		7.45	
	— 30 m/m.....	8.75	2.30	7.90	9.80	
	— 35 m/m.....	10.45	2.60	8.85	13.85	
	— 40 m/m.....	12.25	2.80	10.65	14.65	
	— 45 m/m.....	13.95	3.70	13.40	16.30	
	— 50 m/m.....	15.30	4.70	15.30	21.40	
	— 60 m/m.....	23.15	7.90		30.15	
— 70 m/m.....	28.50	10.20		40.50		
— 80 m/m.....	34.90	13. »				
— 90 m/m.....	41.30	14.90				
— 100 m/m.....	97. »	18.60				
432 203		Raccord fig. 432	Robinet fig. 203 sans boule	Boule cuivre étamé avec chape	Boule zinc avec chape	
	Diamètre : 10 m/m.....	3.70	33.70	22.30	13.10	
	— 12 m/m.....	4.70	41.90	28.30	16.70	
	— 15 m/m.....	5.60	50.30	33.80	18.30	
	— 20 m/m.....	7.90	71. »	47.70	26.10	
	— 25 m/m.....	10.20	88.50	62.80	32.70	
	— 30 m/m.....	13.40	116.50	95.30	39. »	
	— 35 m/m.....	15.40	156.50	114. »	57.40	
	— 40 m/m.....	18.40	200. »	159. »	73. »	
	4	447-1447 452-1452 464 465 466	ROBINETS D'ARRET POUR LE CHAUFFAGE			
			Fig. 447 et 1447	Fig. 452 et 1452	Raccords Union fig. 464	Raccords Union fig. 465
Filetage : 8×13.....			9.65	9.80	2. »	Té fig. 666
— 12×17.....			10. »	10.25	2.75	4.30
— 15×21.....			12.65	13.20	3.95	6. »
— 20×27.....			16.95	17.25	6.40	8. »
— 26×34.....			25.85	26.50	9.25	9.25
— 33×42.....			37.75	38.50	13.30	13.30
— 40×49.....			63.15	64.50	17.40	17.40



Pages du Catalogue	Números des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES					PRIX		
4	564 565 bis 659	COLLIERS ET DEMI-COLLIERS EN CUIVRE DEROCHE							
			Demi-collier fig. 564	Crochet fig. 565 bis	Collier fig. 659 à scellement ou à vis	Rosace pour colliers	Collier nickelé fig. 659		
		Diamètre : 10 m/m.....	0.20	0.17	1.30		1.76		
		— 12 m/m.....	0.22	0.19	1.32	Rosace	1.78		
		— 14 m/m.....	0.24	0.20	1.34	cuivre	1.80		
		— 16 m/m.....	0.26	0.22	1.38	déraché	1.84		
		— 18 m/m.....	0.30	0.24	1.40	pour tous	1.90		
		— 20 m/m.....	0.35	0.26	1.44	diamètres	2.02		
		— 22 m/m.....	0.37	0.27					
		— 23 m/m.....			1.50	0.30	2.08		
		— 24 m/m.....	0.42	0.28					
		— 25 m/m.....			1.64		2.22		
		— 26 m/m.....	0.44	0.29		Rosace			
		— 27 m/m.....			1.70	cuivre	2.28		
		— 28 m/m.....	0.48	0.31		nickelé			
		— 30 m/m.....	0.53	0.33	1.80	pour tous	2.50		
		— 32 m/m.....			1.88	diamètres	2.58		
		— 33 m/m.....	0.55	0.35					
		— 35 m/m.....	0.59	0.40	1.98	0.55	2.68		
		— 38 m/m.....	0.62	0.44	2.12		2.92		
		— 40 m/m.....	0.66	0.48	2.18		3.08		
		— 42 m/m.....	0.73	0.53	2.60		3.64		
		— 45 m/m.....	0.79	0.60	2.76		3.92		
		— 48 m/m.....	0.88	0.68	2.82		4.20		
		— 50 m/m.....	0.95	0.77	2.92		4.42		
		— 55 m/m.....	0.99	0.84	3.20		4.80		
		— 60 m/m.....	1.10	0.95	3.38		5.06		
		703 704 704 bis		ROBINETS EN BRONZE POUR CANALISATIONS					
					Robinets de prise en charge fig. 703	Robinets d'arrêt fig. 704	Contre-heides avec boulons	Robinets d'arrêt fig. 704 bis	
			Diamètre : 15 m/m.....		49.40	49.50	2.60	22. »	
			— 20 m/m.....		58.50	61. »	3.50	33.50	
			— 27 m/m.....		68. »	75.50	4. »	45.50	
			— 40 m/m.....		107.50	113.25	5.80	83.50	
		705 705 bis 706		COLLIERS POUR BRANCHEMENTS					
					Collier pour prise en charge fig. 705	Collier à lunette fig. 705 bis		Cle à bécaille fig. 706 de 1 m. 20.	
			Diamètre : 40 m/m.....		18.25	10.50			
			— 50 m/m.....		18.50	11. »			
			— 60 m/m.....		19. »	12. »		62. »	
			— 80 m/m.....		21. »	13. »			
			— 100 m/m.....		23. »	14.50			
		5	227	LAVABOS POUR ETABLISSEMENTS PUBLICS					
						Saillie de 0,27	Saillie de 0,34	Donner seul	
				N° 1, de 0 m. 50, avec dossier		149. »	157. »	45.50	
				N° 1 bis, 0 m. 60, —		182. »	200. »	57. »	
				N° 2, 0 m. 70, —		214. »	228. »	62.50	
				N° 3, 0 m. 80, —		242. »	256. »	68.50	
N° 4, 0 m. 90, —				270. »	299. »	78.50			
N° 5, 1 m., —				313. »	324. »	85.50			
N° 6, 1 m. 10, —				342. »	356. »	92.50			
N° 7, 1 m. 20, —				370. »	384. »	100. »			
236	BORNES-FONTAINES, en fonte								
	Borne-fontaine, unie, avec souillard						117. »		
	— avec vasque à pans						130. »		
	Applique seule, — pour d°						51. »		
235 B	Borne-fontaine, ornée, avec vasque à pans						133. »		
	Applique seule, — pour d°						54. »		
235	Borne-fontaine, unie, avec vasque ronde					184. »	226. »		
235	Applique seule, — pour d°					98.50	115. »		
	Borne-fontaine ornée, avec vasque ronde					187. »	231. »		
	Applique seule, — pour d°					103.50	120. »		



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX				
5	237	BORNE-FONTAINE RICHE					
		Borne-fontaine à 1 ou 2 eaux, avec vasque, ornée.....	282. »				
		Applique seule, ornée, pour d°	118. »				
		BOUCHES D'ARROSAGE, DE LAVAGE ET D'INCENDIE					
		Fig. 440 de 40 ^m / _m 60 ^m / _m 80 ^m / _m 100 ^m / _m	Prix sur demande				
		PRIX ordinaire	250. »				
		» incongélable	350. »				
		BOUCHES D'ARROSAGE, avec raccord deux pièces					
		Robinet avec tête à potence ou à carré					
		Fig. 453 ou 454 de	20 ^m / _m 27 ^m / _m 33 ^m / _m 40 ^m / _m				
		PRIX	62. » 92. » 125. » 142. »				
		Robinet seul pour bouche avec raccord	34. » 44. » 59. » 74. »				
6	435 436 315 663 437 438 439	ACCESSOIRES POUR ARROSAGE					
			Col de cygne à vis cadet fig. 435	Col de cygne à rochage fig. 436	Coude de prise fig. 315	Clé fonte fig. 663	
		Diamètre : 20 m/m.....	83. »	73. »	22.60	5.50	
		— 27 m/m.....	99. »	84. »	32.20	7. »	
		— 33 m/m.....	121.50	101. »	45.70	8.50	
		— 40 m/m.....	153. »	132.50	63.20	9. »	
			Raccord 3 pièces fig. 437	Raccord 3 pièces fig. 438	Lance avec robinet jet et pomme f. 439	Robinet de lance seul	
		Diamètre : 13 m/m.....	7.60	8.90	26.50	7.40	
		— 16 m/m.....	8.70	10.90	29.40	8.10	
		— 20 m/m.....	12.60	14.40	40.20	10.60	
		— 27 m/m.....	16.70	19.40	61.50	14.50	
		— 33 m/m.....	23.60	27.10	87. »	21. »	
		— 40 m/m.....	31.80	36.50	118. »	29.40	
			Jet	Pomme	Eventail	Queue de carpe	Jet à bascule
		Diamètre : 13 m/m.....	3.80	6.70	13.40	8. »	16.70
— 16 m/m.....	5. »	7.50	14.30	8.90	17. »		
— 20 m/m.....	5.90	9.20	20.20	13.80	19.30		
— 27 m/m.....	6.70	10.80	25.20	16.70	21. »		
— 33 m/m.....	10. »	11.80	31.80	22.60	23.50		
— 40 m/m.....	11.80	15.10	41. »	24.30	27.60		
6 et 7	1310 1470 1520 1320 1340 1530 1480	ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES DE GAZ					
		Bouchon mâle à anneau rond :					
		Bees	le cent	64. »			
		Paris	—	110. »			
		Raccord double mâle :					
		Bees	—	68. »			
		Rouen	—	102. »			
		Paris	—	120. »			
		Raccord de réduction, mâle :					
		Bees et Paris	—	134. »			
		Raccord de plomberie à plaque de 47 m/m, mâle :					
		de Paris, fort	—	150. »			
		Raccord de plomberie à plaque de 47 m/m, mâle de Paris, fort :					
		Tubulure de 8 m/m	—	270. »			
		— 10 m/m	—	320. »			
Raccord de réduction, femelle :							
Bees et Paris	—	148. »					
Rouen et Paris	—	196. »					
Paris 15×21	—	372. »					
Raccord double femelle :							
Bees	—	68. »					
Rouen	—	102. »					
Paris	—	120. »					
Bouchon à anneau rond avec raccord :							
Bees	—	140. »					
Paris	—	250. »					



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	en cuivre rouge oxydé / nickelé		PRIX			
1-2-3		CHAUFFE-BAINS A PRESSION AU GAZ						
			Débit	Modèle		en cuivre rouge chromé		
		Chauffe-bains « Alésia », N° 4,	6 litres,	cylindrique	325. » 330. »	395. »		
		— — — — —	12 —	rectangulaire	600. » 665. »	860. »		
		— — — — —	15 —	—	735. » 770. »	865. »		
		— — — — —	18 —	—	940. » 1000. »	1320. »		
		Plus-value pour garnitures chromées :						
		sur appareil cuivre oxydé cylindrique 6 litres						
		— — — — — rectangulaire 12-15-18 litres						
			Débit	Modèle		corps émaillé blanc garnit. nickelées		
		Chauffe-bains « Alésia », N° 4,	6 litres,	cylindrique		345. »		
		— — — — —	12 —	rectangulaire		715. »		
		— — — — —	15 —	—		820. »		
		Plus-value pour garnitures chromées : sur appareil 6 litres						
		— — — — — 12-15 litres						
		CHAUFFE-EAU AU GAZ A ECOULEMENT LIBRE						
					en cuivre rouge oxydé / nickelé	en cuivre rouge chromé		
		Chauffe-eau modèle cylindrique, 3 litres			160. » 165. »	195. »		
		— — — — — 6 —			245. » 250. »	285. »		
		Plus-value pour garnitures chromées :						
		sur appareil cuivre oxydé 3 litres						
		— — — — — 6 —						
		Chauffe-eau modèle cylindrique, 3 litres				corps émaillé blanc garnit. nickelées		
		— — — — — 6 —				170. »		
		— — — — — 6 —				265. »		
		Plus-value pour garnitures chromées sur appareil 3 litres						
		— — — — — 6 litres						
		4		ACCUMULATEURS D'EAU CHAUDE AU GAZ				
				« GERGOVIA B »				
					en cuivre rouge entièrement		corps émaillé blanc garnitures nickelées	corps émaillé blanc garnitures chromées
	nickelé			chromé				
Accumulateur 8 litres, à jet fixe, avec mélangeur et robinet d'arrêt eau et gaz	300. »			335. »	360. »	395. »		
Accumulateur 8 litres, avec robinet-jet, colonne de douche, pomme de 38 m/m attenante à l'appareil. Jet mobile orientable avec mélangeur et robinets eau et gaz	395. »	445. »	450. »	500. »				
Le même, sans colonne de douche mais avec flexible de 1 m., collier douche ou pomme schampoing.								
5		ACCUMULATEURS D'EAU CHAUDE A CHAUFFAGE DIRECT						
		Contenance en litres	50 l.	50 l.	75 l.	100 l.	150 l.	
		A pression limitée, par réservoir, avec bâche à flotteur		1630. »	1785. »	1935. »	2385. »	
		A pression directe	1335. »	1690. »	1915. »	2140. »	2940. »	
Ces appareils se font également combinés pour chauffage central. Prix sur demande.								
6		CHAUFFE-BAINS AU GAZ BUTANE					sur demande	
7		CHAUFFE-BAINS AU BOIS A PRESSION						
		Chauffe-bains « Monopole » à pression :		13 l.	15 l.			
		en 2 pièces, partie haute	tôle laquée	490. »	550. »			
		— — — — —	cuivre oxydé	525. »	585. »			
		— — — — —	cuivre nickelé	565. »	625. »			
Plus-value pour garnitures chromées								
— soupape de sécurité nickelée								
— — — — — chromée								



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES			PRIX		
8		CHAUFFE-BAINS AU BOIS A ECOULEMENT LIBRE					
				12 l.	15 l.	18/20 l.	
		Chauffe-bains « Monopole » , tôle laquée.....	375. »				
		— — — cuivre oxydé.....	490. »	510. »		690. »	
		— — — nickelé.....	565. »	585. »		765. »	
		Plus-value pour garnitures chromées.....	30. »	30. »		37.50	
10		ROBINETS DIVERS pour chauffe-bains					
			à crochets nickelés	à crochets chromés	à bécuelle nickelée	à bécuelle chromée	
		625	Diamètre : 12 c/m.....	16.50	21. »	22.50	27. »
		—	15 c/m.....	23. »	28. »	28.50	33.50
		—	20 c/m.....	33. »	39. »	39. »	45. »
		626	— 12 c/m.....	22.50	27.50	28.50	33.50
		—	15 c/m.....	29. »	35. »	35. »	41. »
		—	20 c/m.....	39. »	45. »	45. »	51. »
		627	— 21 c/m.....			26.50	31. »
		—	27 c/m.....			35.50	40. »
		628	— 21 c/m.....			19. »	23.50
		—	27 c/m.....			26.50	31.50
		466	Plaque « Gaz-Eau » , série courante.....			100. »	110. »
		467	— — — forte.....			140. »	150. »
				ACCESSOIRES DE VENTILATION pour chauffe-bains			
				Diamètres :	0.007	0.104	0.111
		531	Tuyau tôle galvanisée de 66 c/m.....		7.70	8. »	10.60
		—	— cuivre poli ou oxydé.....		35. »	36.50	39. »
		—	— — nickelé.....		38.50	40. »	43. »
		—	— tôle émaillée.....		70. »		
		531	— galvanisée de 33 c/m.....		3.85	4. »	5.30
		—	— cuivre poli ou oxydé.....		18. »	18.75	20. »
		—	— — nickelé.....		20. »	20.75	22. »
		—	— tôle émaillée.....		36. »		
		532	Chapeau de ventilateur, tôle galvanisée.....		11. »	13. »	15. »
534	Aspirateur , tôle galvanisée.....		16.50	17.75	18.75		
—	— cuivre poli ou oxydé.....		51. »	55.50	60. »		
—	— — nickelé.....		53.50	58. »	63.50		
681	— à chapeau, tôle galvanisée.....		27. »	28. »	29. »		
536	— tôle galvanisée.....		21. »	22. »	23. »		
535	Coude en tôle galvanisée.....		5.25	6. »	6.75		
—	— en cuivre poli ou oxydé.....		37. »	41. »	43. »		
—	— — nickelé.....		38. »	42. »	44. »		
—	— en tôle émaillée.....		60. »				
537	Rosace en cuivre poli ou oxydé.....		8.50	9. »	10.50		
—	— nickelé.....		10. »	10.50	12. »		
538	Collier à scellement, fer galvanisé.....		4. »	4.25	4.50		
—	— — cuivre poli ou oxydé.....		10.50	11. »	11.50		
—	— — — nickelé.....		11.50	12. »	12.50		
		VENTOUSES A TOURNIQUET					
533	Ventouse en cuivre de 120 m/m.....		poli 22. »	nickelé 25.50	chromé 35. »		
—	— — de 140 m/m.....		27.50	32. »	40. »		



Pages du Catalogue	Números des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
1 2 3		BAIGNOIRES EN FONTE EMAILLÉE		
		Baignoire à 2 têtes, à gorge ronde, 1 m. 50 nue.....		580. »
		— — — — — 1 m. 61 —.....		590. »
		— — — — — 1 m. 65 —.....		600. »
		— — — — — 1 m. 75 —.....		740. »
		— à 1 tête — — — — — 1 m. 50 —.....		580. »
		— — — — — 1 m. 61 —.....		590. »
		— — — — — 1 m. 65 —.....		600. »
		— — — — — 1 m. 73 —.....		740. »
		— à 2 têtes carrées — — — — — 1 m. 66 —.....		920. »
		— pour encastrement à 2 têtes, à bords plats 1 m. 65 nue.....		920. »
		— — — — — à 1 tête — — — — — 1 m. 66 —.....		900. »
		— — — — — — — — — — — 1 m. 75 —.....		1020. »
		— Sanit d'angle, nue.....		sur demande
		— à petite gorge, à 1 tête, 1 m. 50, nue.....		670. »
	— fauteuil, 1 m. 06, nue.....		560. »	
(Pour Paris, octroi en plus.)				
4		VIDAGES ET ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES		
		en cuivre nickelé et chromé		
			nickelé	chromé
	477 bis	Robinetterie combinée avec vidage 622 bis.....	266. »	296. »
	622 bis	Vidage de baignoire à clapet et à bascule.....	150. »	158. »
	624	— — — — — à mécanisme extérieur.....	140. »	148. »
	629	Soupape siphonide à raccord ordinaire.....	27. »	31. »
	629 bis	— — — — — de trop-plein.....	31. »	35. »
	630	Coude de trop-plein ordinaire.....	9. »	11. »
	630 bis	— — — — — à tirette.....	12. »	16. »
	631	Boule flotteur, avec chaîne.....	6. »	12. »
	617	Cache-trou pour baignoire.....	3. »	5. »
	477	Boîte siphonide, fonte émaillée.....	100. »	
	463	Bec déverseur, sur applique à raccord.....	36. »	44. »
	517	Mélangeur de 7 cm. à 2 robinets, saillie 19 cm.....	100. »	116. »
	528	Plaque de robinetterie, série forte de 20 m/m.....	70. »	90. »
		— — — — — série courante de 16 m/m.....	60. »	75. »
	529	Plaque d'équerre avec 2 robinets verticaux de 9 c/m.....	130. »	160. »
	Plus-value pour coquille porte-savon pour robinetteries fig. 528 et 529.....	16. »	24. »	
462	Plaque spéciale pour chauffe-bains au bois.....	96. »	112. »	
525	Robinet de gorge de baignoire, saillie de 9 c/m.....	41. »	47.50	
526	— de baignoire sur rosace, saillie de 15 c/m.....	44. »	54. »	
459	Mélangeur à 2 robinets, saillie de 16 c/m.....	82. »	100. »	
5		ROBINETTERIES D'ALIMENTATION DE BAIGNOIRES		
			nickelé	chromé
	521	Robinetterie de baignoire sur gorge alimentation par mascaron....	170. »	184. »
	461	Colonne de douche, pomme de 140 avec robinet d'arrêt et collier de fixation 713.....	96. »	130. »
	461 bis	La même, sans robinet d'arrêt.....	72. »	99. »
	455	Mélangeur à clapet, bain et douche commandés par manette porcelaine, saillie de 19 c/c, sans colonne.....	120. »	140. »
	460	Support-téléphone seul avec tube flexible, pomme schampoing et crochet 468.....	88. »	108. »
	713	Collier de fixation extensible, pour colonne de douche.....	8,50	12. »
	456	Mélangeur 456 P.M. à 4 robinets, nourrice de 7 c/m avec colonne de douche, pomme de 140 et collier de fixation.....	200. »	248. »
		Plus-value pour mélangeur 456 G.M., nourrice de 12 c/m.....	24. »	28. »
		Mélangeur 456 P.M. à 3 robinets, sans colonne de douche mais avec bouchon d'attente.....	120. »	138. »
		Bouchon d'attente seul.....	4. »	6. »
	Mélangeur 456 P.M., à 4 robinets, sans colonne de douche mais avec tube flexible et collier douche sur poignée porcelaine, avec crochet fig. 468.....	212. »	249. »	
	Mélangeur 456 P.M. à 4 robinets, avec support-téléphone, tube flexible et pomme schampoing, avec crochet 468.....	221. »	262. »	
	Mélangeur 456 G.M. à 5 robinets, avec colonne de douche, té et tube flexible avec collier douche sur poignée porcelaine et crochet fig. 408.....	357. »	430. »	
456 bis	Mélangeur à 4 robinets, nourrice de 12 c/m, combiné pour alimentation de baignoire par mascaron, avec colonne de douche, pomme de 140 et collier de fixation.....	300. »	360. »	



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
6		ACCESSOIRES DE DOUCHE		
			nickelé	chromé
	457	Support de rideau rectangulaire.....	90. .	118. .
	457 bis	— rond.....	80. .	108. .
		Rideau tissu caoutchouté, étoilé, noir et blanc, 2 m.×3 m., pour support rectangulaire.....	126. .	
		Le même , 1 m. 80×2 m. 20 pour support rond.....	89. .	
		Rideau tissu caoutchouté, croisé crème, 2 m.×3 m.....	133. .	
		— — — 1 m. 80×2 m. 20.....	93. .	
		Embrasses en tissu étoilé..... la paire	5. »	
		— — croisé crème.....	6. .	
	599	Crochet porte-embrasses..... la pièce	5. .	6. .
		Pomme schampoing sur poignée porcelaine et anneau, avec tube flexible de 1 m. 15/21×20/27.....	64.50	79. .
	540	Collier douche sur poignée porcelaine, avec tube flexible de 1 m. 15/21×20/27.....	72.50	96. .
	476	Mélangeur à cadran pour douche, en 20×27.....	184. »	220. .
	476 bis	Le même avec thermomètre.....	224. .	268. .
	468	Crochet support pour collier douche.....	3.25	4.50
	469	Crochet lyre pour pomme schampoing.....	7.50	11. .
	458	Robinet douche vertical de 15 m/m pomme de 100 m/m avec chaîne	70. .	90. .
		— — — 20 m/m — 140 m/m —	90. .	110. .
		— — — horizontal de 15 m/m — 100 m/m —	77. .	100. .
	— — — 20 m/m — 140 m/m —	97. .	120. .	
511	Receveurs de douche : Dimensions 70×70, profondeur 10 c/m, choix B.....	205. .		
	— 70×70, — 15 c/m, —.....	250. .		
7		PORCELAINE ANGLAISE TWYFORDS LAVABOS SUR PIEDESTAL		
			choix courant	
	542	Lavabo rectangulaire pour vidage à bascule : Porcelaine nue. Dimensions : 70×50.....	345. .	
	543	Lavabo demi-circulaire pour vidage à bascule : Porcelaine nue. Dimensions : 70×50.....	355. .	
	541	Lavabo ovale pour vidage à bascule : Porcelaine nue. Dimensions : 76×56.....	465. .	
		— — — 70×50.....	330. .	
	700.701 702	Colonne seule, ronde et conique cannelée, carrée unie.....	165. .	
		POSTES D'EAU		
	443	N° 1. De face, avec porte-savon, porcelaine nue.....	175. .	
		N° 2. — sans — —.....	135. .	
443 bis	N° 1. D'angle, avec — —.....	175. .		
	N° 2. — sans — —.....	135. .		
479	Lavabo de face, porcelaine nue.....	130. .		
491	Lave-mains de face, sans dossier. N° 1, dimensions 39×39.....	83. .		
	— — — N° 2, — 34×34.....	58. .		
8		PORCELAINE CERAMIQUE FRANÇAISE LAVABOS RECTANGULAIRES		
			choix courant	
	695	Porcelaine nue, pour bonde ou vidage à bascule : Dimensions : 70×50.....	165. .	
		— 63×46.....	140. .	
		— 56×40.....	120. .	
		— 50×40.....	115. .	
		LAVABOS DEMI-CIRCULAIRES		
		Porcelaine nue, pour bonde ou vidage à bascule : Dimensions : 70×50.....	165. .	
		— 63×46.....	140. .	
		— 56×40.....	120. .	



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX
8		PORCELAINE CERAMIQUE FRANÇAISE	
		Lavabos d'angle :	
		Porcelaine nue, pour bonde ou vidage à bascule :	choix courant
		Dimensions : 70×50.....	165. *
		— 61×47.....	135. *
	702 bis	Colonne carrée s'adaptant sur les lavabos 695, 697 et 482.....	175. *
	548	Lavabo de face, porcelaine nue.....	175. *
	442	Lave-mains de face, sans dossier, porcelaine nue :	
		N° 1. Dimensions : 35×25.....	52. *
		N° 2. — 44×26.....	62. *
	442 bis	Lave-mains de face, avec dossier, porcelaine nue :	
	N° 3. Dimensions : 44×26.....	80. *	
491	Lave-mains de face, sans dossier, porcelaine nue :		
	N° 3. Dimensions : 33×31.....	52,50	
499	Lave-mains de face, avec dossier, porcelaine nue :		
	Hauteur 40, largeur 30, saillie 34.....	85. *	
9	489 bis	Lave-mains d'angle, avec dossier, porcelaine nue.....	90. *
	491 bis	Lave-mains d'angle, sans dossier, porcelaine nue :	
		N° 1. Dimensions : 53×47.....	105. *
		N° 2. — 43×40.....	63. *
	496	Lave-mains de face, porcelaine nue :	
		N° 1. Dimensions : 63×32.....	120. *
		N° 2. — 54×27.....	86. *
	493	Lave-mains de face à pans coupés, porcelaine nue.....	58,50
	494	— à dossier et à pans coupés, porcelaine nue.....	97. *
		CUVETTES RONDES ET OVALES DEMI-PORCELAINE à bascule et fixes avec trop-plein	
	587	Cuvettes rondes à bascule :	
	Cuvette nue. Diamètre 42 c/m.....	85. *	
	— — 37 c/m.....	62. *	
	— — 35 c/m.....	58. *	
	— — 31 c/m.....	50. *	
	Plus-value pour garniture tourillons cuivre..... la paire	8.50	
583	Cuvettes ovales à bascule :		
	Cuvette nue. Diamètre 44×35.....	95. *	
	— — 48×37.....	125. *	
	Plus-value pour garniture tourillons cuivre..... la paire	8.50	
596	Cuvettes rondes fixes à trop-plein :		
	Cuvette nue. Diamètre 41 c/m.....	79. *	
	— — 38 c/m.....	72. *	
	— — 35 c/m.....	60. *	
	— — 33 c/m.....	52. *	
593	Cuvettes ovales fixes à trop-plein :		
	Cuvette nue. Diamètre 50×38.....	176. *	
	— — 44×33.....	87. *	
	— — 42×29.....	62. *	
10		LAVABOS GRÈS EMAILLE	
	4802	Lavabos rectangulaires sur colonne :	choix courant
		Dimensions : 66×51, le lavabo nu.....	320. *
		— 60×48, —.....	285. *
	4812	Lavabos demi-circulaires sur colonne :	
		Dimensions : 66×49, le lavabo nu.....	320. *
		— 60×45, —.....	285. *
	4813	Lavabos galbés sur colonne :	
		Dimensions : 67×50, le lavabo nu.....	325. *
		— 60×48, —.....	300. *
	4810	Colonne seule carrée ou ronde, pour lavabos 4802, 4812, 4813.....	120. *
	Lavabos galbés sur colonne :		
	Dimensions : 82×60, le lavabo nu.....	540. *	
	— 71×55, —.....	420. *	
	Colonne seule, carrée.....	160. *	
4801	Lavabos rectangulaires sur consoles :		
	Dimensions : 66×51, le lavabo nu.....	200. *	
	— 60×48, —.....	165. *	
	— 55×43, —.....	140. *	
	— 50×40, —.....	125. *	



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
10	4811	LAVABOS GRES EMAILLE		
		Lavabos demi-circulaires sur consoles :	choix courant	
		Dimensions : 66×49, le lavabo nu.....	200. »	
		— 60×45, —	165. »	
		— 55×41, —	140. »	
11	4803	Lavabos galbés sur consoles :		
		Dimensions : 67×50, le lavabo nu.....	205. »	
		— 60×48, —	180. »	
	4804	Lavabos d'angle sur consoles spéciales :		
		Dimensions : 65×65, le lavabo nu.....	165. »	
		— 56×56, —	148. »	
	4814	Lavabo d'angle sur colonne :		
		Dimensions : 65×65, le lavabo nu.....	285. »	
	Colonne ronde seule pour d°	120. »		
4820	Lavabo 2 places , sur pieds :			
	Dimensions : 1 m. 30×0 m. 60, hauteur 0 m. 85, le lavabo nu.....	1135. »		
4821	Table à coiffer, rectangulaire , sur pieds :			
	Dimensions : 0 m. 80×0 m. 40.....	200. »		
4822	Table à coiffer, ovale , sur pieds :			
	Dimensions : 0 m. 80×0 m. 55.....	230. »		
12	671 P.M.	Bidet disposé pour vidage à bascule :		
		Dimensions : 59×35×38, le bidet nu.....	140. »	
	671 G.M.	Bidet disposé pour vidage à bascule :		
		Dimensions : 63×38×40, le bidet nu.....	185. »	
	670	Bidet disposé pour douche ascendante :		
		Dimensions : 62×32×39, le bidet nu.....	200. »	
510	Bain de pieds disposé pour vidage à bascule :			
	Dimensions : 56×38×33, le bidet nu.....	150. »		
		BIDETS GRES EMAILLE		
4671	Bidet disposé pour vidage à bascule :			
	Dimensions : 60×36×40, le bidet nu.....	200. »		
4510	Bain de pieds disposé pour vidage à bascule :			
	Dimensions : 55×40×35, le bidet nu.....	235. »		
4511	Bain de pieds disposé pour vidage à bascule :			
	Dimensions : 60×40×35, le bidet nu.....	235. »		
13		PORCELAINE VITRIFIEE (Vitrolite)		
	7542	Lavabo moderne 70×50 à cannelures, sur colonne.....	530. »	
		Colonne seule pour d°.....	220. »	
	7543	Lavabo moderne 70×50 uni, sur colonne.....	530. »	
		Colonne seule pour d°.....	220. »	
	7696	Table à coiffer , à cannelures	530. »	
	7671	Bidet moderne, à cannelures	235. »	
	7672	— uni	235. »	
		GRES EMAILLE		
4670	Bidet moderne	250. »		
14		ROBINETTERIE SANITAIRE ET ACCESSOIRES		
		en cuivre nickelé ou chromé		
			nickelé	chromé
	600	Robinet de lavabo, bec de 9 c/m.....	20. »	24. »
	707	— bec relevé	20. »	24. »
	708	— à levier de 9 c/m.....	33. »	39. »
	606	Robinet pour postes d'eau, douille conlée	27. »	32.50
		Tête seule pour robinets 600, 707, 606.....	11. »	12. »
	602	Robinet 1/4 de tour, bec de 9 c/m.....	33. »	38.50
		— 12 c/m.....	35.50	41. »
		Robinet de lavabo, bec de 10 c/m.....	30. »	36. »
		— 12 c/m.....	31. »	37. »
		— 15 c/m.....	35. »	41. »



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
14	604	Robinet 1/4 de tour, bec de 10 c/m.....	nickelé 36. »	chromé 42. »	
		— — — 12 c/m.....	37. »	44. »	
		— — — 15 c/m.....	41. »	48. »	
	605	Robinet à rodage, bec de 12 c/m.....	50. »		
		— — — 15 c/m.....	55. »		
	621	Mélangeur de lavabo, avec bec déverseur et brise-jet démontable..	150. »	180. »	
	620	— — — robinet central à 2 voies, avec bec déverseur et tube flexible.....	240. »	290. »	
	675 bis	Robinet de bidet, à croisillon.....	16.50	19. »	
	709	— — — à levier.....	32. »	38. »	
	668	Robinetterie douche ascendante pour bidet.....	325. »	390. »	
	608	Bonde à lanterne 26×34, hauteur 90 m/m.....	13. »	17.50	
	608 bis	— — — avec plaquette et vis.....	16.50	22.50	
	907	Bonde ordinaire à bouchon.....	11. »	16. »	
	618	— à grille.....	10. »	12.50	
	618 bis	— — — et à lanterne.....	10.50	13. »	
	672 bis	Vidage à clapet, à bascule, 26×34.....	32. »	38. »	
	— — — 33×42.....	36. »	42. »		
15	609	Baguier pour lavabo.....	5. »	9.50	
	617 bis	Cache-trou.....	2. »	3. »	
	710	Porte-verre.....	15. »	18. »	
	711	Porte-savon.....	19. »	23. »	
	441	Couvercle de bidet canné : Laqué blanc.....	140. »		
		Façon acajou.....	100. »		
		Acajou véritable.....	120. »		
	610	Siphon sortie verticale 26×34.....	26. »	32. »	
		— — — 33×42.....	49. »	57. »	
	609 bis	Siphon à culot démontable 26×34.....	17. »	21. »	
		— — — 33×42.....	20. »	24.50	
	615	Siphon pour bidet 26×34.....	14.50	19. »	
		— — — 33×42.....	17. »	22. »	
		Raccord 2 pièces, douille droite 26×34.....	5. »		
		— — — 33×42.....	6.50		
		— — — douille coudée 26×34.....	6.50		
		— — — 33×42.....	9.50		
	648	Siphon tube laiton étiré : Petit modèle 26×34.....	16. »	20. »	
		Grand — 33×42.....	24. »	30. »	
	683	Ceintures-console en tube laiton : pour lavabos rectangulaires en porcelaine.....	137. »	187. »	
		— — — demi-circulaires.....	142. »	192. »	
		Plus-value pour lavabo grès.....	10. »	10. »	
	684	Piètements en tube laiton : pour lavabos rectangulaires en porcelaine.....	118. »	168. »	
		— — — demi-circulaires.....	122. »	173. »	
		Plus-value pour lavabos grès.....	10. »	10. »	
	685	Consoles fonte brute pour lavabos porcelaine : Petit modèle pour lavabos 50×40 et d'angle..... la paire.....	6.50		
		Moyen — — — 56×40 et 63×46.....	8.50		
		Grand — — — 70×50 et 76×56.....	11.50		
	687	CEINTURES POUR LAVABOS PORCELAINE			
		Ceintures fer plat pour lavabos rectangulaires :			
			$\frac{50 \times 40}{3.20}$	$\frac{56 \times 40}{3.40}$	$\frac{63 \times 46}{3.50}$
				$\frac{70 \times 50}{3.60}$	$\frac{76 \times 56}{4. »}$
		PRIX :			
688	Ceintures fer plat pour lavabos demi-circulaires :				
		$\frac{56 \times 40}{3.50}$	$\frac{61 \times 47}{3.60}$	$\frac{70 \times 50}{3.70}$	
		PRIX :			
682	Consoles fonte brute pour lavabos grès :				
		Petit modèle pour lavabos rectangul. 50×40 et 55×43, la pre		12.50	
		Grand — — — 60×48 et 66×51, —		15. »	
		Modèle spécial pour lavabos demi-circulaires.....		14. »	
675	Consoles fonte brute pour lavabos grès Lyon-Vaise.....				
686	Ceinture-console fer pour lavabos grès d'angle 56×56.....				
			65×65.....	17. »	



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX		
16		ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAINS en cuivre nickelé ou chromé	nickelé	chromé	
	471	Porte-savon pour baignoire	24. »	29. »	
	472	— mobile sur pieds	24. »	29. »	
	473	Porte-éponge et savon pour baignoire	50. »	60. »	
	474	— — mural	50. »	60. »	
	475	Porte-savon mural avec coupelle opaline	18. »	21.60	
		Coupelle opaline seule	7.80		
	488	Porte-savon mural sur platine à vis avec coupelle opaline	26. »	31.20	
		Coupelle opaline seule	7.80		
	632	Porte-éponge et savon pour baignoire	36. »	43.20	
	633	— pour baignoire	24. »	28.80	
	634	Porte-savon pour baignoire sans coupelle	20. »	24. »	
		Coupelle seule pour d ^o	7.80		
	635	Porte-éponge et savon mural sur platine sans coupelle	38. »	46. »	
		Coupelle seule pour d ^o	7.80		
	636	Porte-savon et verre mural sur platine, sans accessoires	32. »	39. »	
		Gobelet seul opaline pour d ^o	4.30		
		Coupelle seule pour d ^o	7.80		
	637	Porte-verre mural avec gobelet opaline	15. »	18. »	
		Gobelet seul opaline pour d ^o	4.30		
		PORTE-SERVIETTES FIXES			
	523	Modèle fort à balustres, longueur 67 c/m :			
		1 barre cristal ou opaline	40. »	48. »	
		2 — — — — —	58. »	70. »	
	520	Modèle fixe à 1 barre cuivre, longueur 55 c/m	14. »	18. »	
		2 — — — — —	32. »	38.40	
	641	Modèle fixe à rinceaux, longueur 55 c/m :			
		1 barre cristal ou opaline	32. »	38.40	
		2 — — — — —	54. »	64.80	
		3 — — — — —	72. »	86.40	
		PORTE-SERVIETTES MOBILES			
	623	Modèle fort, monture renforcée, longueur 48 c/m :			
		1 barre cristal ou opaline	20. »	24. »	
		2 — — — — —	36. »	43.20	
		3 — — — — —	46. »	55.20	
	639	Modèle fort, monture renforcée, longueur 48 c/m :			
		1 branche cuivre de 13 m/m	15. »	18. »	
	2 — — — — —	23. »	27.60		
	3 — — — — —	31. »	37.20		
652	Modèle léger, monture ordinaire, longueur 45 c/m :				
	1 branche cuivre de 11 m/m	13. »	15.60		
	2 — — — — —	19. »	22.80		
	3 — — — — —	25. »	30. »		
17	680	DESCENTES DE BAINS EN LIEGE avec encadrement pitchpin			
		Dimensions : 50×35		30. »	
		— 60×30		36. »	
		— 70×35		43. »	
		— 80×40		56. »	
	— 100×50		73. »		
		TAPIS CAOUTCHOUC POUR SALLES DE BAINS			
		Tapis éponge, dimensions 70×45		26. »	
		ETAGERES SUR CONSOLES — Glace de Saint-Gobain, avec vis			
	640	Étagère sur consoles simples, fig.855, nickelées avec vis	Tablet. verre triple	Tablette glace 8 à 12%	Tablette marbre
		Dimensions : 50×12	16.80	20.40	29.90
		— 55×12	17.40	21.80	32.10
		— 60×12	18. »	22.30	33.30
	— 65×12	18.70	23.60	35.50	
	— 70×12	19.40	24.80	37.60	
	— 75×12	20. »	25.40	41.50	
	— 80×12	22. »	29.80	43.60	
	— 50×15	19.80	24.20	35.20	
	— 55×15	20.50	25.60	37.70	
	— 60×15	21.20	26.40	39.40	
	— 65×15	22.10	29.20	41.60	
	— 70×15	22.80	31.20	43.70	
	— 75×15	23.50	31.70	48. »	
	— 80×15	25.70	35.20	51. »	



Pages du Catalogue	Nombres des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX	
		Plus-value pour consoles fig. 655 de 12 chromées..... la paire		2.20
		— — — — — 15 — — — — —		2.30
			Galerie nickelée	Galerie chromée
		Dimensions : 50×12.....	15. »	18. »
		— 55×12.....	15.40	18.50
		— 60×12.....	15.80	19. »
		— 65×12.....	16.20	19.50
		— 70×12.....	16.60	20. »
		— 75×12.....	17. »	20.50
		— 80×12.....	17.40	21. »
		— 50×15.....	15.40	18.50
		— 55×15.....	15.80	19. »
		— 60×15.....	16.20	19.50
		— 65×15.....	16.60	20. »
		— 70×15.....	17. »	20.50
		— 75×15.....	17.40	21. »
		— 80×15.....	17.80	21.50
655		Consoles simples de 12 c/m avec vis tête ronde..... la paire	nickelé	chromé
		— — — — — 15 c/m — — — — —	9.40	11.60
654		Consoles vis en bout de 12 c/m avec vis tête ronde..... la paire	11. »	13.60
		— — — — — 15 c/m — — — — —	12.60	15.30
690		Galerie combinée sur supports ovales :		
		Dimensions : 50×12.....	20. »	24. »
		— 60×12.....	21. »	25.20
		— 70×12.....	22. »	26.40
MIROITERIE POUR CABINETS DE TOILETTE ET SALLES DE BAINS				
676		Glaces rectangulaires , biseau talon poli, argenture cuivrée :	4 coins vifs	4 coins ronds
		Dimensions : 54×39.....	70.50	85.50
		— 60×39.....	81.50	97. »
		— 66×45.....	119. »	140. »
		— 75×51.....	148. »	169. »
		— 81×66.....	238. »	260. »
678		Glaces rectangulaires modernes : mêmes prix que fig. 676, 4 coins ronds.		
677		Glaces ovales , biseau talon poli, argenture cuivrée :		
		Dimensions : 54×39.....		93. »
		— 60×39.....		105.50
		— 66×45.....		150. »
		— 75×51.....		186. »
		— 81×66.....		283. »
		Agrafe ordinaire avec vis cuivre..... la pièce	nickelé	chromé
		— moderne — — — — —	0.80	1.50
			3.30	4.10
18		NOUVEAU ROBINET DE LAVABO		Prix sur demande
		fermant seul, anti-bélier (breveté S.G.D.G.) en bronze de laiton ou de nickel		chromé
7000		Robinet de lavabo , bec droit.....		55. »
7001		— — — — — bec relevé.....		56. »
7005		— de bidet		51. »
7006		Vidage 26×34.....		69. »
		— 33×42.....		72.50
7010		Robinet de lavabo		52. »
7011		— de bidet		44. »
7016		Vidage 26×34.....		44. »
		— 33×42.....		48. »
		Nouveau vidage de lavabo 26×34.....		39. »
		— — — — — 33×42.....		42.50
		Nouveau vidage de baignoire		150. »



Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	PRIX
A		LAVABOS ET BIDETS MODERNES en grès émaillé	Choix B.
4695		Lavabos rectangulaires à pans coupés avec colonne :	
		Dimensions : 56×42.....	260. »
		— 60×48.....	285. »
		— 66×51.....	320. »
		— 72×51.....	375. »
		Colonne seule	120. »
4695 bis		Lavabos rectangulaires à pans coupés sur consoles :	
		Dimensions : 56×42.....	140. »
		— 60×48.....	165. »
		— 66×51.....	200. »
		— 72×51.....	255. »
532		Consoles en fonte brute avec taquets caoutchouc :	
		pour lavabo 4695 bis 56×42..... la paire	12.50
		— 60×48 et au-dessus..... —	15. »
575		Consoles spéciales en fonte brute :	
		pour lavabos 4695 fournis sans colonne..... —	12. »
4541		Lavabos ovales à pans coupés sans colonne :	
		Dimensions : 72×50.....	450. »
		— 78×50.....	475. »
		Colonne seule	155. »
4671		Bidet moderne, même style que les lavabos 4695 et 4541.....	225. »
5695		Lavabo rectangulaire, à pans coupés, sans dossier, avec colonne :	
		Dimensions : 81×60.....	540. »
		Le même, genre 4695 bis, à pans coupés, sans dossier, avec colonne :	
		Dimensions : 66×51.....	420. »
		Colonne seule, nouveau modèle	160. »
4696		Table à coiffer sur colonne, même style que les lavabos 4695 et 4541 :	
		Dimensions : 75×50.....	315. »
		Colonne seule	130. »
5696		Table à coiffer sur colonne, même style que le lavabo 5695 :	
		Dimensions : 72×45.....	370. »
		Colonne seule	160. »
5671		Bidet moderne, même style que le lavabo 5695.....	250. »
		ACCESSOIRES DIVERS en grès émaillé	
4640		Tablette moderne 60×12.....	48. »
4634		Porte-savon simple.....	20. »
4632		Porte-savon porte-éponge.....	30. »
		LABAVOS ET BIDETS MODERNES en Grésaine	
6695		Lavabos rectangulaires à pans coupés avec dossier (sans colonne, ni consoles) :	
		Dimensions : 70×50.....	235. »
		— 63×46.....	170. »
		— 56×40.....	134. »
685		Consoles fonte brute :	
		pour lavabos 56×40 et 63×46..... la paire	8.50
		— 70×50..... —	11.50
6698		Lavabo rectangulaire à pans coupés, sans dossier avec colonne :	
		Dimensions : 70×50.....	380. »
		Colonne seule, pour les lavabos Grésaine à pans ou à section rectangulaire.....	175. »
6671		Bidet moderne à pans coupés.....	175. »

Pages du Catalogue	Numéros des Figures	DESIGNATION DES ARTICLES	Prix série courante	Prix série luxe
A		ROBINETTERIE « ART NOUVEAU » CHROMÉE		
		1° Pour lavabos		
	4600	Robinet de lavabo bec droit, saillie 9 cm. 1/2.....	36. »	
	4600	— bec relevé, saillie 9 cm 1/2.....		63. »
	4601	— bec relevé, saillie 9 cm.	36. »	
	4601 bis	— bec relevé, saillie 9 cm. 1/2, à brise-jet.....	48. »	
	5621	Robinetterie mélangeur avec bec déverseur col de cygne, à brise-jet		215. »
	5621 bis	— avec flexible et pomme schampoing sur porcelaine, montée sur support téléphone, sans bec déverseur....		300. »
	5620	Robinetterie mélangeur avec bec déverseur et tube flexible pomme schampoing, commandés par robinet à deux voies.....		375. »
		2° Pour bidets		
	4675	Robinet de bidet	29. »	
	5675	Robinet de bidet		50. »
		3° Pour baignoires		
	4523	Robinetterie de baignoire , saillie 15 cm., arrivée en 20×27.....	96. »	
	5523	Robinetterie de baignoire , saillie 15 cm., arrivée en 20×27.....		110. »
	5456	Robinetterie de baignoire et douche complète, avec colonne ronde et pomme de 140 mm.		375. »
	5456 bis	Robinetterie de baignoire et douche complète, avec colonne à pans.		500. »
	5456 ter	Robinetterie de baignoire avec pomme schampoing et tube flexible monté sur support téléphone, sans colonne		390. »
	5456 quar.	Robinetterie de baignoire avec collier douche, tube flexible et crochet lyre		375. »
	5460	Robinetterie de baignoire à 5 robinets, comprenant : 1 robinet déverseur, 1 colonne ronde avec pomme de douche et 1 collier de douche avec poignée porcelaine sur tube flexible de 1 mètre..		510. »
	5455	Robinetterie murale avec manette porcelaine commandant la baignoire ou la douche, avec colonne ronde.....		385. »
	5455 bis	Robinetterie avec manette porcelaine commandant la baignoire ou la douche, avec colonne à pans.....		510. »
	5455 ter	Robinetterie avec manette porcelaine (sans colonne) montant sur la gorge avec tube flexible et pomme schampoing sur support téléphone		460. »
	5527	Robinet pour gorge de baignoire, saillie 12 cm.....		85. »
	5521	Robinetterie pour alimentation pas mascaron. Robinets sur gorge..		230. »
		VIDAGES		
	4672	Vidage à bascule pour lavabo ou bidet :		
		Pas : 26×34.....	43. »	
		— 33×42.....	47. »	
	5672	Vidage à bascule pour lavabo ou bidet :		
		Pas : 26×34.....		78. »
		— 33×42.....		82. »
	5622	Vidage à bascule pour baignoire, siphonné.....		150. »
	5630	Trop-plein coudé		20. »

Sauf indications spéciales, la robinetterie " ART NOUVEAU " est toujours livrée chromée

Sur demande et sans plus-value, les robinets peuvent être fournis avec tête porcelaine



Index numérique

	Pages		Pages
30.....	4	407bis 410bis.....	19
35 - 35c 38 - 38c 39.....	5	413 - 414.....	19
40 - 40b.....	7	414 bis.....	20
42.....	6	415 à 427.....	19
43.....	7	428 à 432.....	20
44-45.....	6	433-434.....	22
48.....	6	435 à 440.....	22
50.....	6	442-442bis.....	28
53-54.....	6	443-443bis.....	27
56-57-57bis 57ter 58-59.....	7	447.....	20
62b 63b.....	4	449.....	30
106.....	3	452.....	20
118-119.....	17	455 à 456 bis.....	26
133.....	3	457 bis - 458.....	27
142-142bis 143.....	13	459 à 463.....	26
153A 153B 153C.....	9	464-465.....	20
156-156bis 157-157bis.....	13	466-467.....	25
167-168-169-170.....	12	468-469.....	27
179.....	17	470-470bis.....	23
193-194.....	10	471 à 475.....	31
203.....	20	476-476bis.....	27
209.....	18	477-477bis.....	26
212.....	18	479.....	27
215 à 218.....	18	482.....	28
221-222.....	14	488.....	31
227.....	21	489-489bis.....	28
235 à 237.....	21	490.....	22
261 à 262bis.....	18	491.....	27-28
301-302.....	6	491 bis.....	28
303E et 303F.....	9	493-494.....	28
304 à 307.....	9	496.....	28
308.....	11	498.....	10
311.....	14	499.....	20
312.....	9	500.....	23
315.....	22	500bis à 503.....	19
316.....	9	507.....	13
320.....	4	510.....	29
322.....	5	512.....	29
324.....	4	517.....	26
326 à 329.....	5	519.....	26
330-331.....	6	520.....	31
332.....	7	521-522.....	26
335.....	7	523.....	31
355-356.....	17	525-526.....	26
357-358.....	18	528-529.....	26
360.....	18	531 à 539.....	25
361-361bis.....	14	540 à 543.....	27
365.....	10	548.....	28
366 et 367.....	13	549.....	9
368.....	9	561-562.....	10
370 à 373.....	10	564.....	21
375-376.....	10	565-566.....	10
378.....	10	565 bis.....	11-21
379 à 384.....	13	567-568.....	9
388.....	13	569.....	11
389-390.....	14	570.....	9
391-392.....	11	572-573.....	9
393.....	6	575 à 581.....	9
407.....	13	583 à 590.....	11
407 à 410.....	20	587-588.....	28



	Pages		Pages
595-596	28	1264-1265	22
599	27	1266 à 1268	18
600	29	1310	22
602-603	29	1320	22
604-605	30	1340	22
606	29	1400	22
607 à 610	30	1410	23
615	30	1420	23
615b	10	1447	20
617	26	1452	20
617bis-618	30	1470	22
620-621	30	1480	22
622 bis	26	1520	22
623	31	1530	22
624	26	1620	23
625 à 628	25	1850	23
629 à 631	26	1860	23
632 à 637	31	2020	23
639	31	2050	23
640	31-32	2100	23
641	31	2200	23
642 à 646	30	2300	23
649	11	2890	23
650	15	4510-4511	29
652	31	4528	34
653	16	4541	33
654-655	32	4600/1	34
656	17	4632	33
659	11-21	4634	33
660 à 662	17	4640	33
663	22	4670	29
664	17	4671	33
665	27	4672	34
666	20	4675	34
668	30	4695 - 96	33
669 bis	30	4801/2	28
670-671	29	4803/4	29
672 bis	30	4810	28
675 bis	30	4811	29
676 à 678	32	4812/13	28
680	31	4820 à 22	29
681	25	5455 à 5456	34
683 à 688	30	5521	34
690	32	5527/8	34
697	27	5600	34
700 à 702	27	5620 à 22	34
702 bis	28	5630	34
703 à 706	21	5671	33
707-708	29	5672	34
709	30	5675	34
710-711	30	5695/96	33
713	26	6671	33
811	27	6695	33
1010	23	7000/1	32
1029	23	7005/6	32
1036	23	7010	32
1075	23	7015/16	32
1157 à 1160	23	7020	32
1183	23	7050	32
1254-1255	23	7542/3	29
1260-126	23	7671/2	29
1262-1263	18	7696	29

