


# FONDERIES DE ROSIÈRES BOURGES




**CHAUFFAGE**

**CUISINE**

En vente chez :

# POÊLE "ARDOR"



N° 310

Largeur	Profondeur	Hauteur	Ouverture de la porte	Capacité de chauffage (environ)
475	295	480	170	80 à 100 m <sup>3</sup>



N° 311


# POÊLE "FLAMOR"

Largeur	Profondeur	Hauteur	Ouverture de la porte	Capacité de chauffage (environ)
520	265	510	340	80 à 100 m <sup>3</sup>



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

# POÊLE "MIXOR"




N° 320



Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de chauffage (environ)	Capacité en boulets
490	340	530	80 à 100 m <sup>3</sup>	5 kg.

# POÊLE "ROSIÈRES-MIXT"


Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de chauffage (environ)	Capacité en boulets
480	370	500	80 à 100 m <sup>3</sup>	5 kg.



N° 307




# CHEMINÉE "CITA"



N° 210


Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur du corps sans base	Capacité de chauffage (environ)	Capacité en boulets
630	450	300	100 à 120 m <sup>3</sup>	7 kg.



N° 230

# CHEMINÉE "CARBOLA"

Hauteur	Largeur	Profondeur	Diamètre de l'orifice de chargement	Capacité de chauffage
520	325	265	150	80 à 100 m <sup>3</sup>



# CHEMINÉE "COMITA"




No 2



Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur du corps sans buse ni bavette	Capacité de chauffage (environ)	Capacité en boulets
650	420	290	100 à 120 m <sup>3</sup>	7 kg.

# CHEMINÉE "FIDÉLIA"

Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur du corps sans buse ni bavette	Capacité de chauffage (environ)	Capacité en boulets
650	540	320	150 à 200 m <sup>3</sup>	12 kg.




No 220




# CALORIFÈRE "CALCAR"



Numéros	Hauteur totale	Corps	Capacité de chauffage (environ) m <sup>2</sup>	Capacité en combustible
15	840	290/270	100 à 140	9 kg. 5
16	1000	330/290	150 à 200	19 kg.



Nos 15 et 16




# CALORIFÈRE "ROSAMEX"

Numéros	Hauteur totale	Corps	Capacité de chauffage (environ) m <sup>2</sup>	Capacité en combustible.
105	815	290×270	100 à 140	9 kg. 5
106	1005	335×300	150 à 200	13 kg. 5

Nos 105 et 106


# CUISINIÈRE "CAMPÉA"



Numéros	DESSUS		Hauteur	FOUR		Chaudière (en litres)
	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	
2908	900	700	670	350	550	17
2910	1050	750	670	400	570	30



# CUISINIÈRE "DINORA"




Numéros		DESSUS		Hauteur	FOUR		Cuisinière (en litres)
Sans porte à rôtir	Avec porte à rôtir	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	
1717	1727	750	500	780	302	380	7





# CUISINIÈRE "TURLIA"




A chaudière sans porte à rôtir (1)	Sans chaudière ni porte à rôtir	DESSUS		FOUR		Hauteur totale	Chaudière (en litres)
		Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur		
1907	1977	750	510	325	390	800	7

1) La cuisinière à chaudière et foyer mixte livrée avec porte à rôtir porte le n° 1927.



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

# CUISINIÈRE "SOLFONTO"




A CHARBONNIER

Solfonto à ile et fonte	Solfonto tout fonte		DESSUS		FOUR		Chaudière (en litres)	Capacité en boulets de charbonnier (en kilos)
	A étuve	A char- bonnier	Lar- geur	Profon- deur	Lar- geur	Profon- deur		
1401	»	»	620	540	260	405	8	»
1402	1452	1457	750	570	300	440	8	37
1403	1453	1458	850	600	340	470	12	42
1404	1454	»	950	600	400	470	12	



# CUISINIÈRE "MODICA"



Numeros	DESSUS		Hauteur	FOUR		Chaudière (en litres)
	Largeur	Pro- fondeur		Largeur	Pro- fondeur	
<b>1371</b>	750	500	800	300	375	8
<b>1372</b>	850	550	800	340	430	12
<b>1373</b>	750	500	800	360	380	*
<b>1374</b>	850	550	800	420	425	

# CUISINIÈRE "NOVAGRA"



Numé. s	DESSUS		Coup de feu		FOUR		Chaudière (en litres)
	Largeur	Profondeur	Beauce	Est	Largeur	Profondeur	
			Grande rondelle	4 rondelles égales			
<b>1509</b>	950	700	<b>320</b>	<b>220</b>	400	545	17
<b>1510</b>	1100	760	<b>360</b>	<b>240</b>	430	575	25




# CUISINIÈRE "NORMALIA"



Numéros		DESSUS		FOUR		Chaudière (en litres)
Avec chaudière	Sans chaudière	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
<b>1817</b>	<b>1877</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>320</b>	<b>420</b>	<b>8</b>
<b>1818</b>	<b>1878</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>360</b>	<b>470</b>	<b>12</b>




# CUISINIÈRE "NORMA"




Numéros				DESSUS		FOUR		Chaudière (en litres)
A porte de four ouvrante	A porte de four abattante			Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
	Avec chaudière	Avec chaudière						
Sans chaudière		Dessus à 2 trous	Dessus à 3 ou 5 trous					
1607	1677	1617	1627	750	550	320	420	8
1608	1678	1618	1628	850	600	360	470	12

# CUISINIÈRE "MODIQUETTE"



A CHARBONNIER



SANS ÉTUVE

AVEC CHAUDIÈRE		SANS CHAUDIÈRE à étuve	DESSUS		FOUR		Chaudière (en litres)
A charbonnier	A étuve		Largeur	Pro-fondeur	Largeur	Pro-fondeur	
»	<b>1355</b>	»	650	450	290	305	5
<b>1358</b>	<b>1356</b>	»	750	500	320	350	7
»	»	<b>1353</b>	600	450	290	305	»
»	»	<b>1354</b>	700	500	320	350	»



# POTERIE ÉMAILLÉE



Les nouvelles Coquelles en fonte vitrifiée sont vendues au litre, la seule mesure juste et pratique.

*Émail garanti*



Plats ovales	Numéros .....	24	26	28	30	32	34	36					
	Long. (sans oreilles) ....	240	260	280	300	320	340	360					
	Largeur .....	138	150	162	175	186	198	210					
	Hauteur.....	42,5	45	47,5	50	52,5	55	55					
Plats ronds	Diam. (sans oreilles)....	12 1/2	15	17 1/2	20	22 1/2							
	Hauteur.....	30	33	36	39	42							
Coquelles	Contenance .....	1 litre	2 litres	2 1/2 litres	3 litres	4 litres	5 litres	6 litres	8 litres	10 litres	12 litres	15 litres	20 litres
	Diamètre intérieur ...	148	187	200	214	236	254	270	297	320	340	366	403
Rondes	Profondeur intérieure .	64	81	86	93	102	110	117	129	139	147	159	174
	Longueur intérieure ...	»	213	»	243	268	288	307	337	»	»	»	»
Ovales	Profondeur intérieure .	»	83	»	95	104	112	119	131	»	»	»	»

R. C. Bourges n° 1392.

1669. — Régie Imp Crété, Corbeil. — 4-35.

