

On peut en outre prévoir un tuyau tel que T (fig. 1), grâce auquel l'eau refroidie en K, entre deux périodes d'utilisation, retourne à la bouteille à mesure qu'elle se forme, de sorte que l'eau chaude est toujours immédiatement disponible. Cette disposition n'est utile que quand une distance assez grande sépare la bouteille des robinets débitant l'eau chaude et que par suite la quantité d'eau contenue dans les tuyaux étant importante, un certain temps est nécessaire pour voir apparaître l'eau chaude à partir du moment où l'on ouvre les robinets.

## CHAUFFAGE PAR RADIATEURS

L'installation précitée se prête également à l'alimentation de radiateurs, **pourvu que ceux-ci soient situés à un niveau supérieur à celui du bouilleur.**

Dans ce cas :

1° C'est sur le **circuit primaire** que le branchement doit être fait ; l'arrivée aux radiateurs est constituée par une colonne montante partant de l'arrivée à la bouteille et comportant une dérivation par radiateur, les retours étant reliés à celui de la bouteille.

2° Le vase d'expansion « C » doit être placé **en charge** sur les radiateurs. Si l'on veut éviter toute surveillance de cet appareil, il doit être muni d'un robinet automatique à flotter à petit débit, remplaçant le robinet « D ». Le trop-plein « E » reste naturellement indispensable.

3° Les dimensions des tuyaux doivent être appropriées aux radiateurs qu'ils desservent.

4° Les pentes seront établies de telle manière que l'eau circule aisément et que l'air éventuellement présent s'évacue avec facilité par le vase d'expansion ; pour cela, il faut qu'en aucun point du **trajet du bouilleur au vase d'expansion**, il n'y ait de parties horizontales ou, à plus forte raison, descendantes, et qu'en aucun point du **trajet des dérivations partant de la colonne montante jusqu'au bouilleur en passant par les radiateurs**, il n'y ait de parties horizontales ou, à plus forte raison, montantes.

## FOURNEAUX POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Nous pouvons livrer avec **bouilleur** (caractéristiques, voir page 48) les fourneaux suivants :

<b>Modica</b> , sans chaudière, de 85 cm, n° 1374,	} foyer à houille seulement (prix, voir pages 30 à 32).
<b>Normalia</b> de 75 et 85 cm, à chaudière,	
<b>City</b> , <b>Fontolo</b> et <b>Solfonto</b> de 85 cm et 95 cm, à chaudière,	
<b>Novagra</b> de 95 et 110 cm, à chaudière,	
<b>Standard</b> et <b>R. I. P.</b> de 85 cm et plus, à chaudière,	
<b>Série de Paris</b> n° 519 B et 520 B, sans chaudière,	} foyer à houille ou mixte (prix, voir pages 34 et 48).
<b>Fourneaux à 2 fours</b> , sans chaudière,	

## Accessoires

Vase d'expansion cylindrique, de 10 litres, en tôle de 2 mm (hauteur 30 cm), peint au minium (sans niveau).....	60 »
Raccord avec thermomètre se montant sur la tubulure de départ. {	Thermomètre seul ..... 36 »
	Té de raccord..... 18 »
	non calorifugée avec enveloppe tôle et calorifuge-feutre
Bouteille à réchauffeur annulaire en tôle soudée à l'autogène et galvanisée... {	100 litres ... 570 » 820 »
	150 — ... 695 » 990 »
	200 — ... 850 » 1.200 »
(pour distribution à 7 kg. de pression maximum)	300 — ... 1.230 » 1.720 »



## Caractéristiques des bouilleurs

Appareils	Normalia	Modica Normalia	Fontote, Saldato		City		Novagra		Standard et R I P			Série de Paris 519 B et 520 A	
	75 cm.	85 cm.	85 cm.	95 cm.	90 cm.	100 cm.	95 cm.	110 cm.	85 cm.	95 cm.	105 et 115 cm.	Foyer à bouillie	Foyer mixte
Capacité en litres ....	4,5	7,5	8	10,5	8	8,5	9	13	7,5	11	12	29	18
Surface de chauffe en dm <sup>2</sup>	9,6	9,2	9,7	10,9	9,8	10,9	11,2	13,7	10,3	12,8	12,8	12	13,4
Foyer { Profondeur ....	225	225	240	250	260	265	260	250	240	280	280	240	400
{ Largeur. ....	170	155	150	170	140	165	205	200	145	170	170	200	300
{ Hauteur. ....	185	185	185	185	185	185	190	225	200	205	205	190	195
Puissance en calories-heure (*)	1.690	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
à 2.000	à 2.500	à 2.500	à 3.000	à 3.000	à 2.500	à 3.000	à 3.000	à 3.500	à 2.500	à 3.000	à 3.500	à 3.500	à 3.500

(\*) Les puissances en calories-heure ci-dessus s'entendent pour chauffage aux bouillies d'Amiche avec feu vil et soutenu.

## Caractéristiques particulières

## DES FOURNEAUX A DEUX FOURS, A BOUILLEUR

Dessus avec 2 positions de buse (à droite et à gauche).

Réglage à volonté du chauffage de l'un ou de l'autre four.

Bouilleur en U en tôle d'acier soudée à l'autogène; tubes de va-et-vient filetés, raccords trois pièces et bouchon de vidage.

Réglage de l'admission d'air sous le foyer.

Pas de chaudière.

Encadrements en fer poli.

Barre devant, supports et boutons cuivre poli

Mitre à clef.

Regards de ramonage sur la façade.

NUMÉROS	DESSUS		HAUTEUR	FOURS		COUP DE FEU		BOUILLEUR avec tubes de 33 x 42			Diamètre extérieur de la mitre	PRIX Foyer à bouillie ou mixte	
	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	N°	Forme	Capacité en litres	Surface de chauffe en dm <sup>2</sup>	Puissance en calories-heure			
120-2 FB	120	67	80	33	48	0-2 F	Ovale à 1 trou	12,5	7,2	2.000	180	1.775 *	
130-2 FB	130	70	80	37	49	0-2 F		12,5	7,2		à 2.500	180	1.890 *
140-2 FB	140	72	80	40	50	1-2 F		12,5	7,2			à 3.000	180
150-2 FB	150	74	80	45	51	1-2 F	14,5	7,9	à 3.000	180			2.140 *
160-2 FB	160	76	80	48	54	2-2 F	14,5	7,9		à 3.500	180		2.300 *
180-2 FB	180	78	80	58	56	2-2 F à 1 trou	16	7,9			à 3.000	195	2.550 *
200-2 FB	200	80	80	68	58	2-2 F (3 trous sur demande)	16	7,9	à 3.500			195	2.725 *

Ces fourneaux sont toujours livrés avec dessus brut, porte de foyer et sans chaudière.

Nous pouvons livrer les accessoires suivants

} Bouteille à réchauffeur annulaire de 100, 150, 200 et 300 litres.  
 } Enveloppe calorifugée pour bouteille à réchauffeur annulaire.  
 } Vase d'expansion en tôle peinte.  
 } Record avec thermomètre se montant sur la tubulure de départ.


Voir page 47.

## SCHÉMA DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

par fourneau de cuisine à bouilleur et bouteille à réchauffeur annulaire.

(Voir pages 46 à 48.)


Fig 1



Alimentation par eau de la ville ou par réservoir privé.

Notre bouteille à réchauffeur se place à volonté horizontalement ou verticalement et peut être calorifugée.

Fig. 2



Caractéristiques de la bouteille

CAPACITÉ	ORIFICE		L	l	d
	a	b			
100 litres...	15/21	26/34	1.000	710	400
150 — .....	20/27	33/42	1.130	840	450
200 — .....	20/27	33/42	1.200	890	500
300 — .....	26/34	40/49	1.510	1.175	550




Fig. 3



## GAZ DE PÉTROLE

(TARIF PÉTRÉLEC)

PÉTRÉLEC à 1 feu, sans régulateur	120 »
— — avec régulateur	170 »
— à 2 feux	395 »
CALORIFÈRE « CALMIX » (pour courant alternatif seulement)	280 »
TABLE-BUFFET	150 »
FOUR PORTATIF. — Intérieur en tôle ordinaire	115 »
— — en tôle étamée	130 »

## GAZ DE HOUILLE

(TARIF G)

RÉCHAUD simple n° 13 (2 robinets), émail granité (teinte unique).	95 »	
— — n° 112 (3 — ), émail granité (teinte unique).	115 »	
— avec four n° 43 (4 — )	{ Dessus et four, émail granité seulement, } { Façade et côtés, émail céramique blanc ou gris. }	340 »
— — n° 54 (5 — )		425 »
RÉCHAUD-GRILLOIR n° 1, émail granité (teinte unique)	215 »	
CHEMINÉE n° 102, émail céramique gris, brun ou bleu	295 »	

## ACCESSOIRES

(TARIF F)

PLATEAU en tôle émaillée (700 × 390 × 20).	28 »	
TABLE-SUPPORT n° 1 (à dessus en tôle émaillée).	65 »	
COFFRE-SUPPORT n° 2 ( — )	95 »	
TABLE en fonte émaillée n° 11	{ émail blanc. } { granité noir-blanc }	70 »
		48 »

## I. POTERIES VENDUES A LA PIÈCE

Contenance en litres. . .		1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	
Nouvelle coquille ronde	PRIX {	fonte brute. . .	5 *	7 *	10 *	13 *	17 *	21 *	29 *	37 *	45 *	57 *	77 *
		— inoxydable. . .	7 *	9 *	13 *	16 *	20 *	25 *	34 *	44 *	54 *	69 *	95 *
		— émaillée . . .	12 *	16 *	21 *	26 *	32 *	38 *	49 *	60 *	72 *	90 *	125 *
Nouvelle coquille ovale	PRIX {	fonte brute. . .	8 *	11 *	14 *	18 *	22 *	30 *	38 *	48 *	58 *	72 *	92 *
		— inoxydable. . .	9 *	13 *	16 *	21 *	26 *	35 *	44 *	54 *	64 *	80 *	102 *
		— émaillée. . .	18 *	23 *	30 *	35 *	42 *	54 *	66 *	80 *	96 *	120 *	155 *
Plat ovale (émaillé)	Numéros. . . . .	24	26	28	30	32	34	36					
	PRIX. . . . .	9 50	11 *	13 *	15 *	17 50	20 *	23 *					
Plat rond (émaillé)	Numéros. . . . .	12 1 2	15	17 1 2	20	22 1 2							
	PRIX. . . . .	4 *	6 *	8 *	10 *	12 *							

## II. POTERIES VENDUES AU POINT

	PRIX bruts aux 100 points	
	Brutes	Inoxydables
Marmites anglaises. n° 150. . . . .	150 "	" "
Cagnards plats. . . . .		
Galettaires à queue, sans pieds. . . . .		
Marmites anglaises jusqu'au n° 110. . . . .	170 "	220 "
Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds. . . . .		
Coquelles rondes ou ovales à queue, sans pieds. . . . .		
Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites. . . . .	180 "	230 "
Chaudrons bordelais. . . . .		
Coquelles rondes ou ovales à pieds, à anses ou à queue. . . . .		
Marmites boudues. . . . .		
Marmites comtoises, à pieds ou à cercle. . . . .		
Marmites de poêles. . . . .	200 "	250 "
Marmites toupies. . . . .		
Pots mougnes, limousins, bordelais, cendrillons. . . . .		
Tourtières. . . . .		
Marmites ordinaires ou normandes. . . . .	200 "	270 "
Réchauds bordelais (manche en bois, 1 franc net en plus par pièce). . . . .	270 "	" "
Chaudières à bâtir toutes séries. . . . .	145 "	" "

Supplément : tubulure ordinaire, 40 fr. net; tubulure taraudée, 15 fr. net.

NOTA. — Aucune de ces poteries ne peut être vendue aux 100 kilos.

SAUF AVIS CONTRAIRE. C'EST LA POTERIE BRUTE QUE NOUS LIVRONS

L'ANSAGE de la poterie est facturé d'après le pointage de la pièce complète aux PRIX BRUTS suivants :

Pointage de la pièce complète. . . . .	de 0 à 10	de 11 à 25	de 26 à 50	de 51 à 80	81 points et plus	
Catégorie de l'anse. . . . .	1	2	3	4	5	
PRIX {	anse ordinaire (*). . . . .	1	2	3	4	5
	anse à manilles. . . . .					
	anses seules (non posées). . . . .					
Supplément de 100 %. 5 fr. le kilo.						
(*) Pour les chaudrons bordelais ou à oreilles droites, majoration de 1 fr. net par chaudron.						

Pour le décompte en points, voir les tableaux pages 52 à 58.

## NOUVELLES COQUELLES RONDES et OVALES à ANSES, sans pieds

VENDUES AU LITRE (voir page 51).

CARACTÉRISTIQUES : Se reporter à l'album artistique n° 55<sup>bis</sup>.

## COQUELLES RONDES A FOND PLAT

A queue sans pieds



N° en Points...	Comptent 3 Points																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	
Diamètre intérieur... m/m	105	145	155	167	184	192	205	213	230	240	252	265	278	294	300	310	323	338	
Profondeur...	—	48	67	70	72	78	82	86	92	96	100	103	108	112	120	128	137	141	149
Contenance.... ltr.	0,28	0,87	1,1	1,35	1,65	2	2,25	2,8	3,25	3,75	4,25	5,1	5,7	7,2	7,65	8,75	9,8	11,25	
Poids... kil.	0,67	1,22	1,37	1,50	1,80	2,15	2,30	2,70	3,43	3,74	3,73	4,41	5,14	5,34	6,10	7,15	7,78	9	

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.



A anses

## COQUELLES RONDES A FOND ROND

A pieds



A queue

N° en Points...	Comptent 3 Points																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	
Diamètre intérieur... m/m	105	128	139	155	172	182	196	220	231	242	257	272	292	300	308	314	324	
Profondeur....	—	48	60	67	75	81	88	93	100	105	110	113	115	120	125	131	138	145
Contenance.... ltr.	0,28	0,73	0,8	1,1	1,6	1,8	2,3	2,9	3,35	3,75	4,45	5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	
Poids (à queue)... kil.	0,67	0,97	1,32	1,50	1,75	2,10	2,56	3,23	3,60	3,84	4,48	4,85	5,40	6	6,90	7,80	8,65	

La coquille n° 0 ne se fait qu'à queue; le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

## COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

Sans pieds

A pieds



A queue



A anses



A queue

Nombres en Points....	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	
Longueur intérieure... m/m	218	233	250	262	271	290	305	318	322	345	363	380	400	
Largeur intérieure...	—	153	162	175	182	192	205	210	217	225	239	255	271	
Profondeur... ..	—	85	90	95	98	102	108	110	114	119	125	128	133	135
Contenance... .. ltr.	2,05	2,4	2,85	3,25	3,75	4,40	5	5,7	6,25	7	8,15	8,75	10,5	
Poids (sans pieds)... .. kil.	2,70	3,10	3,50	3,70	4,35	4,65	5,80	6,40	6,60	6,90	8,20	9,50	10,50	

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

PRIX (voir page 51).



Sans pieds

CAGNARDS PLATS

Nombres ou Points.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Diamètre intérieur... m/m	150	210	230	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	450	470	490	505
Contenance... lit.	0.45	1.40	2.25	2.95	3.25	4.35	5.75	6.35	8.20	10.10	11.20	13.30	15.40	18.10	20.50	23.90	27.40
Poids... kil.	0.48	1.10	1.46	1.90	1.95	2.42	3.29	3.52	4.40	4.80	5.35	6.30	7.70	8.20	9.60	10	10.5



A gonds

CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles droites

Nombres ou Points...	Compte 2 points																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
Diamètre intérieur... m/m	148	205	227	246	266	284	300	315	336	350	375	388	408	437	456					
Profondeur... lit.	63	82	92	103	115	124	135	145	152	160	173	176	185	200	207					
Contenance... lit.	0.83	2.10	3.15	4.10	5.30	6.50	8	9.35	11.25	13	15.70	18	20	25	28.50					
Poids (à gonds)... kil.	0.71	1.56	1.70	2.20	2.44	2.78	3.56	3.70	4.50	5.50	6.40	6.90	7.50	8.70	9					

Nombres ou Points.	22	24	28	30	35	40	45	50	55	60	70	85	100	130	160
Diamètre intérieur... m/m	409	483	498	514	530	545	556	570	585	598	600	645	685	700	740
Profondeur... lit.	210	225	226	240	247	268	270	280	290	296	317	320	330	375	480
Contenance... lit.	31	34.60	38.50	43	47	51	55	59	63	68	73	84	101	118	160
Poids (à gonds)... kil.	10	11.30	12.40	13.15	15.50	16.60	23	25	27	28	29.40	32	39	59	75

Les chaudrons n° 1 et 2 ne se font pas à oreilles droites.



CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle  
dits bordelais

N° ou contenance en litres..	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20
Points.. .. .	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diamètre... m/m	212	245	259	275	286	298	312	325	334	345	361	369	380	390
Contenance... lit.	La Contenance correspond au Numéro.													
Poids... kil.	1.80	2.6	3.1	3.5	3.7	3.95	4.45	4.85	5.65	5.9	6.1	6.5	7	7.6

N° ou contenance en litres	22	24	26	28	30	35	40	45	48	55	60	70	80
Points... .. .	18	20	22	25	26	30	32	35	40	45	50	60	70
Diamètre... m/m	403	412	425	436	451	473	485	510	520	545	565	610	630
Contenance... lit.	La Contenance correspond au Numéro.												
Poids... .. .	8.3	8.7	9.55	11.5	11.8	13.3	14.1	15.2	18	20	23.1	26.5	31.4

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 51)

## CHAUDIÈRES A BATIR SÉRIE DU CENTRE



Números .....	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
Points .....	40	50	55	60	70	85	100	120	140	160	180	200	250	300	350
Diamètre intérieur..... m/m	455	493	510	528	556	585	628	670	700	734	765	793	860	865	895
Profondeur..... —	300	325	330	340	355	365	385	400	415	425	450	470	495	585	595
Contenance..... lit.	42	52	58	64	75	88	104	122	140	160	180	204	250	300	350
Poids..... kil.	21	23	26	30	33	36	44	48	53	60	70	80	100	130	160

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

## CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES



Números .....	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	400
Points .....	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	350
Diamètre intérieur..... m/m	280	400	435	445	465	490	525	550	580	600	650	705	810	900	990
Profondeur..... —	275	315	335	350	370	395	415	430	450	470	510	545	620	700	750
Contenance..... lit.	26	26	41	46	55	64	75	88	99	113	147	186	275	390	540
Poids..... kil.	16	18	21	23	26	31	35	39	44	50	60	68	92	145	170

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

## GALETTIÈRES RONDES A QUEUE

MOYEN BORD sans pieds



Números ou Points....	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur..... m/m	286	305	323	338	355	375	390	420
Poids..... kil.	1.70	2.10	2.30	2.50	2.90	3.35	4.15	4.90

## MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



Números ou Points.....	4	6	8	10	12	15	18	20
Diamètre intérieur..... m/m	130	143	155	170	185	199	207	219
Contenance..... lit.	2.55	3.65	4.95	6.30	7.90	9.55	11.40	12.90
Poids..... kil.	2.13	2.80	3.70	4.90	5.25	6.25	6.70	7.90

Números ou Points.....	25	30	35	40	50	60	70
Diamètre intérieur..... m/m	236	260	267	288	315	370	396
Contenance..... lit.	16.50	20	22.30	24	30.30	44	54.10
Poids..... kil.	9.85	12	15	16	18	23	28

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage ; la marmite seule compte pour 4/5 du pointage.



MARMITES ANGLAISES

Numéros ou Points ..	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27
Diamètre intérieur... m/m	135	157	177	195	208	225	241	252	275	293	301
Contenance..... lit.	2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50	16	18	22
Poids..... kil.	1.98	2.74	3.82	4.20	5	6	6.60	7.60	8.90	10	13

Numéros ou Points ..	30	36	42	48	55	60	70	80	90	110	150
Diamètre intérieur... m/m	321	338	357	377	394	415	434	450	466	502	544
Contenance..... lit.	24	30	35	40	45	50	57	65	75	90	120
Poids..... kil.	14.60	16	19	23	25	27.80	31.10	36.60	39	52	64

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.  
Peuvent être livrées à pieds courts à partir du n° 18.

MARMITES BOUDUES

Comptent 4 Points

Numéros ou Points ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre intérieur... m/m	147	158	170	177	188	200	210	216	227	238	257	277	290	308
Contenance .. lit.	1.50	1.77	1.80	2.25	3.07	3.5	4.15	4.65	5.22	6.24	7.93	9.72	10.85	13.60
Poids..... kil.	1.5	1.8	2	2.2	2.7	3.1	3.3	3.6	4.2	4.7	6	6.6	7.6	8

Numéros ou Points ..	20	23	26	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre intérieur... m/m	321	331	344	360	380	405	420	440	460	485	500	520	535
Contenance..... lit.	16	18	20.50	24	27	33	37	42	48	55	63	68	75
Poids..... kil.	9.8	10.7	12	14.5	15.2	19	20	23.9	26.6	29.2	34	36	41

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.  
Peuvent être livrées à pieds courts.

MARMITES COMTOISES

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Points.....	3	3	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12	13	16
Diamètre intérieur... m/m	133	150	160	175	187	200	215	225	240	253	285	280	290	303
Contenance..... lit.	0.70	0.90	1	2	3	3.25	4	4.50	5.20	6.50	7.50	10	10.50	13
Poids à pieds..... kil.	0.95	1.38	1.78	2.20	2.30	2.85	3.40	3.80	4.40	5.10	5.90	6.25	7	8.20

Numéros.....	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Points.....	19	24	24	27	33	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètre intérieur... m/m	320	340	355	375	398	415	435	458	475	510	525	540	555	567
Contenance..... lit.	14.50	17	21	23.50	28	33	38	44	52	62	66	72	77	83
Poids à pieds..... kil.	9.10	11.70	12	13	16.30	17.70	21.80	25.40	27.60	32.60	35.80	39	42	45

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.  
Se font aussi à pieds courts en tous numéros.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 31)



A pieds longs



A cercle



## MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds à patins

Numéros ou Points.....	Compte 2 points															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16			
Diamètre intérieur..... m/m	117	139	167	186	203	222	238	254	268	287	304	320	326			
Contenance..... lit.	0.61	1.06	2.08	2.81	3.63	4.72	5.66	6.64	8.67	10.45	12.46	14.29	15.61			
Poids avec pieds et couvercle... kil.	0.87	1.44	2.39	2.55	3.13	3.64	4.57	5.22	6.55	7.50	8.19	9.44	12.10			
Poids avec pieds sans couvercle... —	0.64	1.05	1.74	1.82	2.27	2.47	3.30	3.66	4.82	5.25	5.80	7	8.75			

Numéros ou Points.....	Compte 2 points												
	18	20	22	25	28	30	40	50	60	70	80	100	110
Diamètre intérieur..... m/m	350	365	384	393	400	421	443	492	506	535	543	594	600
Contenance..... lit.	19	22	23.8	26.2	29	32.4	36	50.8	59.4	69.7	72	92.8	95.4
Poids avec pieds et couvercle... kil.	12.45	14.78	15.05	17.96	19.18	21.55	24	32.43	33.90	38.00	45.25	52.50	61.30
Poids avec pieds sans couvercle... —	9.15	11.20	11.33	13.90	15	16.80	18	25.40	26.20	30.30	35	41.5	49

NOTA. — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro sauf le n° 1 qui compte 2 points.

La marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage.

Se font aussi à pieds courts, sauf n° 1 et 2.

## MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



Numéros ou Points.	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur m/m	160	182	195	200	203	230	247	272	282	290	300	320	338	352
Profondeur... —	130	140	144	152	159	180	202	211	213	216	217	236	254	260
Contenance... lit.	1	3	3.40	4.15	4.40	5.70	7.40	9.30	10.40	11.60	12.50	15	18.60	20.50
Poids..... kil.	2.1	2.7	3	3.2	3.6	4.6	6.2	6.8	7.2	7.8	8.2	9.8	11	11.8

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.

Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées assemblées et facturées avec le supplément indiqué à la page 51.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

## MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



Numéros ou Points.	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre intérieur. m/m	187	194	207	222	235	248	267	276	285	299
Profondeur... —	143	149	159	169	179	191	200	209	217	223
Contenance... lit.	2.90	3.20	3.90	4.70	6	6.85	8.50	9.35	10.70	12.20
Poids..... kil.	2.75	2.90	3.20	3.50	4.50	5	6	7	7.30	8.20

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 51)

POTS ALGÉRIENS



Numéros.....	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... m/m	182	182	182	182	182	182
Contenance..... lit.	6	7.8	9.2	11.3	14.6	16.3
Poids sans couvercle.... kil.	3.850	4.920	5.450	5.950	7.650	10.200

Le couvercle n'est fourni que sur demande; poids : 0 k. 690.  
Les pots algériens se vendent aux 100 kilos.



Pots bordelais

POTS COUVERTS

ou **BORDELAIS** dits Périgord avec pieds  
ou **CENDRILLONS** avec taquets en dessous



Pots cendrillons

Numéros.....	36	33	30	27	24	20	18	15	12	10	8 1/2	7 1/2	6	5	4	3	2 1/2
Points.....	6	7	8	9	11	12	14	18	20	24	26	30	38	48	54	65	80
Diamètre intérieur... m/m	143	160	170	180	190	205	218	233	248	260	280	298	320	341	361	396	440
Contenance..... lit.	2.8	3.6	4.5	5	6	7.7	9.2	10.4	12.8	14.6	16.7	19.3	24.5	32.6	36.3	47.3	61.2
Poids des pots bordelais.... kil.	3	3.16	3.43	4.20	4.76	5.33	6.34	7.85	9	10.85	11.68	13.46	16.70	21.60	24	29	36.20
Poids des pots cendrillons....	—	2.70	2.94	3.48	3.88	4.47	5.10	5.30	6.80	8.10	9.20	10.80	12	15.45	18.70	22	25.60

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage.



À poignées

POTS DE HAINAUT



À gonds

Numéros ou Points...	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur... m/m	144	173	181	193	211	229	243	257	275	282	307	332
Contenance..... lit.	2.3	3.8	4.6	5.6	7.4	8.9	10.3	12.8	15.6	17.9	22.8	28.1
Poids (à poignées).... kil.	2	3.25	3.47	4	4.74	5.67	6.55	8.20	9.54	10.80	12.30	15.30

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; le Pot seul compte pour 3/4 du pointage.

**POINTAGE.** — Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.  
— en fonte inoxydable, le pointage est le suivant :

Numéros.....	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Comptent.....	4	5	7	9	11	13	15	16	18	22	28	30 points.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 51)



## POTS LIMOUSINS

Numéros en Seaux.....	1/3(24)	1/2(20)	3/4(18)	1(15)	1 1/4(12)	1 1/2(10)	2	2 1/2	3	4	5	6	7	8
Points (avec couvercle).....	10	11	13	16	20	24	31 1/2	39	46 1/2	61	76	91	106	121
Les couvercles seuls comptent.	1	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur..... m/m	150	161	170	185	200	215	230	253	270	284	310	325	350	370
Contenance..... lit.	4.60	5.60	7.10	9.00	11.90	14.90	20	25.70	30.50	37	47	54	67	79
Poids..... kil.	4.30	5.14	5.77	7.73	10	11.80	14.56	18.43	23.75	32	34	38	45	51

## POTS dits MOUGNES



Numéros .....	13	12	11	10	9	8	7 1/2	7	6 1/2	6
Points.....	6	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Diamètre intérieur. m/m	140	165	180	187	198	207	220	228	240	249
Contenance..... lit.	3	4.5	5.5	7	8	9	11	13	15	17
Poids..... kil.	2.60	3.70	4.10	4.50	4.97	6	6.31	7.50	9.90	10.45
Numéros.....	5 1/2	5	4	3	2	1	0	00	000	
Points.....	28	30	35	40	50	60	70	80	100	
Diamètre intérieur. m/m	263	274	290	303	335	365	390	405	430	
Contenance..... lit.	20	23	26	33	40	50	60	70	78	
Poids..... kil.	12.10	13.80	15.40	19	23.15	28.50	33.20	37.40	43.20	

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.  
Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage ; le pot seul compte pour 4/5 du pointage.

## TOURTIÈRES à poignées ou anses



Numéros.....	30	27	24	18	15	12	10	8 1/2
Points.....	8	9	10	13	16	20	24	28
Diamètre intérieur .. m/m	220	231	248	270	289	307	325	356
Contenance..... lit.	2.25	2.75	3.25	4	5.2	6	7.5	9.5
Poids..... kil.	3.60	4.10	4.50	5.60	6.70	7.40	8.70	10.30

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage ; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

## RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



Numéros.....	0	1	2	3	4
Points.....	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur..... m/m	160	178	195	205	220
Poids..... kil.	1.90	2.25	2.45	3.15	3.70

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 51)

## POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



Poids de... ..	50 s	100 s	200 s	500 s	1 <sup>k</sup>	2 <sup>k</sup>	5 <sup>k</sup>	10 <sup>k</sup>	20 <sup>k</sup>
PRIX (la pièce).....	0 55	0 70	1 »	1 70	2 90	4 75	11 »	20 »	40 »
Taxe de vérification à ajouter sur les prix nets ... ..	0 25			0 74			1 23		

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de..... 125 gr. et 250 gr.

PRIX. .... 0 80 1 20

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander les prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

## POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rond



Oke hexagonal

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

1/16 oke    1/8 oke    1/4 oke    1/2 oke    1 oke    2 okes    3 okes    4 okes    5 okes    10 okes

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.



Rotoli

ROTOLI. — La série des rotolis comprend les poids des forces suivantes :

1/4 rotoli    1/2 rotoli    1 rotoli    2 rotolis    3 rotolis    5 rotolis    10 rotolis

PRIX (Oke et Rotoli) sur demande.


Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs.

## Nomenclature des Pièces détachées des principaux Appareils

	PAGES
CALORIFÈRES « Calcar », n° 5 . . . . .	64
— — n°s 15 et 16 — « Rosamex », n°s 105 et 106 . . . . .	65
CHEMINÉES « Cita », n° 210 . . . . .	66
— « Comita », . . . . .	63
— n° 200 . . . . .	63
CUISINIÈRES économiques, n°s 126 à 129, 426 à 429 . . . . .	68
— n°s 526 à 529, 627 et 629 . . . . .	69
— carrées, séries S ou R 138, 238 et 338 . . . . .	67
— à 3 trous, séries 48, 258, 848 et 858 . . . . .	70
— « Rosières », séries 748, 758, 848, 858, 948 et 958 . . . . .	71
— « Agra », séries 1002, 1022 et 1032 . . . . .	84
— « Modica », séries 1301, 1311, 1351 et 1361 . . . . .	80
— — n°s 1371, 1372, 1373 et 1374 . . . . .	81
— « Modiquette », n°s 1305, 1306, 1355, 1356 et 1358 . . . . .	75
— « Norma », séries 1607, 1617, 1627, 1677 . . . . .	83
— « Novagra », 1510 . . . . .	85
— « Rosélia », 1605 — « Phocéa », 1606 — « Rispa », 1646 . . . . .	82
FOURNEAUX « City », n°s 1202, 1211 à 1213 et 1221 . . . . .	72
— — n°s 1231, 1232 et 1233 . . . . .	73
— « Fontolo », n°s 1401 à 1404, 1407 et 1408 . . . . .	78
— « Nord », n°s 905, 906, 909, 910, 913, 914, 925 et 929 . . . . .	74
— « RIP » . . . . .	77
— « Solfonfo », n°s 1452, 1453, 1454, 1457 et 1458 . . . . .	79
— « Standard », n°s 1141 à 1144, 1151 à 1156 . . . . .	76
FOYERS pour cuisinières économiques . . . . .	87
— — 3 et 5 trous . . . . .	88
— houille et mixtes pour fourneaux tôle et fonte . . . . .	89
— — — — — . . . . .	90
POÊLES à bois n° 300 . . . . .	61
— « Rosières-Mixt », n°s 305, 306 ou 307 . . . . .	62
— « Ardor », n° 310 . . . . .	66
— « Berry » . . . . .	68
RÉCHAUDS à gaz butane, n°s 12 et 53 . . . . .	86


POÊLE A BOIS N° 300

A foyer tournant, système breveté



1. Façade.
2. Dessus.
3. Côté droit.
4. — gauche.
5. Dessous.
6. Pied.
7. Porte de côté.
8. Contre-porte de côté.
9. Derrière.
10. Fausse-porte de façade.
11. Contre-porte de façade.
12. Couvreciel.
13. Support de galet.
14. Galet.
15. Flasque droite.
16. — gauche.
17. Devant de cendrier.
18. Buvette.
19. Coulisseau de prise d'air.
20. Macaron de réglage.
21. Bouton de commande du foyer.
22. — de cendrier.
23. Clef.
24. Bouton du coulisseau de prise d'air avec tige fileté.
25. Rondelle entretoise.
26. Axe de porte avec gland.
27. Verron.
28. Boulon de fixation de la fausse-porte.
29. Vis de fixation des contre-portes.
30. Rondelle de fixation des contre-portes.
31. Foyer.
32. Corps de cendrier tôle.
33. Tôle de protection du côté gauche.
34. — du dessus.
35. Garniture mica de la façade (4 pièces) a. b. c. d.
36. — porte de côté (3 pièces) : e. f. g.
37. Tirant d'assemblage.
38. Boulon de fixation des flasques.
39. — de la buvette.
40. — des coquilles.
41. Coquille droite.
42. — gauche.
43. Vis du bouton du cendrier.
44. Rondelle 220 D.
45. — 170 D.
46. Tampon 120 D.


## POÈLE « ROSIÈRES MIXT » N° 305



1. Dessus.
2. Côté gauche.
3. Façade.
4. Côté droit.
5. Porte.
6. Fenêtre.
7. Pied AV gauche (\*).
8. Pied AV droite, AR gauche (\*).
9. Pied AR droite (avec trou) (\*).
10. Dessous.
11. Contre-plaque de dessus.
12. Contre-porte.
13. Cadre à mica.
14. Derrière.
15. Devant de foyer.
16. Derrière de foyer.
17. Support de grille.
18. Contre-plaque de côté.
19. Séparation de foyer.
20. Grille à houille.
21. Grille à bois.
22. Coupe-flammes.
23. Tampon 150 E.
24. Tesson de cendrier.
25. Corps tête du cendrier.
26. Triangle de coupe-flammes.
27. Mica.
28. Anneau de coupe-flammes.
29. Macaron de réglage.
30. Couverture.
31. Bouton de porte.
32. Cléf.

(\* Les pieds 7, 8 et 9 ne sont pas interchangeables.


## POÈLE « ROSIÈRES MIXT » N° 306 ou 307



1. Dessus.
2. Derrière de foyer.
3. Devant de foyer.
4. Dessous.
5. Dessus de foyer.
6. Plaque de foyer côté gauche.
7. Côté droit.
8. Pignon côté gauche.
9. Façade.
10. Derrière à joint.
11. Porte.
12. Pied AVD, ABC (\*).
13. — AVG, ABD (\*).
14. Support de grille.
15. Sole de foyer.
16. Couverture.
17. Chicane.
18. Grille de fond à houille.
19. Fenêtre.
20. Grille de devant.
21. Contre-porte.
22. Tampon 150 D.
23. Corps tête de cendrier.
24. Cadre à mica.
25. Micas.
26. Séparations de foyer.
27. Tesson de cendrier.
28. Verron de fermeture.
29. Amiante.
30. —
31. Macaron.
32. Cléf.


(\* Les pieds 12 et 13 ne sont pas interchangeables.

CHEMINÉE N° 200 A FEU VISIBLE ET CONTINU



1. Façade. — 2. Derrière.
3. Coulis de prise d'air. — 4. Support de foyer.
5. Grille corbeille. — 6. Support de plaque de foyer.
7. Plaque droite de foyer.
8. — arrière de foyer.
9. Grille galerie inférieure.
10. — supérieure.
11. Socle. — 12. Coulisseau de prise d'air.
13. Plaque gauche de foyer.
14. Grille de décrassage coulissante.
15. — pivotante.
16. Brique de milieu.
17. — de côté (droite ou gauche).
18. Porte de chargement. — 19. Porte de façade.
20. Partie supérieure de contre-porte de façade.
21. — inférieure.
22. Porte de cendrier.
23. Contre-porte de cendrier.
24. Devant de cendrier.
25. Tige de poignée porcelaine avec gland.
26. Poignée porcelaine.
27. Support gauche de poignée.
28. — droite.
29. Contre-porte de chargement.
30. Coulisse de grille de décrassage.
31. Joint amiante de porte de cendrier.
32. — de chargement.
33. Cordon amiante pour joint de porte de façade.
34. Coulisseau de grille de décrassage.
35. Coulisse de prise d'air.
36. Plagette de galet.
37. Galet arrière. — 38. Galet avant.
39. Mica modèle A.
40. — B.
41. — C.
42. Cléf.
43. Macaron de réglage.
44. Bouton d'arrêt de galet.
45. Laqueton de porte.
46. Tige avec gland de porte de cendrier.
47. Verrou de porte de chargement.
48. Tringle de coulisseau de prise d'air avec gland.
49. Tige avec gland de porte de façade.
50. Cendrier tôle.
51. Entonnoir tôle.


CHEMINÉE « COMITA »



1. Devant de foyer.
2. Derrière de foyer.
3. — de cheminée.
4. Bavelle.
5. Chapiteau.
6. Couverture de chapiteau.
7. Dessus de foyer.
8. Côté gauche.
9. — droit.
10. Façade
11. Guepard de foyer.
12. Grille galerie supérieure.
13. — inférieure.
14. Porte de façade.
15. Contre-porte de façade.
16. Porte de cendrier
17. Contre-porte de cendrier.
18. Brique de milieu (C.C.3).
19. — cintree de côté (C.C.2).
20. — droite de côté (C.C.1).
21. Contre-porte de chargement.
22. Porte de chargement.
23. Coulisse de grille pivotante.
24. Macaron de réglage.
25. Mica.
26. Crapandine double de portes.
27. Cléf.
28. Verrou de fermeture.
29. Grille pivotante.
30. Papillon de ralenti.
31. Corbeille.
32. Cendrier.
33. Témou de cendrier.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

CALORIFÈRE « CALCAR » N° 5




1. Couverture de chapiteau.
2. Chapiteau.
3. Dessus de foyer.
4. Porte de chargement.
5. Contre-porte de chargement.
6. Cadre supérieur de briques.
7. Facade.
8. Pignon côté gauche.
9. — côté droit.
10. Derrière de calorifère.
11. Devant de foyer.
12. Côté gauche de foyer.
13. — droit —
14. Derrière de foyer à buse.
15. Porte à feu visible.
16. Contre-porte à feu visible.
17. Mica (3 bandes semblables).
18. Gond de porte à feu visible.
19. Porte de cendrier.
20. Gond de porte de cendrier.
21. Contre-porte —
22. Socle.
23. Bavette.
24. Rallonge de brique avant.
25. Brique supérieure de côté droit et gauche D.
26. — avant A.
27. — arrière C.
28. — inférieure de côté droit et gauche B.
29. Plaque arrière basse de foyer.
- 29<sup>bis</sup>. — haute —
30. Support de foyer.
31. Plaque d'accrochage de grille abattante.
32. Grille abattante.
33. Cadre ouvert de grille ronde.
34. Grille ronde pivotante.
35. — de vidange.
36. Coullisse de grille de vidange.
37. Corps de cendrier tôle.
38. Tenon de cendrier.
39. Papillon de réglage (2 pièces semblables).
40. Tourillon de couverture de chapiteau (2 pièces semblables).
41. Verron (2 pièces semblables).
42. Anneau de couverture de chapiteau.
43. Macaron de réglage.
44. Tringle de porte à feu visible avec gland.
45. — de cendrier avec gland.
46. Clef.



CALORIFÈRES « CALCAR » N<sup>os</sup> 15 et 16

et « ROSAMEX » N<sup>os</sup> 105 et 106



1. Couverture de chapiteau Calcar.
2. Chapiteau de Calcar.
3. Anneau de couvercle de chapiteau
4. Tourillon de couvercle de chapiteau.
5. Macaron de réglage de Calcar.
6. Porte de cendrier de Calcar. — 7. Verrou de porte.
8. Contre-porte de cendrier de Calcar.
9. Socle. — 10. Pignon côté gauche. — 11. Façade.
12. Coulisse de grille de vidange.
13. Pignon côté droit.
14. Derrière de calorifère.
15. Porte à feu visible. — 16. Contre-porte à feu visible.
17. Tringie avec gland de porte à feu visible.
18. Gond de porte à feu visible.
19. Micas — —
20. Gond de porte de cendrier.
21. Tringie avec gland de porte de cendrier.
22. Plaque arrière haute de foyer.
23. Plaque d'accrochage de grille abattante.
24. Support de foyer. — 25. Plaque arrière basse de foyer.
26. Grille abattante de Calcar.
27. Cadre ouvert de grille ronde. — supérieur de brique.
29. Grille ronde protante.
30. — — de vidange.
31. Rallonge de brique avant.
32. Côté gauche de foyer.
33. Devant de foyer.
34. Côté droit de foyer.
35. Derrière de foyer à base.
36. Dessus de foyer.
37. Porte de chargement.
38. Contre-porte de chargement.
39. — — inférieure de côté B.
41. — — supérieure de côté D.
42. — — avant C.
43. Corps de cendrier tête. — 44. Tenon de cendrier.
45. Buvette. — 46. Clef. — 47. Papillon de réglage.

Pièces spéciales au « Calcar 15 ».

48. Plaque arrière supérieure E.
49. — — de côté — G.
50. Chapiteau.
51. Cadre de tirage direct.
52. Contre-porte de cendrier.
53. Macaron de réglage.
54. Porte de cendrier.
55. Pignon côté droit.
56. Côté droit de foyer.
57. Derrière de foyer à base.


Pièces spéciales au « Rosamex ».

58. Plaque de protection avant 106.
59. Porte de chargement.
60. Plaque d'accrochage de grille abattante.
61. Demi-trémie de chargement.
62. Support de corbeille.
63. Grille abattante.
64. Corbeille.
65. Rallonge de trémie.
66. Escargot gauche de porte de chargement.
67. — — droit — —
68. Chapiteau.
69. Tringie de couvercle de chapiteau.
70. Dessus de foyer.
71. Plaque de protection du derrière de foyer.
72. Couvercle de chapiteau.
73. Support de foyer.
74. Plaque de protection des côtés de foyer.
75. Côté gauche de foyer.
76. — — droit — —

Pièces spéciales au « Calcar 16 ».


77. Plaque de protection AR de briques supérieures.
78. — — — — AR de brique inférieure.
79. Brique de côté inférieure B.
80. — — — — supérieure G.
81. — — — — moyenne E.
82. — — — — arrière — C.
83. — — — — supérieure H.
84. — — — — inférieure A.
85. — — — — avant supérieure F.
86. — — — — inférieure D.

## CHEMINÉE « CITA » 210



1. Façade.
2. Chapiteau.
3. Boîte à fumée.
4. Dessus de foyer.
5. Escourgot D et G de porte de chargement.
6. Châssis de façade.
7. Gend de chapiteau.
8. Porte de chargement.
9. Contre-porte de chargement.
10. Grille galerie supérieure.
11. — intérieure.
12. Corbeille.
13. Grille pivotante.
14. Coulisso de grille pivotante.
15. Porte à feu visible.
16. Micas.
17. Contre-porte à feu visible.
18. Porte de cendrier.
19. Contre-porte de cendrier.
20. Macaron de réglage.
21. Tesson de cendrier.
22. Verron de portes.
23. Corps de cendrier tôle.
24. Pied arrière.
25. Cléf.
26. Anneau de chapiteau.
27. Papillon de ralenti.
28. Grapandine double de portes.
29. Centre-grapandine.
30. Devant de foyer.
31. Derrière —
32. Risque de milieu (CC 3).
33. — gauche de côté (CC 2).
34. — droite — (CC 1).

## POËLE « ARDOR » 310




1. Pignon côté G.
2. Façade.
3. Pignon côté D.
4. Dessus.
5. Couverture.
6. Cadre à mica.
7. Micas.
8. Contre-cadre à mica.
9. Tampon.
10. Plaque de protection du pignon D.
11. Porte.
12. Contre-porte.
13. Verron de porte.
14. Macaron de réglage.
15. Cléf.
16. Dessus de foyer.
17. Derrière.
18. Chicane.
19. Chenêt.
20. Sole réfractaire de foyer.




CUISINIÈRES 336 à 340, 236 à 240, 135 à 140


Série 336 à 340



Pièces spéciales à la série 236 à 240



Pièces spéciales à la série 135 à 140



- 1 Dessus de cuisinière.
- 2 Dessous de cuisinière.
- 3 Tampon de cendrier.
- 4 Contre-plaque de dessus (336-338)
- 5 Façade de cuisinière.
- 6 Derrière de cuisinière.
- 7 Pignon côté droit.
- 8 Bouillotte.
- 9 Couvreciel de bouillotte
- 10 Dessus de four.
- 11 Dessous de four.
- 12 Côté gauche de four.
- 13 Côté droit de four.
- 14 Derrière de four.
- 15 Porte de four.
- 16 Porte de devant de foyer.
- 17 Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
- 18 Papillon côté droit
- 19 Porte du côté de foyer.
- 20 Porte-grille Aa
- 21 Contre-plaque de façade.
- 22 Barette
- 23 Caïste tête de cendrier R.
- 24 Façade de cendrier série S.
- 25 Coulisse de devant de tirage.
- 26 Coulisseau de devant de tirage.
- 27 Façade de cendrier série R.
- 28 Grille de fond à bois Da.
- 29 Caisse tête de cendrier S
- 30 Coulisseau à triangle de retour de flamme.
- 31 Buis
- 32 Plaque de bout de foyer à droite Ha.
- 33 Grille galerie à bois.
- 34 Porte-torchon.
- 35 Rondelle D de dessus de foyer et four.
- 36 Tampon D
- 37 Tampon de luse.
- 38 Grille à houille.
- 39 Plaque de côté du four ou contre-feu Fa.
- 40 Plaque de bout de foyer à gauche Ga.
- 41 Contre-plaque de dessus arrière (340).
- 42 Contre-plaque de dessus avant (340).
- 43 Coupe-flamme.
- 44 Robinet.
- 45 Tirant d'assemblage
- 46 Boulon de portes et de cendrier avec vis.
- 47 Boulon de coulisseau de retour de flamme.
- 48 Boulon à fleur de façade de cendrier.
- 49 Contre-plaque de pignon.
- 50 Boulon à fleur de coulisseau de devant de tirage S.
- 51 Coulisseau de ramonage.
- 52 Crochet lisonnier poignée fonte.
- 53 Contre-porte de côté de foyer (en tôle).
- 54 Crochet lisonnier poignée lersadéc.
- 55 Pied moyen.
- 56 Pied court


- Pièces spéciales à la série 236 à 240
- 61 Façade de cuisinière.
  - 62 Bouillotte.

- Pièces spéciales à la série 135 à 140
- 71 Façade de cuisinière S.
  - 72 Façade de cuisinière R.
  - 73 Dessous de cuisinière S.
  - 74 Dessous de cuisinière R.
  - 75 Bouillotte
  - 76 Pignon côté droit
  - 77 Porte de four.
  - 78 Porte de devant de foyer.
  - 79 Grille galerie à bois Ea.
  - 80 Grille à houille Ba.
  - 81 Plaque de raccourcissement à droite Ja.
  - 82 Plaque de raccourcissement à gauche Ia.
  - 83 Coupe-flamme.
  - 84 Façade de cendrier R.
  - 85 Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
  - 86 Papillon côté droit
  - 87 Boulon de 37<sup>m</sup> à noyau et sa vis.
  - 88 Robinet.
  - 89 Pied long.

Les pièces des séries 135 à 140, 236 à 240 non portées comme spéciales à ces deux séries, sont les mêmes que celles de la série correspondante, 336 à 340.


Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

POÊLES BERRY



1. Dessus de poêle.
2. Dessous —
3. Façade —
4. Derrière —
5. Pignon côté droit.
6. — côté gauche.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Façade de cendrier.
10. Coilliseau de façade du cendrier.
11. Bouton du coilliseau.
12. Caisse lôle de cendrier.
13. Buse.
14. Pied.
15. Dessous de four.
16. Dessous —
17. Plaque côté droit de foyer.
18. — côté gauche —
19. Grille de fond à bouteille.
20. — à bois.
21. Grille-galerie ou grille de devant.
22. Coupe-flamme.
23. Rondelle C, dessus de foyer.
24. Tampon C, —
25. Rondelle D, dessus de four.
26. Tampon D, —
27. Tampon de buse.
28. Crochet tisonnier.
29. Tirant d'assemblage.
30. Bouton fonte à noyau de 37 mm.
31. Vis du bouton à noyau de 37 mm.

CUISINIÈRES 126 à 129 et 426 à 429



1. Dessus.
2. Dessous de cuisinière.
3. Derrière —
4. Façade —
5. Pignon côté gauche.
6. — côté droit.
7. Porte de foyer (\*).
8. Façade de cendrier (\*).
9. Porte de four (\*).
10. Pied à crochets (avant droit).
11. — avant gauche et arrière.
12. Plaque-étagère.
13. Foyer pot à bouteille (JIA).
14. Bouillotte (\*).
15. Dessus de four.
16. Plaque de foyer à bois côté bouillotte.
17. — de séparation de four côté foyer.
18. Grille de devant ou grille-galerie.
19. — de fond à bois.
20. — de fond à bouteille.
21. Coupe-flamme.
22. Plaque de foyer à bois côté four N1.
23. Support de foyer.
24. Couverture de bouillotte.
25. Tampon D dessus de four.
26. Rondelle D —
27. Tampon C dessus de foyer.
28. Rondelle C —
29. — C —
30. Buse.
31. Tampon de buse.
32. Centre-plaque de porte de foyer (\* 425 émailés entièrement 426 sans émail).
33. Bouton.
34. Escarbot gauche de porte de foyer.
35. — droit —
36. Tirant d'assemblage.
37. Crochet tisonnier à poignée fonte (pour cuisinières series nickelés à poignée torsadée (pour cuisinières 425 émailés).
38. — nickelés à poignée torsadée (pour cuisinières 426 sans émail).
39. Robinet n° 1 pour cuisinières 126 à 129 (diamètre 33 x 250).
40. — de 10 à rotage pour cuisinières 426 à 429 (diamètre 34 x 300).

(\* Les pièces marquées d'un astérisque (\*) sont différentes selon qu'elles sont destinées à la série 126 à 129 ou à la série 426 à 429.


Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série AN


Pour Fourneaux N<sup>os</sup> 1, 4 et 5



Grille à houille



Porte-grille



Grille à bois


Pour Fourneaux N<sup>os</sup> 2 et 3




Grille à houille



Grille à bois (\*)  
pour fourneaux à bois et houille



Grille à bois (\*)  
pour fourneaux à bois seul




GRILLE

Pour Fourneau de savonneuse


(\*) La grille à bois à bout cintré s'adapte dans la feuillure du foyer mobile placé dans le fourneau tandis que la grille à bois rectangulaire s'encastre dans la feuillure du fond du fourneau (non muni de foyer).

CUISINIÈRES N<sup>os</sup> 526 à 529, 627 et 629



1. Dessus de cuisinière.
2. Dessous —
3. Derrière —
4. Façade —
5. Pignon côté gauche.
6. — côté droit.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Façade de cendrier.
10. Caisse tôle de cendrier.
11. Pied à encoche (AVD).
12. — sans encoche (AVG et AB).
13. Plaque étagère.
14. — de foyer côté droit Os.
15. Bouillotte.
16. Dessus de four.
17. Plaque de foyer côté gauche La.
18. Tirant d'assemblage.
19. Grille à bois Pa.
20. — à houille Na.
21. Plaque coudeé de bout de foyer Ma.
22. Coupe-flamme.
23. Couvercle de bouillotte.
24. Robinet.
25. Tampon de buse.
26. Base.
27. Rondelle C (dessus de foyer).
28. — D (dessus de four).
29. Tampon C (dessus de foyer).
30. Rondelle C (dessus de foyer).
31. Tampon D (dessus de four).
32. Bouton de porte de four.
33. — de porte de foyer et de cendrier.
34. Crochet limonnier.

**CUISINIÈRES 45 à 49<sup>bis</sup>, 255 à 259<sup>bis</sup>, 845 et 859<sup>bis</sup>**



1. Dessus seul de cuisinière.
2. Plafond d'étuve.
3. Façade de cuisinière. — 4. Derrière de cuisinière.
5. Tôle d'étau.
6. Pignon côté gauche. — 7. Pignon côté droit.
8. Plaque de four côté gauche.
9. Dessus de four.
10. Plaque étagère.
11. Dessous de four. — 12. Derrière de four.
13. Plaque de four côté droit.
14. Support de grille A.
15. Séparation verticale d'étuve.
16. Porte de four.
17. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu.
18. Grille à rôtir à bois I.
19. Porte d'étuve.
20. Grille à rôtir à houille F.
21. Bouillotte.
22. Porte à rôtir.
23. Pignon d'étau côté gauche.
24. — — — droit.
25. Grille de fond à houille B.
26. Pied gauche de devant.
27. — — derrière.
28. — — droit de devant.
29. Couverture de bouillotte.
30. Grille de fond à bois H.
31. Porte-torcheons.
32. Porte de foyer.
33. Dessus d'étuve.
34. Buse.
35. Plaque coude de foyer.
36. Façade de cendrier.
37. Caisse tôle de cendrier.
40. Tampon carré du four.
41. Caisse tôle de secoueur.
42. Rondelle C, trou dessus foyer ; Nombre variable au suivant.
43. — D, — — four à numéro de la cuisinière.
44. Tampon C, — — foyer.
46. — D, — — four.
47. — de buse.
48. — rond de ramonage.
49. Grille galerie C ou grille de devant.
50. Oreille droite.
51. — gauche.
52. Tampon E.
53. Coupe-flamme.
54. Devant de secoueur.
55. Crochet poignée fonte.
56. Tirant d'assemblage.
57. Cienche d'étuve.
58. Bouton nickelé, tige fileté de 41 mm.
59. — fonte à noyan de 37 mm.
60. Escargot de porte de four.
61. — gauche de porte de foyer.
62. — droit.
63. Mentonnet double de porte de four.
64. Boulon d'assemblage d'étuve.
65. Vis pour séparation d'étuve.
66. — d'escargot de four.
67. — de foyer.
68. — de bouton fonte à noyan de 37 mm.
69. Rondelle pour pieds d'étuve devant droit et gauche.
70. Equerre fer de secoueur.
71. Rivet de cienche de porte d'étuve.
72. Tige fileté pour barre et poste-torcheons.
73. Robinet.


**OBSERVATIONS**

33. Dans les cuisinières 259<sup>bis</sup> et 859<sup>bis</sup>, ce devant fait toute la largeur de la cuisinière.
3. Dans les cuisinières 259<sup>bis</sup> et 859<sup>bis</sup>, cette pièce s'assemblé le dessous et le derrière d'étau sont deux pièces en fonte. Le dessous est muni d'une lavette.

**Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.**

PIECES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE

CUISINIÈRES 747 à 749, 757 à 759, 846 à 849, 946 à 949,  
856 à 859, 956 à 959



1. Dessus seul (\*). — 1<sup>bis</sup>. Coup de feu (\*).
2. Plafond d'étuve.
3. Dessous d'étuve.
4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière.
6. Façade d'étuve.
7. Derrière d'étuve.
- 7<sup>bis</sup>. Dessous de cuisinière sans étuve.
8. Pignon côté G de cuisinière.
9. — D —
10. Barette.
11. Dessus de four.
12. Plaque étagère.
13. Dessous de four.
14. Derrière de four.
15. Plaque de four côté G.
16. — D —
17. Porte d'étuve.
19. Pignon d'étuve (D ou G).
20. Séparation verticale d'étuve.
21. Porte de four.
23. Porte-grille A.
24. Grille à rôtir à bois I.
25. — à bouille F.
26. Caisse tôle de cendrier trieur.
27. — ordinaire.
28. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu E<sup>1</sup>, en regardant l'appareil.
29. Pied de cuisinière à étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
30. Pied de cuisinière sans étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
32. Grille de fond à bois H.
33. — à bouille B.
34. Tampon carré de four.
35. Porte à rôtir (sans la contre-porte).
36. Grille galerie ou grille de devant C.
38. Plaque de fond de foyer D<sup>1</sup>.
41. Couverture de bouillotte.
42. Façade de cendrier ordinaire (p<sup>r</sup> cuisinière à étuve).
45. Porte de foyer (sans la contre-porte).
46. Façade de cendrier trieur.
47. Buse (\*).
50. Tampon de buse (\*).
51. Tampon rond de ramonage.
52. Barre de côté en fonte.
53. Chasse-cendres.
54. Coupe-flamme.
55. Oreille gauche.
56. — droite.
60. Tringle de coupe-flamme.
62. Levier extérieur de coupe-flamme.
63. — intérieur —
64. Clenche de porte d'étuve.
65. Tige avec gland de porte d'étuve.
70. Escarrot de porte de four.
71. — de foyer (spécifier D ou G).
72. Mentonnet simple de porte à rôtir et de porte de foyer.
73. — double de porte de four.
74. Contre-porte à rôtir
75. — de foyer } Pour cuisinière émaillée.


NOTA. — (\*) Les cuisinières 747 à 759 reçoivent des buses rondes et des dessus d'une seule pièce, sans coup de feu.

Dans les cuisinières 849, 849 et 859, 959 le coup de feu est en deux pièces.

Dans les cuisinières sans étuve, le cendrier-trieur devient cendrier ordinaire.

Cuisinières 747 à 749 et 757 à 759. — Bien spécifier sur les commandes la LETTRE INDICE qui suit le numéro porté sur la façade.

## FOURNEAU « CITY » 1202, 1211 à 1213, 1221




1. Dessus. — 2. Derrière.
3. Façade de fourneau — 4. Façade d'étuve.
5. Plafond d'étuve. — 6. Dessous d'étuve (en fonte).
7. Pignon de fourneau côté D.
8. — — côté G.
9. Pignon d'étuve côté D.
10. — — côté G.
11. Encadrement de porte de four.
12. Poignée de porte d'étuve et de four.
13. Porte de four.
14. — d'étuve.
15. Coup de feu D (dessus four).
16. Prise d'air.
17. Coup de feu C (dessus foyer)
18. Tampon de buse (percé ou non percé).
19. Plaque de four côté D.
20. Châssis.
21. Porte de foyer.
22. Façade de cendrier.
23. Colonne supérieure.
24. — inférieure à pied.
25. Pied ARD. — 26. Pied ARG.
27. Couverture fonte de bouillotte affleurante.
28. Buse.
29. Tampon de ramonage.
30. Papillon de ralenti.
31. Gouset de porte d'étuve.
32. Plaque de robinet.
33. Poignée de cendrier.
34. — de porte de foyer.
35. Contre-poids de porte de foyer spécial au 1202.
36. Contre-poids de foyer.
37. Contre-poids de porte de four 1202.
38. Coupe-flamme.
39. Levier d'équilibrage de porte de four 1202.
40. Bielle — — 1202.
41. Levier de coupe-flamme.
42. Triangle.
43. Plaque nickelée de robinet.
44. Porte-plat tournant.
45. Ressort de porte d'étuve.
46. Manivelle avec tige.
47. Cardé-rôt.
48. Support de foyer mixte.
49. Plaque de foyer côté G.
50. — — côté de four.
51. Support inférieur de foyer pot.
52. Foyer pot.
53. Devant de foyer pot.
54. Support supérieur de foyer pot.
55. Grille de foyers.
56. Plaque de rétrécissement pleine ou coudée à jour.
57. Grille abattante.
58. Séparation d'étuve.
59. Dessous de four.
60. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
61. Contre-porte de four en tôle.
62. Cornières ARD, AVG, ARG, ARG.
63. Guide-crusse.
64. Crosse d'équilibrage.
65. Ressort d'équilibrage.
66. Bouillotte.
67. Plaque-étagère.
68. Plaque de garnissage au dessus du four.
69. Rallonge de dessous de four.
70. Plaque de four côté G.
71. Dessus de four.
72. Grille de fond à bois.
73. Derrière de four.
74. Plaque de protection du derrière de fourneau.
75. Plaque de four côté D de 1202.
76. Support de milieu.
77. Support d'extrémité (D ou G) et de côté.
78. Corps de cendrier en tôle.
79. Plaque de garnissage au dessus du foyer mixte.
80. — — arrière de foyer pot.
81. — — avant.
82. Equerre de boîte à fumée.
83. Plaque de protection du pignon côté gauche.
84. Derrière d'étuve.
85. Charnière de tampon de ramonage.
86. Barre de côté semi-enveloppante (D ou G).

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.




FOURNEAU " CITYP " 1231, 1232, 1233



1. Dessus de fourneau.
2. Base.
3. Tampon de luse.
4. Couverture de bouillotte affleurante.
5. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer).
6. — droit — (dessus de foyer).
7. Porte d'étuve.
8. Pied arrière D.
9. — G.
10. Porte de four.
11. — de foyer.
12. Contre-porte de foyer.
13. Façade de cendrier.
14. Plaque de robinet.
15. Prise d'air.
16. Bride de fixation de plaque de robinet.
17. Poignée de porte de foyer.
18. — de façade de cendrier.
19. — de porte de four et d'étuve.
20. Encadrement de porte de four.
21. Pignon de fourneau, côté gauche.
22. — d'étuve.
23. Façade de fourneau.
24. — d'étuve.
25. Pignon de fourneau, côté droit.
26. — d'étuve.
27. Triangule de coupe-flamme.
28. Coupe-flamme.
29. Colonne supérieure.
30. Levier de coupe-flamme.
31. Gousset de porte d'étuve.
32. Manivelle avec tige.
33. Cornières AYD, AVI, ARD, ARG.
34. Ressort de porte d'étuve.
35. Contre-poids de porte de four.
36. Levier d'équilibrage de porte de four.
37. Bielle — — — — —
38. Colonne inférieure à pied.
39. Chicane tôle.
40. Plaque de four, côté D.
41. Derrière de four.
42. Rallonge de dessous de four.
43. Garde-rôt.
44. Derrière de fourneau.
45. Boîte à fumée.
46. Porte-plat tournant.
47. Derrière d'étuve.
48. Plaque étagère.
49. Dessous de four.
50. Séparation verticale d'étuve.
51. Support de foyer (mixte ou pot).
52. Dessus de four.
53. Dessous d'étuve.
54. Plaque de protection du derrière de fourneau.
55. — de four, côté G.
56. Barre de côté semi-enveloppe (D ou G).
57. Plaque de garnissage avant.
58. Grille abattante.
59. Plaque de foyer, côté G.
60. — de rétrécissement à jour
61. — de foyer, côté D (ou côté du four)
62. Grille de fond à bois
63. — à bouille
64. Plaque de rétrécissement pleine
65. Rallonge de — — — — —
66. Plafond d'étuve.
67. Charière de tampon de ramonage.
68. Tampon de ramonage.
69. Plaque amiante de protection du pignon G.
70. Foyer pot
71. Support inférieur de foyer pot
72. Plaque de garnissage de côté de foyer pot
73. — arrière — — — — —
74. Grille de foyer pot
75. Plaque avant à jour de foyer pot
76. — — — — — pleine

} foyer mixte  
 } foyer pot

## FOURNEAUX GENRE NORD 905, 906, 925, 909, 910, 929, 913, 914




1. Dessus. — 2. Façade. — 3. Derrière.
4. Pignon côté gauche.
5. Plaque de foyer côté du four.
6. Côté de four.
7. Séparation d'étuve.
8. Equerre-support d'étagère.
9. Pignon côté droit.
10. Plaque-étagère.
11. Dessus de four.
12. Séparation de fumée.
13. Tampon carré de four.
14. — rond de ramonage.
15. Dessous d'étuve. — 16. Plafond d'étuve.
17. Dessous de tour. — 18. Support de grille.
19. Encadrement de porte de four.
20. — d'étuve.
21. — de foyer.
22. — de cendrier.
23. Plaquette de robinet.
24. d'arrêt de la bouillotte (laiton).
25. Contisse de ramonage.
26. Coulisseau de ramonage.
27. Coulisse de prise d'air.
28. Coulisseau de prise d'air.
29. Plaque-adresse. — 30. Ecusson.
31. Plaquette indicatrice de tirage.
32. Colonne d'angle.
33. Porte de four.
34. — d'étuve.
35. — de foyer pleine.
36. Façade de cendrier.
37. Manivelle avec bouton et tige.
38. Poignée double.
39. — simple.
40. Pied.
41. Support de bouillotte.
42. — d'ovale.
43. Ovale.
44. Rondelle.
45. Buse.
46. Tampon.
47. — de buse de dessus.
48. — de derrière (meulé et brut).
49. Grille de fond à bouillotte.
50. — à bois.
51. Plaque de rétrécissement pleine.
52. Grille abattante.
53. Parabole.
54. Contre-plaque de support de barre.
55. Plaquette de garnissage.
56. Brique de derrière de foyer.
57. — de côté de foyer.
58. Corps de cendrier avec entretoise.
59. Tisonnier.
60. Raclette.
61. Boulon de pied.
62. — d'assemblage du dessous de four à la façade.
63. — de fixation du dessus.
64. — pour petites garnitures de façade.
65. — de fixation des encadrements.
66. Ressort de porte d'étuve.
67. Axe de levier d'équilibrage.
68. Tige fileté de colonne d'angle.
69. Vis de ressort de porte d'étuve.
70. Boudons d'assemblage des pignons.
71. Goupille de tige de manivelle.
72. Bouillotte.
73. Contre-poids.
74. Equerre de coupe-flamme.
75. Levier de coupe-flamme.
76. Tringle de coupe-flamme.
77. Coupe-flamme.
78. Levier d'équilibrage.
79. Barre.
80. Robinet.
81. Bouton de coulisseau de prise d'air.
82. — de ramonage.
83. Contre-pièce de support de barre (laiton)
84. Support de barre de gauche.
85. — de droite.
86. Couvrecil de bouillotte en cuivre.
87. Panache cuivre.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE




**CUISINIÈRES et MODIQUETTE**  
**1305, 1306 1355, 1356, 1358**



1. Dessus de cuisinière.
2. Coup de feu.
3. Base.
4. Tampon de buse.
5. Couverture de bouillotte.
6. Barre de devant fonte.
7. Façade de cuisinière à étuve.
8. Pignon côté gauche de cuisinière à étuve.
9. — — droit — —
10. Porte de four.
11. Porte d'étuve.
12. Porte de foyer.
13. Contre-porte de foyer.
14. Façade de condrier.
15. Pied de cuisinière à étuve.
16. Plaque de protection du pignon gauche.
17. Crapoulins de la porte de foyer.
18. Escargot. (Les cuisinières 1305 et 1355 ne reçoivent pas d'escargot mobile.)
19. Tringle de coupe-flamme.
20. Bouton.
21. Coupe-flamme.
22. Charnière de tampon de ramonage.
23. Tampon de ramonage.
24. Derrière de cuisinière.
25. Plafond d'étuve ou dessous de cuisinière sans étuve.
26. Derrière d'étuve.
27. Dessous d'étuve.
28. Dessous de four.
29. Dessus de four.
30. Plaque de four côté gauche.
31. — — — droit.
32. Derrière de four.
33. Plaque étagère.
34. Support de foyer mixte.
35. Plaque de foyer côté du pignon.
36. — — — four ou contre-feu.
37. Grille de fond à bouille de foyer mixte.
38. — — — bois — —
39. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
40. Plaque de rétrécissement.
41. Foyer pot.
42. Support de foyer pot.
43. Plaque avant à jour de foyer pot.
44. — — — pleine — —
45. Grille de foyer pot.
46. Plaquette de garnissage AV.
47. — — — AR de foyer pot.
48. Façade de cuisinière sans étuve.
49. Pignon côté gauche de cuisinière sans étuve.
50. — — — droit — — —
51. Pied de cuisinière sans étuve.

Pièces spéciales à la cuisinière 1358 à charbonnier.




Pièces spéciales à la cuisinière 1355 à charbonnier.

52. Façade de cuisinière.
53. — — de charbonnier.
54. Pied AVG - ARD.
55. — — AVD - ARG.
56. Poignée de charbonnier.
57. Galet caoutchouté de charbonnier.
58. Axe de galet de charbonnier.


Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

**FOURNEAUX « ROSIÈRES-STANDARD »**  
Ordinaires N<sup>os</sup> 1151 à 1156 et émaillés N<sup>os</sup> 1141 à 1144.

**Pièces communes**



**Pièces spéciales au Fourneau émaillé**



**Pièces spéciales au Fourneau ordinaire**




1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à bousille.
9. Grille abattante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. inférieur —
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à bousille.
16. Base mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Ravette de foyer.
19. Cadre de base de derrière.
20. Plaque de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Bouillotte.
28. Corps tête du cendrier.
29. Couverture de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couverture de bouillotte (cuivre).
38. Plaque de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Couloir de ramonage (partie fixe).
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Tringle de coupe-flammes.
44. Escargot gauche.
45. — droit.
46. Levier de coupe-flammes.
47. Plaque d'arrêt de la bouillotte (laiton).
48. Taquet de pied.
49. Plaque de robinet.
50. Consistance de ramonage.
51. Bouton de porte de foyer.
52. Mentonnet double n<sup>o</sup> 4.
53. — simple n<sup>o</sup> 4.
54. Râpette.
55. Tisonnier.
56. Pignon (percé ou non percé).
57. Façade.
58. Porte de four.
- 58<sup>bis</sup>. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
- 59<sup>bis</sup>. Porte d'étuve.
60. Poignée double.
61. Plaque adresse.
62. Plaque indicatrice de tirage.
63. Poignée olive.
64. Ecusson.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE



FOURNEAU « R. I. P. »




1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à bouille.
9. Grille abattante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — — inférieur.
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à bouille.
16. Buse mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Bavette de foyer.
19. Cadre de buse de derrière.
20. Plaquette de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Bouillotte.
28. Corps tôle du cendrier.
29. Couverture de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couverture de bouillotte (cuivre).
38. Plaquette de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Levier de coupe-flammes.
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Triangle de coupe-flammes.
44. Console double (gauche ou droite).
45. Courre-joint.
46. Gâche.
47. Clenche de porte d'étuve.
48. — — — de four.
49. Plaquette de rubinet.
50. — — — indicatrice de tirage.
51. Bouton de porte (cuivre).
52. Mentonnet de porte de foyer.
53. — — — de four.
54. — — — d'étuve.
55. Clend (cuivre) de coulisseau de ramonage.
56. Ecrason.
57. Plaque-adresse.
58. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
60. Tisonnier.
61. Raclette.

} Foyer mité.

} Foyer pot.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.



### FOURNEAU « FONTOLO »

à étuve 1401 à 1404  
et à charbonnier 1407 et 1408

- 1 Dessus.
- 2 Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
- 3 — droit — (dessus four.)
- 4 Support de bouillotte
- 5 Couvreciel de bouillotte assureur.
- 6 Tampon de buse.
- 7 Buse.
- 8 Cadre de buse de derrière.
- 9 Barre semi-enveloppante (D ou G).
- 10 Façade.
- 11 Pignon (D ou G)
- 12 Porte de foyer.
- 13 Contre-porte de foyer.
- 14 Barette de foyer.
- 15 Devant de cendrier.
- 16 Porte d'étuve.
- 17 — de four.
- 18 Pied.
- 19 Plaque de robinet.
- 20 Poignée de porte de foyer et de cendrier
- 21 — — de four et d'étuve.
- 22 Escargot de four (D ou G).
- 23 — d'étuve (D ou G).
- 24 Prise d'air de ralenti.
- 25 Volet de ralenti.
- 26 Plaque de coupe-flamme.
- 27 Coupe-flamme.
- 28 Triang. de coupe-flamme.
- 29 Tirette de coupe-flamme.
- 30 Grosse d'équilibrage.
- 31 Ressort d'équilibrage.
- 32 Guide-crosse.
- 33 Plaque de garnissage avant.
- 34 Plaque de four côté gauche.
- 35 Plaque de protection du derrière de fourneau.
- 36 Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
- 37 Support de foyer mixte.
- 38 Plaque de foyer côté du pignon.
- 39 Parabole.
- 40 Plaque de rétrécissement pleine.
- 41 — — à jour.
- 42 Grille rectangulaire à bouille.
- 43 — de fond à bois.
- 44 Support de foyer pot.
- 45 Foyer pot.
- 46 Plaque de garnissage de côté de foyer pot.
- 47 — — arrière —
- 48 Plaque avant à jour de foyer pot.
- 49 Grille ovale à bouille.
- 50 Plaque de protection du pignon côté gauche.


#### Pièces spéciales au Fourneau à charbonnier

#### Pièces spéciales au fourneau à charbonnier.

- 51 Façade de fourneau.
- 52 — charbonnier.
- 53 — cendrier.
- 54 Poignée de charbonnier.
- 55 Crapaudine de porte de foyer.
- 56 Pied avant gauche.
- 57 — — droit.


Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

FOURNEAU « SOLFONTO » N°s 1452, 1453, 1454, 1457, 1458




- 1 Dessus
- 2 Côté G de coup de feu (dessus foyer)
- 3 — D de coup de feu (dessus four)
- 4 Support de bouillotte
- 5 Couverture de bouillotte affleurante
- 6 Tampon de tuye
- 7 Nœud
- 8 Barre semi-enveloppante (D ou G)
- 9 Façade
- 10 Pignon (D ou G)
- 11 Porte de foyer
- 12 Contre-porte de foyer
- 13 Barette de foyer
- 14 Porte d'étuve
- 15 — de four
- 16 Devant de cendrier
- 17 Pied
- 18 Plaque de robinet
- 19 Escargot d'étuve (D et G)
- 20 — de four (D et G)
- 21 Poignée de porte de foyer et de cendrier
- 22 — de four et de porte d'étuve
- 23 Derrière de fourneau
- 24 Dessous d'étuve
- 25 Plateau —
- 26 Séparation verticale d'étuve
- 27 Derrière d'étuve
- 28 Plaque de coupe-flamme
- 29 Coupe-flamme
- 30 Triangle de coupe-flamme
- 31 Tirette —
- 32 Éclisse de tirette de coupe-flamme
- 33 Charnière de tampon de ramonage
- 34 Tampon de ramonage
- 35 1/2 carter de ressort d'équilibrage (D ou G)
- 36 Châssis —
- 37 Croise d'équilibrage
- 38 Ressort —
- 39 Guide-crosse
- 40 Plaque de four côté G
- 41 Garde-rôt
- 42 Plaque de four côté D
- 43 Dessous de four
- 44 Plaque étagère
- 45 — AR de foyer
- 46 Séparation de fumée
- 47 Plaque de garnissage avant
- 48 Derrière de four
- 49 Dessus de four
- 50 Plaque de foyer côté du pignon
- 51 Support de foyer
- 52 Plaque de foyer côté du four
- 53 Grille rectangulaire à houille
- 54 — de fond à bois
- 55 Rallonge de plaque de rétrécissement pleine
- 56 Plaque de rétrécissement pleine
- 57 Grille abattante
- 58 Plaque de rétrécissement à jour
- 59 Support de foyer pot
- 60 Foyer pot
- 61 Grille ovale à houille
- 62 Plaque de garnissage de côté de foyer pot
- 63 — — arrière — } foyer pot
- 64 — avant à jour de foyer pot
- 65 — — pleine — }

Pièces spéciales au « Solfonto » à charbonnier



- 66 Façade de fourneau à charbonnier
- 67 — de charbonnier
- 68 — de cendrier
- 69 Pied AVD
- 70 — AVG
- 71 Poignée de charbonnier
- 72 Crapaudine de porte de foyer
- 73 Plaque dessous de cendrier
- 74 Galet caoutchouté de charbonnier
- 75 Axe de galet de charbonnier

**CUISINIÈRES « MODICA » 1301, 1302, 1311, 1312  
1351, 1352, 1361, 1362**




1. Dessus de cuisinière
2. Côté G. de coup de feu (dessus foyer)
3. D. — — — — — ( — four).
4. Tampon de base.
5. Buse.
6. Convercle de bouillotte.
7. Support de bouillotte.
8. Barre semi-enveloppante (préciser D ou G).
9. Façade de cuisinière à étuve
10. Pignon côté gauche de cuisinière.
11. — — — — — droit
12. Façade d'étuve
13. Pignon d'étuve côté gauche.
14. — — — — — droit.
15. Porte de four.
16. Porte d'étuve.
17. Porte de foyer
18. Contre-porte de foyer
19. Façade de derrière de cuisinière à étuve.
20. Plaque de robinet.
21. Pied AVB-AVG de cuisinière à étuve.
22. ARI-ARC. —
23. Poignée de porte de four et d'étuve.
24. — — — — — de foyer.
25. Escarrot de gauche de porte de four.
26. — — — — — de droite
27. Escarrot de porte d'étuve.
28. Crapandine de porte de foyer.
29. Bride de fixation de plaque de robinet.
30. Derrière de cuisinière.
31. Plafond d'étuve
32. Dessous d'étuve
33. Derrière d'étuve.
34. Séparation verticale d'étuve.
35. Tampon de ramonage
36. Charnière de tampon de ramonage.
37. Dessus de four.
38. Plaque de four côté D.
39. — — — — — G.
40. Derrière de four.
41. Dessous de four.
42. Plaque diapire.
43. Plaque de garnissage avant.
44. Ralonge de plaque coudée.
45. Plaque de protection du derrière de cuisinière.
46. Plaque coudée de foyer.
47. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
48. Plaque de foyer côté du four ou contre feu.
49. Plaque de foyer côté G.
50. Support de foyer mixte.
51. Grille de fond à bouillie de foyer mixte.
52. — — — — — à bois
53. Garde rôti.
54. Plaque amiante de protection du pignon côté G.
55. Crosse d'équilibrage.
56. Ressort d'équilibrage.
57. Guide-crosse
58. Volet de ralenti.
59. Coupe-flamme.
60. Tirette de coupe-flamme.
61. Triangle de coupe-flamme.
62. Guide triangle de coupe-flamme.
63. Foyer pot.
64. Support de foyer pot.
65. Plaque avant pleine de foyer pot.
66. — — — — — à jour
67. Grille de foyer pot.
68. Plaque de garnissage arrière de foyer pot.
69. — — — — — de côté
70. Façade de cuisinière sans étuve.
71. — — — — — de derrière de cuisinière sans étuve.
72. Pied de cuisinière sans étuve (préciser la position, devant ou derrière).
73. Dessous de cuisinière sans étuve.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.



CUISINIÈRES MODICA 1371-72, 1373-74  
avec ou sans bouillotte



1. Dessus de cuisinière à bouillotte.
2. Côté gauche du coup de feu (dessus foyer).
3. — droit — (dessus foyer).
4. Tampon de buse. — (dessus foyer).
5. Buse.
6. Support de bouillotte.
7. Couvrec de bouillotte affleurante.
8. Barre semi-enveloppante (préciser D ou G).
9. Façade de cuisinière à bouillotte.
10. Pignon côté gauche de cuisinière.
11. — côté droit —
12. Façade d'étuve.
13. Pignon d'étuve (préciser D ou G).
15. Porte de four.
16. — d'étuve.
17. — de foyer.
18. Contre-porte de foyer.
19. Porte à rôtir.
20. Contre-porte à rôtir.
21. Façade de cendrier.
22. Pied avant D et G.
23. — arrière D et G.
24. Plaquette de robinet.
25. Bride de fixation de plaquette de robinet.
26. Poignée de porte de four, d'étuve et à rôtir.
27. Poignée de cendrier et de porte de foyer.
28. Crapandine de porte de foyer.
29. Escargot de gauche de porte de four.
30. — de droite —
31. — de porte d'étuve D et G.
32. Derrière de cuisinière.
33. Plafond d'étuve.
34. Dessous —
35. Derrière —
36. Séparation verticale d'étuve.
37. Tampon de ramonage.
38. Charnière de tampon de ramonage.
39. Volet de ralenti.
40. Plaquette de garnissage avant.
41. Guide-tringle de coupe-flamme.
42. Coupe-flamme.
43. Tirette de coupe-flamme.
44. Tringle —
45. Ressort d'équilibrage.
46. Crosse —
47. Guide-crosse.
48. Plaque de four côté droit.
49. — côté gauche.
50. Derrière de four.
51. Plaque arrière de foyer.
52. Dessus de four.
53. Dessous —
54. Plaque-étagère.
55. Ralange de plaque coudée
56. Plaque coudée de foyer
57. Support de foyer
58. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu
59. Grille à rôtir de foyer mixte
60. Plaque de rétrécissement à jour
61. Grille abattante
62. — de fond à bois
63. — — à bouille
64. Plaquette de garnissage arrière de foyer pot
65. — — de côté —
66. Support de foyer pot
67. Foyer pot
68. Plaque avant pleine de foyer pot
69. — à jour —
70. Grille de foyer pot
71. Dessus.
72. Façade.
73. Dessous de four.
74. Tampon rond de dessous de four.
75. Plaque de protection du pignon côté droit de cuisinière
76. Contreponds d'équilibrage.
77. Manivelle —
78. Biellette —


Pièces spéciales aux cuisinières « Modica » sans bouillotte

foyer mixte.

foyer pot.




CUISINIÈRES « ROSÉLIA » 1605, « PHOCÉA » 1606, « RISPA » 1646




1. Plaque étagère.
2. Dessous de four.
3. Coupe-flamme.
4. Tirette de coupe-flamme.
5. Eclisse de tirette.
6. Triangle de coupe-flamme.
7. Plaque de protection du pignon gauche.
8. Dessus de cuisinière.
9. Tampon de buse.
10. Buse.
11. Barre de devant fonte.
12. Coup de feu.
13. couvercle de bouillotte.
14. Porte de four.
15. — de foyer.
16. Contre-porte de foyer.
17. Pied arrière D et G.
18. — avant —
19. Porte d'étuve.
20. Façade de cendrier.
21. Ressort amortisseur de porte de four.
22. Épingle à ressort de porte de four.
23. Côté d'épingle à ressort.
24. Larter de ressort.
25. Pignon côté gauche.
26. Façade de cuisinière.
27. Pignon côté droit.
28. Barrière de cuisinière.
29. Crapandine de porte de foyer.
30. Poignée de porte de four et d'étuve.
31. Bouton de porte de foyer et de cendrier.
32. Ercarrot gauche d'étuve.
33. — droit d'étuve et droit et gauche de four.
34. Plaque de four côté droit.
35. Dessus de four.
36. Support de foyer mixte et pot.
37. Plaque de four côté gauche.
38. Plafond d'étuve.
39. Dessous —
40. Grille de foin à bouille à bois } foyer mixte.
41. — — — — — } foyer mixte.
42. Tampon de ramonage.
43. Charnière de —
44. Séparation verticale d'étuve.
45. Barrière de four.
46. Plaque de foyer côté gauche
47. — — côté droit ou côté du four } foyer mixte.
48. — — de rétrécissement à jour
49. Grille abattante.
50. Plaque de rétrécissement pleine
51. Plaque de garnissage avant de foyer mixte
52. — — — de foyer pot
53. — — — arrière —
54. Support inférieur de foyer pot
55. Foyer pot
56. Plaque avant pleine de foyer pot
57. — — à jour —
58. Grille de foyer pot

Pièces spéciales à la cuisinière « Rispa » 1646



Pièces spéciales à la cuisinière « Rispa » 1646.

59. Dessous de cuisinière.
60. Façade cendrier.
61. Pied avant gauche.
62. — droit.
63. Façade de cuisinière.
64. Galet de charbonnier.
65. Guide de —
66. Axe de palet.
67. Façade de charbonnier.
68. Partie de foyer.
69. Contre-porte de foyer.


CUISINIÈRES « NORMA » N<sup>os</sup> 1607, 1608, 1617, 1618, 1627, 1628, 1677, 1678

81. Chappe d'arrêt de porte de four ouvrante et d'étuve.
82. Support inférieur de foyer pot Grenoble et Mineur.
83. Plaque de protection de pignon pour foyer Grenoble et Mineur.
84. Grille de foyer pot Mineur.
85. Plaque arrière de foyer pot Grenoble et Mineur.
86. — avant
87. Grille de foyer pot Grenoble.
88. Foyer pot Grenoble et Mineur.
89. Côté droit de coup de feu de cuisinière sans bouillotte, n<sup>os</sup> 1677, 1678.
90. — gauche — — à 3 et 4 trous, n<sup>os</sup> 1627, 1628.
91. — droit — — — — —

1. Dessus des cuisinières à bouillotte, n<sup>os</sup> 1607, 1608, 1617, 1618.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer) n<sup>os</sup> 1607, 1608, 1617, 1618, 1677, 1678.
3. Côté droit de coup de feu (dessus de foyer), n<sup>os</sup> 1607, 1608, 1617, 1618.
4. Couverture de bouillotte assureurante.
5. Buse.
6. Tampon de buse.
7. Barre de côté fonte.
8. — de devant fonte.
9. Porte de four.
10. — d'étuve.
11. — à rôti.
12. Contre-porte à rôti.
13. Porte de foyer.
14. Façade de cendrier.
15. Contre-porte de foyer.
16. Pied arrière.
17. — avant.
18. Volet de ralenti.
19. Couisse de volet de ralenti.
20. Tirette —
21. Plaque de protection de pignon G à porte.
22. Pignon côté G (à porte au plein).
23. Crapaudine de porte de foyer.
24. Plaquelette robinet.
25. Escargot D (ou supérieur).
26. — G (ou inférieur).
27. Poignée de porte foyer et de cendrier.
28. — de porte de four et porte d'étuve.
29. Façade de cuisinière.
30. Plaque de protection de pignon G plein.
31. — de four côté D.
32. — — — G.
33. Contre-volet d'aération.
34. Volet d'aération.
35. Coupe-flamme.
36. Tringle de coupe-flamme.
37. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
38. Tirette de coupe-flamme.
39. Plaque-d'acier.
40. Pignon côté droit.
41. Boîte à fumée.
42. Séparation verticale d'étuve.
43. Garde-rôt.
44. Chicane tôle.
45. Derrière de cuisinière.
46. Plafond d'étuve.
47. Plaque de coupe-flamme.
48. Derrière de four.
49. Dessous
50. Grille de fond à bouillotte
51. — à bois
52. — à rôti
53. Support de foyer (mixte ou pot)
54. Plaque de rétrécissement pleine
55. Grille abattante
56. Plaque de foyer côté du four
57. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine
58. Plaque de rétrécissement à jour
59. — de protection du derrière de cuisinière.
60. Foyer pot Nord
61. — Paris.
62. Dessous d'étuve.
63. Support supérieur de foyer pot.
64. — inférieur —
65. Dessus de four.
66. Plaque de foyer pot (D et G).
67. Porte-plat tournant.
68. Charnière de tampon de ramonage.
69. Tampon de ramonage.
70. Grille de foyer pot.
71. Plaque de garnissage arrière de foyer pot.
72. — — au-dessus du foyer mixte.
73. — de protection du pignon D de cuisin<sup>ière</sup> sans bouillotte.
74. Dessus de cuisinière sans bouillotte.
75. — — à 3 et 4 trous, n<sup>os</sup> 1627, 1628.
76. Contre-poids d'équilibrage de porte de four abattante.
77. Manivelle — — —
78. Axe de bielle — — —
79. Bielle — — —
80. Axe de chappe d'arrêt de porte de four ouvrante et d'étuve.

foyer mixte.

## CUSINIÈRES « AGRA » 1002 et 1003, 1021 à 1023, 1031 à 1033




1. Dessus de cuisinière. — 2. Dessous d'étuve.
3. Plafond d'étuve. — 4. Facade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière. — 6. Derrière d'étuve.
7. Galerie d'étuve.
8. Pignon côté gauche de cuisinière à foyer mixte.
9. — — droit de cuisinière et pignon côté gauche de cuisinière à foyer pot.
10. Pignon d'étuve droit et gauche.
11. Plaque de protection de pignon \* G \* 1031 à 1033.
12. Porte d'étuve côté droit.
13. Panneau droit de devant d'étuve
14. — gauche —
15. Porte d'étuve côté gauche. — 16. Porte de four.
17. Cadre de facade du cendrier (type EN).
18. Panneau décoratif de facade de cendrier (type EN).
19. Facade de cendrier.
20. Cadre de porte de four (type EN).
21. Panneau décoratif de porte de four (type EN).
22. Cadre de porte de foyer (type EN).
23. Panneau décoratif de porte de foyer (type EN).
24. Porte de foyer. — 25. Contre-porte de foyer.
26. Devant de bouillotte.
27. Cadre de devant de bouillotte (type EN).
28. Panneau décoratif de devant de bouillotte (type EN).
29. Pied. — 30. Porte-torchon.
31. Cadre de porte à rôtir (type EN).
32. Panneau décoratif de porte à rôtir (type FN).
33. Porte à rôtir. — 34. Contre-porte de porte à rôtir.
35. Cadre de porte grille de foyer (type EN).
36. Grille — (type EN).
37. Panneau nickelé des portes d'étuve D et G (type EN).
38. Volet de ralenti 1031 et 1033.
39. Colonne d'angle. — 40. Buse.
41. Plaquette de garnissage avant foyer pot et foyer mixte.
42. Levier d'équilibrage de porte de four (spécial aux cuisinières 1002-1003).
43. Levier du contrepois de la porte de four 1021.
- 43<sup>bis</sup>. Levier de contrepois des portes de four 1022-1023.
44. Rielle reliant la porte de four au levier 43 ou 43<sup>bis</sup>.
45. Contrepois de porte de four (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
46. Papillon de réglage.
47. Grille de fond à bouille coulissante pour foyer mixte.
48. Clenche de porte d'étuve. — 49. Crochet de porte d'étuve.
50. Rallonge de plaque condée. — 51. Grille de fond à bois.
- 51<sup>bis</sup>. Plaquette de protection du derrière de cuisinière.
52. Plaque condée de foyer mixte.
53. Grille à rôtir de foyer mixte.
54. Support de foyer mixte.
55. Plaque de foyer côté du four ou contrefem.
56. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
57. Tampon rond de ramassage.
58. Cane de coupe-flamme spécial aux cuisinières 1002 à 1023.
59. Coupe-flamme (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
60. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
61. Tampon de buse.
62. Côté droit de coup de feu (dessus four).
63. Rondelle C (dessus foyer).
64. Tampon C (dessus foyer). — 65. Tampon D (dessus four).
66. Rondelle D (dessus four) — 67. Couverture de bouillotte.
68. Support de foyer pot 1031 à 1033.
69. Foyer pot 1031 à 1033.
70. Manivelle avec tige spéciale aux cuisinières 1002 à 1023).
71. Boîte à fumée.
72. Plaquette de garnissage arrière de foyer pot 1031 à 1033.
73. Plaque avant pleine de foyer pot 1031 à 1033.
74. — — — à jour —
75. Porte-plat tournant.
76. Grille de foyer pot 1031 à 1033.
77. Plaquette de garnissage de côté de foyer pot 1031 à 1033.
78. Plaque de four côté gauche. — 79. Dessus de four.
80. Plaque-étagère.
81. Dessous de four. — 82. Plaque de four côté droit.
83. Escargot droit de porte de four.
84. — gauche —
85. — droit de porte de foyer.
86. — — — à jour —
87. Guide-triangle de coupe-flamme 1031 à 1033.
89. Coupe-flamme 1031 à 1033
90. Triècle de coupe-flamme 1031 à 1033.
91. Triangle de coupe-flamme 1031 à 1033.
92. Crosse d'équilibrage 1031 à 1033.
93. Ressort d'équilibrage 1031 à 1033.
94. Douille du ressort de crosse.
95. Guide-crosse 1031 à 1033.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.


CUISINIÈRE « NOVAGRA » 1510
 

---




1. Dessus.
2. Côté gau. he de coup de feu Beauce (dessus foyer).
3. — droit (dessus four).
4. Support de bouillotte.
5. Couvrec de bouillotte affleurante.
6. Tampon de buse.
7. Buse.
8. Façade de cuisinière.
9. Derrière.
10. — d'étuve.
11. Pignon côté gauche de cuisinière.
12. — droit —
13. Porte de foyer.
14. Contre-porte de foyer.
15. Façade de cendrier.
16. Porte à rôtir.
17. Contre-porte à rôtir.
18. Porte d'étuve.
19. — de four.
20. Devant mobile de bouillotte affleurante.
21. — fixe —
22. Contre-poids d'équilibrage.
23. Manivelle —
24. Biellette —
25. Axe de biellette —
26. Devant mobile de bouillotte à panache.
27. — fixe —
28. Coupe-flamme.
29. Cale de tourillon de porte d'étuve.
30. Crapaudine de porte de foyer.
31. Poignée de cendrier et de porte de foyer.
32. Escargot G de porte de four.
33. — D —
34. Poignée de porte de four, d'étuve et à rôtir.
35. Dessus de four.
36. Plaque — côté gauche.
37. Dessous — côté droit.
38. Plaque — étager.
39. —
40. Plaquette de garnissage avant.
41. Tampon rond de dessous de four.
42. Porte-plat fournant.
43. Chicane tôle
44. Plaque de protection du pignon gauche.
45. — du derrière de cuisinière.
46. Dessous d'étuve.
47. Classe-cendres.
48. Plafond d'étuve.
49. Boîte à fumée.
50. Volet de ralenti.
51. Coulisse de volet de ralenti.
52. Tirette —
53. Charnière de tampon de ramonage.
54. Tampon de ramonage.
55. Garde-rôt.
56. Encadrement de cendrier.
57. Panneau d'étuve.
58. Colonne d'angle.
59. Manivelle avec tige.
60. Came de coupe-flamme.
61. Pied.
62. Volet d'aération.
63. Contre-volet d'aération.
64. Séparation verticale d'étuve.
65. Support de foyer.
66. Grille à rôtir.
67. Parabole.
68. Roulage de parabole.
69. — de grille à rôtir.
70. Plaque de rétrécissement pleine.
71. Grille de fond à bouille.
72. — à bois.
73. Plaque de rétrécissement à jour.
74. Grille abattante.
75. Côté gauche de coup de feu Est (dessus foyer).
76. — droit (dessus four).

RÉCHAUD N° 12 AU GAZ BUTANE




1. Bâti.
2. Equerre support de robinet.
3. Grille
4. Gros brûleur Cyclone (gauche).
5. Rondelles à créneaux de gros brûleur.
6. Chapeaux de gros brûleur.
7. Petit brûleur Cyclone (droite).
8. Rondelle à créneaux de petit brûleur.
9. Chapeau de petit brûleur.
10. Equerre à crochet.
11. Tête support de brûleur D. et G.
12. Rampe.
13. Bouton porcelaine standard.
14. Robinet standard à membrane.
15. Raccord d'équerre.
16. Olive porte-cantouche.
17. Gicleur grand feu.
18. — petit feu.
19. Joint métallo-plastique.

RÉCHAUD N° 53 AU GAZ BUTANE




1. Dessus.
2. Grille de côté.
3. — de milieu.
4. Plafond de four.
5. Séparation.
6. Cadre de plaque rayonnante.
7. Support de plaque rayonnante.
8. Plaque rayonnante.
9. Façade.
10. Porte.
11. Contre-porte.
12. Ressort de porte.
13. Axe de porte.
14. Poignée.
15. Côté G.
16. Derrière.
17. Côté D.
18. Tôle de dessous.
19. — dessus de four.
20. Gril.
21. Sole de four.
22. Tampon de sole.
23. Plat creux.
24. Poignée porte-plat.
25. Gros brûleur Cyclone (gauche).
26. Rondelle à créneaux gros brûleur.
27. Chapeau de gros brûleur.
28. Brûleur de grillade.
29. — de four.
30. Petit brûleur Cyclone (droite).
31. Rondelle à créneaux petit brûleur.
32. Chapeau de petit brûleur.
33. Tuyauterie de four.
34. Support de tuyauterie.
35. Ecrin rond.
36. Gicleur de four.
37. Tête support de brûleur de grillade.
38. — D. et G.
39. Rampe.
40. Bouton de rampe.
41. Olive porte-cantouche.
42. Ecrin 6 pans de 18.
43. — de 14.
44. Vis de fixation gicleur de grillade.
45. Gicleur de grillade.
46. Robinet standard à membrane.
47. Bouton standard.
48. Robinet de grillade à membrane.
49. Bouton « Gril ».
50. Robinet de four à membrane.
51. Bouton « Four ».
52. Joint métallo-plastique.
53. Gicleur grand feu.
54. — petit feu.

PIÈCES EN FONTE composant les foyers des cuisinières économiques et parisiennes




Série 526 à 529



PIÈCES	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
J	Foyer pot à houille.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques 121 à 124 — 126 à 129 — 228 et 229 livrées avant 1910.
J¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.
L	Grille de devant ou Grille galerie.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques autres que 526 à 529.
M	Grille de fond à houille.	id.
K	Foyer pot à houille.	21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910.
K¹	id.	A 21 à A 24 — A 26 à A 29.
N	Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four.	121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910.
N¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.
N²	id.	228 et 229 livrées avant 1910.
O	Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte.	A 21 à A 24 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 nouvelles.
O¹	id.	A 26 à A 29 — A 126 à A 129 anciennes — A 228 et A 229.
P	Grille à bois.	Cuisinières économiques autres que 526 à 529.
Lª	Plaque de foyer côté gauche.	B 526 à B 529 — M 526 à M 529.
Mª	Plaque condée de bout de foyer.	
Nª	Grille à houille.	
Oª	Plaque de foyer côté droit.	
Pª	Grille à bois.	

PIÈCES EN FONTE composant les foyers des cuisinières à 3 et 5 trous




pièces	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
A	Porte-grille.	40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> — 747 à 749 — 757 à 759.
B	Grille de fond à houille.	id.
C	Grille de devant ou Grille galerie.	id.
D	Plaque contée pour fond de foyer.	40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> .
D'	Plaque de rétrécissement, fond de foyer.	747 à 749 — 757 à 759.
E	Plaque côté du four ou contre-fen.	40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> .
E'	Contre-fen formant cloison de four.	400 à 404 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> — 747 à 749 — 757 à 759.
F	Grille à rôtir à houille.	40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> — 747 à 749 — 757 à 759.
H	Grille de fond à bois.	id.
I	Grille à rôtir à bois.	id.
G	Foyer pot.	40 à 44 — 50 à 54 — 65 à 69 <sup>bis</sup> — 75 à 79 <sup>bis</sup> .
V	Couteau entourant le pot G.	id.
Z	Plaque de devant de foyer.	40 à 59 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> .

NOTA. — Le pot G et le couteau V ne sont fournis que sur demande spéciale; le pot G se place sur a grille B et sur le porte-grille A, il supprime les pièces D, E, F.  
La plaque Z n'est fournie que sur demande spéciale.

PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE




FOYERS A HOUILLE



Ovales.....

N <sup>os</sup>	DIMENSIONS				POIDS sans grille
	intérieures en haut A	extérieures en haut B	extérieures en bas C	hauteur	
00	21 × 15	258 × 260	18 × 13	120	5.6
0	22 × 16	260 × 212	19 × 14	125	6.5
1	24 × 18	288 × 230	21 × 14	130	8.8
2	26 × 20	305 × 252	21 × 17	150	10.9
3	28 × 23	330 × 275	22 × 17	155	16.8

FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux Série de Paris



Plaques de rétrécissement

N <sup>os</sup>	DIMENSIONS			POIDS sans grille ni plaques	POIDS des PLAQUES de rétrécissement	
	extérieures en haut	extérieures en bas	hauteur		Pleines	à jours
00	310 × 175	270 × 120	150	5.20	1.23	1.03
0	390 × 200	350 × 140	155	8.50	1.28	1.20
1	430 × 240	390 × 170	175	11.30	1.28	1.28
2	490 × 290	445 × 215	205	15.50	3.55	2.65

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines. Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série de Paris



Barreaux de grille

Número du foyer .....	0	1	2	2 F
Nombre de barreaux .....	5	5	6	6
Longueur..... m/m	275	322	371	322
Largeur de la tête.....	25	30	32	30
Poids..... kil.	0.58	0.77	1.20	0.77


La grille à houille pour foyer mixtes des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux, sauf pour le n<sup>o</sup> 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200 × 110. Poids 1.600.



Grille à bois

Número du foyer .....	00	0	1	2	2 F
Longueur..... m/m	220	298	342	402	320
Largeur.....	110	130	160	205	190
Poids..... kil.	0.60	1	1.28	2.50	2.43

FOYERS MIXTES à bois et houille pour fourneaux Série Excellent, ancien modèle



Parabole Grille abattante

Plaques de rétrécissement

Número du foyer.....	0 S	1 S	2 S	3 S	
Dimensions des fourneaux .....	60 x/m	70, 80	90	100	
Dimensions du foyer	extérieures en haut.....	300 × 195	310 × 225	340 × 250	370 × 250
	— en bas.....	250 × 125	250 × 150	275 × 185	310 × 185
Poids	hauteur..... kil.	1.40	155	155	155
	sans grille avec parabole.....	5.55	6	6.65	8.75
de la parabole.....	à jours.....	1.49	1.49	1.85	1.85
	de la grille abattante.....	1.23	1.55	2.17	2.17
	— à jours.....	1.03	1.38	1.60	1.60
	de la grille abattante.....	0.58	0.62	0.86	0.86

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série Excellent, ancien modèle



Grille à houille




Grille à bois

Número du foyer .....	0 S	1 S	2 S	3 S
Longueur..... m/m	220	225	255	282
Largeur.....	112	142	175	175
Poids..... kil.	1.25	1.60	2.25	2.35
Longueur..... m/m	220	228	250	250
Largeur.....	115	145	175	175
Poids..... kil.	0.76	0.97	1.26	1.26

PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE

FOYERS MIXTES à bois et à houille avec une brique au fond et une sur le côté opposé au four

POUR FOURNEAUX « RI » et ANCIEN « IDÉAL »



POUR FOURNEAUX RL et ANCIENNES SÉRIES LYONNAIS (SL), LE RÉGULIER (LR)



POUR FOURNEAUX ANCIENNE SÉRIE SAINT-ÉTIENNE (T)




FOYERS MIXTES pour fourneaux à deux fours



Ce foyer est constitué par deux paraboles et deux plaques de rétrécissement.

Longueur d'une parabole...	470 m/m
Hauteur — — — — —	195 —
Poids — — — — —	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Poids de la plaque de pleine... de rétrécissement / à jours...	312 245

FOYERS RECTANGULAIRES à houille pour fourneaux à deux fours



N <sup>o</sup>	DIMENSIONS				Poids sans grille (kg.)
	intérieures en haut m/m	extérieures en haut m/m	extérieures en bas m/m	hauteur m/m	
0-2 F	265 × 215	290 × 305	230 × 175	160	19
1-2 F	285 × 240	340 × 330	250 × 195	170	21
3-2 F	340 × 260	410 × 360	300 × 220	180	27,520

GRILLES DE FOYERS RECTANGULAIRES à houille pour fourneaux à deux fours

N <sup>o</sup> des foyers.....	0-2 F	1-2 F	3-2 F
Longueur..... m/m	220	240	283
Largeur.....	165	183	185
Poids..... kil.	3,080	3,715	4,800

# Poids approximatifs des Appareils de Chauffage et de Cuisine

à utiliser pour les commandes par wagons complets

NUMÉROS		POIDS		NUMÉROS		POIDS		NUMÉROS		POIDS		NUMÉROS		POIDS	
		Vers	Enallit			Vers	Enallit								
<b>Cheminées</b>			<b>Cuisinières</b>			<b>Deux fours</b>			<b>Fourneaux de lessiveuses</b>			<b>Poêles Lyonnais</b>			
200	»	90	122	38	»	243-244	200	(Sans Rondelles)			(Série Lourde)				
Comita	»	57	124	50	»	245-246	225								
Cita	»	57	427	43	»	247-248	265	à bouille à bois			1	51			
<b>Poêles à bois</b>			428	51	»	249-250	275				1	15	12	3	71
			307 { mixte	»	57	429	60	»	251-252	315	2	18	13	5	126
307 } à bois	»	52	336	66	76	253-254	400	3	23	17	<b>Réchauds parisiens</b>				
Ardor 310	»	45	338	82	95	120-2 FB	265	4	27	20					
Miser 320 { mixte	»	60	340	100	110	130-2 FB	280	5	30	22	<b>Réchauds parisiens</b>				
Miser 320 } à bois	»	57	1031	160	170	140-2 FB	310	11	13	10					
<b>Calorifères</b>			Agra	1032	190	207	150-2 FB	345	12	17	13	<b>Réchauds parisiens</b>			
			CityP	1231	170	185	160-2 FB	360	13	20	17				
2	41	46	1232	195	205	180-2 FB	425	14	24	18	4	5,3			
4	70	74	1233	225	235	200-2 FB	455	<b>Fourneaux de savonneuses</b>			5	6,9			
Calcar 15	90	95	1303	73	79	<b>Série Paris</b>					6	7,5			
— 16	138	145	1304	48	105				509-510	100	7	9,2			
Bosnes 105	90	95	1305	80	85	513-514	110	<b>Fourneaux de savonneuses</b>			<b>Réchauds enveloppe</b>				
— 106	133	140	1306	103	110	517-518	150						1	12	
<b>Poêles tortue</b>			Modique	1353	»	100	519-520	170	2	15	<b>Poêles de repasseuses</b>				
			Modica	1354	»	125	521-522	205	<b>Série RIP</b>						
1	22	»	1355	100	110	323-524	235	821				65	<b>Potagers tôle et fonte</b>		
2	27	»	1356	123	137	325-526	265	822	80	2	12				
3	35	»	1358	»	140	519 B-520 B	185	823	90	<b>Potagers tôle et fonte</b>					
4	42	»	1371	140	150	<b>Série Standard</b>			5				16		
5	56	»	1372	167	185				1151	70	6	19	5	23	
6	74	»	1373	145	154	1152	85	7	23	6	28				
7	95	»	1374	»	180	1153	95	8	28	10	30				
<b>Poêles à socle</b>			Norma	1667-1617-1627	»	170	1154	110	14	35	14	18			
			Fontolo	1668-1618-1628	»	205	821	140	110	20	45	16	24		
1	10,4	»	1677	»	168	822	80	<b>Série Standard</b>			<b>Potagers tôle et fonte</b>				
2	12	»	1678	»	203	823	90								
3	14	»	1401	»	120	824	110	<b>Série Standard</b>			<b>Potagers tôle et fonte</b>				
4	14,5	»	1402	»	140	825	130								
5	15,5	»	1403	»	155	826	140	<b>Série Standard</b>			<b>Potagers tôle et fonte</b>				
6	19,5	»	1404	»	175	<b>Série Standard</b>									
7	24	»	1452	»	180				<b>Série Standard</b>						
8	32	»	1453	»	205	<b>Série Standard</b>									
<b>Poêles Berry</b>			Soffonto	1454	»				220	<b>Série Standard</b>					
			1457	»	183	<b>Série Standard</b>									
0	34	»	1458	»	205				<b>Série Standard</b>						
1	42	48	Navagra 1510	300	320	1151	70	<b>Série Standard</b>							
2	48	55	1605	»	122	1152	85				<b>Série Standard</b>				
3	59	»	1606	»	124	1153	95	<b>Série Standard</b>							
<b>Poêles Berry</b>			1646	»	121	1154	110				<b>Série Standard</b>				
			1606	»	124	1155	130	<b>Série Standard</b>							
1646	»	121	1156	140	<b>Série Standard</b>										

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## Articles complets

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
<b>A</b>		<b>J</b>	
Accessoires pour cabinets de toilette.....	14	Jardinières.....	14
Ansage de la Poterie.....	51	<b>L</b>	
Auges ou bacs à bestiaux.....	3, 4	Lessiveuses (Fourneaux pour).....	35
<b>B</b>		<b>M</b>	
Bacs.....	3, 4	Mortiers.....	20
Barres d'appui de fenêtres.....	15	<b>P</b>	
Bouches de chaleur ornées.....	18	Pieds de bancs et de tables.....	15
Bouches de four diverses.....	18	Pilons de cantonnier.....	20
Buanderie Tarif B.....	5 à 7	Plateaux de parquet (prix).....	25
Buanderie jouet.....	15	Poêles à socle ronds.....	26
<b>C</b>		— Berry.....	28
Calorifères à feu visible.....	27	— de repasseuses.....	27
Chaînes d'entourages de tombes.....	16	— Lyonnais.....	26
Châssis à tabatière Tarif D.....	8 à 12	— Tortue tôle et fonte.....	27
Chaudières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes.....	54	Poids à peser Tarif Z.....	59
Chauffage (prix des appareils).....	25	Poissonnières.....	19
Chaudière.....	21	Pommes de pin.....	22
Chemets à figure et à colonne.....	21	Porte-manteau.....	14
Colonnes pour entourages de tombes.....	16	Porte-plats.....	14
Coupes ornées.....	14	Porte-savons.....	14
Crachoirs.....	14	Portes de ramonage.....	18
Cribs pour voitures.....	22	Potagers carrés.....	19
Croix.....	16, 17	Poterie Tarif P.....	51 à 58
Cuisine (prix des appareils).....	30 à 32	Pouties à gorge.....	22
Cuisiniers.....	28, 29	<b>R</b>	
<b>D</b>		Réchauds enveloppe fonte.....	37
Décrottoirs (grilles).....	23	Réchauds normands.....	21
<b>E</b>		Réchauds Parisiens fonte.....	37
Entourages de tombes.....	16	Réchauds à pétrole.....	50
Eviers émaillés Tarif E.....	13	Roues de charrous, brochettes, etc.....	22
<b>F</b>		<b>S</b>	
Fers à repasser.....	14	Savonneuses (Fourneaux pour).....	37
Fourneaux pour lessiveuses et savonneuses.....	36, 37	Scellements pour barres d'appui.....	15
Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif H.....	38	Siphons de cour.....	18
— tôle et fonte.....	33 à 35	<b>V</b>	
Fourneaux ronds.....	21	Vases.....	14
<b>G</b>			
Grilles à coke et à houille.....	21		
Grilles diverses.....	23, 24		

## Pièces de rechange

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
<b>A</b>		<b>M</b>	
Accessoires pour appareils de chauffage et de cuisine.....	39 à 45	Mentonnets en fonte malléable.....	44
Accessoires pour buanderies.....	5, 6, 7	Mitres pour fourneaux de cuisine.....	42
Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	38	<b>O</b>	
<b>B</b>		Ovales pour fourneaux tôle et fonte.....	40
Barres pour cuisinières et fourneaux.....	43	<b>P</b>	
Boutons.....	43	Planchettes de chaudières en cuivre.....	43
<b>C</b>		Pièces diverses pour cuisinières et fourneaux.....	39 à 45
Cendriers.....	44	Pièces diverses pour buanderies.....	5, 6, 7
Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	38	Pièces diverses pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	38
Chaudières de buanderies en fonte et en tôle.....	5, 6, 7	Plaque-adresse pour fourneaux.....	44
Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....	41	Poignées fonte pour cuisinières ou fourneaux.....	44
Chaudières pour cuisinières et fourneaux.....	42	Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte.....	19
Ciment de fonte « Rosita ».....	45	Potagers carrés pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	19
Clefs de manœuvre pour calorifères, etc.....	44	<b>R</b>	
Clefs ornées en fonte pour tuyaux tôle.....	42	Raclettes pour fourneaux tôle et fonte.....	44
Clenches pour portes de fourneaux.....	44	Réchauds 1/3 économiques pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	50
Congés bruts en fonte malléable.....	44	Robinets de buanderies.....	6
Consoles pour fourneaux.....	44	Robinets de cuisinières fonte.....	43
Coups de feu pour fourneaux tôle et fonte.....	40, 45	Robinets de fourneaux tôle et fonte.....	43
Couvercles de buanderies.....	5, 6, 7	Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte.....	39
Couvercles pour chaudières.....	45	Rondelles et tampons « Standard ».....	39
Crémaillères pour châssis.....	12	Rondelles et tampons pour fourneaux de lessiveuses.....	36
Crochet pour cuisinières.....	44	Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte.....	39
<b>D</b>		Resacs pour robinets.....	43
Dessus de fourneaux tôle et fonte.....	45	Roilettes caoutchoutées pour charbonniers.....	44
Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte.....	38	<b>S</b>	
<b>F</b>		Sabots pour pieds de cuisinières.....	44
Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....	44	Supports de barres pour cuisinières.....	43
Foyers de fourneaux tôle et fonte.....	45	— pour fourneaux tôle et fonte.....	43
Foyers en terre réfractaire.....	45	Supports de portes (4½ entrants) pour cuisinières fonte.....	44
<b>G</b>		— — pour fourneaux tôle et fonte.....	44
Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte.....	44	<b>T</b>	
Grilles pour fourneaux de lessiveuses et savonnières.....	36, 45, 69	Tampons pour cuisinières et poêles fonte.....	39
Grilles faux fond pour buanderies.....	5, 6	Tampons pour fourneaux tôle et fonte.....	39
Grilles pour cuisinières et fourneaux.....	45	Terre réfractaire.....	45
Grilles pour poêles Tortue.....	27	Tirants de cuisinières et poêles.....	44
		Tisonniers pour fourneaux.....	44
		Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue.....	45
		Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte.....	41

Conditions de vente et de paiement (Extrait des).....	pages :	1, 2
Poids des appareils de chauffage et de cuisine.....	—	91
Renseignements sur les fourneaux pré distribution d'eau chaude.....	—	46 à 49

