

ÉTABLISSEMENTS
G. PLANTEVIN
PARIS

REPRÉSENTANT :
FACU LE BRUN
6, Rue Euryale-Dehaynin
PARIS (XIX^e)

APPAREILS
SANITAIRES




APPAREILS SANITAIRES
ET D'HYDROTHÉRAPIE



ÉTABLISSEMENTS
G. PLANTEVIN

10, Rue Alibert, PARIS



REPRÉSENTANT :
Raoul LE BRUN
6, Rue Eugène-Dehaynie
PARIS (XIX^e)

MANUFACTURE DE ROBINETS

POUR

APPAREILS SANITAIRES
—— EAU - GAZ ——
CHAUFFAGE CENTRAL
Chauffe-bain "LE COQ"

Marque déposée



Téléphone : NORD 66-08

R. du C. Seine 301-461



CONDITIONS DE VENTE

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire quel que soit le mode d'expédition, port dû ou franco. Nos clients sont priés de vérifier avec soins les marchandises avant d'en prendre livraison et de faire toutes réserves nécessaires en cas de contestation. Les recours devront être exercés par le destinataire contre le transporteur. Les avaries ne sont pas toujours apparentes sur les emballages, surtout lorsqu'elles proviennent de heurt de wagons ou d'une mauvaise manutention.

Les compagnies ne peuvent dégager leur responsabilité en se prévalant du défaut d'emballage.

Les emballages sont toujours facturés au prix courant et ne sont pas repris; exception est faite pour les grands cadres et les emballages de baignoires qui sont facturés, même en cas du franco, et repris au même tarif s'ils nous sont réexpédiés franco domicile.

COMMANDE — Pour éviter toute erreur et perte de temps, nous prions nos clients de nous désigner très exactement les numéros et les figures du catalogue.

Pour les Chauffe-Bains, bien nous indiquer le décor, le côté de la valve face à l'appareil sans oublier les pressions de gaz et d'eau auxquelles ils doivent fonctionner.

Les figures, les dimensions ainsi que les poids ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

PAIEMENT. — Nos marchandises sont payables à **PARIS** sans que nos traites ou valeurs acceptées, puissent faire dérogation au lieu de paiement ou de juridiction.

En cas de contestation le tribunal de la Seine est seul compétent.

GARANTIES. — Tous nos appareils sont garantis de bon fonctionnement et contre tous vices de construction. Toute pièce reconnue défectueuse, est échangée en nos ateliers sans que notre responsabilité puisse être engagée pour quelque préjudice que ce soit.

NOTA. — Pour éviter tout retard dans la livraison, nous prions nos nouveaux clients d'accompagner leur première commande de références d'usage, faute de quoi nous expédierons contre remboursement.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION
des
CHAUFFE-BAINS AU GAZ

Nos appareils sont construits avec des matériaux de tout premier ordre, leur bon fonctionnement est rigoureusement vérifié au banc d'essayage. Ils doivent donner entière satisfaction si l'on se conforme aux instructions ci-dessous pour leur installation.

Débit d'eau chaude	Consommation de gaz à la minute	Canalisation d'eau	Canalisation de gaz	Force du compteur à gaz	Ventilation
8 Litres	60 litres	10 à 12 $\frac{m}{m}$	14 à 18 $\frac{m}{m}$	10 becs	97
12 —	80 —	13 à 15 —	22 à 27 —	20 —	97
14 —	90 —	13 à 15 —	22 à 27 —	20 —	104
16 —	100 —	15 à 16 —	22 à 27 —	20 —	104

Le tableau ci-dessus donne des chiffres minima qui suffisent pour les pressions d'eau supérieures à 10 mètres et les pressions de gaz de 55 à 40 $\frac{m}{m}$. Pour les pressions inférieures, il est indispensable d'augmenter le diamètre des tuyaux.

Messieurs les entrepreneurs devront vérifier le débit des canalisations à l'arrivée des appareils.

EAU. — Pour un chauffe-bains de 12 litres et pour une pression de 4 à 9 m nous conseillons une canalisation d'eau de 20 $\frac{m}{m}$, et un robinet d'arrêt de 25.

Pour les pressions inférieures à 4 m., nos appareils sont munis d'une valve extra sensible, la canalisation doit avoir 25 $\frac{m}{m}$.

GAZ. — Les canalisations d'arrivée au compteur, comme celles d'arrivée aux appareils doivent être d'un diamètre égal à celui de notre tableau.


Pour les pressions de 55 $\frac{m}{m}$, les canalisations doivent être d'au moins 27 $\frac{m}{m}$ pour un compteur de 50 becs. Il en est de même pour les longues amenées de gaz du compteur aux appareils.

Eviter avec le plus grand soin, dans les canalisations, les contre-pentes non siphonnées dans lesquelles s'accumule l'eau de condensation.



LE COQ

DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION
avec valve perfectionnée extra-sensible. Brûleurs mobiles à flamme blanche.



N° 303
Débit 16 litres

N° 302
Débit 14 litres

N° 301
Débit 12 litres

N° 300
Débit 8 litres

Sur demande nous pouvons établir des appareils à débit supérieur.

Ces chauffe-bains se font en cuivre rouge, oxydé, poli ou nickelé.

La robinetterie est toujours nickelée.

Voir page n° les instructions pour la pose de ces appareils et bien indiquer le côté de la robinetterie face à l'appareil et le décor : poli, oxydé ou nickelé. Nous donnons également les pressions d'eau et de gaz.

DIMENSIONS ET POIDS DES APPAREILS

Numéros	Hauteur buse comprise	Largeur	Saillie	Poids	Diamètre de la buse
300	0.60	0.25	0.25	16 k.	0.097
301	0.66	0.32	0.26	22 k.	0.097
302	0.76	0.32	0.26	24 k.	0.111
303	0.80	0.35	0.26	26 k.	0.111

Chauffe-eau à écoulement libre au gaz, chauffe-linge,
chauffe-bains au bois ou au charbon




N^{os} 310-311

Chauffe-eau au gaz, entièrement en cuivre nickelé, écoulement libre.

N^o 310, débit 3 litres

N^o 311, — 5 —



N^{os} 312-313-314-315

Chauffe-linge à double parois, se plaçant directement sur les consoles, le chauffe-bains se posant dessus.



N^o 320

Chauffe-bains au bois ou au charbon tout en cuivre rouge oxydé, poli ou nickelé.

Dimensions :

Hauteur 1^m 100

Diamètre 0^m 300

Débit à la min. 15 litres

Poids 32 kil.

Ce chauffe-bains est sans chauffe-linge.



N^o 321

Chauffe-bains au bois ou au charbon tout en cuivre rouge oxydé, poli ou nickelé.

Dimensions :

Hauteur 1^m 000

Diamètre 0^m 300

Débit à la min. 15 litres


Poids 32 kil.

Ce chauffe-bains est avec chauffe-linge.

Ces deux modèles de chauffe-bains au charbon, peuvent recevoir notre douche n^o 731, page 20

Le "COQ", Distributeur d'eau chaude

SOUS PRESSION



Valve automatique extra sensible,
fonctionnant à toutes les pressions.
Sur indications nous pouvons l'établir,
pour fonctionner avec 0m.40 de
pression d'eau.

Coupe du distributeur d'eau chaude
"Le Coq"

Les serpentins de nos appareils, sont
construits en tube de cuivre rouge étiré
sans soudure, à grande section. Leur
forme rationnelle, permet l'utilisation
complète de la combustion du gaz.



Accessoires pour ventilation de salles de bains

COLLIERS A SCELLEMENT EN FER ET CUIVRE



N° 350 et 351

Tuyau, 0 m. 66 et 0 m. 33 de long
en tôle galvanisée ou cuivre rouge.

Pour toutes dimensions et diamètres,
voir les listes de prix.



N° 352

Coude plissé, en tôle galvanisée
ou en cuivre.

Se fait en équerre ou ouvert



N° 353

Aspirateur, régulateur de tirage se
plaçant sur le chauffe-bain.

En tôle galvanisée ou cuivre rouge



N° 354

Té de ventilation, en tôle galvanisée.



N° 358

Rosace, cache entrée en cuivre.



N° 355

Coupe-vent d'extérieur, en tôle
galvanisée.




N° 359

Collier à scellement en fer forgé,
galvanisé ou cuivre.


Voir la liste de prix, pour les diamètres et les décors des numéros 350, 351, 352, 353.

Baignoires en fonte émaillée



Baignoire à une tête, forme parallèle

	Nombres	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur de la gorge
1re grandeur	400	1 m. 62	0 m. 720	0 m. 675	0 m. 540	0 m. 640
2me	401	1 m. 50	0 m. 720	0 m. 660	0 m. 520	0 m. 670
3me	402	1 m. 47	0 m. 555	0 m. 450	0 m. 340	0 m. 600



Baignoire à deux têtes, forme parallèle, gorge ordinaire à large gorge


	Nombres	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur de la gorge
1re grandeur	410	1 m. 72	0 m. 800	0 m. 690	0 m. 550	0 m. 680
2me	411	1 m. 65	0 m. 720	0 m. 685	0 m. 550	0 m. 670
3me	412	1 m. 61	0 m. 720	0 m. 675	0 m. 540	0 m. 670
4me	413	1 m. 51	0 m. 730	0 m. 675	0 m. 540	0 m. 670

Baignoire à deux têtes, à large gorge

415	1 m. 905	0 m. 875	0 m. 610	0 m. 510	0 m. 120
-----	----------	----------	----------	----------	----------

Voir pages 12 à 18 pour les robinetteries, vidages et trappes. — Voir page 10 pour les décors.

Baignoires en fonte émaillée



Baignoire rectangulaire "Romaine"

	Numéros	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur de la cuve
1 ^{re} grandeur	420	1 m. 71	0 m. 820	0 m. 700	0 m. 550	0 m. 085
2 ^e	421	1 m. 66	0 m. 800	0 m. 700	0 m. 550	0 m. 085



N° 430

Baignoire à tablette pouvant s'encaster

Longueur totale 1 m. 75 - Largeur totale 0 m. 760 - Profondeur 0 m. 510

Voir pages n° 12 à 18 pour les robinetteries, vidages et trop-plein.

DÉCORS

- N° 450 Laquage sur enduit bande et filet or ou couleur.
- 451 Laquage sur enduit uni.
- 452 Laquage sans enduit uni.
- 453 Peinture ordinaire blanche.

Baignoires en grès porcelaine




N° 440

Baignoire à une tête

Dimensions : 1^m grandeur, 1^m83 longueur

• 2 • 1^m75 •



N° 445

Baignoire d'angle

Dimension : 1^m68 longueur

Robinetterie et accessoires pour installations de Salles de bains



N° 500

Robinet d'arrêt pour eau, cuivre nickelé à croisillon.
Diamètres: 12 $\frac{m}{m}$, 16 $\frac{m}{m}$, 20 $\frac{m}{m}$.



N° 501

Robinet d'arrêt pour gaz, cuivre nickelé poignée
porcelaine. Diamètres: 20 $\frac{m}{m}$, 27 $\frac{m}{m}$, 35 $\frac{m}{m}$.



N° 502

Robinet d'arrêt pour eau, cuivre nickelé, monté sur
plaque. Diamètres: 15 $\frac{m}{m}$, 20 $\frac{m}{m}$.



N° 503

Robinet d'arrêt pour gaz, cuivre nickelé monté sur
plaque. Diamètre: 27 $\frac{m}{m}$, 33 $\frac{m}{m}$.




N° 504-505

Plaques de robinetterie, combinées pour arrêt d'eau et de gaz, modèles triforcés, cuivre nickelé.
N° 504-505, diamètre des raccords: Eau 15 $\frac{m}{m}$, Gaz 27 $\frac{m}{m}$ - n° 505-506, Eau 20 $\frac{m}{m}$, Gaz 33 $\frac{m}{m}$.



N° 506-507



N° 520

Tuyauterie d'alimentation allant jusqu'au sol pour chauffe-bains. Pour les commandes, indiquer si cette
tuyauterie doit être disposée avec robinets d'arrêt ordinaires ou accouplés.

Les robinets sont toujours comptés en suppléments.

Robinetteries cuivre nickelé pour Salles de bains



Robinetterie cuivre nickelé
plaque cuivre cintrée.

N° 530. Raccords de 16 ^m/_m
N° 531. — 20 ^m/_m



Robinetterie cuivre nickelé
plaque cuivre rectangulaire.

N° 532. Raccords de 16 ^m/_m
N° 533. — 20 ^m/_m



Robinetterie cuivre nickelé
plaque fonte émaillée

N° 534. Raccords de 16 ^m/_m
N° 535. — 20 ^m/_m



N° 545

Robinetterie pour chauffe-bains au bois ou au
charbon, à écoulement libre, commande directe
de la baignoire, raccords de 16 ^m/_m.



N° 536.

Robinetterie de baignoire
montée sur plaque d'équerre
cuivre nickelé.

N° 537

La même avec coquille porte-savon
cuivre nickelé.



N° 538.

Robinetterie de baignoire
montée sur plaque murale cuivre nickelé
raccords de 16 ^m/_m.

N° 539

La même sans coquille porte-savon.

Robinetterie pour baignoires et douches

CUIVRE NICKELÉ



N° 550

Robinetterie à 2 robinets de 0 m. 16
avec bec déverseur.



N° 551

Robinetterie à trois robinets
de 0 m. 016, bouchon d'attente pour douche.



N° 552. **Robinetterie** à 4 robinets pour
douche ou collier douche, raccords de
0 m. 16.

N° 553. *La même* avec raccords de 0 m. 020.



N° 558

Collier-douche monté sur robinetterie eau
chaude et eau froide, robinets de 12 m/m.



N° 554.

Robinetterie à cinq robinets pour douche
et collier-douche, raccords de 0 m. 016.

N° 555.

La même, avec raccord de 0 m. 020.



N° 559.

Robinetterie à deux robinets de 0 m. 012,
bec déverseur.

Robinetterie et douches en cuivre nickelé
POUR SALLES DE BAINS



N° 600

Robinetterie douche à 4 robinets
avec boule mélangeur.

Colonne de 0 m. 025
Robinetts de 0 m. 016

N° 601

Robinetterie douche à 4 robinets, modèle fort.

Colonne de 0 m. 025
Robinetts de 0 m. 020



N° 602

Robinetterie douche à 5 robinets avec boule mélangeur
et collier douche monté sur tube métallique flexible.

Colonne de 0 m. 025
Robinetts de 0 m. 016

N° 603

Robinetterie douche à 5 robinets, modèle fort.

Colonne de 0 m. 025
Robinetts de 0 m. 020

Sur demande nous étudions tous les modèles de douches.

ÉTABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

Robinetteries et douches en cuivre nickelé POUR SALLES DE BAINS



N° 610

Robinetterie douche eau chaude et eau froide. Robinet à manette alimentant baignoire et douche.

Colonne de 0 m. 025
Raccords de 0 m. 020



N° 611

Robinet mélangeur à manette alimentant baignoire et douche.

Colonne de 0 m. 025
Raccords de 0 m. 020

Sur demande nous studions tous les modèles de douches ou robinets mélangeurs.

Robinetteries et Vidages cuivre nickelé pour baignoires



N° 620
Vidage à soupape,
avec trop-plein relié et siphon.



N° 621
Vidage américain sur gorge,
avec trop-plein combiné
et boîte à 4 raccords.



N° 622
Vidage américain, avec trop-plein
combiné et notre siphon n° 635
tournant dans toutes directions.



N° 626
Vidage à clapet,
commandé par une manette
passant par le trop-plein,
monté avec notre
siphon tournant n° 635.



N° 627
Robinetterie complète,
alimentant la baignoire
par le bas, vidage américain avec
trop-plein combiné.
Se monte avec boîte à 4 raccords.



N° 630

Robinefs montants sur la gorge des baignoires.
deux longueurs de bec : 0 m. 09 et 0 m. 15.



N° 635

Siphon spécial pour baignoire,
permettant le départ de la vidange dans toutes
les directions.

Se monte sur toutes nos robinetteries et vidages
de baignoires.

Accessoires cuivre nickelé pour Baignoires et Salles de Bains

Trop-plein, Soupapes siphoides et non siphoides



N° 650

Trop-plein à grille
pour
baignoire.



N° 651

Soupape ordinaire droite
en 4 pièces
pour baignoire.



N° 652

Soupape ordinaire coudée
en 4 pièces
pour baignoire.



N° 660

Soupape siphoine pour baignoire.



N° 661

Soupape siphoine à raccord de trop-plein
pour baignoire.



N° 665

Flotteur avec chaînette pour
soupape de baignoire.



N° 666

Crochet-support
pour flotteur de baignoire.



N° 670




N° 671

Tuyauterie d'alimentation de
baignoire, avec ou sans rosace
de parquet.

N° 670, sans rosace
N° 671, avec rosace


Installations de Douches



N° 700

Comprenant :

- 1 Tub fonte émaillée n° 702,
0 m. 915 × 0 m. 915.
- 1 Robinetterie n° 602, avec douche en pluie,
collier douche et tube flexible.
- 1 Support de rideau n° 710.
- 1 Rideau avec embrasses,
tissu caoutchouté n° 706.



N° 701

Comprenant :

- 1 Tub fonte émaillée n° 702,
0 m. 915 × 0 m. 915.
- 1 Douche en cercle à 5 cercles.
1 Douche en pluie.
- 1 Boule mélangeur à 4 robinets.
- 1 Support de rideau n° 710.
- 1 Rideau avec embrasses,
tissu caoutchouté n° 706.

Sur demande, nous étudions tous systèmes de douches pour salles de bains, établissements de bains, usines, etc.

Le Tub fonte émaillée qui n'est pas reporté dans le catalogue, porte le n° 702. Voir le prix à la liste.



Accessoires pour Douches



Rideaux pour douches

N° 705

Toile verte

N° 706


Tissus caoutchouté quadrillé

N° 707

Tissus caoutchouté croisé belge

N° 708

Embrasse pour rideau



N° 710

Support pour rideau,
forme rectangulaire



N° 711

Support pour rideau,
forme circulaire



N° 714

Collier douche avec tube métallique flexible
montant sur nos douches et robinetterie
cuivre nickelé




N° 712

Crochet pour embrasse



N° 713

Support pour tube flexible



N° 715

Tube métallique flexible pour collier-douche
ou douche locale



N° 732

Collier pour colonne
de douche

N° 730

Colonne et douche en plâtr
montant sur nos robinetteries

Tube de 0 m. 025

Pomme de 0 m. 020

N° 731

Colonne et douche en plâtr montant sur un chauffe-
bain en bois; il y a lieu de prévoir un robinet sur le
bec déversoir du chauffe-bain.



N° 716

Jet pour douche
locale



N° 717

Pomme pour douche
locale

Robinetterie cuivre nickelé pour Lavabos



Robinet à vis pour lavabo.
N° 750, bec de 0 m. 07.
N° 751, bec de 0 m. 09.



Robinet à vis et à cache-
chapeau pour lavabo.
N° 753, bec de 0 m. 07.
N° 754, bec de 0 m. 09.



N° 756
Robinet à vis et à cache-
chapeau,
bec relevé de 0 m. 09.



N° 760.
Robinet col de cygne, modèle fort, bec de 0^m 10.
N° 761. Le même robinet avec brise-pression.



N° 765
Robinet à levier pour lavabo.



N° 770
Robinet pour poste d'eau.
N° 771

Le même robinet avec brise-jet.



N° 775
Baguier pour lavabo.



N° 772
Robinet pour poste d'eau.

Vidages cuivre nickelé

POUR LAVABOS, BIDETS, POSTES D'EAU, VIDOIRS, ETC.



N° 780

Vidage à bascule
à clapet extérieur.



N° 781

Vidage à bascule, à clapet,
à tige rigide,
fonctionnement intérieur.



N° 782

Vidage à bascule à clapet,
à chaîne et tige rigide,
fonctionnement intérieur.



N° 783

Vidage américain
à trop-plein combiné.



N° 790

Bonde à grille
pour lavabos, postes d'eau, etc.



N° 791

Bonde à grille à lanterne
pour postes d'eau, vidoirs, etc.



N° 792

Bonde à bouchon
avec chaînette
et porte-chaînette
pour lavabos, postes d'eau, etc.



N° 793

Bonde à bouchon
à lanterne avec chaînette
et porte-chaînette
pour lavabos, postes d'eau, etc.

Robinetterie cuivre nickelé pour Bidets et Bains de pieds
SIPHONS POUR BIDETS, LAVABOS ET POSTES D'EAU



N° 800

Robinetterie complète
 pour bidets : $\frac{1}{2}$
 vidage américain
 à trop-plein combiné.



N° 891

Robinetterie pour bidet avec vidage par bonde.

N° 802

La même avec robinet à levier.



Robinetts à vis

pour monter sur la gorge
 des bidets

N° 805 N° 806

Modèle ordinaire. Modèle à cache-chapeau.



N° 807

Robinet à levier
 pour monter sur la gorge
 des bidets.



N° 810

Robinet à vis
 pour monter sur la gorge
 des baignoires de pieds,
 en fonte émaillée.



N° 815

Siphon ordinaire
 pour
 bidets et baignoires
 de pieds,
 Douille de sortie
 0 m. 026.4



N° 816

Siphon à boule pour
 bidets et baignoires de pieds.
 Douille de sortie 0 m. 026



N° 817

Siphon droit pour lavabos
 et postes d'eau.

Douille de sortie 0 m. 026
 0 m. 030



N° 818

Siphon à douille droite de côté
 pour lavabos et postes d'eau.

Douille de sortie 0 m. 026
 0 m. 030



N° 819

Siphon à grand débit
 et tampon de dégorge-
 ment de grand diamètre, douille droite.

Douille de sortie 0 m. 030

Robinetterie et Accessoires cuivre nickelé pour Urinoirs

VIS ET COLLIERS



N° 830

Douille d'arrivée d'eau.



N° 831

Douille de départ.



N° 832

Douille de départ montée avec siphon douille droite.



N° 833 et 834

N° 833. **Robinet** d'arrêt à vis, tête cache-entrée et douille d'arrivée d'eau.

N° 834. Avec rallonge.



N° 835 et 836

N° 835. **Robinet** d'arrêt à vis, avec douille d'arrivée d'eau.

N° 836. Avec rallonge.



N° 837 et 838

N° 837. **Robinet** d'arrêt à poussoir, avec douille d'arrivée d'eau.

N° 838. Avec rallonge.



N° 840

Vis à cache-tête nickelé.



N° 845

Collier cuivre poli ou nickelé, avec patte de scellement.



N° 846

Crochet cuivre poli ou nickelé.




N° 847

Demi-collier poli ou nickelé.

Voir la liste des prix pour les diamètres.




Consoles et Montures pour Lavabos
GRÈS OU PORCELAINE



N° 860
Cadre fer forgé,
pour lavabos rectangulaires ou demi-ronds
et **consoles** fonte peinte.



N° 861
Console fonte peinte,
pour
cadres de lavabos
rectangulaires ou demi-ronds.



N° 862
Console fonte peinte,
pour lavabos grès.

N° 863*
Console fonte émaillée
pour lavabos grès, longueur 0 m. 40.



N° 870
Monture
avec pieds supports
pour
lavabos grès ou porcelaine,
tout en cuivre nickelé.

Dimensions : 0 m. 70 x 0 m. 50
— 0 m. 63 x 0 m. 46



N° 864
Console porte-serviette amovible,
en fonte émaillée
pour lavabo rectangulaire, largeur : 0 m. 34.

N° 865
Console porte-serviette amovible,
en fonte émaillée
pour lavabo demi-rond, largeur : 0 m. 24.

L'avantage de ces consoles consiste
en ce que le porte-serviette peut se placer à droite
ou à gauche du lavabo.

Robinetterie de Bâtiment cuivre poli

SÉRIE UNIQUE FORTE



Puisage bout à souder

N° 900	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —




Puisage douille à souder

N° 910	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —




Puisage douille à souder,
à brise-jet

N° 920	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —



Puisage bout à souder, et raccord d'arrosage

N° 930	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —



Puisage sur applique
à scellement et raccord

N° 940	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —



Puisage sur applique
à scellement et raccord,
et raccord d'arrosage

N° 950	8 ^m / ₁₀
—	10 —
—	12 —
—	15 —
—	20 —
—	25 —

Sur demande, nous fournissons tous les robinets avec clé à cache entrée.



Robinetterie de Bâtiment cuivre poli

SÉRIE UNIQUE FORTE



A deux eaux, bouts à souder.

N° 960 . . .	8 $\frac{11}{16}$
— . . .	10 —
— . . .	12 —
— . . .	15 —
— . . .	20 —
— . . .	25 —



A deux eaux, à raccords douilles droites.

N° 970 . . .	8 $\frac{11}{16}$
— . . .	10 —
— . . .	12 —
— . . .	15 —
— . . .	20 —
— . . .	25 —



A deux eaux, à raccords douilles coudées.

N° 980 . . .	8 $\frac{11}{16}$
— . . .	10 —
— . . .	12 —
— . . .	15 —
— . . .	20 —
— . . .	25 —

Robinets taraudés ou filetés au pas des tubes fer



A deux eaux, double femelle

N° 1000 . . .	8 13
— . . .	12 17
— . . .	15 21
— . . .	21 27
— . . .	27 33



A deux eaux, mâle et femelle.

N° 1010 . . .	8 13
— . . .	12 17
— . . .	15 21
— . . .	21 27
— . . .	27 33

Sur demande, nous fournissons tous les robinets avec clé à cache entrée.



Robinetterie de bâtiment, cuivre poli

SÉRIE UNIQUE FORTE.

Appliques, Raccords, Bouchons de dégorgement



N° 1040

Applique à scellement,
sans raccord.



N° 1041

Applique à scellement
avec raccord



N° 1042

Douille à souder.



N° 1043

Bouchon de dégorgement
de 15 $\frac{m}{m}$ à 40 $\frac{m}{m}$.

Les n° 1040 - 1041 - 1042, se font de 10 $\frac{m}{m}$ à 25 $\frac{m}{m}$.



N° 1044

Raccords 3 pièces.



N° 1045

Raccords 3 pièces pour
tuyaux d'arrosage.



N° 1046

Raccords 3 pièces à tenons
pour tuyaux d'arrosage.

Les raccords 3 pièces, se font de 10 $\frac{m}{m}$ à 40 $\frac{m}{m}$.



N° 1047

Té de 15 $\frac{m}{m}$ à 40 $\frac{m}{m}$.

Robinetterie de bâtiments, cuivre poli


SÉRIE UNIQUE FORTE

Nourrices. Récipients anti-bélier, etc..



N° 1060

Nourrice à 4 robinets.



N° 1061

Nourrice à 6 robinets et plus.

Le filetage est fait à la demande pour les robinets destinés à être montés dessus.

Les prix des nourrices se font sur demande.



N° 1065

Récipient anti-bélier,
de 15^m à 25^m.



N° 1070

Robinet de purge pour nourrices.
Diamètre unique 10^m.



N° 1075

Collier cuivre à scellement en fer pour
nourrices de 90^m, 100^m et 110^m.



N° 1072

Rosace pour robinet de 10^m à 25^m.

Lavabos en porcelaine "Duramant"

N° 1100

Lavabo piédestal, modèle ovale.

Dimensions :

0 m. 84 × 0 m. 61

Robinets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782 cuivre nickelé : à bascule et à clapet



N° 1101

Lavabo piédestal,
modèle rectangulaire galbé.

Dimensions extérieures :

1 ^{re} grandeur	2 ^e grandeur
0 m. 81 × 0 m. 56	0 m. 69 × 0 m. 51

Robinets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09.
Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule et à clapet.

Voir page N° 23 pour les siphons.

Lavabos en grès porcelaine



N° 1120

Lavabo piédestal rectangulaire,
devant galbé.

Dimensions extérieures :

Longueur 0 m. 80

Saillie 0 m. 58

Hauteur totale . . . 0 m. 82

Robinets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0,09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.

N° 1121

Lavabo piédestal ovale.

Dimensions extérieures :

Longueur 0 m. 86

Saillie 0 m. 60


Hauteur totale . . . 0 m. 87

Robinets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0,09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.



Voir page 23 pour les siphons

Lavabos en grès porcelaine



N° 1125

Lavabo piédestal rectangulaire.

Dimensions extérieures :

Longueur 0 m. 70

Saillie 0 m. 50

Hauteur totale 0 m. 93

Robineets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0,09

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.

N° 1126

Lavabo piédestal demi-rond.

Dimensions extérieures :

Longueur 0 m. 70

Saillie 0 m. 50

Hauteur totale 0 m. 93

Robineets n° 754, cuivre nickelé, bec de 0,09

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.



Voir page 23 pour les siphons

ETABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

Lavabos en porcelaine "Duramant"



N° 1130.

Dimensions : 1 m. 07 × 0 m. 56, sur pieds porcelaine. Robinets N° 754, vidage N° 782 cuivre nickelé et deux consoles fonte.



N° 1131.

Lavabo modèle galbé.

Dimensions extérieures :

- 1^{re} grandeur. . . 0 m. 81 × 0 m. 56
2^e grandeur. . . 0 m. 69 × 0 m. 51

Sur pieds porcelaine.


Robinets cuivre nickelé N° 754.

Boc de 0 m. 09.

Vidage cuivre nickelé N° 782.

Voir page N° 23 pour les siphons.

Lavabos en grès porcelaine



N° 1135 et 1136

Lavabo à deux places

Robinetts n° 754, cuivre nickelé, vidage à bascule et clapet n° 782

N° 1135 - 1^{re} grandeur 1 m. 40 × 0 m. 67

N° 1136 - 2^e — 1 m. 30 × 0 m. 60

N° 1138

Lavabo rectangulaire

devant galbé, sur pieds grès

Dimensions : 0 m. 80 × 0 m. 58

Robinetts cuivre nickelé n° 754

Vidage à bascule et à clapet n° 782



Voir page N° 23 pour les siphons.

Lavabos en porcelaine



N^o 1140.

Lavabo piédestal,
modèle rectangulaire.

Dimensions extérieures :
0 m. 76 × 0 m. 56.

Robinets N^o 754 cuivre nickelé,
bec de 0 m. 09.

Vidage N^o 782 cuivre nickelé à bascule
et à clapet.



N^o 1141.

Lavabo piédestal,
modèle rectangulaire galbé.

Dimensions extérieures :
0 m. 71 × 0 m. 56.

Robinets N^o 754 cuivre nickelé,
bec de 0 m. 09.

Vidage N^o 782 cuivre nickelé à bascule
et à clapet.

Voir page N^o 23 pour les siphons.

Lavabos en porcelaine



N° 1145

Lavabo piédestal demi-rond

Dimensions extérieures :

0 m. 70 × 0 m. 50

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet

N° 1146

Lavabo piédestal rectangulaire

Dimensions extérieures :

0 m. 70 × 0 m. 50

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet



N° 1147

Lavabo piédestal ovale

Dimensions extérieures :


1^{re} grandeur 2^e grandeur
0 m. 76 × 0 m. 56 0 m. 70 × 0 m. 50

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09.
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet.



Voir page n° 23 pour les détails

Lavabos en porcelaine ou en Grès
MONTÉS SUR MEUBLES EN ÉBÉNISTERIE.



N^{os} 1150 et 1151

Lavabos sur meubles en ébénisterie,
robinets n^o 751.

bec de 0 m. 09, cuivre nickelé.

vidage n^o 782, cuivre nickelé.

N^o 1150, dimensions 0 m. 70 x 0 m. 50

N^o 1151. — 0 m. 63 x 0 m. 46

N^{os} 1152 et 1153

Lavabos sur meuble en ébénisterie,
robinets n^o 751.

bec de 0 m. 09, cuivre nickelé.

vidage n^o 782, cuivre nickelé.

N^o 1152 dimensions 0 m. 70 x 0 m. 50


N^o 1153 — 0 m. 63 x 0 m. 46



Ces lavabos meubles, se font en : bois laqué, pitechou verni et laque acajou verni.

Lavabos en porcelaine

MONTÉS SUR CADRES ET CONSOLES



N° 1156

Lavabo modèle galbé.

Dimensions extérieures :

0 m. 64 × 0 m. 51.

Robinets N° 754, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09.
Vidage N° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet.
Potto-serviettes, cuivre nickelé, fixés dans la porcelaine.
Consoles cuivre nickelé et peinture en fer forgé.



N° 1157

Lavabo modèle galbé.


Dimensions extérieures :

0 m. 64 × 0 m. 51.

Robinets N° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09.
Vidage N° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.

Consoles N° 860, fonte peinte et cadre fer forgé.

Les consoles se font aussi en fonte émaillée.




N° 1158

Lavabos en porcelaine, assemblés en série.

Nous consulter pour les prix.

Ces lavabos se font en trois dimensions et avec tous systèmes de vidage.

Lavabos en porcelaine MONTÉS SUR CADRES ET CONSOLES



N° 1160

Dimensions extérieures :

- 1^{re} grandeur : 0 m. 70 × 0 m. 50
- 2^e — : 0 m. 64 × 0 m. 46
- 3^e — : 0 m. 56 × 0 m. 41

Robineets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 850

N° 1161


Dimensions extérieures :

- 1^{re} grandeur : 0 m. 70 × 0 m. 50
- 2^e — : 0 m. 64 × 0 m. 46
- 3^e — : 0 m. 56 × 0 m. 41

Robineets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 850



N° 1162

Dimensions extérieures :

- 1^{re} grandeur : 0 m. 70 × 0 m. 50
- 2^e — : 0 m. 64 × 0 m. 46
- 3^e — : 0 m. 56 × 0 m. 41

Robineets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Vidage n° 783, cuivre nickelé "Américain"

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 850



N° 1163

Dimensions extérieures :

- 1^{re} grandeur : 0 m. 70 × 0 m. 50
- 2^e — : 0 m. 64 × 0 m. 46
- 3^e — : 0 m. 56 × 0 m. 41

Robineets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Vidage n° 783, cuivre nickelé "Américain"

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 860

Voir page n° 25 pour les consoles en fonte émaillée

Voir page n° 23 pour les siphons



Lavabos en porcelaine

MONTÉS SUR CADRES ET CONSOLES



N° 1164

Dimensions extérieures :

1 ^{re} grandeur	0 m. 70 × 0 m. 50
2 ^e grandeur	0 m. 64 × 0 m. 46
3 ^e grandeur	0 m. 56 × 0 m. 41
4 ^e grandeur	0 m. 51 × 0 m. 41

Robinets N° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07.

Bonde à bouchon N° 793, cuivre nickelé.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte N° 860.



N° 1165

Dimensions extérieures :

1 ^{re} grandeur	0 m. 70 × 0 m. 50
2 ^e grandeur	0 m. 64 × 0 m. 46
3 ^e grandeur	0 m. 56 × 0 m. 41
4 ^e grandeur	0 m. 51 × 0 m. 41

Robinets N° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07.

Bonde à bouchon N° 793, cuivre nickelé.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte N° 860.

Tous ces lavabos peuvent être livrés avec un baguettes en remplacement d'un robinet.



N° 1166

Dimensions extérieures :

1 ^{re} grandeur	0 m. 76 × 0 m. 56
2 ^e grandeur	0 m. 70 × 0 m. 50
3 ^e grandeur	0 m. 61 × 0 m. 46

Robinets N° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07.

Vidage N° 782, cuivre nickelé,
à bascule et à clapet.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte N° 860.



N° 1167

Dimensions extérieures :

1 ^{re} grandeur	0 m. 76 × 0 m. 56
2 ^e grandeur	0 m. 70 × 0 m. 50
3 ^e grandeur	0 m. 61 × 0 m. 46
4 ^e grandeur	0 m. 56 × 0 m. 46

Robinets N° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07.

Bonde à bouchon N° 793, cuivre nickelé.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte N° 860.

Voir page N° 25 pour les consoles en fonte émaillée.

Voir page N° 23 pour les siphons.

Lavabos en grès porcelaine

MONTÉS SUR CADRES ET CONSOLES



N° 1170

Lavabo en grès porcelaine, devant galbé
Dimensions extérieures : 0 m.67 × 0 m. 50

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule et à clapet
Cadre fer forgé et consoles fonte peintes n° 860

N° 1171

Lavabos spéciaux, en grès porcelaine,
pour hôtels

Dimensions extérieures

1^{re} grandeur : 0 m. 66 × 0 m. 51
2^e — : 0 m. 60 × 0 m. 48

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet



N° 1172

Lavabos en grès porcelaine, spéciaux
pour hôtels

Dimensions extérieures

1^{re} grandeur : 0 m. 66 × 0 m. 51
2^e — : 0 m. 60 × 0 m. 45

Robinets n° 751, cuivre nickelé, bec de 0 m. 09
Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet



Ces lavabos peuvent être montés sur console fonte émaillée ; voir page 25.

Voir page 23 pour les siphons

Tables à Coiffer en grès porcelaine



N° 1175

Table à coiffer en grès porcelaine,
modèle ovale.

Monture en cuivre nickelé.

Dimensions : 0 m. 80 × 0 m. 55

N° 1176

Table à coiffer en grès porcelaine,
modèle rectangulaire, montée sur pieds
grès.


Dimensions : 0 m. 77 × 0 m. 36

N° 1177

Table à coiffer, même modèle et
mêmes dimensions, montée sur pieds
en cuivre nickelé.



Lavabos en grès porcelaine, montés sur cadre et consoles



N° 1180

Dimensions extérieures :

- 1 grandeur 0 m. 70 x 0 m. 50
- 2 — 0 m. 64 x 0 m. 46

Robinets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07
Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule et à clapet.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 860



N° 1181

Dimensions extérieures :

- 1 grandeur 0 m. 70 x 0 m. 51
- 2 — 0 m. 70 x 0 m. 47

Robinets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07
Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule et à clapet.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 860



N° 1182

Avec dossier.

Dimensions extérieures :

- 1 grandeur 0 m. 60 x 0 m. 55
- 2 — 0 m. 50 x 0 m. 49

Robinet n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Bonde à bouton n° 793, cuivre nickelé.

Cadre fer forgé et consoles fonte peinte n° 860

Se fait avec deux robinets.

Voir les prix du dossier seul.



N° 1183

Avec dossier.

Dimensions extérieures :

- 1 grandeur 0 m. 60 x 0 m. 51. Dossier 0 m. 18
- 2 — 0 m. 51 x 0 m. 42. — 0 m. 16
- 3 — 0 m. 40 x 0 m. 35. — 0 m. 14

Robinets n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Bonde à bouton n° 793, cuivre nickelé.


Cadre et consoles n° 860, fonte peinte.

Voir les prix du dossier seul.

Voir page n° 23 pour les alémons.

Lavabos et lave-mains en porcelaine

Lavabos, modèles à faible saillie pour emplacements réduits



N° 1190

Dimensions extérieures :

0 m. 66 × 0 m. 36




N° 1191

Dimensions extérieures :

0 m. 66 × 0 m. 36

Ces lavabos sont montés avec robinets n° 750, et seulement avec bonde à bouchon n° 793.



N° 1192

Lave-mains à petit dossier et à bord droit comme n° 1194.

Dimens. extérieures 0 m. 58 × 0 m. 30

Robinet n° 750, cuivre nickelé, bec de 0 m. 07

Bonde à bouchon n° 793, cuivre nickelé.

Vis à têtes nickelées n° 840.

N° 1193. - **Lave-mains**

avec dossier comme n° 1194, même montage que le n° 1192.



N° 1194

Dimensions extérieures :

0 m. 58 × 0 m. 31

Robinet n° 770, cuivre nickelé.

Bonde à bouchon n° 793, cuivre nickelé.

Vis à têtes nickelées n° 840.

Ce modèle se fait avec deux robinets dans le dossier.

Voir page n° 23 pour les siphons.

Lave-mains en porcelaine



N° 1200. *De face.*

Dimensions extérieures :

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1 | grandeur | 0 m. 44 x 0 m. 27 |
| 2 | | 0 m. 35 x 0 m. 24 |



N° 1201. *De face.*

Dimensions extérieures :

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1 | grandeur | 0 m. 65 x 0 m. 32 |
| 2 | | 0 m. 56 x 0 m. 27 |



N° 1202. *De face.*

Dimensions extérieures :

0 m. 38 x 0 m. 32, saillie 0 m 30



N° 1203. *D'angle.*

Dimensions extérieures :

0 m. 40 x 0 m. 42, saillie 0 m. 35



N° 1204. *De face.*

Dimensions extérieures :

0 m. 36 x 0 m. 36



N° 1205. *D'angle.*

Dimensions extérieures :

0 m. 43 x 0 m. 40

Postes d'eau en porcelaine



N° 1210

Modèle de face

Dimensions extérieures :

- 1° hauteur : 0 m. 62 × 0 m. 38, saillie 0 m. 28
 2° — : 0 m. 55 × 0 m. 36, — 0 m. 26

Robinet n° 770, cuivre nickelé. — Bords à grille n° 793, cuivre nickelé. — Vis à têtes nickelées n° 840

Le n° 1210 se fait avec 2 robinets



N° 1211

Modèle forme niche dos rond

Dimensions extérieures :

- 1° hauteur : 0 m. 60 × 0 m. 40, saillie 0 m. 33
 2° — : 0 m. 53 × 0 m. 35, — 0 m. 30

Robinet n° 770, cuivre nickelé
 Bords à grille n° 793, cuivre nickelé
 Vis à têtes nickelées n° 840



N° 1212

Modèle d'angle

Dimensions extérieures :

- 1° hauteur : 0 m. 60 × 0 m. 40, saillie 0 m. 39
 2° — : 0 m. 56 × 0 m. 36, — 0 m. 32

Robinet n° 770, cuivre nickelé. — Bords à grille n° 793, cuivre nickelé. — Vis à têtes nickelées n° 840



N° 1213

Modèle de face

Dimensions extérieures :

- 0 m. 40 × 0 m. 30, saillie 0 m. 23

Robinet n° 770, cuivre nickelé
 Bords à grille n° 793, cuivre nickelé
 Vis à têtes nickelées n° 840

Tous ces postes d'eau se font avec porte-savon coquille. — Voir page n° 23 pour les siphons

Bidets en grès porcelaine et en porcelaine

N° 1220

Bidet en grès porcelaine

Dimensions extérieures :

Longueur 0 m. 57
 Grande largeur 0 m. 34
 Petite largeur 0 m. 30

Robinets n° 806, cuivre nickelé.
 Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule
 et à clapet.



N° 1221

Bidet en grès porcelaine, même montage
 que le bidet n° 1223 ci-dessous,
 mêmes dimensions que le n° 1220.



N° 1222

Bidet en porcelaine blanche

Dimensions extérieures :

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Longueur	0 m. 66	0 m. 57
Grande largeur	0 m. 40	0 m. 34
Petite largeur	0 m. 35	0 m. 30

Robinets n° 806, cuivre nickelé.
 Vidage n° 782, cuivre nickelé à bascule
 et à clapet.

Ce modèle de bidet peut se faire avec
 douche ascendante.

N° 1223

Bidet en porcelaine blanche

Dimensions extérieures :

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Longueur	0 m. 69	0 m. 60
Grande largeur	0 m. 40	0 m. 34
Petite largeur	0 m. 37	0 m. 32

Robinets n° 806, cuivre nickelé.
 Vidage n° 783, cuivre nickelé à bascule
 et à clapet, fonctionnement entièrement extérieur.

Tous les modèles de bidets peuvent s'établir
 avec robinets à leviers n° 807, page n° 23.

Voir page n° 23 pour les siphons.

Bidets en porcelaine



N° 1224

Dimensions extérieures de la porcelaine :

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Longueur	0 m. 58	0 m. 52
Grande largeur	0 m. 42	0 m. 36
Petite largeur	0 m. 37	0 m. 32

Robinetterie complète N° 800,
cuivre nickelé, vidage américain.

Ce modèle de bidet peut s'établir avec douche ascendante.

N° 1225

Dimensions extérieures de la porcelaine :

Longueur	0 m. 58
Grande largeur	0 m. 35
Petite largeur	0 m. 33

Robinetterie N° 801 cuivre nickelé
Vidage N° 782 cuivre nickelé, à bascule
et à clapet



Tous les modèles de bidets peuvent s'établir avec robinets à levier N° 807, page N° 23
Voir pour les siphons page N° 23



Couvercle canné pour bidet

En bois laqué
En pitchpin ou façon acajou verni
En acajou véritable verni

Indiquer les trois dimensions du bidet pour les commandes ainsi que le numéro du catalogue.

Bain de pieds en porcelaine et en fonte émaillée



N° 1230

Bain de pieds en porcelaine.

Dimensions extérieures :

0 m. 54 × 0 m. 42.

Robinetts n° 806, cuivre nickelé.

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule et à clapet.

N° 1231

Bain de pieds rectangulaire
en porcelaine.

Dimensions extérieures :

0 m. 53 × 0 m. 38.

Robinetts n° 806, cuivre nickelé.

Vidage n° 782, cuivre nickelé, à bascule
et à clapet.



N° 1232

Bain de pieds en fonte émaillée.

Dimensions extérieures :

0 m. 565 × 0 m. 485.

Robinetterie complète, cuivre nickelé
avec vidage américain genre du n° 800.



Voir page n° 23 pour les siphons.

Water-Closets



N° 1250

Installation complète.

Cuvette à aspiration siphonique
à grande garde d'eau.
Réservoir en porcelaine, intérieur en cuivre,
fonctionnement silencieux.
Raccordement en cuivre fondu et nickelé.
Siège abattant à couvercle
en acajou véritable verni de 0 m. 033.



Coupe de la cuvette siphonique.



N° 1251

Cuvette dite "Non Contact", à 8^l bec,
sortie arrière ventilée.



Coupe de la cuvette n° 1251.

Cuvettes en porcelaine pour water-closets



N° 1255

Cuvette à siphon apparent,
sortie droite.



N° 1256

Cuvette à siphon apparent,
sortie oblique.



N° 1257

Cuvette à siphon apparent,
sortie latérale à droite ou à gauche.




N° 1260

Cuvette à fond plat, sortie arrière
ventilée.

(S-1a) à sortie latérale et à siphon apparent).



Coupe des N° 1255, 1256 et 1257



Coupe du n° 1260

Cuvettes en porcelaine pour water-closets



N° 1261

Cuvette à sortie arrière ventilée



N° 1262

Cuvette à sortie centrale



N° 1263

Cuvette

Sortie latérale à droite ou à gauche
comme les n° 1255, 1256 et 1257




N° 1268


Cuvette en deux pièces
ronde ou ovale



Coupe du n° 1261



Coupe du n° 1262



Coupe du n° 1263

Sièges-abattants pour Water-Closets



N° 1280



N° 1282



N° 1281



N° 1283



N° 1284



N° 1286



N° 1285

N° 1280. **Siège-abattant** simple à dormant
 — 1281. — double à dormant
 — 1282. — simple monture à
 boule cuivre nickelé
 N° 1283. **Siège-abattant** double monture
 à boule cuivre nickelé

N° 1284. **Siège-abattant** à ressort
 — 1285. — à contrepoids
 — 1286. — simple à dor-
 mant pour cuvette non contact

Tous les abattants se font en chêne ciré, façon avajou verni et avajou véritable verni.

Voir la liste des prix pour les épaisseurs.

Accessoires pour Water-Closets



N° 1300
Tuyau de chasse en fer galvanisé et cuivre poli ou nickelé.



N° 1301
Demi collier en cuivre poli ou nickelé.



N° 1302
Demi collier en cuivre poli ou nickelé, avec butoir en caoutchouc.



N° 1305
Chaîne de tirage en fer, avec poignée bois.



N° 1306
Chaîne de tirage en cuivre poli ou nickelé, avec poignée porcelaine.



N° 1307
Chaîne de tirage à glissière en cuivre poli ou nickelé.



N° 1311
Ligature caoutchouc renforcée à double emboîtement.



N° 1312
Ligature caoutchouc simple.



N° 1313
Ligature métallique.



N° 1316
Boîte à papier en bois, façon acajou.




N° 1317. **Boîte à papier** en porcelaine.

Réservoirs de chasse



N° 1330

Réservoir de chasse à tirage en fonte, modèle à clapet, flotteur ordinaire, boule cuivre, chaîne fer, poignée bois.



Coupe du réservoir à clapet n° 1330.



N° 1330

Réservoir de chasse à tirage en fonte, à cloche, robinet flotteur ordinaire, boule cuivre, chaîne fer et poignée bois.



N° 1330

Réservoir à chasse automatique, modèle rectangulaire, de 8 à 50 litres.

Prix sur demande



N° 1340

Robinet flotteur à contrepoids pour hautes pressions, fermeture parfaite indéfectible.



N° 1341

Robinet d'arrêt pour réservoir de chasse

Appareils inodores à tirage, grès ou porcelaine et avec socle fonte



N° 1350

Appareil à tirage, cuvette porcelaine.
Modèle sans effet d'eau.

Se fait avec :

Abattant chêne verni.
Abattant façon acajou verni.
Abattant façon acajou double.

N° 1351

Appareil à tirage, cuvette porcelaine.
Modèle avec effet d'eau.

Se fait avec :

Abattant chêne verni.
Abattant façon acajou verni.
Abattant façon acajou double.



N° 1354 et 1355

Siège en fonte à pédales indépendantes
dit système "Colas"

N° 1354. **Modèle** sans effet d'eau.

N° 1355. **Modèle** avec effet d'eau.

Appareils inodores à tirage

SOCLES EN FONTE



N° 1356

Appareil sans effet d'eau,
socle fonte peinte,
cuvette demi-porcelaine ronde,
sortie de 0 m. 11,
siège chêne ciré de 0 m. 027.

Se fait avec cuvette ovale et avec siège
chêne, façon acajou et acajou verni.

Voir la liste des prix pour les plus-values

N° 1357

Appareil avec effet d'eau sans réservoir,
socle fonte peinte
cuvette demi-porcelaine ovale,
sortie de 0 m. 11,
siège chêne ciré de 0 m. 027.


Se fait avec cuvette ronde et avec siège chêne,
façon acajou et acajou verni.



N° 1358. **Le même appareil** pour effet d'eau direct.

Voir la liste des prix pour les plus-values

Urinoirs en porcelaine



N° 1370

De face sans bec

Dimensions extérieures approximatives,
douilles et oreilles comprises.

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Hauteur	0 m. 46	0 m. 44
Largeur	0 m. 38	0 m. 36
Saillie	0 m. 23	0 m. 20



N° 1371

D'angle sans bec

Dimensions extérieures approximatives,
douilles et oreilles comprises.

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Hauteur	0 m. 38	0 m. 36
Largeur	0 m. 45	0 m. 40
Saillie	0 m. 33	0 m. 30



N° 1372

De face à bec

Dimensions approximatives extérieures,
douilles et oreilles comprises.

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Hauteur	0 m. 47	0 m. 43
Largeur	0 m. 38	0 m. 36
Saillie	0 m. 33	0 m. 28



N° 1373


D'angle à bec

Dimensions approximatives extérieures,
douilles et oreilles comprises.

	1 ^{er} grand.	2 ^e grand.
Hauteur	0 m. 38	0 m. 36
Largeur	0 m. 45	0 m. 40
Saillie	0 m. 30	0 m. 28

ETABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

Urinoirs en grès porcelaine




N° 1380

Urinoirs en grès
porcelaine, assemblés en
série.



N° 1381

Stalle
d'urnoir
de face.




N° 1382

Stalle
d'urnoir
d'angle.

Nous demander renseignements et prix.

Sièges à la turque en grès et accessoires



N° 1380

Siège à la turque en grès porcelaine
formant cuvette.

Dimensions :

1^{re} taille : 0 m. 70 × 0 m. 64 largeur
2^e — : 0 m. 65 × 0 m. 60 —



N° 1381

Siège à la turque en grès porcelaine
formant cuvette.

Dimensions :

1^{re} taille : 0 m. 67 × 0 m. 62 largeur
2^e — : 0 m. 55 × 0 m. 60 —



N° 1382 et 1383

Siphons pour siège à la turque.

N° 1382 — Grès ivroise.

N° 1383 — Fonte émaillée, Droits ou obliques.



N° 1390

Queue de carpe en cuivre sans raccord.

N° 1391

Queue de carpe en cuivre avec raccord.

Éviers profonds, Timbres d'office, Éviers ordinaires en grès porcelaine



N° 1405

Éviers profonds en grès porcelaine

Dimensions :

0m.65 × 0m.50 × 0m.15 prof.
0m.75 × 0m.50 × 0m.15 —

N° 1406

Timbres d'office en grès porcelaine avec trop-plein

Dimensions :

0m.60 × 0m.45 × 0m.15 prof.
0m.75 × 0m.50 × 0m.18 —
0m.80 × 0m.55 × 0m.18 —
0m.90 × 0m.55 × 0m.18 —



N° 1410

Éviers ordinaires en grès porcelaine à bourrelet ou bord plat.




DIMENSIONS

Longueur . . .	0.45	0.50	0.50	0.60	0.60	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10
Largeur . . .	0.35	0.40	0.50	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.50	0.55	0.55	0.60	0.60
Profondeur . .	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.105	0.105	0.11	0.11	0.11	0.115	0.125	0.13



Accessoires pour Eviers en grès

SIPHONS EN PLOMB ÉTIRÉ, CARREAUX DE REVÊTEMENT



N° 1420

Egouttoirs en grès, émail blanc.

N° 1421

Egouttoirs en hêtre.



N° 1425

Consoles fer forgé.



N° 1430



N° 1431



N° 1432



N° 1433

Siphons en plomb étiré pour éviers, lavabos, postes d'eau.



N° 1450

Carreaux de revêtement, émail blanc
de 0 m. 15 x 0 m. 15.



N° 1451

Carreaux de revêtement pour bordures,
émail bleu ou bleu-vert de 75 m/m x 75 m/m.

Vidoir et lavabos en fonte émail simili Porcelaine

N° 1500


**Vidoir rectangulaire
à gros bords**

Départ direct à grille fixe

Dimensions :

Largueur 0m,40 - Saillie 0m,30

Haut. tot. 0m,35 - Prof. 0m,15



N° 1501

Lavabo à grand dossier

Trop-plein dissimulé pour bonde à bouchon.

Dimensions :

Largueur 0m,56 - Saillie 0m,34

Hauteur du dossier 0m,25

Se fixe au mur sans consoles.

N° 1502

**Lavabo collectif
à gros bords**


Départ direct à grille fixe

Dimensions :

Larg. 0m,60 - Saillie 0m,22

H. tot. 0m,34 - Prof. 0m,14

Se fixe au mur sans consoles.




Postes d'eau en fonte "Émail simili-porcelaine"

Modèles à petits bords ronds et à bonde siphonide



No 1505

Hauteur totale 0m.36 - Largeur 0m.32
Profondeur. . 0m.09 - Saillie. 0m.23



No 1506

Hauteur totale 0m.36 - Largeur 0m.39
Profondeur. . 0m.09 - Saillie. 0m.29

Modèles à gros bords et à bonde à grille (se font aussi à bonde siphonide)



No 1510

Hauteur totale 0m.69 - Largeur 0m.38
Profondeur. . 0m.12 - Saillie. 0m.30



No 1511

Hauteur totale 0m.69 - Largeur 0m.41
Profondeur. . 0m.12 - Saillie. 0m.30

Les modèles 1510 et 1511, se font également à 2 trous de robinets.

ETABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

Postes d'eau en fonte émail simili porcelaine



N° 1512

Modèle à petits bords et à bonde siphonide


Haut. tot. 0m56, Larg. 0m39, Prof. 0m12, Saill. 0m29



N° 1513

Modèle à gros bords et à bonde à grille

Haut. tot. 0m69, Larg. 0m42, Prof. 0m12, Saill. 0m39




Modèle à départ direct, bonde siphonide

Poste d'eau à gros bords forme niche,

N° 1514 - Hauteur totale 0m69 - Largeur 0m41
Profondeur 0m11 - Saillie 0m26.

N° 1515 - Hauteur totale 0m56 - Largeur 0m36
Profondeur 0m11 - Saillie 0m24.




N° 1516

Modèle à départ direct, bonde siphonide

Poste d'eau, viduit à gros bords, grille spéciale formant
brise-lame. Haut. sans la douille 0m70 - Larg. 0m40
Profondeur 0m16 - Saillie 0m30.

Urinoirs en fonte émail simili porcelaine



N° 1525

Urinoir collectif à effet d'eau

Modèle à gros bords, départ direct grille fixe.

Hauteur 0m.34, Largeur 0m.60
Profond.0m.14, Saillie 0m.22

N° 1526 sans effet d'eau

Mêmes mesures que ci-dessus

Urinoirs à gros bords, départ à grille fixe



N° 1527

Modèle de face à bec

Hauteur sans la douille 0 m. 34
Largeur 0 m. 35 - Saillie 0 m. 29

Ces deux modèles peuvent se faire avec effet d'eau, avec la queue de carpe n° 1530, ci-dessous.



N° 1528

Modèle d'angle à bec

Hauteur sans la douille 0 m. 34
Côtés 0m.27. Larg. 0m.35, Saillie 0m.30



N° 1530

Queue de carpe en fonte émaillée pour
les urinoirs 1525 - 1527 et 1528

Lave-mains fonte, émail simili porcelaine




N° 1540
Dimensions extérieures:
0 m. 31 x 0 m. 31, dossier 0 m. 25



N° 1541
Dimensions extérieures:
0 m. 43 x 0 m. 35, côtés 0 m. 28



N° 1545
Dimensions extérieures:
0 m. 46 x 0 m. 27, dossier 0 m. 065




N° 1546
Dimensions extérieures:
0 m. 46 x 0 m. 27, dossier 0 m. 25
Se fait à deux trous.



N° 1547
Dimensions extérieures:
0 m. 465 x 0 m. 37, dossier 0 m. 065


Éviers à gros bords en fonte
émail simili porcelaine



N° 1550

En toutes dimensions

de 0 m. 50 × 0 m. 40 - profondeur 0 m. 08
à 1 m. 00 × 0 m. 55 - — 0 m. 08




N° 1552

Évier à égouttoir, bonde siphonide à droite ou à gauche

Dimensions extérieures :

0 m. 70 × 0 m. 43 - profondeur 0 m. 09
0 m. 80 × 0 m. 44 - — 0 m. 09
0 m. 90 × 0 m. 45 - — 0 m. 09

Lavabos en fonte émail, simili porcelaine
 POUR USINES OU ÉCOLES



N° 1560

Lavabo collectif pour Usines, Ecoles, etc., etc... Imitant la porcelaine. A gros bords. Bonde à départ direct. Sauf instructions spéciales est toujours livré avec deux trous de robinets par longueur d'un mètre. Se fait en toute longueur, 1 m., 1 m. 50, etc., etc.

Longueur	100	c m	Hauteur du dossier	30	c m
Saillie	38	—	Poids approximatif par mètre du lavabo	32	kilos
Profondeur	15	½	— — — — — dossier	13	—



N° 1561

Lavabo usine pour Usines, Ecoles, etc., etc... Deux places. Bonde à départ direct. Se livre toujours avec deux trous de robinets dans le dossier, sauf instructions spéciales.

Longueur	100	c m	Hauteur	30	c m
Saillie	38	—	Poids approximatif par mètre du lavabo	37	kilos
Profondeur	15	½	— — — — — dossier	13	—

Ces lavabos se font aussi sur consoles à la place du pieds



Accessoires pour Salles de bains et Cabinets de toilette



N° 1600

Tablette étagère, en verre ou verre opale avec consoles cuivre nickelé.

Dimensions :

0 m. 55 × 0 m. 12	0 m. 55 × 0 m. 15
0 m. 60 × 0 m. 12	0 m. 60 × 0 m. 15
0 m. 65 × 0 m. 12	0 m. 65 × 0 m. 15
0 m. 70 × 0 m. 12	0 m. 70 × 0 m. 15



N° 1611

Glace ovale biseautée, avec pattes de fixation cuivre nickelé.



N° 1601

Tablette étagère avec galerie cuivre mobile nickelé. Mêmes dimensions que le n° 1600.



N° 1613

Claie à lames bois, recouvertes de liège aggloméré.

Dimensions :

0 m. 60 × 0 m. 40	0 m. 70 × 0 m. 50
-------------------	-------------------

avec ou sans encadrement.



N° 1605

Console pour tablettes étagères cuivre nickelé. Dimensions : 0 m. 12, 0 m. 15.




N° 1616

Tapis en liège aggloméré.

Dimensions :

0 m. 60 × 0 m. 30	0 m. 70 × 0 m. 35
-------------------	-------------------

avec ou sans encadrement.



N° 1610

Glace rectangulaire biseautée, avec pattes de fixation cuivre nickelé.



N° 1620

Siège en hêtre, se plaçant sur la gorge de la baignoire, monture cuivre nickelé.

Voir les dimensions des glaces à la liste de prix.

ETABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

Accessoires pour Salles de bains et Cabinets de toilette



N° 1630
Porte-serviettes cuivre nickelé
Longueur 0 m. 45



N° 1631
Porte-serviettes cuivre nickelé,
barre cristal ou opaline - Longueur 0 m. 45



N° 1632
Porte-serviettes cuivre nickelé
Longueur 0 m. 55




N° 1633
Porte-serviettes cuivre nickelé
à barre cuivre, cristal ou opaline
Longueur : 0 m. 55 et 0 m. 65



N° 1634
Porte-serviettes cuivre nickelé à barres cristal ou opaline
Longueurs : 0 m. 55 et 0 m. 65



N° 1635
Porte-savon - Porte-éponge
pour baignoire



N° 1636
Porte-éponge - Porte-savon
pour baignoire



N° 1637
Porte-éponge pour baignoire



N° 1638
Porte-éponge mural



N° 1640
Porte-savon
pour baignoire
coquille porcelaine




N° 1641
Porte-savon mural
coquille porcelaine

Accessoires pour Salles de Bains
ET CABINETS DE TOILETTE



N° 1650.
Porte-verre simple.



N° 1651.
Porte-verres double.



N° 1652.
Porte-verre et porte-carafe.



N° 1653.
Porte-carafe.



N° 1654.
Porte-verre double
et porte-savon.



N° 1655.
Porte-verre, porte-carafe
et porte-savon.



N° 1656.
Porte-verre et porte-savon.



N° 1660.
Porte-savon.



N° 1661.
Porte-savon.



N° 1662.
Porte-savon.



N° 1665.
Porte-éponge.




N° 1666.
Porte-brosses.

Accessoires en fonte, émail blanc
POUR SALLES DE BAINS ET CABINETS DE TOILETTE



N° 1680
Porte-serviette fixe, à une branche
Longueur 0m.47 - Saillie 0m.085



N° 1682
Porte-verre mural



N° 1681
Porte-serviette fixe, à deux branches
Longueur 0m.47 - Saillie 0m.125



N° 1683
Porte-savon mural



N° 1685
Porte-chapeaux



N° 1684
Porte-éponge mural



N° 1686
Porte-chapeaux et mantroux



N° 1687
Crochet porte-peignoir double



N° 1688
Crochet porte-peignoir simple



N° 1689
Porte-torchon

ETABLISSEMENTS G. PLANTEVIN - PARIS

	Pages		Pages
Robinet de postes d'eau	21	Tés pour robinetterie de bâtiment	28
Robinet de puisage	26	Té pour ventilation	8
Robinet de purge pour nourrices	29	Timbres d'office en grès porcelaine	61
Robinet flotteur à boulet pour réservoir de chasse	55	Trop-plein de baignoires	18
Robinet pour urinoirs	24	Tube métallique flexible	20
Robinetteries de baignoires et douches	13-14-15-16-17	Tubs pour douches	19
Robinetterie de bâtiment	26 à 29	Tuyaux de chasse en cuivre ou en fer	54
Robinetterie de bidets	23	Tuyauterie pour chauffe-bains	12
Robinetterie avec mélangeur	13-16	Tuyauterie de ventilation	8
Rosaces pour robinets	29	Tuyauterie d'alimentation pour baignoires	18
Rosaces pour ventilation	8		

S

Sièges à la turque	60
Sièges de baignoires	70
Sièges de water-closets	53
Sièges en fonte, système Colas	56
Siphons pour baignoires	17
Siphons pour lavabos et bidets	23
Siphons en grès pour sièges à la turque	60
Siphons en fonte pour sièges à la turque	60
Siphons en plomb	62
Soupapes pour baignoires	18
Support pour collier douches	20
Supports pour rideaux de douches	20

T

Tables à coiffer	42
Tablettes-étagères	70
Tapis en liège pour salles de bains	70

U

Urinoirs en porcelaine	58
Urinoirs en grès	59
Urinoirs en fonte émaillée	66

V

Valve pour chauffe-bains	7
Ventilation de chauffe-bains	8
Vidages de baignoires	17
Vidages de lavabos et bidets	22
Vidoirs en fonte émaillée	63-65
Vis à cache-tête	24

W

Water-closets en porcelaine	50 à 52
Water-closets à la turque	60
Water-closets à tirage	56-57
Water-closets à aspiration siphonique	50

