

SCHOLTÈS



**CUISINIÈRES
À GAZ
ET MIXTES**



SCHOLTÈS




Établissements Eugène Scholtès

Fabrique de Cuisinières et Émailleries

Usine à Lagrange-

Lagrange-Thionville
(Moselle)

BUREAUX: LAGRANGE
18, route de Luxembourg, 18
Téléphone: 521 et 207



Réchauds à gaz - Cuisinières à gaz
Cuisinières mixtes (gaz et charbon)

Usine la plus Moderne de France

Distinctions: Médailles d'Or et d'Argent

Edition Janvier 1935

Toutes les éditions antérieures sont annulées par la présente. La livraison est faite à nos conditions de vente stipulées à la deuxième page.

Conditions générales de vente.

Nos prix sont sans engagement et s'entendent départ usine. Si entre la commande et la livraison il se produisait une dépréciation monétaire ou une hausse des matières premières et des gains des ouvriers, nous nous réservons la faculté d'appliquer les prix en cours à la date de livraison.

Nos factures sont payables sauf stipulation contraire dans les 30 jours fin de mois de livraison. Nous nous réservons expressément la faculté de raccourcir ce délai ou d'exiger un paiement immédiat, suivant la situation.

Passé le délai de paiement, nous facturerons les intérêts usuels; de même, le cas échéant, la différence résultant de la dépréciation monétaire.

L'expédition a toujours lieu aux risques et périls du destinataire.

Les délais de livraison indiqués dans nos offres et accusés de réception ne sont qu'approximatifs et sans engagement pour nous.

Les dimensions, poids, etc., figurant dans notre catalogue ou dans nos offres sont également pour nous sans engagement.

Les accords conclus avec nos représentants ainsi que les affaires traitées par téléphone n'engagent notre responsabilité que s'il y a eu confirmation écrite de notre part.

Dans les cas de force majeure qui pourraient entraver notre production ou bien celle de nos fournisseurs de matières premières nous pouvons proroger en conséquence les délais de livraison ou annuler les commandes soit en partie, soit totalement sans que le client puisse prétendre à aucun dédommagement. Nous faisons donc toute réserve quant à la livraison.

Toute réclamation se rapportant à la marchandise fournie devra nous parvenir dans les 8 jours après réception. En cas de réclamation fondée, un remplacement gratuit aura lieu.

Passé le délai précité, les réclamations ne peuvent plus être prises en considération.



Le non-paiement d'une facture dans le délai prescrit nous donne le droit de reprendre l'objet fourni et d'en différer la livraison jusqu'à complet règlement, ou bien d'annuler notre engagement. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à leur paiement complet.

L'emballage pour les expéditions en vrac par wagon est facturé au prix de revient et n'est pas repris. Les envois partiels ont lieu dans des chassis en bois pour l'usure desquels nous facturons une certaine somme. Les chassis restent **notre propriété** et sont à retourner immédiatement franco en gare de Thionville. En cas de non-renvoi, les chassis sont facturés au prix du jour.

Le siège du tribunal compétent en cas de litige est Thionville.

Brûleurs doubles économiques avec robinet

pour réchauds etc No. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 101, 102, 118, 717, 146.




Flamme aux différentes positions.

Brûleurs doubles économiques



avec robinet mod. 2

Brûleur double-économique.

Pour cuis. à gaz et mixtes No.





- 125, 126, 518, 520, 521, 719,
725, 726, 528, 134, 139, 139¹/₂,
140, 140 a, 145, 145 a, 151, 152,
155, 154, 154¹/₂, 169, 169¹/₂,
171, 158, 160, 160 S



Flamme aux différentes positions.

Brûleurs doubles économiques avec robinet mod. 3 (rampe cachée)

Pour cuis. à gaz et mixtes No. 125, 126, 518, 520, 521, 719, 725, 726, 728, 154, 159, 159 a, 151
155, 154, 154 $\frac{1}{2}$, 162, 163, 167, 167 $\frac{1}{2}$, 169, 169 $\frac{1}{2}$, 171



Flamme aux différentes positions.

Réglage du brûleur économique „SCHOLTÈS“

Chaque brûleur est essayé à l'usine à une pression de gaz d'environ 50 m/m et doit brûler avec une flamme bleue à noyau vert.


Si la pression du gaz est plus forte ou moins élevée à l'endroit où un appareil est raccordé, il est facile de régler les brûleurs.

AVANTAGES de nos BRÛLEURS économiques:
Consommation très minime de gaz.

Rendement calorifique des plus puissants par suite d'une combustion complète du gaz.

La petite position veilleuse suffit pour assurer et maintenir l'ébullition des aliments avec une dépense de quelques centimes à l'heure.

Injecteur réglable du four „SCHOLTÈS“




Les brûleurs des fours sont essayés à une pression de gaz normale de 40—50 m/m. Si la pression du gaz est plus forte ou moins élevée à l'endroit où un appareil est raccordé, il est facile de régler l'injecteur du gaz. On dévisse le contre-écrou et tourne la vis à pointeau pour faire passer plus ou moins de gaz dans le trou de l'injecteur.

Après réglage on revisse le contre-écrou en maintenant la vis à pointeau dans sa position.

Exécution de nos cuisinières à gaz


Plaque démontable



Brûleur démontable

Crochet pour suspendre les tampons


Les allonges des cuisinières peuvent être rabattues.




Tôle de nettoyage retirable

Les côtés et le fond des cuisinières à gaz sont mobiles et peuvent facilement être enlevés.

Le Régulateur de chaleur du four „Régulo“




règle automatiquement une chaleur toujours pareille convenant à la préparation envisagée.



Avant enfournement on met l'aiguille sur le nombre correspondant à la température exigée pour la cuisson.

Le „Régulo“ est fourni sur demande et contre supplément.

Couvercles



Rondelles à nervures rentrées


Rondelles à nervures relevées pour cuisiner

Cuisinières à gaz



Rampe visible


pour les No. 118, 125, 126, 518, 520, 521, 717, 719, 725, 726, 528, 134, 139, 139^{1/2}, 140, 140 a, 145, 145 a, 146, 151, 152, 153, 154, 154^{1/2}, 169, 169^{1/2}, 171, 158, 160, 160 S.



Rampe cachée

pour les No. 125, 126, 518, 520, 521, 719, 725, 726, 728, 134, 139, 139 a, 151, 153, 154, 154^{1/2}, 162, 163, 167, 167^{1/2}, 169, 169^{1/2}, 171

Rampe cachée spéciale pour les No. 16, 116, 116^{1/2}, 508, 718.



Poissonnière Rampe visible

Cuisinières à gaz

avec rampe y adaptée est fourni sur demande et contre supplément.


pour les No. 125, 126, 520, 521, 725, 726, 134, 139, 139^{1/2}

Sur demande et contre supplément:
Thermomètre.

Grand réchaud à gaz No. 108

pour lessiveuses, grandes marmites etc.

Réchauds
avec brûleurs
doubles économiques



Diamètre env. 40 cm

Hauteur env. 15 cm

Poids env. 10 kilos


Exécution: Fonte bronzée aluminium,
armatures nickelées.

Réchauds en fonte No. 109, 110

se font en brut, émaillé granité



No. 109



No. 110

Exécution brute: Corps du réchaud verni, brûleurs bruts avec tête en fonte, armatures et robinets en laiton.

Exécution émaillée: Corps du réchaud émaillé granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, armatures et robinets nickelés.


	Dimensions cm	hauteur cm	poids env. kgs
No. 109 à 1 bec	25×25	9	5,5
No. 110 à 2 becs	50×25	9	6

SCHOLTÈS


Réchauds No. 111, 112, 113, 115, 101, 102

avec brûleurs doubles économiques

No. 111





No. 112 avec 3 brûleurs
No. 113 avec 4 brûleurs









No. 101 avec 2 brûleurs
No. 102 avec 3 brûleurs

Nr. 115



Exécution:

Dessus émaillé noir ou granité, côtés émaillés ivoire, armatures et montants nickelés, tôle de nettoyage émaillée retirable au-dessous des brûleurs.

	No. 111	No. 112	No. 113	No. 115	No. 101	No. 102
Dimensions	 2 brûleurs	 3 brûleurs	 4 brûleurs	 5 brûleurs	 2 brûleurs	 3 brûleurs
Dimensions du dessus env. cm	52×30	55×55	55×55	77×30	52×30	55×55
Nombre des rondelles (becs)	2 à 22 cm	3 à 22 cm	4 à 22 cm	5 à 22 cm	2 à 22 cm	3 à 22 cm
Tuyau de raccord pouce	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Poids env. kgs	11	21	25	21	17	27

SCHOLTÈS



Réchaud-four No. 16




avec 3 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire avec 1 rampe en haut avec plafond rayonnant à picots et 1 rampe en bas pour pâtisserie.

Rampe cachée

No. 16



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots



Rampe pour pâtisserie

Exécution: Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus en acier émaillé granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements de porte nickelés armatures nickelées.

Dimensions :		No. 16
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	60×40
avec allonges	" "	92×40
Nombre de rondelles (becs)	rondès	2 à 22 cm
	ovale	1 à 14×20 cm
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	54
hauteur	" "	22
profondeur	" "	30
Hauteur totale	" "	40
Tuyau de raccord	" pouce	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	35
avec allonges	" "	38


SCHOLTÈS

Réchaud-four No. 116, 116 1/2



avec 3 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire avec 1 rampe en haut avec plafond rayonnant à picots et 1 rampe en bas pour pâtisserie.

Rampe cachée


No. 116



No. 116 1/2



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots.





Rampe pour pâtisserie

avec table dessert émaillée

Exécution: Cuisinière émaillée ivoire sur 5 côtés, dos émaillé bleu, dessus en acier émaillé granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrement de porte nickelé, armatures nickelées, montants nickelés ou granités ou émaillés blanc.

Les allonges rabattables, sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions		No. 116	No. 116 1/2
			
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	70×40	70×40
avec allonges	" "	102×40	102×40
Nombre de rondelles (becs)	rondes ovale	2 à 22 cm	2 à 22 cm
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	1 à 14×20 cm	1 à 14×20 cm
hauteur	" "	34	54
profondeur	" "	22	22
Hauteur totale	" "	30	30
Tuyau de raccord	" "	40	80
Poids sans allonges	pouce	1/2	1/2
avec allonges	env. kgs	37	40
	" "	40	45

Sur demande: dessus en fonte émaillé granité contre supplément.

SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 118.




3 brûleurs doubles économiques 1 four à rôtir et à cuire avec rampes réversibles.

Rampe visible



Rampe réversible en position pour griller




Rampe réversible en position pour pâtisserie

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrement de porte nickelé ou émaillé granité, armatures nickelées, montants nickelés, ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée retirable au-dessous des brûleurs.


Allonges, rôtissoire et gril sont livrés sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions		No. 118  3 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	55×45
avec allonges	" "	86×45
Nombre de rondelles (becs)	" "	2 à 22 cm
	ovale	1 à 20×14 cm
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	36
hauteur	" "	24
profondeur	" "	37
Tuyau de raccord	" "	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	55
avec allonges	" "	58


Cuisinières à gaz No.125, 126.

3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire avec rampes réversibles et chauffe-plats avec porte.

Rampe visible ou rampe cachée



Rampes réversibles en position pour griller





Rampes réversibles en position pour pâtisserie

Exécution:

„Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs“



Allonges, rôtissoire et gril sont livrés sur demande spéciale contre paiement d'un supplément

Dimensions		No. 125	No. 126
		 3 brûleurs	 4 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	55 × 55	55 × 55
avec allonges	" "	91 × 55	91 × 55
Nombre de rondelles (becs)	rondes	3 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	36	36
hauteur	" "	24	24
profondeur	" "	48	48
Chauffe-plats largeur	" "	36	36
hauteur	" "	13	13
profondeur	" "	48	48
Tuyau de raccord	pouce	1/2	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	66	69
avec allonges	" "	72	75


Cuisinières à gaz No. 508.

3 brûleurs doubles économiques, 1 four avec rôtissoire et grill, ayant une rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et 1 rampe en bas pour rôtir et cuire.

Rampe cachée



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots



Rampe pour pâtisserie

Exécution: Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus en acier émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrement de porte nickelé ou émaillé granité, armatures nickelées montanis nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée au-dessous des brûleurs.

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions

No. 508



3 brûleurs

Dimensions du dessus sans allonges
avec allonges

env. cm

55×45

86×45

Nombre de rondelles (becs)

" "

2 à 22 cm

rondes

1 à 20×14 cm

ovale

Four à griller et à cuire largeur

env. cm

36

hauteur

" "

24

profondeur

" "

37

Tuyau de raccord

" pouce

1/2

Poids sans allonges

env. kgs

46


avec allonges

" "


48

Cuisinières à gaz No. 518, 520, 521.

3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four avec rôtissoire et gril, ayant une rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et 1 rampe en bas pour rôtir et cuire.
Rampe visible ou rampe cachée



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots






Rampe pour pâtisserie

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrement de porte nickelé ou émaillé granité, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, rôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.


Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions		No. 518	No. 520	No. 521
		 3 brûleurs	 3 brûleurs	 4 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	55×45	55×55	55×55
avec allonges	" "	86×45	91×55	91×55
Nombre de rondelles (becs)	" "	2 à 22 cm	3 à 22 cm	4 à 22 cm
	ovale	1 à 20×14 cm		
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	36	36	36
hauteur	" "	24	24	24
profondeur	" "	37	48	48
Tuyau de raccord	pouce	1/2	1/2	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	56	64	67
avec allonges	" "	60	70	73


Rechaud-Four à gaz No. 717

3 brûleurs doubles, économiques, 1 four avec rôtissoire et grill, ayant un rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et une rampe en bas pour cuire.


Rampe visible



Le four est démontable et à mettre à droite ou à gauche du réchaud.



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots



Rampe pour pâtisserie

Exécution

Cuisinière émaillée ivoire sur 5 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaille noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrement de porte nickelé ou émaillé granité, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Dimensions :




Dimensions extérieures: longueur sans allonge	env. cm	100
" avec "	"	115
hauteur	"	16 et 48
profondeur	"	47
Dimensions du dessus	"	57×47
Nombre de rondelles (becs)	"	2 à 22 cm
	" ovale	1 à 14×20
Four à griller et à cuire largeur	"	30
hauteur	"	25
profondeur	"	37
Tuyau de raccord	" pouce	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	53
avec allonges	"	55

SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 718

3 brûleurs doubles économiques, 1 four a griller en haut avec rôtissoire et grill ayant une rampe avec plafond rayonnant à picots, 1 four a rôtir et à cuire avec une rampe en bas.

Rampe cachée



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots

Rampe pour pâtisserie

Exécution

„Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus en acier émaillé granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités.“


Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions		No. 718
		 3 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	70×40
avec allonges	„ „	102×40
Nombre de rondelles (becs)	rondes	2 à 22 cm
	ovale	1 à 14×20 cm
Fours à griller et à cuire largeur	env. cm	34
hauteur	„ „	22
profondeur	„ „	30
Hauteur totale	„ „	80
Tuyau de raccord	„ pouce	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	56
avec allonges	„ „	59

Cuisinières à gaz No. 719, 725, 726

3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à griller en haut avec rôtissoire et grill ayant une rampe avec plafond rayonnant à picots, 1 four à rôtir et à cuire avec une rampe en bas.

Rampe visible ou rampe cachée



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots

Rampe pour pâtisserie

Exécution:

„Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs“

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.



Dimensions		No. 719	No. 725	No. 726
		 3 brûleurs	 3 brûleurs	 4 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	55 × 45	55 × 55	55 × 55
avec allonges	" "	86 × 45	91 × 55	91 × 55
Nombre de rondelles (becs)	rondes ovale	2 à 22 cm 1 à 20 × 14 cm	3 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à griller largeur	env. cm	36	36	36
hauteur	" "	21	21	21
profondeur	" "	37	48	48
Four à rôtir et à cuire largeur	" "	36	36	36
hauteur	" "	24	24	24
profondeur	" "	37	48	48
Tuyau de raccord	pouce	1/2	1/2	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	66	76	79
avec allonges	" "	70	82	85

SCHOLTÈS

Cuisinières à gaz No. 728

3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à griller en haut avec rôtissoire et gril ayant une rampe avec plafond rayonnant à picots, 1 four à rôtir et à cuire avec une rampe en bas.

Rampe cachée




Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots

Rampe pour pâtisserie

Exécution:

„Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs“

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions:			No. 728
			4 brûleurs
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm		55 X 55
avec allonges	„ „		91 X 55
Nombre de rondelles (becs)	rondes		4 à 22 cm
Four à griller largeur	env. cm		36
hauteur	„ „		21
profondeur	„ „		48
Four à rôtir et à cuire largeur	„ „		36
hauteur	„ „		24
profondeur	„ „		48
Tuyau de raccord	pouce		1/2
Poids sans allonges	env. kgs		79
avec allonges	„ „		85



SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 528




3 brûleurs doubles économiques et 1 rampe (poissonnière), 2 fours avec et grill, ayant une rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et 1 rampe en bas pour rôtir et cuire.

Rampe visible



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots




Rampe pour Pâtisserie

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir au granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés, ou émaillés granités armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.


Dimensions		No. 528
		3 brûleurs, 1 rampe
Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	95×54
avec allonges	" "	151×54
Nombre de rondelles (becs)	rondes	3 à 22 cm
	ovale	1 à 45×20 cm
Four à griller et à cuire largeur	env. cm	56
hauteur	" "	24
profondeur	" "	48
Tuyau de raccord	pouce	3/4
Poids sans allonges	env. kgs	114
avec allonges	" "	120

SCHOLTÈS

Cuisinières à gaz No. 134

3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et gril et 2 rampes avec plafond rayonnant à picots.

Rampe visible ou rampe cachée



Four à cuire

2 Rampes
avec plafond
rayonnant
à picots

Four à griller

Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions

No. 134



4 brûleurs

Dimensions du dessus sans allonges	env. cm	55 × 55
avec allonges	" "	91 × 55
Nombre de rondelles (becs)		4 à 22 cm
Four à cuire et à griller largeur	env. cm	36
hauteur	" "	24
profondeur	" "	48
Tuyau de raccord	" pouce	1/2
Poids sans allonges	env. kgs	75
avec allonges	" "	79



SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 139



4 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots, chauffe-plats fermé, table desserte émaillée.

Rampe visible ou rampe cachée



Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:


Cuisinière émaillée ivoire sur 5 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Allonge, thermomètre, 1 rampe pour chauffe-plats sont livrés sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.


Dimensions	No. 139 droite		gauche No. 139	
	 4 brûleurs		 4 brûleurs	
Dimensions extérieures	longueur sans allonge	env. cm	116	116
	longueur avec allonge	" "	134	134
	hauteur	" "	80 et 122	80 et 122
	profondeur	" "	58	58
Dimensions du dessus		" "	64x58	64x58
Nombre de rondelles (becs)		" "	4 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à cuire et à griller	largeur	" "	36	36
	hauteur	" "	24	24
	profondeur	" "	50	50
Chauffe-plats	largeur	" "	36	36
	hauteur	" "	13	13
	profondeur	" "	50	50
Tuyau de raccord		" "	1/2	1/2
Poids sans allonge		env. kgs	125	125
avec allonge		" "	128	128

Cuisinières à gaz No. 139 a

4 brûleurs doubles économiques, 1 four bas avec rampe en bas pour rôtir et pour cuire, 1 four du haut équipé d'une rampe à la voûte avec plafond rayonnant pour griller et rôtir 1 rampe à la sole pour cuire et rôtir. chauffe-plats fermé. table desserte émaillée.



Rampe cachée



Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton. encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés ou émaillés blanc ou granités, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Allonge, thermomètre, dossier, 1 rampe pour chauffe-plats sont livrés sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions :	No. 139a droite	gauche No. 139a
	Fours 4 brûleurs	Fours 4 brûleurs
Dimensions extérieures longueur sans allonge	env. cm 116	116
longueur avec allonge	" " 154	154
hauteur	80 et 122	80 et 122
profondeur	" " 58	58
Dimensions du dessus	" " 64x58	64x58
Nombre de rondelles (becs)	4 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à cuire et à griller largeur	" " 36	36
hauteur	" " 24	24
profondeur	" " 50	50
Chauffe-plats largeur	" " 36	36
hauteur	" " 15	15
profondeur	" " 50	50
Tuyau de raccord	" " 3/4 pouce	3/4
Poids sans allonge	env. kgs 150	150
avec allonge	" " 153	153



SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 139^{1/2}



6 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots, chauffe-plats fermé, table dessert émaillée.

Rampe visible



Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Pour à griller

Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, encadrements des portes nickelés ou émaillés granités, armatures nickelées, montants nickelés, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.



Allonge, 1 rampe pour chauffe-plats sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

Dimensions	No. 139 ^{1/2} droite		gauche No. 139 ^{1/2}	
	6 brûleurs		6 brûleurs	
Dimensions extérieures	longueur sans allonge	env. cm	140	140
	longueur avec allonge	" "	158	158
	hauteur	" "	80 et 122	80 et 122
	profondeur	" "	58	58
Dimensions du dessus		" "	88 x 58	88 x 58
Nombre de rondelles (becs)		" "	6 à 22 cm	6 à 22 cm
Four à cuire et à griller	largeur	" "	36	36
	hauteur	" "	24	24
	profondeur	" "	50	50
Chauffe-plats	largeur	" "	36	36
	hauteur	" "	13	13
	profondeur	" "	50	50
Tuyau de raccord		pouce	3/4	3/4
Poids sans allonge		env. kgs	152	152
	avec allonge	" "	155	155

Cuisinières à gaz No. 140, 140 a

6 brûleurs doubles économiques ou 4 brûleurs et 1 rampe (poissonnière), 1 four à rotir et à cuire, 1 four à griller avec rotissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots et 1 four à chauffer avec rampe.

Rampe visible



Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, portes modèle D à double bordure nickelée ou émaillée granitée, armatures et montants nickelés, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.



Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.

No. 140	No. 140 a	No. 140	No. 140 a
		6 brûleurs	4 brûleurs, 1 rampe
Dimensions			
Dimensions du dessus sans allonges		env. cm	104×67
avec allonges		" "	140×67
Nombre de rondelles (becs)		6 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à cuire et four à griller		env. cm	1 à 45×20 cm
largeur		56	56
hauteur		23	23
profondeur		50	50
Four à chauffer		" "	" "
largeur		56	56
hauteur		50	50
profondeur		50	50
Tuyau de raccord		pouce	3/4
Poids sans allonges		env. kgs	170
avec allonges		" "	180

Cuisinières à gaz No. 145, 145 a

6 brûleurs doubles économiques, ou 4 brûleurs et 1 rampe (poissonnière), 2 fours à rotir et à cuire, 2 fours griller avec rôtissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots

Rampe visible



Four à cuire



2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, brûleurs émaillés avec tête en laiton, portes modèle D à double bordure nickelée ou émaillée granitée, armatures et montants nickelés, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.

Les allonges sont livrées sur demande spéciale contre paiement d'un supplément.



	No. 145	No. 145 a	No. 145	No. 145 a
			No. 145	No. 145 a
	No. 145	No. 145 a	6 brûleurs	4 brûleurs, 1 rampe
Dimensions				
Dimensions du dessus sans allonges		env. cm	104×67	104×67
avec allonges		" "	140×67	140×67
Nombre de rondelles (becs)		rondès	6 à 22 cm	4 à 22 cm
		ovale	—	1 à 45×20 cm
Four à cuire et four à griller largeur		env. cm	56	56
hauteur		" "	25	25
profondeur		" "	50	50
Tuyau de raccord		pouce	3/4	3/4
Poids sans allonges		env. kgs	180	180
avec allonges		" "	190	190

SCHOLTÈS

Cuisinière à gaz No. 146.

8 brûleurs doubles économiques, 2 fours à rôtir et à cuire, 2 fours à griller avec rôtissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots, 1 four à chauffer avec rampe.

Rampe visible




Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 5 côtés, dessus poli, brûleurs émaillés avec tête en laiton, portes modèle **D** à double bordure nickelée ou émaillée granité, armatures et montants nickelés, tôle de nettoyage émaillée et retirable au-dessous des brûleurs.



No. 146

8 brûleurs

Dimensions


Dimensions du dessus	env. cm	165 × 81
Nombre de rondelles (becs)		8 à 24 cm
Four à cuire et four à griller	largeur	" "
	hauteur	" "
	profondeur	" "
Four à chauffer	largeur	" "
	hauteur	" "
	profondeur	" "
Tuyau de raccord	" "	60
Poids	pouce	1"
	env. kgs	400

Cuisinière à charbon et à gaz, mixte, No. 151

Côté gaz: 3 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et grill, 1 rampe centrale avec plafond rayonnant à picots.

Côté charbon: 1 foyer avec 2 trous.

Rampe visible ou rampe cachée



Four à cuire

Rampe centrale
avec plafond
rayonnant
à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtes, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes modèle D à double bordure nickelée ou émaillée granité, montants nickelés, émaillés blanc ou granité, armatures nickelées, barre nickelée 3 côtés.

<p>Buse au milieu</p>		No. 151
Diamètre du trou de buse env. 18X10 cm		3 brûleurs
Dimensions		
Dimensions du dessus	env. cm	87×64
Côté charbon: Dimensions du dessus	" "	43×64
Nombre de trous: 2	" "	24, 12
Côté gaz: Dimensions du dessus	" "	44×64
Nombre de rondelles (becs)	rondes	2 à 22 cm
	ovale	1 à 20×14 cm
Four à cuire largeur	env. cm	32
hauteur	" "	23
profondeur	" "	50
Four à griller largeur	" "	32
hauteur	" "	16
profondeur	" "	50
Tuyau de raccord	pouce	3/4
Poids	env. kgs	165

La cuisinière mixte No. 151 est fournie sur demande également en modèle C (simple encadrement fixe aux portes)




SCHOLTÈS

Cuisinière à charbon et à gaz, mixte, No. 152.


Côté gaz : avec 3 brûleurs doubles économiques. 1 four avec rampes réversibles pour griller et cuire, avec rôtissoire et gril, 1 étuve.

Côté charbon : 1 foyer, 1 four à cuire et 1 étuve, 1 chariot à charbon roulant.

Rampe visible




Rampe réversible en position pour griller



Rampe réversible en position pour pâtisserie

Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes modèle **D** à double bordure nickelée ou émaillée granité, montants émaillés, émaillés blanc ou granité, armatures nickelées, barre nickelée 3 côtés.



No. 152

3 brûleurs

Dimensions



Dimensions du dessus	env. cm	120×64
Côté charbon : Dimensions du dessus	" "	75×64
Foyer à cuire largeur	" "	52
hauteur	" "	25
profondeur	" "	45
Nombre de trous: 2-3	" "	26, 26, 16
Côté gaz : Dimensions du dessus	" "	45×64
Nombre de rondelles (becs)	rondes	2 à 22 cm
	ovale	1 à 20×14 cm
Four à cuire et à griller largeur	env. cm	52
hauteur	" "	25
profondeur	" "	50
Tuyau de raccord	pouce	3/4
Poids	env. kgs	240

Cuisinière à charbon et à gaz, mixte, No 153

Côté gaz : avec 3 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et gril, 1 rampe centrale avec plafond rayonnant à picots.

Côté charbon : 1 foyer, 1 four à cuire et 1 étuve, avec ou sans bassin.

Rampe visible ou rampe cachée



Four à cuire

Rampe centrale avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes modèle **D** à double bordure nickelée ou émaillée granité, montants nickelés, émaillés blanc ou granité, armatures nickelées, barre nickelée 3 côtés.

		<p>No. 153</p> <p>3 brûleurs</p>
<h3>Dimensions</h3>		
Dimensions du dessus	env. cm.	120×64
Côté charbon: Dimensions du dessus	" "	75×64
Four à cuire largeur	" "	30
hauteur	" "	25
profondeur	" "	45
Nombre de trous: 2-3	" "	26, 26, 16
Bassin	env. ltr.	7
Côté gaz: Dimensions du dessus	env. cm	45×64
Nombre de rondelles (becs)	rondes	2 à 22 cm
	ovale	1 à 20×14 cm
Four à cuire largeur	env. cm	30
hauteur	" "	25
profondeur	" "	50
Four à griller largeur	" "	30
hauteur	" "	16
Profondeur	" "	50
Tuyau de raccord	pouce	3/4
Poids	env. kgs	250

La cuisinière No. 153 se fait avec bassin fonte affleurant et à collerette, ou bassin cuivre nickelé, avec ou sans robinet.



La cuisinière No. 153 est fournie sur demande également en mod. C (simple encadrement fixe aux portes)

Cuisinières à charbon et à gaz mixtes No. 154, 154^{1/2}

Côté gaz: 3 ou 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots

Côté charbon: 1 foyer à 2 trous avec ou sans chariot à charbon roulant, avec ou sans bassin cuivre nickelé.

Rampe visible ou rampe cachée



Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes modèle D à double bordure nickelée ou émaillée granité, montants nickelés, émaillés blanc ou granité, armatures nickelées, barre nickelée 3 côtés.

				No. 154	No. 154 ^{1/2}
Buse à gauche		Buse à droite		3 brûleurs	4 brûleurs
Diamètre du trou de buse 125 mm					
Dimensions					
Dimensions du dessus			env. cm	98×67	98×67
Côté charbon: Dimensions du dessus			" "	43×67	43×67
Nombre de trous 2			" "	24, 12	24, 12
Bassin			env. ltr	6	6
Côté gaz: Dimensions du dessus			env. cm	55×67	55×67
Nombre de rondelles (becs)				3 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à cuire largeur			" "	36	36
hauteur			" "	23	23
profondeur			" "	50	50
Four à griller largeur			" "	36	36
hauteur			" "	16	16
profondeur			" "	50	50
Tuyau de raccord			" pouce	3/4	3/4
Poids			env. kgs	170	170

Les cuisinières No. 154, 154^{1/2} sont fournies sur demande également en mod. C (simple encadrement fixe aux portes).

Cuisinière à charbon et à gaz, mixtes, No. 162, 163



No. 162 avec 2 brûleurs doubles économiques.


No. 163 avec 2 brûleurs doubles économiques et en été un brûleur au-dessus du four.

Les cuisinières ont: 1 foyer pour charbon, buse au milieu, 1 four à rôtir et à cuire au charbon, équipé à la voûte d'une rampe à gaz avec plafond rayonnant à picots pour griller et rôtir au gaz. Four en bas équipé à la sole d'une rampe à gaz pour pâtisserie.

1 bassin affleurant en fonte avec robinet contre supplément.


No. 162

Rampe cachée




No. 163



brûleur
d'été



Exécution: Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli taque gaz émaillée granitée, portes à bordure nickelée modèle C, montants nickelés, émaillés blanc ou granité, armatures nickelées bassin fonte affleurant avec ou sans robinet.

Dimensions				No. 162	No. 163
				2 brûleurs	2 brûleurs 1 brûleur d'été
Dimensions du dessus	env. cm	88	56	88	56
Côté charbon	" "	61	56	61	56
Côté gaz	" "	27	56	27	56
Hauteur de l'appareil	" "	85		85	
Fours: largeur	" "	56		56	
hauteur	" "	25		25	
profondeur	" "	37		37	
Bassin	" ltr	4		4	
Tuyau de raccord	" pouce	1/2		1/2	
Poids	env. kgs.	180		185	
Diamètre du trou de buse	env. cm	18	10	18	10

Cuisinière à charbon et à gaz, mixtes, No. 162, 163



Voir les dimensions page 31.


Cuisinières à charbon et à gaz, mixtes, No. 167

Côté gaz : 2 ou 3 brûleurs économiques, 1 four avec 1 rampe en haut rayonnant à picots pour griller et rampe en bas pour cuire, avec rôtissoire et grill.


Côté charbon : 1 foyer, 1 four à cuire et étuve, avec ou sans bassin, buse au milieu, dessus ou derrière.

Rampe cachée

No. 167





No. 167^{1/2}



Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes bordure nickelée modèle C, montants et armatures nickelés, barre nickelée devant, bassin fonte affleurant ou à collerette, avec ou sans robinet.

No. 167	Buse au milieu	Buse au milieu	No. 167 ^{1/2}	No. 167	No. 167 ^{1/2}
				2 brûleurs	3 brûleurs
Dimensions					
Dimensions du dessus			env. cm	100×60	100×60
Côté charbon: Dimensions du dessus			" "	60×60	60×60
Four à cuire largeur			" "	28	28
hauteur			" "	25	25
profondeur			" "	40	40
Nombre de trous: 2			" "	24, 24	24, 24
Bassin			env. ltr	7	7
Côté gaz: Dimensions du dessus			env. cm	40×60	40×60
Nombre de rondelles (becs)			" "	2	3
Four à cuire largeur			" "	28	28
hauteur			" "	55	55
profondeur			" "	40	40
Tuyau de raccord			" "	3/4 pouce	3/4
Poids			env. kgs	175	175
Diamètre du trou de buse			" cm	18×10	18×10


Cuisinière à charbon et à gaz, mixtes, No. 169, 169 1/2

Côté gaz: 2 ou 3 brûleurs doubles économiques. 1 four avec 1 rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et rampe en bas pour cuire, avec rôtissoire et gril.


Côté charbon: 1 foyer, 1 four à cuire et étuve, avec ou sans bassin, buse au milieu, dessus ou derrière.

Rampe visible ou rampe cachée

No. 169





No. 169 1/2



Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 5 côtés, dessus poli, émaille noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes bordure nickelée modèle C, montants et armatures nickelés, barre nickelée devant, bassin fonte affleurant ou à collerette, avec ou sans robinet. Sur demande: Le dessus peut être livré en 100×60 cm. Désigner dans ce cas la cuis. par No. 169 a et 169 1/2 a.



No. 169	Buse au milieu		No. 169 1/2	No. 169	No. 169 1/2	
						
				2 brûleurs	3 brûleurs	
Dimensions						
Dimensions du dessus				env. cm	105×60	105×60
Côté charbon: Dimensions du dessus				" "	65×60 [†]	65×60
Four à cuire largeur				" "	28	28
hauteur				" "	25	25
profondeur				" "	40	40
Nombre de trous: 2				" "	24, 24	24, 24
Bassin				env. ltr.	7	7
Côté gaz: Dimensions du dessus				env. cm	40×60	40×60
Nombre de rondelles (becs)				" "	2	5
Four à cuire largeur				" "	28	28
hauteur				" "	55	55
profondeur				" "	40	40
Tuyau de raccord				pouce	3/4	3/4
Poids				env. kgs	175	175
Diamètre du trou de buse				" cm	18×10	18×10

Sur demande: Barre 3 côtés pour rampe visible contre supplément.


Cuisinière à charbon et à gaz, mixte, No. 171

Côté gaz: 2 brûleurs doubles économiques, 1 four avec 1 rampe en haut et plafond rayonnant à picots pour griller et rampe en bas pour cuire avec rôtissoire et gril.
Côté charbon: 1 foyer, 1 four à cuire et étuve avec ou sans bassin, buse au milieu, dessus ou derrière, avec grand chariot à charbon.

Rampe visible ou rampe cachée



Rampe pour griller avec plafond rayonnant à picots



Rampe pour pâtisseries

Exécution :

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, émaillé noir ou granité, taque gaz toujours émaillée, portes bordure nickelée modèle C, montants et armatures nickelés, barre nickelée devant, bassin fonte affleurant ou à collerette, avec ou sans robinet.

Sur demande: Barre 3 côtés pour rampe visible contre supplément.

Diamètre du trou de buse env. 16X10 cm		<p>Buse au milieu</p>		No. 171	
				2 brûleurs	
Dimensions					
Dimensions du dessus		env. cm		105X60	
Côté charbon: Dimensions du dessus		" "		65X60	
Four à cuire largeur		" "		28	
hauteur		" "		23	
profondeur		" "		40	
Nombre de trous: 2		" "		24, 24	
Bassin		env. ltr.		7	
Côté gaz: Dimensions du dessus		env. cm		40X60	
Nombre de rondelles (becs)		" "		2 à 22 cm	
Four à cuire largeur		" "		28	
hauteur		" "		53	
profondeur		" "		40	
Tuyau de raccord		pouce		3/4	
Poids		env. kgs		250	




SCHOLTÈS

Cuisinières à charbon et à gaz, mixte, No. 158, 160, 160 S.

Côté gaz: 4 brûleurs doubles économiques, 1 four à rôtir et à cuire, 1 four à griller avec rôtiissoire et gril, 2 rampes avec plafond rayonnant à picots.

Côté charbon: 1 foyer, 1 four à cuire, 1 étuve, 1 chariot à charbon roulant, avec ou sans bassin.

Rampe visible



Four à cuire

2 Rampes avec plafond rayonnant à picots

Four à griller

Exécution:

Cuisinière émaillée ivoire sur 3 côtés, dos émaillé bleu, dessus poli, taque gaz toujours émaillée, portes modèle E à double bordure nickelée ou émaillée granité, montants nickelés, armatures nickelés, barre nickelée 3 côtés.

		No. 158	No. 160	No. 160 S
		4 brûleurs	4 brûleurs	4 brûleurs
Dimensions				
Dimensions du dessus	env. cm	136×67	147×70	147×70
Côté charbon: Dimensions du dessus	" "	81×67	90×70	90×70
Four à cuire largeur	" "	36	36	40
hauteur	" "	23	23	23
profondeur	" "	50	50	55
Nombre de trous 2-3	" "	26, 26, 12	26, 26, 16	26, 26, 16
Bassin	env. ltr.	5	10	5
Côté gaz: Dimensions du dessus	env. cm	55×67	57×70	57×70
Nombre de rondelles (becs)	" "	4 à 22 cm	4 à 22 cm	4 à 22 cm
Four à cuire et four à griller largeur	" "	36	36	40
hauteur	" "	23	23	23
profondeur	" "	50	60	60
Tuyau de raccord	pouce	3/4	3/4	3/4
Poids	env. kgs	250	320	350

La cuisinière No. 160 se fait avec bassin fonte affleurant et à collerette, ou bassin cuivre nickelé, avec ou sans robinet. La cuisinière No. 158, 160 S est fournie avec ou sans bassin cuivre nickelé, rentrant de 3 cm seulement, toujours sans robinet.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



Établissements EUGÈNE SCHOLTÉS

FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET ÉMAILLERIES

Adresse télégraphique :
SCHOLTÉS, CUISINIÈRES
THONVILLE

LAGRANGE-THONVILLE
(MOSELLE)

Bureaux LAGRANGE
18, route de Luxembourg, 18
Téléphone: 744 et 742

TARIF N° 10

Réchauds à gaz - Cuisinières à gaz
Cuisinières mixtes (gaz et charbon)



ÉDITION FÉVRIER 1935

CETTE ÉDITION ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES



Réchauds, Réchauds-four et Cuisinières à gaz

SCHOLTÈS

Réchauds à gaz avec brûleurs doubles économiques								Moins-value
N°	Dessus	Bees	PRIX en		N°	Dessus	Bees	PRIX Exéc. émaillée Frs.
			brut Frs.	émaillé Frs.				
108	40 Ø	1	110.—	—	113	55×55	4	340
109	25×25	1	40.—	55.—	115	77×30	3	270
110	50×25	2	85.—	105.—				
111	52×30	2	—	180.—	101	52×30	2	240
112	55×55	3	270.—	—	102	55×55	3	340

pour dessus poli :
 N° 101, 111 Frs. 20
 » 102, 112
 » 113, 115 » 30

Réchauds-Fours avec brûleurs doubles économiques

Dessus émaillé granité ou noir.

N°	Dessus	Bees	PRIX Frs.		PRIX pour 2 allonges	
			Dessus en acier	Dessus en fonte	en acier	en fonte
16	60×40	3	430.—	—	—	—
116	70×40	3	490.—	510.—	35.—	50.—
116 1/2	70×40	3	550.—	570.—	35.—	50.—
717	57×47	3	790.—	—	—	—

Cuisinières à gaz avec brûleurs doubles économiques

Dessus émaillé granité ou noir

N°	Dessus	Bees	PRIX Frs.	PRIX pour 2 allonges Frs.	SUPPLÉMENTS pour :
125	55×55	3	910.—	70.—	
126	55×55	4	970.—	70.—	1 Rampe poissonnière adaptée aux N°s 125, 126, 520, 521, 725, 726, 134, 139, 139 1/2. Frs. 180.—
508	55×45	3	700.—	40.—	
518	55×45	3	840.—	60.—	1 Thermomètre dans la porte du four Frs. 90.—
520	55×55	3	890.—	70.—	
521	55×55	4	950.—	70.—	1 Dessier pour cuis. N° 139 Frs. 170.—
718	70×40	3	790.—	35.—	
719	55×45	3	930.—	60.—	1 Rampe dans le chauffe-plats des N°s 139, 139a, 139 1/2 Frs. 60.—
725	55×55	3	1010.—	70.—	
726	55×55	4	1070.—	70.—	1 Régulateur de chaleur du four Frs. 190.—
728	55×55	4	1100.—	70.—	
528	95×54	3 et 1 rampe	1650.—	70.—	1 allonge
134	55×55	4	1070.—	70.—	
139	64×58	4	1700.—	35.—	
139a	64×58	4	1880.—	35.—	
139 1/2	88×58	6	2450.—	35.—	

MOINS-VALUE: Dessus poli pour cuisinières N°s 118, 125, 126, 518, 520, 521, 719, 725, 726, 134 Frs. 30.—
 pour 2 allonges polies » 25.—

TARIF N° 10

Cuisinières mixtes (gaz et charbon) 

Cuisinières à gaz grands modèles avec brûleurs doubles économiques

N°	Dessus	Bees	PRIX AVEC DESSUS		PRIX pour 2 allonges		DIVERS
			poli Frs.	émaillé Frs.	polies Frs.	émaillées Frs.	
140, 140 A	104×67	6	2750.—	2900.—	70.—	110.—	Ces cuisinières ont les montants d'angles toujours nickelés.
145, 145 A	104×67	6	2650.—	2800.—	70.—	110.—	
146	163×81	8	4950.—	—	—	—	

Cuisinières mixtes avec brûleurs doubles économiques

(Gaz et charbon)

N°	Dessus	Bees à gaz	PRIX		SUPPLÉMENTS pour :					
			Dessus poli		Bassin			Dessus émaillé		
			Mod. C Frs.	Mod. D Frs.	Cuivre nick. Frs.	Fonte affleurant Frs.	Fonte à collerette Frs.	Encadrement Frs.	piques tête granitées ^{*)} Frs.	
151	87×64	3	1470.—	1540.—	—	—	—	80.—	30.—	
152	120×64	3	—	2130.—	—	—	—	100.—	50.—	
153	120×64	3	1880.—	1970.—	80.—	70.—	110.—	100.—	50.—	
154	98×67	3	1530.—	1600.—	70.—	—	—	100.—	30.—	
154 1/2	98×67	4	1590.—	1660.—	70.—	—	—	100.—	30.—	
158	136×67	4	—	2940.—	60.—	—	—	—	—	
160	147×70	4	—	3320.—	80.—	80.—	110.—	—	—	
160 S	147×70	4	—	3400.—	60.—	—	—	—	—	
162	88×56	2	1350.—	—	—	65.—	—	50.—	40.—	
163	88×56	3	1420.—	—	—	65.—	—	50.—	70.—	
167	100×60	2	1420.—	—	—	70.—	110.—	80.—	50.—	
167 1/2	100×60	3	1500.—	—	—	70.—	110.—	80.—	50.—	
169	105×60	2	1540.—	—	—	70.—	110.—	80.—	50.—	
169 1/2	105×60	3	1620.—	—	—	70.—	110.—	80.—	50.—	
171	105×60	2	1850.—	—	—	70.—	110.—	80.—	50.—	

SUPPLÉMENTS pour :

Robinet pour bassin

Fr. 45.—

Chariot à charbon pour les N°s 154, 154 1/2 Frs. 150.— ; pour les N°s 169, 169 1/2

» 170.—

Barre 3 côtés pour rampe visible, N°s 169, 169 1/2, 171

» 50.—

*) Le dessus émaillé comporte la fourniture de taques polies côté charbon. Les tôles émaillées fournies contre supplément servent à remplacer ces taques en été quand on ne fait pas de feu.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos prix sans engagement et s'entendent départ usine. Si entre la commande et la livraison il se produisait une dépréciation monétaire ou une hausse des matières premières et des gains des ouvriers, nous nous réservons la faculté d'appliquer les prix en cours à la date de livraison.

Nos factures sont payables sauf stipulation contraire dans les 30 jours fin de mois de livraison. Nous nous réservons expressément la faculté de raccourcir ce délai ou d'exiger un paiement immédiat, suivant la situation.

Passé le délai de paiement, nous facturerons les intérêts usuels ; de même, le cas échéant, la différence résultant de la dépréciation monétaire.

L'expédition a toujours lieu aux risques et périls du destinataire.

Les délais de livraison indiqués dans nos offres et accusés de réception ne sont qu'approximatifs et sans engagement pour nous.

Les dimensions, poids, etc., figurant dans notre catalogue ou dans nos offres sont également pour nous sans engagement.

Les accords conclus avec nos représentants ainsi que les affaires traitées par téléphone n'engagent notre responsabilité que s'il y a eu confirmation écrite de notre part.

Dans les cas de force majeure qui pourraient entraver notre production ou bien celle de nos fournisseurs de matières premières nous pouvons proroger en conséquence les délais de livraison ou annuler les commandes soit en partie, soit totalement sans que le client puisse prétendre à aucun dédommagement. Nous faisons donc toute réserve quant à la livraison.

Toute réclamation se rapportant à la marchandise fournie devra nous parvenir dans les 8 jours après réception. En cas de réclamation fondée, un remplacement gratuit aura lieu.

Passé le délai précité, les réclamations ne peuvent plus être prises en considération.

Le non-paiement d'une facture dans le délai prescrit nous donne le droit de reprendre l'objet fourni et d'en différer la livraison jusqu'à complet règlement ou bien d'annuler notre engagement. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à leur paiement complet.

L'emballage pour les expéditions en vrac par wagon est facturé au prix de revient et n'est pas repris. Les envois partiels ont lieu dans des châssis en bois pour l'usure desquels nous facturons une certaine somme. Les châssis restent **notre propriété** et sont à retourner immédiatement franco en gare de Thionville. En cas de non-renvoi, les châssis sont facturés au prix du jour.

Le siège du tribunal compétent en cas de litige est Thionville.



ÉTABLISSEMENTS EUGÈNE SCHOLTÈS

ULTIMATE VIRTUAL MUSEUM DE CUISINIÈRES ET ÉMAILLERIES, LAGRANGE-Thionville (Moselle)

SUPPLÉMENTS POUR CHROMAGE

PROCÉDÉ MODERNE DE CHROMAGE EXTRA-FORT

PRIX NETS

Imp. E. Becker - Thionville 1939

CHROMAGE DES PARTIES NICKELÉES

Cuisinières à charbon

- Cuisinières sur hauts pieds mod. I+C
- » » » » » D+E
- » » » » » large nickel
- Cuisinières à étuve mod. I+C
- » » » » » D+E
- » » » » » large nickel
- Bassin cuivre nickelé
- Chariot à charbon
- 2 coins d'angle ajourés.
- 2 pieds nickelés
- Dossier-étagère.
- Dossier

Réchauds

- N^{os} 111-115
- N^r 101-105

Cuisinières à gaz

- N^{os} 116¹/₂, 516¹/₂, 118, 518, 520, 521.
- » 119, 125, 126, 719-726, 133, 134
- » 528.
- » 138
- » 139
- » 139¹/₂
- » 140/145.
- » 146

N^{os} 416, 516

Cuisinières à charbon avec réchaud gaz

- N^o 147 mod. C.
- » 147 » D+E.
- » 148 » C
- » 148 » D+E

Cuisinières combinées

- Mod. C N^o 149¹/₂, 150, 150¹/₂
- » C » 151, 154, 162, 163.
- » E » 151, 154
- » C » 153.
- » E » 152, 153
- » E » 155.
- » E » 158, 160
- » C » 169, 167
- » E » 170.
- » E » 171

Supplément pour chariot à charbon roulant

Chauffe-plat N^o 175

Toutes parties nickelées	Montants d'angle émaillés	Encadrem ^{ts} des portes émaillés	Montants d'angle et encadrements des portes émaillés
30.—	22.—		—
36.—	28.—		—
40.—	32.—		—
36.—	26.—		—
42.—	32.—		—
48.—	38.—		—
10.—			—
5.—		—	—
10.—			—
5.—			—
20.—			—
15.—			—
10.—			—
18.—	8.—		—
22.—	16.—	20.—	14.—
26.—	16.—	24.—	14.—
30.—	20.—	26.—	16.—
35.—	25.—	31.—	21.—
45.—	26.—	43.—	24.—
50.—	30.—	44.—	24.—
55.—	35.—	49.—	29.—
60.—		40.—	—
75.—		48.—	—
45.—	37.—		—
51.—	43.—		—
51.—	41.—		—
57.—	47.—		—
40.—	30.—	35.—	25.—
45.—	35.—	38.—	28.—
50.—	40.—	38.—	28.—
55.—	45.—	45.—	35.—
65.—	55.—	45.—	35.—
55.—	40.—	43.—	28.—
70.—	55.—	50.—	35.—
45.—	35.—	35.—	25.—
55.—	45.—	35.—	25.—
70.—	60.—	50.—	40.—
5.—	—		—
50.—	40	36.—	26.—

Établ^{ts} E SCHOLTES

FABRIQUE DE CUISINIÈRES
ET ÉMAILLERIES

LAGRANGE

(MOSELLE)



TARIF DES EMBALLAGES

valable à partir du 1^{er} février 1931

Cuisinières à charbon ayant jusque et inclus 100×72 cm de
plaque Frs. 24 —

Cuisinières à charbon plus grandes jusque et inclus
120×76 cm » 40 —

APPAREILS A GAZ ET MIXTES

Réchauds » 8 —

Réchauds à gaz à table Cuisinières à gaz toutes séries à
l'exception des appareils N° 136, 137, 139 140 et
suivants » 24 —

Appareils 140 à 155 et cuisinière mixte 170 » 36 —

» 136 » 30 —

» 137 » 60 —

» 139 » 80 —

» 158 et 160 » 60 —

Les emballages retournés dans les 4 semaines franco en gare de
Thionville sont repris pour la moitié de la valeur facturée Nous prions
instamment nos clients de lier ensemble les panneaux avec du fil En
aucun cas nous bonifions des panneaux cloués ensemble

USINE : LAGRANGE PRÈS THIONVILLE
TÉLÉGR: SCHOLTES CUISINIÈRES THIONVILLE
TÉLÉPH: N° 521 et 207 PRIVÉ : N° 363



BOURSE NATIONALE DU COMMERCE & L'INDUSTRIE
REG. DE COMM. THIONVILLE N° A 10582
CHÈQUES POSTAUX STRASBOURG 13290

ÉTABLISSEMENTS EUGÈNE SCHOLTÈS

FABRIQUE DE CUISINIÈRES & ÉMAILLERIES

PRODUCTION JOURNALIÈRE 100 CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ET
MIXTES. RÉCHAUDS. RADIATEURS
INSTALLATION DE GRANDES CUISINES

V.Ref.

N.Ref.

Lagrange-Thionville, le 22 Mars 1935.

Monsieur Maurice HUREAU Succ^r.

à

CHATENOIS (Vosges)

Monsieur,

Vous remerciant de votre demande du 20 courant, nous nous faisons un plaisir de vous adresser ce jour, séparément, notre catalogue pour cuisinières à gaz et mixtes avec prix courants dont les prix s'entendent départ gare Thionville avec :

30 + 5 % de remise,

emballage facturé et repris d'après barème joint.

PAIEMENT: 30 jours fin de mois avec 2 % d'escompte, ou
60 " " " " net.

DELAI DE LIVRAISON: environ 15 jours.

Nous fournissons les appareils gaz Butane aux mêmes conditions que les appareils gaz de ville toutefois en fin de facture nous sommes forcés de compter un supplément de 10 %, redevance que nous devons verser à l'U.R.G.

Ce supplément pour les cuisinières mixtes ne porte que sur 1/3 de la valeur.

Nous restons à votre entière disposition pour tous les renseignements complémentaires dont vous pourriez encore avoir besoin et vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM