



AZURÉA



**SOCIÉTÉ
ANONYME**

**CAPITAL
1.300.000**

FEURS (LOIRE)




APPAREILS DE CUISINE ET CHAUFFAGE



Société AZURÉA Feurs (Loire) - Dépôt à PARIS, 7, Avenue Parmentier (XI^e)

PRIX NETS CONFIDENTIELS POUR REVENDEURS



POIGNÉES de TIROIR	Tôle vernie	Tôle nickelée	Laiton poli	Laiton nickelé	Laiton chromé
Petit modèle, 65% entre trous	17.00	30.00	50.00	55.00	70.00
Modèle courant, 85% »	21.00	35.00	55.00	60.00	80.00
Grand modèle, 100% »	25.00	40.00			


Les cent pièces



CONSOLES-SUPPORTS
 Forte tôle d'acier emboutie avec nervures de renforcement
 extrêmement rigides, de formes élégantes et de pose facile

Prix au 100 pièces verni noir au four								Livraison en Août
75x100	100x125	125x142	150x200	175x225	200x250	250x300	300x350	
38.00	46.00	52.00	82.00	95.00	110.00	145.00	185.00	
Prix aux 100 pièces laqué blanc								
75.00	90.00	100.00	150.00	175.00	200.00	245.00	300.00	

Prix spéciaux par quantités




COINS de TABLE
 Fabrication soignée

Le jeu de coins de table comprend 4 pièces	Par 1 douzaine de Jeux	Par 6 douzaines de Jeux	Par 12 douzaines de Jeux	Par 24 douzaines de Jeux	Par 48 douzaines de Jeux
En zinc poli..... le jeu.....	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15
En laiton poli..... —	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00
En laiton nickelé.. —	3.00	2.95	2.90	2.85	2.80
En laiton chromé.. —	3.60	3.55	3.50	3.45	3.40



Tables Métalliques Démontables, Modèles 1936



Plateau supérieur en forte tôle emboutie, rigidité extrême. Fabrication très soignée.

Finement laquées, teintes gris granité, bleu uni, vert uni et blanc (supplément 3 fr. 50 pour cette dernière teinte).

Dimensions :
Dessus : 0 m. 64 × 0 m. 38

Plateau inférieur :
0 m. 55 × 0 m 30


Hauteur : 0 m. 70

Type A. (pour réchaud à gaz de ville), sans four

Teintes couleurs 28 fr. 50
blanc 32 fr. 00

Type C. (pour réchaud avec four), mêmes caractéristiques, sauf la hauteur qui est réduite à 0 m. 60.

Teintes couleurs 28 fr. 50
blanc 32 fr. 00



Type B. (pour réchaud butane)

Teintes couleurs 28 fr. 50
blanc 32 fr. 00

Type G. (pour réchaud four butane) mêmes caractéristiques que la table ci-dessus, sauf la hauteur qui est réduite à 0 m. 60

Teintes couleurs 28 fr. 50
blanc 32 fr. 00


Chacun de ces 4 modèles peut-être livré avec dessus et encadrement émail vitrifié granité. Supplément . . . 20 fr.

Majoration de 10% pour tables ayant une hauteur différente de 0 m. 70 ou 0 m. 60

Les dimensions des plateaux ne peuvent être modifiées.

Autres modèles de tables (série courante à partir de 26 fr.)

Nous demander notice spéciale de nos **TABLES ROULANTES**



Plaques-Supports de Réchauds

En forte tôle d'acier emboutie, parfaitement rigide.



Modèle A. Laquée couleur 13 fr. 00
» **B.** » blanc 15 fr. 00
» **C.** Emaillée granitée gris 22 fr. 00

Buffets-Supports de Réchauds




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fabrication robuste et soignée. Plateau supérieur et porte en tôle d'acier emboutie. Rigidité absolue. Fermeture va et vient très douce. Poignée nickelée. Étagère intermédiaire.

Finement laqués, teintes gris granité, bleu uni, vert uni et blanc (majoration : 5 fr. 00 pour cette dernière teinte).

Le dessus des différents modèles est de 0 m. 64 × 0 m. 38

Ces buffets se font suivant 5 modèles correspondant aux diverses utilisations.

MODÈLE A : Pour Gaz de Ville (Réchaud sans four) Fig. 1.

Dimensions du corps : 0 m. 52 × 0 m. 35, hauteur : 0 m. 70

MODÈLE B : Pour Gaz Butane (permet le logement de la bouteille et le passage du tuyau.) Fig. 1.

Dimensions du corps : 0 m. 52 × 0 m. 35, hauteur : 0 m. 70

MODÈLE E : Pour Gaz Butane (mêmes caractéristiques que le modèle B, sauf la hauteur qui est réduite à 0 m. 64, permet également le logement de la bouteille.)

MODÈLE C : Type bas (pour réchaud avec four) Fig. 2

Dimensions du corps : 0 m. 61 × 0 m. 33, hauteur : 0 m. 55

Prix des modèles A, B, E, C... laqué couleur... 70 fr. 00

... laqué blanc... 75 fr. 00

Supplément pour dessus émail granité... 15 fr. 00

MODÈLE D : (déposé) Type bas (permettant le logement de la bouteille de Gaz) fig 3.

Ce modèle est particulièrement bien compris pour les réchauds à butane avec four. Malgré sa hauteur réduite (55 %), la bouteille peut-être facilement placée dans le buffet, grâce à une porte de côté qui se monte à droite ou à gauche. Une ouverture prévue sur le plateau permet de manœuvrer le robinet de la bouteille sans avoir à ouvrir le buffet. Rayonnage intérieur.

Dimensions Dessus : 0 m. 64 × 0 m. 38

corps : 0 m. 62 × 0 m. 36, hauteur : 0 m. 55

Prix modèle D... laqué couleur... 80 fr. 00

... laqué blanc... 85 fr. 00

Majoration pour dessus émail... 15 fr. 00

Nous demander notice spéciale de notre coffre à linge.

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Février 1936
Annulant le Tarif D



**THERMOMÈTRES
HYGROMÈTRES
BAROMÈTRES**


THERMOMÈTRES de précision à CADRAN

Ces appareils basés sur un principe nouveau sont d'une précision au moins égale à celle des anciens thermomètres à alcool à mercure. Ils ont sur eux le grand avantage d'être lisibles de loin et d'être indégradables, plus élégants et moins fragiles.

Fabriqués entièrement dans nos Usines, ils sont soumis à différents contrôles et nous en garantissons le parfait fonctionnement.

Chaque appareil est livré avec une fiche d'essai.

TYPES COURANTS



Modèle à accrocher

Diamètre extérieur : 70 mm
Diamètre du cadran : 58 mm

Se font en laqué granité
toutes teintes
nickelé et chromé


Modèle A laqué 8 fr.
» A bis nickelé . . 10 fr.
» A ter chromé . 13 fr.

**Modèle à accrocher ou
à poser**

Chevalet en laiton nickelé

L'œillet de fixation peut être
dissimulé derrière l'appareil lors-
qu'on l'emploie posé sur un
meuble.





Se font en laqué granité toutes
teintes, nickelé, chromé



Modèle B laqué 10 fr.
» B bis nickelé . . 12 fr.
» B ter chromé . . 15 fr.

TYPES LUXE

*Ces modèles créés par notre bureau d'études de Paris sont
d'un très bel effet décoratif. Ils sont exécutés en métal massif
soigneusement nickelé ou chromé.*



Modèle H bis, nickelé 15 fr. Modèle F bis nickelé. 20 fr. Modèle G bis nickelé, 24 fr. Modèle K bis, nickelé . 18 fr.
» H ter, chromé 18 fr. » F ter chromé. 24 fr. » G ter chromé. 30 fr. » K ter, chromé . 20 fr.

HYGROMÈTRES de précision

Sous les mêmes présentations, nous fournissons des hygromètres, servant à connaître le degré d'humidité de l'air. Supplément sur les prix des thermomètres 7 fr.

BAROMÈTRES. Supplément sur les prix des thermomètres types luxe 15 fr.
PENDULETTES. 12 fr.

Créant constamment de nouveaux modèles, prière de nous demander le dernier tarif paru

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA


Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Février 1936

Annulant le Tarif D

FABRICATIONS DIVERSES



FOUR A PATISSERIE, en tôle vernie au four
s'adapte sur les Modèles de Réchauds

Hauteur 0.32 - Largeur 0.27 - Profondeur 0.32 - Poids 4 k. 600

Prix du Four, avec plaque intermédiaire seule.. 49 fr.

Supplément pour grill et lèche-frite..... 40 fr.

Supplément pour thermomètre permettant le
contrôle de la cuisson..... 40 fr.


GRIL UNIVERSEL

pouvant se placer sur n'importe quel appareil de chauffage


Permet de faire économiquement de délicieuses grillades

PRIX..... 20 fr.

RECOMMANDÉ PAR LE CORPS MÉDICAL



BOITES dites à clous



Modèle A simple dimensions : 165×270×45... Prix.. 10 fr
» B » » : 190×300×50... Prix.. 15 fr
» C double » : 165×270×90... Prix.. 22 fr

Ces boîtes sont laquées émail gris au four. Divisées en 10 compartiments, elles permettent le rangement commode de vis, clous, etc. Elles se prêtent, par leur disposition, à de multiples usages.

SATURATEURS-HUMIDIFICATEURS d'AIR

Le chauffage central à l'inconvénient de causer une dessiccation prononcée de l'atmosphère des locaux qui est très préjudiciable à la santé et fort nuisible aux meubles et boiseries. Il est indispensable de ramener l'état hygrométrique de l'air à sa valeur normale, soit 40 à 80°.

Nos modèles permettent d'obtenir parfaitement ce résultat. Construits en fort métal inoxydable, peints au minium, ils se dissimulent sans faire saillie, entre les éléments des radiateurs.

Modèle A, dim. 45 $\frac{1}{2}$ ×14 $\frac{1}{2}$... Prix : 13 fr


Modèle B, dim. 30 $\frac{1}{2}$ ×14 $\frac{1}{2}$... Prix : 10 fr

POIGNÉES de tiroir
vernies, nickelées,
chromées



CONSOLES SUPPORTS


forte tôle
embouties



COINS de TABLE

en zinc
laiton poli
laiton nickelé
laiton chromé

Fabrication
soignée



NOUS DEMANDEZ
tarif spécial confidentiel

Voir au verso

TARIF THERMOMÈTRE

Réf. 41.190

Bureaux et Usines à FEURS
(Loire)

DÉPOT A PARIS

7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Janvier 1936


Annulant le Tarif D

RÉCHAUDS A PÉTROLE

AVEC MÈCHES, BRULANT A FLAMME BLEUE

SÉRIE 650

Contenance 0 l. 800 - Consom. moyenne, 100 gr. à l'heure - Mèches de 65 $\frac{1}{2}$



N° 650	Bâti verni noir au four..... Cheminée vernie noir au four..... Réservoir acier étamé.....	53 fr.
N° 652	Bâti verni noir au four..... Cheminée émail brun Van Dyck..... Réservoir cuivre poli.....	60 fr.
N° 654 Colonial	Bâti verni noir au four..... Grille fonte émaillée noir..... Cheminée et Réservoir cuivre poli.....	66 fr.

Nota. - Les chiffres estampés sur nos lampes de Fourneaux de cuisine et Calorifères indiquent seulement le N° de la Série, savoir :

650 petit modèle mèche de 65 $\frac{1}{2}$
950 mod. moyen mèche de 92 $\frac{1}{2}$
1220 grand mod. mèche de 122 $\frac{1}{2}$

Les Appareils de la Série 650 ne se font qu'à Bec fixe

SÉRIE 920

Contenance 1 l. 500 - Consom. moyenne : 110 gr. à l'heure

Mèches de 92 $\frac{1}{2}$

SÉRIE 1220

Contenance 1 l. 850 - Consom. moyenne : 150 gr. à l'heure

Mèches de 122 $\frac{1}{2}$



	Bâti verni noir au four..... Grille en 2 pièces sans abats..... Cheminée vernie noir au four..... Réservoir acier étamé.....	N° 920	72 fr.	N° 1220	79 fr.
	Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur	N° 921	77 fr.	N° 1221	85 fr.
	Bâti verni noir au four..... Grille en 2 pièces sans abats..... Cheminée émail brun..... Réservoir cuivre poli.....	N° 922	81 fr.	N° 1222	92 fr.
	Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur	N° 923	86 fr.	N° 1223	98 fr.
	Bâti verni noir au four..... Grille fonte émaillée noir sans abats..... Cheminée et Réservoir cuivre poli.....	N° 924 Colonial	85 fr.	N° 1224 Colonial	100 fr.
	Le même modèle avec abats et diviseur de chaleur	N° 925 Colonial	90 fr.	N° 1225 Colonial	106 fr.

BEC DÉMONTABLE. - Les appareils des Séries 920 et 1220 peuvent être équipés avec Bec démontable permettant le changement très facile des mèches.

Nous invitons nos Clients à spécifier nettement dans leurs commandes s'ils désirent des Appareils avec lampe à bec fixe ou à bec démontable. Sauf indication contraire nos Appareils sont toujours livrés avec lampe à bec fixe.

Supplément pour Bec démontable :


Série 920..... 10 fr. — Série 1220..... 12 fr.

Voir au verso Tarif pièces de rechange et Cuisinières 2 feux



Cuisine "AZURÉA"

à DEUX FEUX



Supplément pour Bec démontable

Série 920, 20 fr. - Série 1220, 24 fr.

Bâti verni noir au four
Cheminées laquées noir
Lampes acier étamé

N° 926, Prix 180 fr.
1226, 200 fr.

Bâti verni noir au four
Chemin. émail brun Van Dick
Lampes cuivre poli


N° 927, Prix 195 fr.
1227, 215 fr.

Bâti verni noir au four
Cheminées émail blanc ou vert
Lampes cuivre poli
Dessus émail blanc ou vert

N° 927 bis, Prix 215 fr.
1227 bis, 235 fr.

PLAQUE CHAUFFANTE

Se place sur les Réchauds Azurée Séries 920 et 1220 et permet de doubler la surface de chauffe



Longueur 55 %

Largeur 35 %

Poids : 4 k. 200

Prix 36 fr.

PIÈCES DE RECHANGE


Pour Réchauds "AZURÉA"

	Série 650	Série 920	Série 1220
Plaque mica pour cheminée	la pièce. 0.75	1. »	1. »
Mèches "Azurée"	la paire. 1.50	1.80	2.50
Grille fonte seule en une seule pièce.	la pièce. 5. »	»	»
» sans grille de milieu	—	8.50	10. »
Grille mobile de milieu	la pièce. »	2.60	2.60
Abats seuls	la paire. »	2.60	3.20
Fil de diviseur avec ses écrous	»	0.95	1.80
Diviseur de chaleur	»	1.40	1.80
Abats complets avec diviseur et fil, la paire	»	5.60	7.60
Cheminée laquée noir avec fenêtre et mica	6.50	7.50	8.50
Cheminée émaillée brun Van Dyck	10. »	11. »	13. »
Cheminée émaillée blanc avec fenêtre et mica pour cuisine à 2 feux	»	12. »	14. »
» cuivre poli pour "Azurée Colonial"	12. »	13. »	14. »
Cadre de fenêtre laqué noir pour mica	0.90	1.40	1.40
» cuivre poli pour "Azurée Colonial"	2.70	3.50	3.50
Plateau de cheminée laqué noir	2.50	2.75	3.50
Grille fonte brute pour cuisine "Azurée" 2 feux	»	22. »	32. »
Grille fonte émail blanc ou vert p. cuisine "Azurée" 2 feux	»	32. »	42. »
Bouchon de lampe	0.90	1.30	1.30
Lampe complète, réservoir acier (y compris l'appel d'air et les mèches)	27. »	33. »	39. »
» » cuivre » » »	34. »	42. »	49. »
Appel d'air complet	4.10	4.60	5.10
Vis N° 12 avec écrou p fixation du plateau de cheminée sur le bâti	0.25	0.25	0.25
Vis N° 13 » » de la cheminée sur le plateau	0.25	0.25	0.25

Spéciales pour Réchauds "Azurée" à bec démontable

	Série 920	Série 1220
Lampe complète, réservoir acier (y compris l'appel d'air et les mèches)	42. »	50. »
» » cuivre » » »	52. »	60. »
Corps de lampe seul réservoir acier (sans le bec)	19. »	21. »
» » cuivre » » »	28. »	30. »
Bec seul (y compris l'appel d'air et les mèches)	25. »	29. »
Joint pour bec démontable	0.50	0.60
Vis moletée pour serrage du bec sur le corps de la lampe	0.75	0.75

A. Abats	
B. Diviseur de Chaleur	
D. Fil de diviseur avec écrous	
E. Bâti	
F. Poignée	
G. Mica	
H. Appel d'air	
I. Bouchon de lampe	
K. Arbres monte-mèches	
L. Poignée de tirage	
M. Grille de milieu	
N. Plateau de base	
O. Réservoir	
P. Montant	
R. Cadre de fenêtre	
S. Cheminée	
T. Grille de dessus	
U. Plateau de Cheminée	



Pour nettoyer la cheminée enlever la grille mobile M]

AVIS IMPORTANT

Pour éviter toute erreur, nous invitons nos clients qui nous demandent des pièces de rechange, de nous indiquer clairement le N° de l'appareil auquel sont destinées ces pièces de rechange. Employer pour les désigner les termes mêmes de la nomenclature ci-contre.

Voir sur feuilles spéciales nos modèles de Calorifères brûlant à flamme bleue, nos Réchauds à gaz de Pétrole et les divers Accessoires s'adaptant sur les différents modèles de Réchauds.

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Février 1936
Annulant le T^{ARIF} ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

RÉCHAUDS à GAZ d'ESSENCE
Séries "MATADOR" 90 et 285

Les Appareils de ces 2 Séries sont équipés avec nos "Brûleurs 90" renommés pour leur extrême robustesse, leur grande puissance de chauffe, leur facilité de réglage et leur consommation réduite. Ils s'allument après chauffage du brûleur à l'aide d'une taupette d'alcool. Quoique de très bonne construction, ils sont cependant d'un prix particulièrement avantageux.

Réchauds S^{ie} 90 avec Réservoir supérieur n° 1046 (conten. 2 lit.)

Réservoir 1.046

Contenance
2 litres



Le réservoir N° 1.046 se place à 1 m. 50 environ au-dessus du réchaud, il est relié aux brûleurs par une canalisation de faible diamètre, l'essence arrive donc avec la pression correspondant à la différence de niveau entre le réchaud et le réservoir.

N° 90, à 1 feu

Poids : 3 k. 750
Dimensions 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 22

N° 91, à 2 feux

Poids : 6 k. 250
Dimensions 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 47


Consommation par Brûleur :
1 litre en 10 heures

PRIX :

Réchaud 1 feu N° 90, bâti laqué	75 fr.
— N° 90, — émaillé	85 fr.
Réchaud 2 feux N° 91, bâti laqué	125 fr.
— N° 91, — émaillé	140 fr.
Supplément pour réservoir nickelé	4 fr.
— — chromé	8 fr.

NOTA. — Le réservoir rond de 2 litres peut être remplacé par un réservoir de 6 litres de forme rectangulaire, moyennant un supplément de :

Pour réservoir en fer blanc	16 fr.
— en laiton	26 fr.
— en laiton nickelé	36 fr.
— — chromé	42 fr.



Réchauds S^{ie} 90 avec Réservoir inférieur à Pression à UN Feu (N° 90)

Poids 4 k. 500. Dimens. 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 22


Bâti laqué	110.00	130.00
— émaillé	120.00	140.00
Supplém. p ^r réservoir nickelé		17.50
» » chromé		28 »

à DEUX Feux (N° 91)

Poids 7 k. Dimens. 12 $\frac{1}{2}$ × 22 × 47

Bâti laqué	160.00	180.00
— émaillé	175.00	195.00
Supplém. p ^r réservoir nickelé		17.50
» » chromé		28 »

NOTA. Nos réservoirs de série à pression sont livrés sans pompe. Ils sont pourvus d'une valve de bicyclette. Sur demande spéciale, nous pouvons livrer les mêmes réservoirs avec pompe fixe. **Supplément . . . 12 fr.**



N° 90 à 1 feu
N° 91 à 2 feux

Le réservoir est placé à un niveau inférieur à celui du réchaud, sa contenance est de 6 litres (garnir avec 5 litres d'essence au maximum).

Le réservoir est en tôle plombée ou en laiton, muni d'un manomètre, d'un bouchon de remplissage, d'une valve de bicyclette ou bien d'une pompe fixe et d'un robinet d'arrêt à pointeau.

La pression donnée dans le réservoir (max. 500 gr.) fait monter l'essence dans la canalisation qui arrive directement au brûleur dans le réchaud à 1 feu (N° 90) et dans la rampe de distribution dans le réchaud à 2 feux (N° 91).

PETITE CUISINIÈRE N° 285 à Gaz d'essence

Cette cuisinière a le même aspect extérieur et les mêmes caractéristiques générales que notre modèle N° 280 à alcool. Voir page Réchauds à Alcool.

Elle s'en différencie par les brûleurs qui sont du type "Série 90" et par le réservoir indépendant qui peut être à chute (réservoir supérieur 1046 ou réservoir rectangulaire de 6 lit.) ou à pression.

N° 285 Réservoir à chute 1046

En fonte brute	300 fr.
— émaillée	380 fr.

Supplément pour réservoir rectangulaire comme ci-dessus.

N° 285 Réservoir 6 lit. pression

Réservoir à valve :	tôle plombée	laiton
En fonte brute	340 fr.	360 fr.
— émaillée	430 fr.	450 fr.

Voir au verso : Tarif des Pièces de Rechange

Réchauds à Essence

Se font dans les 3 mêmes Séries que les Réchauds à Alcool "Matador"
Les caractéristiques des Bâti et celles des Réservoirs sont les mêmes que pour les
Séries correspondantes à Alcool (voir gravures Réchauds alcool s^{ies} 30, 80, 50)

Prix des Réchauds à Essence "Matador" (brûleurs à couronnes)

Série 32 (légère)			Série 82 (moyenne)			Série 52 (forte)		
	à 1 feu	à 2 feux		à 1 feu	à 2 feux		à 1 feu	à 2 feux
N° 32 corps fonte brute . . .	32. »		N° 82 corps fonte brute . . .	36. »		N° 52 corps fonte brute . . .	45. »	
" " " email . . .	36. »		" " " email . . .	45. »		" " " email . . .	53. »	
N° 33 " " brute . . .		60. »	N° 83 " " brute . . .		68. »	N° 53 " " brute . . .		76. »
" " " email . . .		68. »	" " " email . . .		86. »	" " " email . . .		96. »
Supplément pour réservoir nickelé	2. »	3. »	Supplément pour réservoir nickelé	2. »	3. »	Supplément pour réservoir nickelé	2.50	4. »
" " " chromé	3.50	5. »	" " " chromé	4. »	6. »	" " " chromé	4.50	6. »

Série 245 (3 feux): Corps fonte brute 122 » Corps fonte émaillée 152 » Suppl. p. réservoir nickelé 5 », chromé 9 »
Pour les pièces de rechange des Réchauds Séries 32, 82, 52 et 245, consulter notre feuille "Réchauds à Alcool"

PIÈCES DE RECHANGE

Pour Réchauds à Gaz d'Essence "Matador" Séries 90 et 285

(bien spécifier si les pièces sont destinées à un réchaud avec bâti tôle ou bâti fonte)

PIÈCES DU RÉSERVOIR

Réservoir rond N° 1.046, sans canalisation . . .	24. »
Supplément pour réservoir 1046 nickelé . . .	4. »
Réservoir à pression, contenance 6 litres, complètement équipé, mais sans canalisation . . .	
En tôle plombée . . .	à valve . . . 50. »
	à pompe fixe . . . 62. »
En laiton poli . . .	à valve . . . 70. »
	à pompe fixe . . . 82. »
En laiton nickelé . . .	à valve . . . 87.50
	à pompe fixe . . . 99.50
Canalisation de 1 m. 60 avec raccords . . .	5.50
Supplément par mèt. de canalisation en plus de 1 ^m 60	2.50
Bouchon de remplissage pour réservoir 1.046 . . .	0.80
Robinet pour réservoir . . .	8. »

PIÈCES DE BRULEUR

Brûleur complet pour réchaud 90 ou 91 . . .	36. »
Cuvette aluminium complète . . .	9. »
Disque cuivre perforé seul . . .	3.75
Rondelle amiante . . .	0.50
Cercle en tôle emboutie . . .	0.75
Raccords (3 pièces) pour jonction de la canalisation au brûleur ou à la rampe . . .	2.30
Rampe seule avec écrou raccord pour N° 91 . . .	7.50
Balai toile métallique pour brûleur . . .	4.50
Mèche coton pour brûleur . . .	0.70
Vis N° 12 avec écrou . . .	0.25

Pointeau à aiguille ancien modèle . . .	3.50
" " " nouveau " . . .	4.50
Gicleur . . .	1.40
Volant bakelite pour nouveau modèle . . .	4. »
Mouillette d'allumage . . .	1.50

PIÈCES DE BÂTI

Corps de réchaud N° 90 tôle vernie sans grille . . .	13. »
" " " " emailée " . . .	25. »
" " " N° 91 tôle vernie, sans grille . . .	18. »
" " " " emailée " . . .	36. »
Grille carrée seule . . .	3.20

Pièces spéciales au Réservoir à Pression de 5 litres

Bouchon de remplissage et de décompression . . .	3.20
Joint de fond de bouchon . . .	0.30
Valve de motocyclette . . .	1.80
Pompe complète avec raccord à fixer au réservoir	12. »
Valve de pompe complète . . .	4. »
Ressort de valve . . .	0.30
Garniture de liège de valve . . .	0.30
Valve de pompe seule . . .	3. »
Tige de pompe complète . . .	5. »
Joint d'étanchéité pour écrou de pompe . . .	0.35
Cuir de piston de pompe . . .	0.50
Manomètre . . .	16. »
Pompe de bicyclette p. mise en pression du réserv.	7. »

Voir sur Feuilles spéciales : Réchauds à Gaz d'Essence à Allumage instantané - Accessoires divers pour tous Réchauds

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)


TARIF E du 1^{er} Février 1936

Annulant le Tarif **ULTIMHEAT**®

VIRTUAL MUSEUM

Réchauds à Gaz de Pétrole

“AZURÉA” S^{IE} 500




Pièces principales interchangeables avec celles des Réchauds Suédois

Capacité du Réservoir : 0 l. 800	
Dimensions	
Hauteur : 20% — Largeur : 19%	Azuréa N° 500 C, avec brûleur bruyant N° 150.. 42 fr.
Poids approximatif : 1 kg.	— 500 D, — silencieux N° 151.. 45 fr.
Chaque Réchaud est livré dans une boîte carton avec un paquet de 3 aiguilles de débouchage et un mode d'emploi.	— 500 DR — — N° 151.. 65 fr.

Le Modèle 500 D R est pourvu de notre brûleur réglable, qui permet de conserver la pression à l'intérieur du réservoir pendant l'arrêt. Ce système assure en même temps le débouchage du gicleur sans qu'il y ait lieu de se servir d'aiguille.

“AZURÉA” S^{IES} 501 = 502

Les Réchauds de nos 3 Séries 500 - 501 - 502 constituent des appareils simples et robustes. Leur construction particulièrement soignée permet de garantir un usage prolongé.



Contenance de chaque Réservoir des Appareils de ces 2 séries :
0 litre 95

Modèles 1 Feu

bâti dim. 27 × 27, grilles reversibles en fonte.

N° 501 D, brûleur silencieux n° 151, bâti laqué.....	66 fr.
501 G, — — 151, émail vitrifié ..	70 fr.

Modèles 2 Feux

bâti dim. 55 × 27, grilles reversibles en fonte.

N° 502 D, brûleurs silencieux n° 151, bâti laqué...	94 fr.
502 G, — — 151, émail vitrifié.	100 fr.
Supplément pour bâti fonte émaillée	5 fr.


Les Modèles 501 D - 502 D - 501 G - 502 G peuvent être équipés avec Brûleur réglable à débouchage automatique, permettant de conserver la pression à l'intérieur du Réservoir — Supplément par Brûleur : 20 fr.

Voir au Verso : TARIF RÉCHAUDS “SUPERFORÉZIEN”
et TARIF DES PIÈCES DE RECHANGE

“ SUPERFORÉZIEN ”

BREVETÉ S. G. D. G.

SUPERFORÉZIEN N° 1



Poids : 6 k. 500

Hauteur 18 % 5. Dessus 25×25. Assise 29×29

En fonte émaillée 85 fr.
Supplément pour réservoir nickelé 10

Flamme réglable et très stable

Brûleurs silencieux renforcés


Débouchage automatique sans presse-étoupe

Sourdines de grand diamètre en forte tôle d'acier munies d'une toile perforée en nickel pur

Réservoirs abrités des rayons calorifiques des brûleurs

Grilles reversibles

SUPERFORÉZIEN N° 2



Poids : 13 k. 400

Hauteur 18 % 5. Dessus 25×57. Assise 26×24


Tiroir à accessoires

En fonte émaillée. 130 fr.
Supplément pour réservoirs et plaque de tiroir nickelés 20

Sans supplément de prix, ces réchaux peuvent être équipés avec les becs tubulaires N° 130; 131, 150, 151

PIÈCES DE RECHANGE

pour Réchauds à Gaz de Pétrole à Brûleurs tubulaires
Séries 500 - 501 - 502



N ^{os}	DÉSIGNATION	PRIX
103	Vis de décompression	0.90
104	Bouchon de remplissage avec joint et vis de décompression	3.60
105 bis	Gicleur pour bec 131 angles arrondis	0.60
105 ter	— — — 151 à écrou	0.60
109	Bouton de tige de pompe	1 »
115	Clapet de valve (sans liège)	0.30
116	Ressort de valve	0.30
118	Cuir de piston	0.50
119	Disque de liège	0.30
130	Bec bryant à vissage conique	12 »
131	Bec silencieux à vissage conique	15.50
132	Egalisateur de flamme pour bec 130 et bec 150	1.10
133	Dessus de sourdine pour bec 131	2.70
134	Dessous de sourdine — — — — —	0.75
135	Cuvette d'allumage pour bec 131	1.30
136	Joint pour bouchon de remplissage	0.50
137	Pompe complète	13.50
138	Tige de pompe complète	3.20
139	Valve complète	3.20
140	Grille circulaire vernie	3.50
141	Pieds supports La pièce	0.90
142	Aiguilles de débouchage Le paquet de 3	1.20
143	Clé de démontage du gicleur pour bec bryant	6 »
144	— — — bec silencieux	3.60
144 bis	Clé de démontage de valve de pompe	4.50
145	Entonnoir filtre de remplissage	1.80
146	Mouillette d'allumage	2.30
150	Bec bryant à écrou	10.50
151	Bec silencieux à écrou	16 »
151 R	Brûleur silencieux réglable à écrou	36 »
152	Dessus de sourdine pour bec 151	3.20
153	Cuvette d'allumage pour bec 151	1.20
154	Dessous de sourdine pour bec 151	0.65
155	Aiguille de débouchage pour brûleur 151 R Les 3	4 »
156	Gicleur pour brûleur silencieux réglable	1 »
157	Joint pour presse-étoupe	0.40
158	Volant de réglage avec tige	4 »
159	Goupille de fixation	0.10

Prix spéciaux par 12.50 et 100 pièces

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.

FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Février 1938
Annulant le Tarif D




RÉCHAUDS à GAZ d'ESSENCE

ALLUMAGE INSTANTANÉ, AUTOMATIQUE

AZURÉA S^{ies} 201-202 AUTOMATIQUES

Réchaud à Gaz d'Essence à Allumage Automatique (B^{tés} S. G. D. G.)

ÉCONOMIE
PUISSANCE



SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ

Ces nouveaux Modèles portent au dernier degré de perfectionnement les réchauds à gaz d'essence. L'allumage de ces appareils est **IMMÉDIAT** et sans **AUCUNE MANŒUVRE** : on présente l'allumette, on ouvre le robinet, le réchaud se trouve allumé sans avoir à intervenir à nouveau, tout risque d'erreur est supprimé.

D'un fonctionnement très robuste, ce réchaud constitue le système le plus économique à ce jour si l'on considère qu'**UN LITRE d'ESSENCE** fait **9 HEURES** par brûleur. La dépense **MENSUELLE** de carburant, pour un ménage de 2 personnes utilisant cet appareil pour tous les besoins du ménage est d'environ 10 litres, soit environ **20 francs**. — Sans danger.

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS MODELES — Brûleurs indépendants, facilement démontables, donnant à volonté et instantanément, une flamme de forte intensité ou un ralenti très réduit qui se maintient indéfiniment. Débouchage automatique du seul gicleur de chaque brûleur rendant toute obstruction impossible. Manœuvres de pompe peu fréquentes. Bâties de grande dimension, de présentation élégante. Niveau à lecture directe, sans joint d'aucune sorte, donnant à tout moment la quantité de combustible restant dans le réservoir.


POUR L'ALLUMAGE

Insensibilité la plus complète aux variations du niveau de la quantité d'Essence contenue dans le réservoir.

Réchaud	1 feu bâti	fonte émaillée	N° 201 A F.	170 »
»	1 feu	» tôle émail vitrifié	201 A T.	165 »
»	2 feux	» fonte émaillée	202 A F.	250 »
»	2 feux	» tôle émail vitrifié	202 A T.	250 »

TARIF DES PIÈCES DE RECHANGE

DES RECHAUDS SÉRIES AZURÉA N° 201 et 202



PIÈCES DE RECHANGE POUR MODÈLES AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

N ^{os}	DESIGNATION	PRIX	N ^{os}	DÉSIGNATION	PRIX	
250	Gicleur	2 »	269 bis	Bouchon à valve complet comprenant les pièces n° 267, 268, 269, 291	8.75	
251	Aiguille de débouchage avec monture	1.25	280	Cuvette d'allumage	15 »	
	La monture laiton seule	1 »	281	Sourdine	3.50	
251 bis	Pointes d'aiguilles seules... le sachet de 3	1 »	282	Composition spéciale pour garniture de presse-étoupe	2.80	
252	Tige de réchauffeur	1.50	283	Grille fonte	4 »	
253	} Tube réchauffeur	10 »	284	Spirale guide	2 »	
254			} Tube réchauffeur	286	Poignée	3.80
255				287	Pompe	10 »
256	Distributeur	17 »	288	Canalisation d'air carburé ou d'essence	3.50	
257	Pointeau de fermeture	8 »	289	Manomètre indicateur de pression	15 »	
259	Bague conique	1.30	290	Entonnoir de remplissage	1.80	
260	Butée	0.75	291	Joint pour support de valve	0.50	
264	Ecrou de fixation de la poignée N° 286	0.35	292	Cadran d'indicateur de niveau	5 »	
267	Vis pointeau	2 »	293	Monture de soupape avec mèche	4 »	
268	Support de valve (avec joint)	3.25	294	Soupape de vaporisation complète av. tube et filtre	15 »	
269	Bouchon	3.50				

AVIS IMPORTANT. — Pour toute demande de pièces de rechange, nous prions instamment notre clientèle d'avoir l'obligeance d'indiquer le numéro correspondant aux pièces spécifiées ci-dessus. **Préciser également le diamètre de la sourdine.**

Bureaux et Usines à
FEURS (Loire)

DÉPOT A PARIS
7, Avenue Parmentier (XI^e)

R. C. Montbrison N° 2230 § 1

AZURÉA

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 fr.


FEURS (Loire)

TARIF E du 1^{er} Février 1936

Annulant le Tarif D
ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

Réchauds à Alcool


Réchauds à alcool AZURÉA S^{ie} 10



Modèle 1 feu N° 10

Dimensions : 27 × 27

Bâti laqué 25 fr. 00
Bâti émail vitrifié granité . . . 28 fr. 00



Modèle 2 feux N° 11 — Dimensions : 27 × 54

Bâti laqué 49 fr. 00
Bâti émail vitrifié granité 59 fr. 00
Brûleur de rechange, 14 fr. Grille de rechange, 4 fr.

Nous signalons à la clientèle le grand intérêt que présentent nos nouveaux modèles AZUREA S^{ie} 10.

Notre brûleur (breveté S. G. D. G. et déposé) complètement différent de tous les autres systèmes présente tous les avantages des réchauds utilisant une mèche sans en avoir les inconvénients. Il a notamment une puissance de chauffage remarquable

— CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE CES MODÈLES —

Allumage entièrement automatique. Réglage parfait même à l'extrême ralenti.

Puissance de chauffage considérable comparable à celle des autres modes de chauffage tels que gaz de ville, gaz en bouteille etc...

Economie d'alcool grâce à l'excellent rendement du brûleur.

Sécurité complète, le combustible ne pouvant fuir même en cas d'ouverture intempestive du robinet.

Stabilité du bâti et des récipients à chauffer, la grille étant de même dimension que dans les réchauds à gaz.


Robustesse et durée, bâti incassable, réservoir laiton premier titre, brûleur sans organe délicat ou sujet à l'usure, tel que mèche se carbonisant à la longue ou par manque d'alcool.

Belle présentation, lignes modernes, bel émail.

Prix avantageux, sans concurrence possible à valeur égale, l'appareil, (bâti, réservoir et brûleur) étant entièrement fabriqué dans nos Usines avec des moyens de production modernes et puissants.

Petit Réchaud à Alcool B. B.

Avec corps feuillard laqué 4.25
" " fonte laquée. 7.50
" " " ém. coul. 9.50
" " " blanc. 10.00




Longueur : 0.20, Hauteur : 0.08
Se fait en fonte brute et en fonte émaillée
Poids : 0 k. 730

Lampe entièrement en cuivre
Consommation horaire : 100 grammes

Pièces de Rechange

Corps fonte laquée seul 3.80
" " émail coul. » 5.75
" " " blanc » 6.50
Lampe seule s. couvercle 3.20
Couvercle seul 0.55



“LE FORUM”

Réchaud à alcool inéxplosible
intérieur feutré

Corps de fer blanc. . 16. »
" laiton poli . . 18. »
" " nickelé . 22. »
Mèche de rechange . 1.50

Se fait en fer blanc, en laiton,
en laiton nickelé
Diamètre à la base : 13 c/m 1/2
Hauteur totale : 13 c/m

Support amovible — Manche démontable
Régulateur de flamme — Poids 0 k. 690

Consommation horaire :
100 grammes

