



# FONDERIES CONSTRUCTIONS DEVILLE CHARLEVILLE (ARDENNES)

C H A U F F A G E APPAREILS DE CUISINE POMPES - VASES ARTICLES SANITAIRES





# CUISINIÈRE "AUREA" DEVILLE

Modèle avec foyer ovale à houille, sans porte à rôtir, avec galeries émaillées sur les côtés.

#### N° 3265 : TOUT FONTE N° 3275 & 3285 : TOUT FONTE OU TOLE ET FONTE

Ces cuisinières résument tous les perfectionnements des cuisinières présentées sur le marché français : fonte émaillée céramique ou blanc neige, fond en tôle avec plaque de busette en fonte ou fond tout en fonte. Buse ovale de tirage mobile au milieu, pouvant être placée audessus ou par derrière. Grand four avec porte équilibrée et parois émaillées granitées. Dispositif pratique de ramonage rapide. Dessus poli ou émaillé granité.

Ces cuisinières sont fabriquées dans deux dispositions : l° avec foyer ovale à houille, sans porte à rôtir (gravure ci-dessus) ; 2° avec foyer mixte pour bois et houille et porte à rôtir (gravure page 3).

Le four des cuisinières "Aurea" Deville est toujours livré émaillé granité.

		Dimens. c	du dessus	Dim	ensions du	four	Buse
Numéros	Haute <b>u</b> r	Long.	larg.	Larg.	Haut.	Prof.	ovale de
3265 3275 3285	0m80 0m80 0m80	0m66 0m75 0m85	0m52 0m54 0m57	0m28 0m28 0m34	0m24 0m24 0m24	0m35 0m41 0m42	190×100 190×100 190×100





## CUISINIÈRE "AUREA" DEVILLE

Modèle avec foyer mixte pour bois et houille, avec porte à rôtir, barre enveloppante.

#### N° 3265 : TOUT FONTE N° 3275 & 3285 : TOUT FONTE OU TOLE ET FONTE

Les cuisinières "Aurea" sont livrées sur demande: l° avec galeries émaillées sur les côtés (gravure page 2); 2° avec barre sur la façade; 3° avec barre enveloppante (voir gravure ci-dessus); 4° avec chaudière émaillée affleurante; 5° avec chaudière émaillée munie d'un panache, sauf la cuisinière n° 3265; 6° avec dessus poli ou émaillé granité.

Chaque cuisinière "Aurea" est accompagnée d'une mître en tôle munie d'une clef de réglage, d'un pique-feu et d'une raclette de nettoyage.

Le four des cuisinières "Aurea" Deville est toujours livré émaillé granité.

Sugar N	11	Dimens. c	du dessus	Dime	ensions du	four	Buse
Numéros	Hauteur	Long.	Larg.	Larg.	Haut.	Prof.	ovale de
3265	0m80	0m66	0m52	0m28	0m24	0m35	190×100
3275 3285	0m80 0m80	0m75 0m85	0m54 0m57	0m28 0m34	0m24 0m24	0m41 0m42	190×100 190×100



# CUISINIÈRE

Modèle avec foyer mixte pour bois et houille, avec porte à rôtir, galeries émaillées sur les côtés.

#### Nºs 3265 & 3275 AVEC CHARBONNIER

La cuisinière n° 3275 se livre : Entièrement en fonte ou en fonte avec fond et derrière en tôle et plaque de busette en fonte.

La cuisinière 3265 ne se fait qu'entièrement en fonte et avec chaudière affleurante. Elle n'est pas livrée avec chaudière à panache.

Dessus poli ou émaillé granité.

Ces cuisinières sont fabriquées dans deux dispositions : l° avec foyer ovale à houille, sans porte à rôtir (gravure page 2) ; 2° avec foyer mixte pour bois et houille et porte à rôtir (gravure ci-dessus).

Le four des cuisinières "Aurea" Deville est toujours livré émaillé granité.

		Dimens.	du dessus	Dime	ensions du	four	Buse
Numéros	Hauteur	Long.	larg.	Larg.	Haut.	Prof.	ovale de
3265	0m80	0m66	0m52	Om28	0m24	0m35	190×100
3275	0m80	0m75	0m54	0m28	0m24	0m41	190×100





# CUISINIÈRE

#### NOUVEAU MODÈLE 1935 - N° 3560 A ÉTUVE

La cuisinière 3560 se fait entièrement en fonte, sans porte à rôtir et avec chaudière affleurante toujours placée à l'arrière. Elle n'est pas livrée avec chaudière à panache.

Dessus poli ou émaillé granité.

Four de grandes dimensions avec porte équilibrée. Buse ronde de tirage au milieu pouvant être placée au-dessus ou derrière. Ne se livre qu'avec barre devant nickelée, ou chromée avec plus-value. Dispositif pratique de ramonage rapide. Ne se fait pas avec charbonnier.

Cette cuisinière est livrée avec foyer toujours à gauche, sans porte à rôtir, dans les dispositions suivantes :

l° Avec foyer mixte et grille à bascule ; - 2° Avec foyer à houille ; - 3° Avec foyer réfractaire et grille à bascule. - 4° Sur demande et moyennant plus-value, avec intérieur du four émaillé.

Buse		Dimens. c	du dessus	Dime	ensions du	four	Diamètre
Numéro	Hauteur	Longueur	Largeur	Largeur	Hauteur	Profond.	de la buse
3560	0m75	0m605	0m50	0m285	0m300	0m310	0m132



# CUISINIÈRE "ALIBAB" DEVILLE

Modèle avec foyer ovale à houille, sans porte à rôtir.

# N° 3570, 3580 & 3590 : ENTIÈREMENT EN FONTE

A étuve. Fonte émaillée céramique, marbrée ou émaillée blanc neige. Porte de four équilibrée, buse ovale de tirage mobile au milieu, pouvant être placée au-dessus ou par derrière. Dispositif pratique de ramonage rapide. Feu visible par porte de foyer garnie de mica. Plaque support tournante dans le four. Foyer toujours à gauche, chaudière émaillée placée derrière ou sans chaudière. Galerie émaillée ou granitée sur la façade. Dessus poli fin ou émaillé granité.

Le four des cuisinières "Alibab" Deville est toujours livré émaillé granité.

smemcif		Dimens. o	du dessus	Dime	ensions du	four	Buse
Numéros	Hauteur	Long.	Larg.	larg.	Haut.	Prof.	ovale de
3570 3580 3590	0m80 0m80 0m80	0m720 0m825 0m930	0m500 0m565 0m630	0m280 0m345 0m385	0m230 0m230 0m230	0m310 0m360 0m390	190×100 190×100 190×100





# CUISINIÈRE

Modèle avec foyer mixte pour bois et houille, avec porte à rôtir.


#### NOUVEAU MODÈLE 1935 N° 3570, 3580 & 3590 : ENTIÈREMENT EN FONTE

La cuisinière "Alibab" Deville se livre :

- l° Avec foyer ovale à houille, sans porte à rôtir (gravure page 6).
- 2° Avec foyer mixte pour le bois et la houille, avec porte à rôtir (voir gravure ci-dessus).
- 3° Avec dessus poli fin et galerie de façade émaillée.
- 4º Avec dessus et galerie de façade émaillés granités.
- 5° Sans chaudière, sur demande spéciale.

Le four des cuisinières "Alibab" Deville est toujours livré émaillé granité.

		Dimens. o	du dessus	Dime	ensions du	four	Buse
Numéros	Hauteur	long.	larg.	lorg.	Haut.	Prof.	ovale de
3570	0m80	0m720	0m500	0m280	0m230	0m310	190×100
3580	0m80	0m825	0m565	0m345	0m230	0m360	190×100
3590	0m80	0m930	0m630	0m385	0m230	0m390	190×100



# CHEMINÉE

Cheminée à tirage direct, portes garnies de mica, foyer réfractaire.

#### NOUVEAU MODÈLE 1935 - N° 421 : A FEU MIXTE

Cette cheminée mixte brûle à volonté le bois ou le charbon et possède un rendement calorifique très élevé.

Sa grille de devant abattante facilite le nettoyage du foyer ainsi que le chargement des bûches qui peuvent avoir 33 cm de longueur.

Le fonctionnement de la cheminée "Bella" est assuré par une coulisse de prise d'air ménagée sur la porte du cendrier, et par une valve modératrice de réglage placée dans la buse.

Hauteur	.ton								. 123					in les	0m62	
Largeur			-		0.		S:at			io					0m53	
Capacité	de	ch	auf	fe	en	mè	tres	cı	bes	au	cl	hark	oon		120 à 150	







#### CHEMINÉE CAMERA

Corps d'une seule pièce formant cornue.

# NOUVEAU MODÈLE 1935 "SÉRIE IMPERIA" - N° 125 A RÉCUPÉRATION


Cette nouvelle cheminée, d'un décor sobre, complète la gamme déjà très étendue de nos différents modèles

Elle est étudiée pour réduire au minimum la perte de calories par la combustion complète des gaz.

Son réglage par clapet à vis sur admission, un tirage double par conduits latéraux, un dispositif pour grande surface radiante et une bouche de chaleur sur le dessus en font l'appareil le plus économique.

De plus, une colonne pour réserve de combustible lui assure un long fonctionnement sans nouvelle alimentation

Hauteur .	N.A.				1							0m70
Largeur .									٠,			0m41
Capacité de	chauffe	en	mètres	cube	s	0.0	ie.	el lu	910	. 9	à èl	80m00



# CHEMINÉE


Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU - "SÉRIE IMPERIA" Nº 570

Cette cheminée possède la même disposition intérieure que notre cheminée 600. Elle n'en diffère que par les dimensions de son foyer qui, bien que plus petit, est néanmoins coulé d'une seule pièce sans joint. Son double réglage, très simple, est des plus efficaces, il offre la sécurité la plus absolue et permet d'obtenir un feu continu de la plus grande régularité.

Hauteur.															0m590
Largeur .												٠		i.	0m530
Capacité	de	cho	auff	ее	n r	mètr	es	cuk	oes	án		de:	10-1	d.	60 à 80





# CHEMINÉE

Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU - "SÉRIE IMPERIA" Nº 630

Cette cheminée emprunte à notre cheminée 600 sa disposition intérieure, ses fermetures de sûreté, son système de réglage et de décendrage. Son foyer en fonte, entièrement garni de briques réfractaires, est coulé d'une seule pièce sans joint et ne peut laisser filtrer les gaz de la combustion, offrant ainsi une sécurité absolue.

Hauteur		×	VI.	14						24		nie	ne.	ri.	0m680
Largeur.		-013		0.											0m585
Capacité	de	ch	auf	fe	en	mèti	es	cul	oes	•	•				100 à 120



# CHEMINÉES

"LILY X" - Nº 3450
"HELLA X" - Nº 3451


Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU - "SÉRIE IMPERIA"

Ces cheminées s'harmonisent heureusement avec les ameublements les plus modernes et leur corps, coulé d'une seule pièce sans joint, assure les mêmes avantages que ceux des cheminées "Lily" et "Hella".

Cheminées	Lily X	Hella X
Hauteur	. 0m620	0m660
Largeur	. 0m410	0m460
Capacité de chauffe en mètres cubes	. 75 à 100	90 à 120






## CHEMINÉE "RÉGALIA X"

Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU - "SÉRIE IMPERIA" Nº 5452 : SANS EXTENSION - Nº 6452 : AVEC EXTENSION

La cheminée "Régalia X" possède toutes les qualités qui ont fait la réputation et la vogue de la cheminée "Régalia". Cette cheminée peut être livrée sur demande spéciale, telle qu'elle est représentée ci-dessus, avec extension. Cette disposition complète l'appareil et le rend plus élégant.

Hauteur	poq	0		N ei	o apa	E SI DE	•	co.	90	•	00	n.88	ict	0m750	
Largeur														0m515	
Capacité	de	ch	aut	fe	en	mèt	res	CU	bes	rie.		68		110 à 140	



(sur socle)

## CALORIFÈRE "ASTEN"

A RÉCUPERATION
"SERIE IMPERIA"

Nº 145: SUR SOCLE OU SUR PIEDS

Nº 147: SUR SOCLE SEULEMENT

Cet appareil, qui possède un corps d'une seule pièce formant cornue, est un calorifère étudié pour réduire au minimum la perte de calories par la combustion complète des gaz.

Son réglage par clapet à vis sur admission, un tirage double par conduits latéraux, un dispositif pour grande surface radiante et une bouche de chaleur sur le dessus en font l'appareil le plus économique.

De plus, une colonne très haute pour réserve de combustible lui assure un long fonctionnement sans nouvelle alimentation.

Numéros	Hauteur	Largeur au corps	Profondeur au corps	Hauteur du dessus de la buse au sol	Capacité chauffée
145	0m87	0m320	0m280	0m54	80 à 100 m³
147	1 m07	0m393	0m344	0m67	200 à 250 m <sup>3</sup>





## CALORIFÈRE "AEROTOL"

"SÉRIE IMPERIA" Nºs I, 2, 3, 4

Ces calorifères, à haut rendement, possèdent un intérieur en tôle et briques, alors que l'extérieur est constitué par un corps en fonte émaillée avec panneaux tôle emboutie à ailettes et bouches de chaleur.

La porte de foyer garnie de mica, est à fermeture hermétique par pression sur amiante et possède un clapet à vis pour le réglage du feu.

Numéros	.01		11	2	3	4
Hauteur	0.880	10	0m72	0m79	0m86	0m93
Profondeur		• 61	0m27	0m30	0m30	0m33
Largeur au corps .			0m30	0m33	0m33	0m36
Capacité de chauffe	en r	$m^3$	90	125 à 150	150 à 175	200 à 250



# CALORIFÈRE

A feu visible et continu, réglage de précision, foyer réfractaire, colonnes nickelées, 4 tailles, 2 séries.

#### Nos 114 A 117


Ces calorifères à haut rendement se font en **quatre tailles** possédant chacune une décoration particulière du plus heureux effet. **Ils se font en** 

deux séries : série ordinaire avec colonnes nickelées ; série de luxe avec colonnes et cadre du couvercle nickelés.

Ces appareils conviennent particulièrement au chauffage des grands locaux. Ils sont à feu visible et continu et ne brûlent par conséquent que l'anthracite, le coke, ou tout autre charbon maigre de bonne qualité.

		114	115	116	117
Hauteur		0m784	0m880	1m008	1m170
Largeur		0m240	0m280	0m310	0m360
Capacité de chauffe	ei.	80 à 100	100 à 150	150 à 225	250 à 350





# CALORIFÈRE

A feu visible et continu, réglage de précision, foyer réfractaire.

N° 1116 ET 1117

NOUVEAU MODÈLE 1935 "SÉRIE IMPERIA"

Ce nouvel appareil complète la gamme des calorifères "Aerotol" et correspond aux calorifères "Monopole" nºs 116 et 117. Le réglage de cet appareil se fait au moyen d'un bouton glissant horizontalement sur une règle fixée sur le panneau de côté. Le même bouton commande en premier lieu la coulisse d'admission d'air, ensuite il agit sur la valve de la buse.

Numéros	Hauteur	Largeur	Capacité de chauffe
1116	0m950	0m360	150 à 225 m³
1117	1m060	0m390	250 à 350 m³



# CHEMINÉES

"LILY" 450 - "LILYVER" 2450
"HELLA" 451 - "HELLIVER" 2451
"RÉGALIA" 452 - "HIVER" 2452

Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU

Ces cheminées, qui ont une grande puissance de chauffe sous un faible volume brûlent le coke et l'anthracite.

Elles possèdent un corps coulé d'une seule pièce sans joint et conviennent tout particulièrement pour le chauffage des locaux restreints. Elles se recommandent aussi par leur décoration artistique et sont considérées comme les plus parfaites des cheminées de luxe similaires à feu continu.

Cheminées	450	451	452	
	2450	2451	2452	
Hauteur	0m628	0m663	0m750	
	0m440	0m460	0m515	
	. 75 à 100	90 à 120	110 à 140	





# CHEMINÉES

"D. P. F. " N° 600
"GRACIOSA" N° 700

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU

Ces appareils, gracieusement décorés, possèdent un vaste foyer réfractaire qui assure un rendement maximum et permet aisément le chauffage des appartements spacieux.

Ces cheminées se recommandent aussi pour les locaux dont le cube d'air se trouve soumis à d'importantes déperditions de chaleur, tant par l'ouverture fréquente des portes que par l'orientation, le nombre ou les dimensions des fenêtres

Cheminées										« D. P. F. «	« GRACIOSA »		
Hauteur .											-	0m680	0m810
Largeur								201	100		Si.	0m585	0m690
Capacité de	e c	ho	uff	е е	en i	mèti	res	cub	es			100 à 120	125 à 175



## CHEMINÉE "CRISTAL"


Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### Nº 560 : A FEU VISIBLE ET CONTINU

Cette cheminée possède la même disposition intérieure que notre cheminée 600. Elle n'en diffère que par les dimensions de son foyer qui, bien que plus petit, est néanmoins coulé d'une seule pièce sans joint. Son double réglage, très simple, est des plus efficaces, il offre la sécurité la plus absolue et permet d'obtenir un feu continu de la plus grande régularité. Sur demande spéciale, nous pouvons livrer notre cheminée "Cristal" avec encadrement. Cet accessoire ajoute, à l'harmonie des lignes de l'appareil lui-même, un surcroît d'avantages, car il permet éventuellement l'adjonction d'un fond en tôle servant de puissant récupérateur de chaleur.

Hauteur			10	1	10						e è	mi	bel	0m590
Largeur			084	in.U	7.1									0m530
Capacité	de	ch	au	ffe	en	mè	tres	CU	bes	80	iðr			60 à 80





# CHEMINÉE


Corps de foyer coulé d'une seule pièce sans joint.

#### N° 620 : A FEU VISIBLE ET CONTINU

La cheminée "Osaka" est aussi parfaite que la cheminée "D.P.F." n° 600 représentée page 19; elle possède le même système de récupération de chaleur, et son foyer en fonte entièrement garni de briques réfractaires est coulé d'une seule pièce sans joint. C'est donc la plus perfectionnée des cheminées modernes à feu continu visible.

La cheminée "Osaka" peut être livrée sur demande spéciale, telle qu'elle est représentée ci-dessus, avec encadrement. Celui-ci complète la cheminée et en fait un appareil plus élégant. Il dissimule entièrement la partie arrière de l'appareil et permet éventuellement l'adjonction d'un fond en tôle servant de puissant récupérateur de chaleur.

Hauteur .	Chamina		Opti	20.0	0m665
Largeur .					0m585
Capacité de	chauffe en	mètres cubes	ióm, no mili	filo ol	100 à 120



#### CHEMINÉE "EMILIA"

Fermetures de sûreté, double réglage, foyer réfractaire.

#### N° 730 : A FEU VISIBLE ET CONTINU

La cheminée "Emilia" complète la gamme de nos séries "Cristal" et "Osaka". — D'une élégance indiscutable et d'une architecture spécialement prévue pour s'adapter aux ameublements modernes, cette cheminée de grand luxe convient au chauffage des appartements spacieux. Notre série de cheminées à feu continu trouve son critérium dans la réalisation de la cheminée "Emilia" avec encadrement. — Nous avons par cet accessoire, qui se livre sur demande, poussé à la perfection l'esthétique de cet appareil en dissimulant toute sa partie arrière qui peut éventuellement, par l'adjonction d'un fond en tôle, se transformer en puissant récupérateur de chaleur.

Hauteur																0m760
Largeur.																0m640
Capacité	de	che	aut	ffe	en	mèt	res	CU	bes	niá	e. 1	4	du	arte	. 8	125 à 175





# CHEMINÉES

"OPTIMA" N° 550 "ISPAHAN" N° 720

Fermetures de sûreté, foyer réfractaire. N° 550 : à corps d'une seule pièce sans joint. N° 720 : grand modèle à double réglage.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU

Ces appareils empruntent à nos cheminées n° 600 et 700 leur disposition intérieure, leurs fermetures de sûreté, leur système de réglage et de décendrage; ils forment avec ces deux modèles une série bien complète répondant à des capacités de chauffe différentes; leur style est à la fois très simple et très meublant.

Cheminées	"Optima"	"Ispahan"	
Hauteur totale	18.	. 0m605 . 0m535 . 0m398 . 60 à 80	0m810 0m686 0m427 125 à 175



# POÊLES

A TRÈS GRAND FOUR


pour bois et houille, garnitures nickelées, foyer réfractaire.

#### CHEMINÉES DE SALLE - A FOUR - "SÉRIE IMPERIA"

Ces poêles, très élégants, brûlent la houille et le bois. Le foyer, qui se charge sur le côté, est surmonté d'un four de grandes dimensions à porte équilibrée et à circulation d'air chaud. Le dessus, ouvrant et mobile, démasque en se levant une tablette plate percée de deux trous avec rondelle et tampon pour la cuisson des aliments. Le feu est visible au travers d'une grille et d'une porte ménagée sur la façade de l'appareil.

'nodpa		teO v	Profondeur	Dimensions du Four					
Numéros	Hauteur	Largeur		Largeur	Hauteur	Profondeur			
2489	0m76	0m48	0m36	0m 280	0m155	0m310			
2490	0m82	0m51	0m39	0m300	0m170	0m335			
2491	0m88	0m54	0m42	0m320	0m 185	0m360			





# POÊLE

Foyer réfractaire, réglage de précision à haut rendement.

#### Nº 135 : A FEU VISIBLE ET CONTINU

Cet appareil de luxe, à profil plissé et à surface de chaufte développée, est le plus parfait des poêles modernes à feu visible et continu. Sa décoration originale, obtenue par un ensemble de lignes sobres, est adaptée à la perfection d'une réalisation technique de tout premier ordre.

Hauteur												0m770
Largeur												0m340
Capacité	de	chauffe	en	mètres	cul	oes	dé:	10	38	ellu rio	eb	100 à 125



# P O Ê L E "LE NON PAREIL"

A couvercle mobile, chauffage instantané et feu visible.

Nº 360 : A BOIS

Ce poêle, de lignes et de décoration originales, possède un rendement calorifique très élevé grâce à son système de ventilation et de prise d'air, qui assure une radiation idéale. Un clapet hermétique est prévu pour le réglage du feu, qui reste largement visible par la porte et la grande fenêtre du panneau garnies de mica. Son couvercle mobile permet encore de faire chauffer une bouilloire.

Hauteur .									10		du	0m540	
Largeur .												0m525	
Profondeur												0m340	
Capacité de	chau	offe	en	mèt	res	CU	bes					60 à 75	
Dimension de	s bû	che	s.			•				de	0m3	3 à 0m40	





## POÊLE "MARIANNA"

A couvercle mobile, chauffage instantané et feu visible.

 $N^{\circ}$  355 : A L'USAGE EXCLUSIF DU BOIS  $N^{\circ}$  375 : MIXTE A BOIS ET A HOUILLE

Le Poêle "Marianna" est le poêle idéal pour se défendre contre les brusques écarts de température. Un clapet hermétique est prévu pour le réglage du feu qui reste largement visible par les ouvertures du grand panneau garni de mica. Son couvercle mobile permet encore de faire chauffer une bouilloire. Le poêle "Marianna", à l'usage exclusif du bois, peut recevoir des bûches de 42 cm. de longueur et le poêle mixte, pour bois et houille, possède une fumisterie spéciale.

Longueur														0m540
Hauteur	101	100			832	nO.		013	an O	10	Tax Tak			0m470
Profondeu	ir		· p	08	1 6	1	110			100	1.0	2.1	odo do	0m310



#### CALORIFÈRES "TORTUES DE LUXE"

En tôle lustrée et fonte avec grille et tiroir, buse derrière au milieu.

#### A FEU VISIBLE ET CONTINU

Ces appareils à feu continu brûlent l'anthracite ou le charbon maigre de bonne qualité. Leur foyer est entièrement en briques réfractaires, et le feu, visible par le mica de la porte, se règle au moyen d'un clapet à vis placé à la partie inférieure de cette porte. Le chargement s'opère par un tampon à joint d'amiante, placé en dessous du couvercle.

Numéros	1277	1278	1279	1280	1281
Hauteur	0m704 0m210	0m770 0m230	0m832 0m250	0m901 0m270	0m987 0m300
Capac. de chauffe en mètres cubes	50 à 75	75 à 100	125 à 150	175 à 200	250 à 275





#### CHEMINÉE "PRIMA"

Cheminée "Prima" à portes garnies de mica, panneaux mobiles, buse derrière, 4 tailles.


#### A FEU INTERMITTENT

Ces cheminées se livrent en fonte vernie, en fonte émaillée noir ou en fonte émaillée céramique.

NOTA. — Les cheminées "Prima" émaillées céramique sont toujours livrées avec grille de devant émaillée noir.

Numéros	1	2	3	4
Hauteur	0m525	0m590	0m655	0m720
Largeur	0m380	0m425	0m470	0m515

#### POMPES DEVILLE




"Nordic"
4 tailles

Nos pompes répondent à tous les usages, elles se livrent avec balancier de face ou de côté et dans la disposition aspirante ou aspirante et foulante, selon les besoins de chaque installation.

# MÉNAGE DEV





Porte-Parapluies N° 150

#### NOUVEAUX PORTE-PLATS



"Zèbre" 3 tailles



Porte-Parapluies N° 160



"Bagdad" 2 tailles



"Noé" 2 tailles



"Sirène" 3 tailles

#### SPÉCIMENS

de quelques modèles choisis parmi les plus courants

## VASES DEVILLE

#### **PORTE-BOUQUETS**



" Pâquerette "
3 tailles



"Florette"
3 tailles



" Sylvie " 2 tailles



"Églantine"
2 tailles

## VASES DEVI



#### PORTE-BOUQUETS



" Midinette "



"Saint-Jacques"
4 tailles



"Étrusque"
4 tailles



Décor "Maïs"
4 tailles

# VASES DEVILLE

#### **PORTE-BOUQUETS**



"Esterel"
4 tailles



"Sonia"
4 tailles



Décor "Draperie"
3 tailles



Urne "Funèbra" 4 tailles

# VASES DEVI



### PORTE-BOUQUETS



" Hélios " 4 tailles



Série "D"



"Paradou"
3 tailles



"Diamant"
4 tailles

### VASES DEVILLE


#### **PORTE-BOUQUETS**



"Graziella" N° 338



"Hortense"
4 tailles



"Diana"
4 tailles



" Fétiche " N° 349

### VASES DEVI



### MODÈLES DE STYLE



Vase "Renaissance" avec ou sans chimères, 2 tailles



Coupe ornée avec ou sans anses, 4 tailles



Vase "Versailles" 8 tailles



Vase "Louis XV" se livre en 3 tailles, avec ou sans anses

### CACHE-POTS DEVILLE



"Athéna" 3 tailles



"Magali" 2 tailles

Série "Grenade"



4 tailles



"Gemma" 3 tailles



"Valencia" 3 tailles

# CACHE-POTS DEV







"Egyptien" 3 tailles



"Poterie romaine" 2 tailles





No 39



"Décor nouveau" 2 tailles



"Flora" Nº 212

# JARDINIÈRES DEVILLE



" Rosalia "
3 tailles

"Draperie" 3 tailles (fait garniture avec le porte-bouquet "Draperie" (Voir page 34).





Rectangulaire Série 10

3 tailles

Carrée **Série 20** 

3 tailles

" Pergola "



# JARDINIÈRES DE V










" Ovale à godrons" 4 tailles

"Topaze" 4 tailles (fait garniture avec le porte-bouquet "Diamant" (Voir page 35).





"Renaissance ' rectangulaire Série 29 3 tailles

> Carrée Série 49 3 tailles

" Marmora" 3 tailles




# JARDINIÈRES DEVILLE



"Cambo"
3 tailles




" Louis XV "
5 tailles



"Rectangulaire" Série 35 4 tailles


# JARDINIÈRES DEV





Fait garniture avec le porte-bouquet "Draperie" (Voir page 34).

" Tombale " 2 tailles



" Louis XVI " Rectangulaire 3 tailles - Carrée 3 tailles



" Louis XIV " 3 tailles

## SANITAIRE DEVILLE

#### LAVABOS RECTANGULAIRES

EN FONTE ÉMAILLÉE BLANC HYGIÉNIQUE A GROS BORDS, POUR DEUX ROBINETS




Nº 60 Baguier

Cache-trou



3 tailles Nºs 101, 102, 103





Nº 9 Bouchon de vidage avec grille.

#### ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN CABINETS DE TOILETTE ET LAVABOS



Nº 26 Porte-manteau



Nº 37 - Porte-verre double



Nº 32 Porte-savon rectangulaire



Nº 24 Porte-chapeau

### SANITAIRE DEV



### LAVE-MAINS

EN FONTE ÉMAILLÉE BLANC HYGIÉNIQUE A GROS BORD ET TROP-PLEIN RELIÉ



N° 124 Disposition d'angle



N° 121 Disposition de face

à petit dossier



N° 114 Disposition d'angle



N° 111 Disposition de face

# SANITAIRE DEVILLE



de face Nº 131

### POSTES D'EAU

EN FONTE ÉMAIL-LÉE BLANC HYGIÉ-NIQUE, A GROS BORDS, CUVETTE RONDE, BONDE SIPHOIDE, POUR UN ROBINET.



d'angle N° 134



pour I robinet N° 141 de face à cuvette rectangulaire



Plaque à trous en cuivre poli N° 10



pour 2 robinets N° 142 de face à cuvette rectangulaire

### SANITAIRE DEVI



#### ÉVIERS DE CUISINE

SÉRIE RECTANGULAIRE

A SCELLEMENTS, BOUCHON SIPHOIDE, TROU AU MILIEU



Série A
à bords plats
Il tailles. Profondeur intérieure 75 mm

Série B
à bords plats
arrondis
7 tailles. Profondeur

#### NOUVELLE SÉRIE "C"

A GROS BORDS RONDS

Profondeur 100 mm, bouchon siphoïde, trou au milieu



Se livrent avec ou sans égouttoir se plaçant indifféremment à droite ou à gauche. Cette série comprend 4 dimensions d'éviers de 0 m 50, 0 m 60, 0 m 70 et 0 m 80 de longueur.

# NOMENCLATURE DE QUELQUES ARTICLES

autres que ceux énumérés au présent opuscule

- CHAUFFAGE. Cheminées "DPF" décor uni, "Danoises". Poêles "Tortues" ordinaires, "India", de l'Est, poêles à socle rond avec ou sans porte, à cloche pour repasseuses. Fourneaux pour lessiveuses. Calorifères "Resplendor".
- POMPES. A colonne et sur pieds, à volant sur madrier et sur pieds, à deux corps pour puits profonds, à purin, soupapes de retenue et crépines.
- ARTICLES DE MÉNAGE. Porte-savons, Porte-chapeaux, Crachoirs.
- ARTICLES DE JARDINS ET FUNÉRAIRES. Pieds de bancs et de tables, Caisses à arbustes, Bordures cintrées et ornées, Gratte-pieds, Christs, Croix, Vases "Corbeille".
- **ARTICLES SANITAIRES.** Porte-peignoirs, Porte-serviettes. Porte-éponges, Porte-brosses, Porte-verres, Sièges à la turque. Pots de siège, Siphons de chasse, Porte-papier, etc.
- ARTICLES DE CANALISATIONS. Tuyaux lisses, cônes de réductions et d'augmentations, regards droits, coudes simples et à regard, regards d'entrée d'eau, culottes simples et doubles, dauphins, siphons verticaux, de cour et de ruisseau, tés de raccord, tampons hermétiques, coulisses de raccordement, siphons à panier ordinaires et à regard de visite, regards avec tampon pour trottoir, égouts, etc...
- CHASSIS DE TOITURES. Pour ardoises et tuiles plates et pour grandes tuiles mécaniques "Jeandelaincourt", "Lorraine", "Pexonne", "Leforest", "Bourgogne", pour petites et moyennes tuiles creuses.



#### MOTEURS DEVILLE

pour Applications Industrielles et Agricoles

#### A ESSENCE

A REGIME RAPIDE : Série "AMAX", de 21/2 à 20 CV.

A REGIME LENT: De I 3/4 à 15 CV.

#### **AUX HUILES LOURDES**

MOTEURS DIESEL - DEVILLE

Groupes Moto-pompes et électrogènes pour tous usages.

TOUS NOS MODÈLES SONT DÉPOSÉS

LEON NUEZ, LILLE-PARIS





DEVILLE & CIE, CHARLEVILLE (Ardennes)