

CHAUFFAGE

CUISINE



La signature "Rosières" est une garantie 100% =



FONDERIES DE ROSIÈRES

ANNÉE 1936



Satisfaction
totale...

Garantie
100%



Société Anonyme des Usines de Rosières
A BOURGES

R.C Bourges N°1392

ANNÉE
1936

CHAUFFAGE
CUISINE

TARIF
N° 56

22 JAN. 1936

POÊLES A BOIS
ARDOR A PORTE SUR LE COTÉ
FLAMOR A PORTE SUR LE DEVANT



Ardor "



" Flamor "

Le poêle " Flamor " peut être complété par une corbeille à houille, avec cendrier.



Ardor.


Caisse de foyer en tôle.
 Derrière ajouré en fonte.
 Sole réfractaire et chenet.
 Porte avec joint d'amiante.
 Plateau de parquet : 500 - 420

Flamor.

Caisse de foyer en tôle.
 Sole réfractaire.
 Porte sans joint d'amiante.
 Plateau de parquet : 620 - 480

CHEMINÉE A HOUILLE CARBOLA

POÊLE MIXOR A FOYER MIXTE



"Carbola"



"Mixor"

Carbola.

Cheminée tôle et fonte.
Prise d'air réglable. Cendrier.
Porte devant, sans joint d'amiante.
Plateau de parquet spécial.

Mixor.

Entièrement en fonte.
Nouveau foyer facilement transformable.
Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée.
Porte de chargement latérale à joint d'amiante.
Plateau de parquet : 620 x 480.



Satisfaction totale!



CHEMINÉES COMITA ET CITA

A FEU CONTINU ET FOYER RÉFRACTAIRE

Combustible : Boulets de préférence, ou anthracite. Ces cheminées permettent également l'utilisation du bois.

Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe de foyer.

Grille de déchargement pivotante.

Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.

Portes à joint étanche en amiante.

" Cita "



" Comita "



Cita.

Dessus entièrement mobile.
Façade incurvée d'une seule pièce.
Plateau de parquet spécial : 480 x 390.

Comita.

Dessus fixe avec couvercle mobile.
Appareil de luxe avec côtés émaillés.
Plateau de parquet : 500 x 420.

CHEMINÉES CALDEA ET FIDELIA

A FEU CONTINU ET FOYER RÉFRACTAIRE

Combustible : Boulets de préférence, ou anthracite. Ces cheminées permettent également l'utilisation du bois.

Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.

Grille de décendrage pivotante.

Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.


Portes à joint étanche en amiante.

Posières = Garantie 100%

WIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM



"Caldea"



"Fidelis"

Caldea.

Dessus fixe avec couvercle mobile.

Appareil de luxe, avec côtés émaillés.

Plateau de parquet : 500 x 420.

Fidelis.


Grille de devant de foyer abattante facilitant nettoyage et vidage.

Grille de décendrage coulissante et pivotante.

Plateau de parquet : 620 x 480.

CALORIFÈRES A FEU CONTINU CALCAR ET ROSAMEX

Appareils émaillés sur les 4 faces.
Caisse de foyer à joints étanches,
indépendante de l'enveloppe
émaillée.
Grille de devant de foyer abat-
tante, facilitant allumage, net-
toyage et vidage.
Grille de décendrage pivotante et
coulissante.
Modérateur de tirage économisant
le combustible.



" Calcar "



" Rosamex "
spécial pour grain d'antracite 12/25.



Calcar.

Combustible : Bois et houille (de préférence boulet anthraciteux, anthracite 30 - 50 environ ou tout charbon maigre).

Foyer réfractaire.

Porte de chargement à joint d'amiante.

Rosamex.

Porte de chargement à joint usiné.

Foyer en fonte spéciale, avec trémie de réserve de combustible, amovible.

Toutes les pièces intérieures, sans exception, se démontent facilement à la main.

CUISINIÈRE MODIQUETTE

A ETUVE ET A CHARBONNIER



N° 1355-1356.



N° 1358.

Présentations :

Type E : façade et côtés émaillés.

Cuisinière tout fonte, sans porte à rôtir ni mitre.

Buse dessus et derrière.

Porte de four amortie, avec accrochage de sécurité sur les appareils de 75 %.

Foyer mixte.

Foyer pot avec plaque devant ajourée (ou pleine) et grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 100), sur demande.



Satisfaction totale!



CUISINIÈRES TOUT FONTE
ROSÉLIA N°1605 A ÉTUVE
PHOCÉA N°1606 A ÉTUVE
RISPA N°1646 A CHARBONNIER



Présentation :
 Type E : Façade et côtés émaillés.

Large dessus avec mitre ovale.

Buse dessus ou derrière.

Charbonnier avec roulettes caoutchoutées.

Foyer mixte.

Foyer pot avec plaque devant ajourée (ou pleine) et grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale 4 pieds (profondeur 100) sur demande.

CUISINIÈRES MODICA NORMA

TOUT FONTE
AVEC OU SANS BOUILLOTTE



Cuisinières = Garderie 1008



Présentation:
Type E : façade et côtés émaillés.



" Modica ".



" Norma ".

NORMA

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Moderateur de tirage.

Foyer mixte et porte à rôtir.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de dégrassage.

Foyer pot à grande capacité " La Mure " ou " Mineur " et porte à rôtir formant bouche de chaleur.

MODICA

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Moderateur de tirage.

La cuisinière sans bouillotte n° 1374 peut être livrée avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude.

Foyer mixte et porte à rôtir.

Foyer pot, sans porte à rôtir.

Foyer pot à grande capacité " La Mure " ou " Mineur " et porte à rôtir formant bouche de chaleur.

CUISINIÈRE AGRA FOURNEAU CITYP

Présentation
Type E : façade et côtés enroulés.



" Agra ".



" Cityp ".



AGRA

- Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.
- Modérateur de tirage à clapet.
- Chaudière amovible, sans démontage du robinet.
- Foyer mixte et porte à rôtir.
- Foyer pot sans porte à rôtir.

CITYP

- Trois buses (dont 2 sur le dessus).
- Porte de four équilibrée.
- Bouillotte affleurante ou à panache.
- Grand foyer à bois type " Trouçais " sur demande.
- Foyer pot sans porte à rôtir.
- Foyer mixte sans porte à rôtir.



FOURNEAU SOLFONTO[®] TOUT FONTE A ÉTUVE ET A CHARBONNIER



Présentation :
Type E : Façade et côtés émaillés.

Trois buses (dont 2 sur le dessus).

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Foyer mixte sans porte à rôtir avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pots sans porte à rôtir avec plaque devant ajourée (ou pleine), grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pipds (profondeur 100) sur demande.

Foyer pot à grande capacité "La Mure" ou "Mineur", sans porte à rôtir, avec grille donnant 2 profondeurs (190-160).

Les fourneaux de 85 et 95 cm peuvent être livrés avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude.



Satisfaction totale!!



CUISINIÈRE DINORA A CHAUDIÈRE TOUT FONTE



Présentations. **Type O** : fonte vernie.
Type E : façade et côtés émaillés.



Cuisinière avec mitre à clef.

Porte de four amortie, avec accrochage de sécurité.

Foyer mixte avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant avec grille donnant 2 profondeurs, par simple rotation.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de dégrassage.

Foyer pot à grande capacité "La Muro" ou "Mineur", avec porte à rôtir (n° 1727) avec grille donnant 2 profondeurs (160-190).

CUISINIÈRE NOVELETTE TOUT FONTE




Parisières = Garantie 100%



Présentations :

- Type O** : avec façade et côtés vernis
 - Type OE** : avec façade seule émaillée.
 - Type E** : avec façade et côtés émaillés.
- Appareil sans porte à rôtir.



Nos 2070-2075.

Porte de four ouvrante et bouillotte affleurante seulement.

Prise d'air sous le foyer à obturation totale.

Foyer mixte, avec grille de devant abattante, sans porte à rôtir.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant, avec grille donnant 2 profondeurs (120-140).

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce, avec trou de décrassage et grille donnant 2 profondeurs (100-120).

Foyer pot La "Mure" ou "Mineur" à grande capacité, sans porte à rôtir.

Plat de four émaillé (sur demande).

CUISINIÈRE TURLIA

TOUT FONTE
AVEC OU SANS CHAUDIÈRE



Présentation -
Type E : Façade et côtes
émaillées, boutons et supports
émaillés noir.



Étuve, avec étagère amovible en tôle émaillée, pouvant renfermer unseau à charbon courant.

Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.

Porte de four équilibrée.

Dispositif de ralenti économisant le combustible.

Foyer pot : Normal, Cardif, La Mure ou Mineur.

Foyer mixte, avec porte à rôtir sur demande.

(Mêmes foyers que sur la Dinora.)

CUISINIÈRE HERMINA

TOUT FONTE
AVEC OU SANS CHAUDIÈRE

PRÉSENTATION UNIQUE

Façade et côtés émaillés blanc.
Encadrements et poignées chromés.



Posières = Garantie 100%





CUISINIÈRE NORMALIA

TOUT FONTE
AVEC OU SANS CHAUDIÈRE

Présentations :
Type O : fonte vernie.
— E : façade et côtés émaillés.



Porte de four équilibrée.
Modérateur de tirage à grande efficacité.
Bouillotte affleurante ou à panache.
Four avec porte-plat tournant.
Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.
Ces cuisinières (en 75 et 85 cm) peuvent être livrées avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude.

Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.
Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant, avec grille donnant 2 profondeurs, sans porte à rôtir.
Foyer pot Cardiff d'une seule pièce, avec trou de dégrassage, sans porte à rôtir.
Foyer pot à grande capacité "La Mure" ou "Mineur" et porte à rôtir formant bouche de chaleur, avec grille donnant 2 profondeurs (160-190).

Le dossier représenté sur le cliché de la Cuisinière Normalia peut équiper toutes nos cuisinières de 75 et 85 cm. Les dimensions et prix des dossiers figurent à notre tarif "Fontes diverses" page 37.


CUISINIÈRE SUPER-NORMALIA TOUT FONTE AVEC OU SANS CHAUDIÈRE

17
 FOSIÈRES = Garantie 10 ans
 OPTIMHEAT
 VIRTUAL MUSEUM



Présentations :

Type O : avec façade et côtés vernis.
Type E : avec façade et côtés émaillés



Four avec porte équilibrée et porte-plat tournant.

Moderateur de tirage à grande efficacité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Prise d'air à obturation totale, sur la porte de foyer.

Foyer mixte, avec porte à rôtir, avec grille à accousses, permettant le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant, avec grille donnant deux profondeurs.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de dégrassage et grille donnant deux profondeurs.

Foyer pot "La Mure" ou "Mineur" à grande espace, avec porte à rôtir formant bouche de chaleur.

CUISINIÈRE CAMPÉA TOUT FONTE



Présentations :

Type O : fonte vernie.

Type E : Façade et côtés émaillés.



Foyer à bois ou mixte, avec porte à rôtir.
Très large dessus, avec mitre et coup de feu normal à grande rondelle au-dessus du foyer ou Est (sur demande) interchangeable.

Four très profond, avec porte équilibrée et porte-plat tournant.

Chaudière affleurante ou à panache, amovible sans démontage du robinet.

CUISINIÈRE NOVAGRA TOUT FONTE



Présentations :

- Type O : Fonte vernie.
- Type E : Façade et côtés émaillés.

Dessus à 4 trous avec coup de feu normal (à grande rondelle au-dessus du foyer) ou, sur demande, avec coup de feu "Est" (à 4 trous égaux) interchangeable.

Four avec porte équilibrée et porte-plat tournant.

Grande hauteur d'étuve (275 mm).

Chaudière affleurante ou à panache, amovible, sans démontage du robinet.

Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.

Nouveau modérateur de tirage à grande efficacité.

Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, sans porte à rôtir, ajouré devant avec grille donnant 2 profondeurs.

Foyer pot "Cardiff" d'une seule pièce, avec trou de dégrassage, sans porte à rôtir.

Cuisinière type pour hôtels, châteaux, fermes...

Ces cuisinières peuvent être livrées avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude.

Rosières = Garantie 100%



Satisfaction totale!



APPAREILS A GAZ DE HOUILLE



Brûleur simple type "cyclone" à brassage giratoire du mélange gazeux, breveté S. G. D. G.

Brûleur double type "couronne".

Brûleur-gril breveté S. G. D. G. à spirales rayonnantes, monobloc et amovible, à très haut rendement.



N° 113.



N° 14.



N° 1.



N° 11 et 12.

APPAREILS A GAZ DE HOUILLE

Rosieres = Garantie 100%

Brûleur simple type "Cyclone" à brassage giratoire du mélange gazeux, breveté S. G. D. G.

Brûleur double type "Couronne".

Brûleur-gril, breveté S. G. D. G. à spirales rayonnantes monobloc et amovible à très haut rendement.

Brûleur-pâtisserie type "rectiligne".

Plateaux ramasse-goutte émaillés.

Dessus mobile à charnières sur les réchauds N° 32 et 44.

N° 32.



N° 43.



N° 44.



N° 54.



Cuisinière "ROSINA"

Dessus mobile à charnières, avec brûleur central supplémentaire (type rectiligne).

Robinets à verrouillage de sécurité.

Four calorifugé à double enveloppe sur toutes les faces, avec intérieur entièrement émaillé.

Prise de gaz axiale placée à l'arrière.

Pieds facilement interchangeables avec les cornières d'angle du réchaud sans pieds.

Rosina N° 57.



PORTE.PLAT



1 et 2



3

PORTE.SAVON



CRACHOIR



ACCESSOIRES POUR CABINETS DE TOILETTE



33



32



22



31



21



13



12



6



2



1



11

Acieres = Garantie 100%



JARDINIÈRES



ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM



N° 11



N° 12



N° 13



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 9 et 10



N° 8

VASES



N° 7



N° 6



N° 26



N° 25

COUPES ORNÉES

TARIF E

VASES	N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur	cm	200	225	250	275	300	220	250	250	210	270
Largeur	cm	135	170	180	200	225	250	185	170	110	140
PRIX	Brut.....	12 »	18 »	22 »	31 »	35 »	37 »	22 »	22 »	12 »	18 »
	Émail granité.....	15 »	25 »	29 »	42 »	48 »	58 »	30 »	30 »	17 »	25 »
	Émail gris ou blanc.	18 »	29 »	34 »	50 »	57 »	58 »	35 »	35 »	20 »	29 »

JARDINIÈRES ET COUPES	JARDINIÈRES			COUPES ORNÉES (rondes).				
	11	12	13	Sans anses.		Avec anses.		
				21	22	25	26	
Hauteur	cm	125	150	175	205	265	205	265
Longueur	cm	250	350	450	300	400	400	560
Largeur	cm	130	180	240	300	400	400	560
PRIX	Brut.....	10 »	22 »	35 »	28 »	45 »	33 »	52 »
	Émail granité.....	17 »	35 »	54 »	40 »	65 »	48 »	77 »
	Émail gris ou blanc.	20 »	41 »	64 »	47 »	77 »	57 »	90 »

Les vases, jardinières et coupes bruts peuvent être livrés argentés, moyennant supplément de 20 p. 100.



Rosieras
=
Garantie
100%



VUE GÉNÉRALE DES FONDERIES DE ROSIÈRES