

**APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE**



ÉTABLISSEMENTS
S. SAMET

166, Boul. Voltaire
PARIS (XI^e)

■
TÉLÉPHONE
ROQUETTE 21-43
5 lignes groupées

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
SAMETELEC-PARIS
COMPTE CH. POST. PARIS 987-41
R.C. SEINE 75 006

TARIF N° 35
MARS 1936
(Annule les précédents)

PRIX DE GROS

ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes nos marchandises bénéficient de

FRANCO D'EMBALLAGE

Marchandises départ de nos magasins
(PORT A LA CHARGE DU CLIENT)

et voyagent aux risques et périls du destinataire. Notre emballage étant toujours soigneusement fait, le destinataire doit faire toutes réserves auprès de la Compagnie de transport.

LES COMMANDES SONT EXPÉDIÉES A LETTRE LUE

Nous prions les Clients de bien spécifier le mode de transport qu'ils désirent : petite vitesse, grande vitesse, colis postaux, en gare ou à domicile.

RETOURS. — Indiquer la date des factures auxquelles se rapportent les retours qui ne doivent être faits qu'après entente et à domicile (2, Impasse Bon-Secours), 174, Boulevard Voltaire, Paris (11^e).
Le crédit ou échange n'est fait qu'après vérification.

REFERENCES ET RÉGLEMENTS. — Toutes les commandes non accompagnées de sérieuses références sont expédiées contre remboursement. Nos prix sont nets sans aucun escompte de caisse. Pour nos Clients qui ont un compte ouvert à la Maison, les paiements se font à 30 jours nets, sans escompte par traite acceptée.


EXPÉDITIONS OUTRE-MER. — Pour les commandes importantes en P. V. nous faisons le franco d'emballage. Toute commande doit être accompagnée de 50 % de sa valeur, et pour le surplus, l'expédition sera faite contre remboursement.

RÉPERTOIRE

Pages		Pages		Pages	
Abat-jour émail	24	Fusible	21	Poires	13
Abat-jour verre	24	Galalithe	21	Poules porcelaine	19
Allumoir	32	Griffes	17	Prises de courant	16
Appareillage de Tableaux	26	Groupes sous-coffret tôle	26	Raccords divers	17
Baladeuses	11	Groupes sous-coffret vitré	26	Radiateurs	32
Bakélite	22-23	Hublots fonte	25	Réflecteurs industriels	24
Bottiers pour lampe de poche	33	Illumination (douilles)	10	— de vitrine	30
Bouilloires	32	Isolateurs porcelaine	18	Rosaces porcelaine	14
Branchement bois, fonte	29	Interrupteurs tumbler	12	Séchoirs	32
— tôle	28	— divers	13	Serre fils de connexion	19
Câbles	3	— bakélite	22	Sonnerie	33
Cols de cygne cuivre	14	— galalithe	21	Tableaux bois	7
Cols de cygne fer	25	Lampe de bureau	32	— tôle	27
Contrepoids	14	Lampes de poche	33	Tirefonds	18
Coupe-circuit Gardy	15	Lampes d'éclairage	8-9	Transformateurs sonnerie	33
Coupe-circuit tabatière	14	Lanternes étanche porcel. et fonte	25	Toile isolante	11
Diffuseurs	31	Minuterie	28	Tubes acier	4
Disjoncteurs	28	Mouleurs	7	— joints rapprochés	4
Douilles	10	Noix de T. S. F.	19	— tôle plombée	5
Fausse-bougies	21	Outils pour Tubes	6	— laiton	5
Ferrures galvanisées	18	Patères porcelaine	14	Tulipes	24
Fers à repasser	32	— bois	7	Ventilateurs	32
Fils rigides et Câbles	3	Piles de poche	33	Vis fer à bois	19
Fils souples	2	Pipes porcelaine	19		
Fils sonnerie	33	Pointes	19		



ÉTABLISSEMENTS S. SAMET, 166, Boulevard Voltaire, PARIS



VUE DE NOS MAGASINS (4.000m²)

PRIX NETS

pour la page n° 2



Le plus grand

FILS SOUPLES

FILS SOUPLES SOUS COTON GLACE 1 C. V				PRIX	FILS SOUPLES SOUS COTON GLACE I. F				PRIX	
(sous caoutchouc vulcanisé) 300 még. h.					(sous caoutchouc vulcanisé) 600 még. h.					
2 conducteurs	7/10	Les 100 mètres	32. »	2 conducteurs	9/10	Les 100 mètres	49. »	
2	>	9/10	>	41. »	2	>	12/10	>	70. »	
2	>	12/10	>	60. »	2	>	16/10	>	110. »	
2	>	16/10	>	94. »						
3	>	7/10	>	48. »	3	>	9/10	>	73.50	
3	>	9/10	>	61.50	3	>	12/10	>	105. »	
FILS SOUS RAYONNE 2 conducteurs 7/10 (torsadé ou méplat), les 100 mètres									42.75	
FILS A EQUIPER NOIRS (pour équipement de lustres)										
1 conducteur	7/10	les 100 mètres	20. »		2 conducteurs	7/10..	les 100 m.	40. »		
1	>	9/10	>	25. »		2	>	9/10..	>	47. »
FILS SOUPLES OYLINDRIQUES pour contrepoids, 2 conducteurs les 100 mètres									59. »	
CORDON DE CHAUFFAGE chiné rouge et noir, vert et noir									73. »	
FILS POUR BALADEUSE Série G. E. sous caoutchouc					2 conducteurs 9/10				75. »	
					2 conducteurs 12/10				105. »	
CABLE DE DESCENTE D'ANTENNE sous caoutchouc									49. »	
CABLE TRESSE pour antenne									14. »	
BANDE SOUPLE pour illumination 2 conducteurs 6^m									485. »	
FILS SOUS GAINÉ ZINC ELECTROLYTIQUE INOXYDABLE										
(par couronne de 25 ou 50 mètres)										
2 conducteurs	12/10	les 100 m.	190. »		3 conducteurs	12/10	les 100 m.	245. »		
2	—	16/10	>	245. »		3	—	16/10	>	330. »

FILS SONNERIE sous coton, rayonne, plomb (page 33)

Fils et câbles série antygron								(prix des 100 mètres).	
Section en % ²	Nombre et diamètre des fils		Série 750 — P.R.T. — (L.H.)			Série 750 — P.F.T. — (L.H.A.)			
			2 c	3 c	4 c	2 c	3 c	4 c	
1.13	1	12/10	288	320	412	363	398	505	
2.01	1	16/10	344	402	518	422	484	616	
3.14	1	20/10	446	548	650	544	650	756	
4.91	1	25/10	565	726	850	667	830	977	
5.5	7	10/10	654	756	913	765	875	1041	
7.92	7	12/10	782	918	1113	905	1054	1253	
10.8	7	14/10	935	1113	1338	1062	1258	1508	



Stock disponible



FILS ET CABLES

Prix au kilomètre

REMISES

sur fils rigides et câbles :

50+15+8%

Pour commandes très importantes
REMISES SUPPLÉMENTAIRES

CONDUCTEURS			Série 750 isolement 1.200 mégohms			CONDUCTEURS			Série 750 isolement 1.200 mégohms		
Section en m/m	Nombre et diamètre des fils		T sous une tresse	RT sous ruban et une tresse	RP sous un ruban et plomb	Section en m/m	Nombre et diamètre des fils		RT sous ruban et une tresse		
FILS						CABLES					
1.13	1	12/10	650. »	840. »	2.500. »	22.	19	12/10	7.500. »		
2.01	1	16/10	910. »	1.120. »	2.900. »	29.2	19	14/10	9.600. »		
3.14	1	20/10	1.220. »	1.470. »	3.400. »	38.2	19	16/10	12.200. »		
4.91	1	25/10	1.700. »	2.000. »	4.200. »	48.3	19	18/10	15.100. »		
7.07	1	30/10	2.270. »	2.620. »		60.	19	20/10	19.000. »		
CABLES						74.	37	16/10	23.800. »		
5.5	7	10/10	2.100. »	2.450. »	4.700. »	94.	37	18/10	30.200. »		
7.92	7	12/10	2.800. »	3.150. »	6.000. »	116.	37	20/10	36.600. »		
10.8	7	14/10	3.660. »	4.000. »	7.400. »	141.	37	22/10	44.000. »		
14.1	7	16/10		5.100. »	8.800. »	167.	37	24/10	52.000. »		
17.8	7	18/10		6.200. »	10.300. »	196.	37	26/10	60.500. »		
						228.	37	28/10	70.000. »		
						262.	37	30/10	81.000. »		
						299.	61	25/10	92.000. »		
						349.	61	27/10	107.000. »		

FILS ET CABLES SOUS PLOMB

Majoration	}	2 conducteurs, modèle rond	150 %
sur le prix du		3 —	220 %
1 conducteur R P		4 —	300 %

FILS SOUS GAINÉ CAOUTCHOUC pour passage de plafond

Section en m/m	Nombre des fils	DIAMÈTRE DES FILS		Série 750 PP
1.13	1	12/10	1.150. »
2. »	1	16/10	1.420. »
3.14	1	20/10	1.780. »

TUBES ISOLANTS ARMES D'ACIER ETIRE



Diamètre intérieur des tubes en $\frac{m}{m}$	9	11	13	16	21	29	36	48
Tube acier étiré isolé avec manchon, les 100 m.	192. »	208. »	228. »	254. »	325. »	486. »	780. »	1.405. »
Tube acier étiré non isolé	180. »	195. »	215. »	245. »	305. »	455. »	730. »	1.380. »
Tube acier étiré émaillé intérieurement et extérieurement	192. »	208. »	228. »	254. »	325. »	486. »	780. »	1.405. »
Manchons filetés	17.50	19. »	21. »	25. »	37. »	60. »	90. »	240. »
Entrées droites en porcel. avec manchon	25. »	30. »	35. »	40. »	65. »	90. »	140. »	450. »
Coudes normaux avec manchon fileté	85. »	130. »	140. »	165. »	260. »	415. »	800. »	1800. »
Equerres fermées	50. »	60. »	70. »	85. »	110. »	190. »	300. »	600. »
— avec couvercle fixé par vis	85. »	95. »	100. »	110. »	160. »	265. »	415. »	755. »
T fermés	60. »	75. »	85. »	100. »	150. »	225. »	375. »	1180. »
T avec couvercle fixé par vis	110. »	120. »	150. »	180. »	225. »	340. »	550. »	1900. »
Pipes droites en porcelaine avec manchon	45. »	50. »	55. »	65. »	100. »	160. »	220. »	750. »
— courbes en porcelaine avec manchon	50. »	55. »	65. »	80. »	110. »	175. »	285. »	1200. »
Colliers à pointe ou à scellement	30. »	32. »	35. »	37. »	40. »	45. »	50. »	100. »
— de fixation à ailettes	70. »	75. »	75. »	78. »	80. »	100. »	115. »	160. »
Attaches simples	3. »	3.50	4. »	4.50	5.50	10. »	15. »	70. »
— doubles	6. »	7. »	9. »	11. »	15. »	25. »	30. »	80. »
Bouchons de fermeture	25. »	25. »	30. »	40. »	50. »	105. »	160. »	390. »
Brides de raccordement étanche	165. »	195. »	210. »	260. »	315. »	600. »	925. »	2100. »
Contre écrous	35. »	40. »	45. »	50. »	60. »	75. »	100. »	275. »
Manchons comb. pour rac. tube tôle et ac.	60. »	65. »	75. »	80. »	100. »	225. »	230. »	700. »
Amplificateur } (filetage extérieur et intérieur) ..	9×11	11×13	11×16	13×16	16×21	21×29	29×36	
Le cent	55. »	60. »	65. »	70. »	90. »	145. »	220. »	
Réducteur } (filetage extérieur et intérieur)	11×9	13×11	16×11	16×13	21×16	29×21	36×29	
Le cent	45. »	45. »	50. »	50. »	70. »	125. »	190. »	

BOITES DE DERIVATION EN FONTE


	1 sortie	2 sorties	3 sorties	4 sorties
pour tubes acier 9-11-13-16 ronde diam. 62 $\frac{m}{m}$	3.75	4. »	4.50	4.75
— 16 et 21 — 78 $\frac{m}{m}$	5.25	5.50	6. »	6.25
— 29 carrée diam. 100×100 $\frac{m}{m}$	15.50	15.50	16. »	16.50
— 36 — 160×160 $\frac{m}{m}$	25.75	25.75	26.50	27.25

Rosace de connexion porcelaine, pour boîte dérivation, 4 bornes le cent 100. »

OUTILLAGE POUR TUBES ACIER (Voir page 8)

TUBES A JOINTS RAPPROCHES EN ACIER (émaillé au four)

Dimensions extérieures en m/m	13	16	19	22	25	32	38	51
Tubes à joints rapprochés en acier, les 100 mètres	85. »	98. »	155. »	179. »	215. »	343. »	510. »	825. »
Manchons	25. »	30. »	35. »	40. »	55. »	80. »	120. »	210. »
Coudes normaux	65. »	80. »	90. »	135. »	185. »	270. »	440. »	870. »
Equerres	60. »	75. »	100. »	120. »	175. »	255. »	360. »	650. »
Tés	70. »	80. »	125. »	150. »	195. »	260. »	375. »	675. »



TUBES ISOLANTS TOLE ET LAITON



Diamètre intérieur des tubes en m/m.....	9	11	13	16	23	29	36	
TUBES les 100 mètres	tôle plombée....	37. »	44. »	54. »	67. »	97. »	128. »	170. »
	laiton	165. »	190. »	225. »	280. »	380. »	505. »	625. »
Manchons à gorges le cent	tôle plombée....	4.50	5. »	6. »	7.50	10. »	13. »	17. »
	laiton	19. »	20. »	25. »	27. »	45. »	60. »	70. »
Manchons avec entrée en porcelaine	tôle plombée....	10. »	11. »	13. »	17. »	27. »	35. »	55. »
	laiton	20. »	23. »	25. »	35. »	55. »	80. »	115. »
Coudes normaux	tôle plombée....	30. »	40. »	50. »	60. »	110. »	190. »	265. »
	laiton	115. »	125. »	155. »	185. »	325. »	475. »	725. »
Raccords équerres	tôle plombée....	12. »	15. »	20. »	25. »	50. »	85. »	170. »
	laiton	55. »	60. »	80. »	100. »	180. »	300. »	
Raccords T	tôle plombée....	18. »	20. »	26. »	30. »	60. »	110. »	200. »
	laiton	80. »	115. »	125. »	140. »	265. »	420. »	
Pipes porcelaine avec manchon	tôle plombée....	30. »	35. »	40. »	45. »	75. »	115. »	170. »
	laiton	55. »	65. »	80. »	85. »	140. »	170. »	225. »
Pipes courbes porcelaine avec manchon	tôle plombée....	40. »	45. »	60. »	70. »	105. »	175. »	275. »
	laiton	70. »	85. »	95. »	105. »	130. »	210. »	280. »
Attaches simples	tôle plombée....	1. »	1. »	1.25	1.50	2.75	6. »	8. »
	laiton	6.50	7. »	9.50	13. »	22. »	40. »	50. »
Attaches doubles	tôle plombée....	2.50	3. »	3.25	4. »	9. »	16. »	22. »
	laiton	11. »	14. »	15. »	25. »	35. »	55. »	
Attaches triples	tôle plombée....	4. »	4.50	5. »	7. »	12. »	16. »	30. »
	laiton	15. »	16. »	20. »	26. »	45. »		
Attaches simples deux pattes	tôle plombée....	1.25	1.50	2. »	2.50	4. »	7. »	12. »
Boîtes de dérivation, une entrée avec couvercle ..	tôle plombée....	150. »	160. »	190. »	260. »	310. »		
	laiton	450. »		480. »		600. »		
 Pincés à cintrer, La pièce		5. »	5.50	6. »	7.50	11. »	14. »	21. »
	Pince à cintrer « Universelle » pour tube de 9 à 10 La pièce							

TUBES ZINC non isolé fileté avec manchon les 100 mètres

350. » | 400. » | 430. » | 460. » | 580. » | 820. » | 1200. »

Accessoires, au meilleur cours.

TUBE LAITON SANS SOUDURE (clair ou recuit)
au meilleur cours



OUTILLAGE POUR TUBES ACIER

Outillage pour tubes acier de	9	11	13	16	21	29	36	48
 Cage seule (avec bras) ...			17.50			29. >		88. >
 Coussinet			10.50			23. >		34. >
 Guide			1.50			3.75		
 Taraud	6.50	8. >	9.50	11. >	15. >	25. >	37.50	55. >
SABOT A CINTRER								
 Galets la paire			6.25				15. >	
 Porte-galets			13.50				18. >	



ALESOIR A LAME

de 7 à 21 la pièce 10. >
de 29 à 48 > 11. >




COUPE-TUBES

de 7 à 21 la pièce 24. >
de 29 à 48 > 29. >



PINCE A TUBES


La pièce 6.50



COFFRET D'OUTILLAGE COMPLET

Comprenant : porte-galet, 10 galets, 1 clé à tubes, 1 coupe-tubes, 1 alésoir à lame, 1 cage porte-filière, 4 guides coussinets pour tube acier de 9 à 21 Le coffret 260. >

Pour tube acier de 29 à 36 — 260. >



CINTREUSE

avec pédale
pour tube de 9 à 21
la pièce 775. >

avec pédale
pour tube de 9 à 48
la pièce ... 1495. >

à pompe
pour tube de 9 à 48
livrée complète en
coffre la pièce 1860. >




ETAU A CHARNIERE


petit modèle la pièce 26. >
grand modèle 37. >

ETABI PLIANT

La pièce 48. >




MOULURES PIN 1^{er} CHOIX



LARGEUR	PRIX	LARGEUR	PRIX	LARGEUR	PRIX
2 rainures de 5 ^m / _m	24. »	3 rainures de 5 ^m / _m	36.50	5 rainures de 10 ^m / _m	225. »
— 6 —	30. »	— 6 —	50. »	— 12 —	305. »
— 8 —	45. »	— 8 —	75. »	— 15 —	405. »
— 10 —	62. »	— 10 —	95. »	— 20 —	675. »
— 12 —	90. »	— 12 —	135. »	— 25 —	895. »
— 15 —	125. »	— 15 —	215. »	— 30 —	1.490. »
— 20 —	230. »	— 20 —	375. »		
— 25 —	325. »	— 25 —	495. »		
— 30 —	375. »				

(Supplément pour moulure blanche 10 %)



PATERES RONDES bois poncé


Diamètre	PRIX le 1000
50 ^m / _m	40. »
» 55 »	40. »
» 60 »	50. »
» 65 »	60. »
» 70 »	70. »
» 75 »	80. »
» 80 »	90. »
Pour tumbler	90. »
A entrée de tube 11, diamètre	
60	150. »
70	190. »



PATERES

Rectangulaires bois poncé

Dimensions	PRIX le 1000
30×65	50. »
40×70	60. »
50×70	65. »



PATERES

Logement de 45 ou 55 diam. 70 m/m

Ponçées	PRIX le 1000
Ponçées	120. »

TABLEAUX POUR COMPTEUR

Dimensions	Pièce	Prix
20×30	—	1.85
30×40	—	3.70
20×25	—	1.55
25×30	—	2.30
30×35	—	3.25
25×45	—	3.50
30×50	—	4.75
40×50	—	7. »
40×60	—	8.40
50×60	—	10.50
50×70	—	12.25
60×70	—	14.70
60×80	—	19. »

En stock, toutes les dimensions spéciales demandées par les secteurs.



BUTOIR DE COMPTEUR

bois à scellement ou à vis	La pièce	1.40
fer	—	1.50

CACHE-VIS



1 pièce

Le cent .. 23. »



avec 2 vis

Le cent .. 28. »

TASSEAU pour tableaux

Le mètre

VIS DE TABLEAUX


6×70 T. P. Le cent 8.40

POINTES POUR MOULURE et VIS FER A BOIS (Voir page 19)



TOUTES NOS LAMPES SONT GARANTIES

Acceptées par toutes les grandes Administrations




LAMPES MONOWATT

forme « poire »
filaments étirés

5 à 60 watts, 110 à 130 volts .. 1.75
16 à 60 watts, 220 volts 2. »

LAMPES A FILAMENTS DE CARBONE


16 à 32 bougies, 110 volts 2.40
50 — — 4.75
16 à 32 bougies, 220 volts 2.75
50 — — 5.50



LAMPES FANTAISIES



Sphérique	} grosse baïonnette	en 110 volts
Flamme		2.20
Tube	} petite baïonnette	en 220 volts
Brûle-parfum		2.70
Dépolissage supplément		0,20



LAMPE VEILLEUSE

	claire	opale
3 watts, 110 à 125 volts	2.50	2.75
3 watts 220 à 230 volts	3. »	3.25

LAMPE-TEMOIN 1.40
sphérique de 20 m/m, vis mignonette
(indiquer intensité et voltage de la
lampe correspondante).

LAMPE DERIVATION 2.75
sphérique de 26 m/m, 5 b. 110 volts.



LAMPE CYLINDRIQUE, diamètre 28, longueur, 140 $\frac{7}{8}$
25 ou 40 watts, 115 à 125 volts

	claire	dépolle	opale
.....	5.75	6. »	8.50
.....	6.90	7.25	10. »
LAMPE LINOLITE, diam. 21 ou 28, long. 221 ou 254			
15 ou 25 watts, 115 à 125 volts	8. »	8.25	13.50
.....	9.60	10. »	18.90
LAMPE LINOLITE, diamètre 38, longueur 310			
25, 40, 60 watts, 115 à 125 volts		9. »	13.50
.....		10.80	18.90



.....
LAMPE LINOLITE, diam. 21 ou 28, long. 221 ou 254
15 ou 25 watts, 115 à 125 volts

LAMPES POUR AUTOMOBILES

CODE 6 ou 12 volts 3.25
Code claire agréée 6 ou 12 volts .. 5.90
— jaune agréée — .. 6.25
GRAISSEUR 6 ou 12 volts 1.10
et signaux lumineux.
PLAFONNIERS 6 ou 12 volts .. 1.25




TOUTES NOS LAMPES SONT GARANTIES

Acceptées par toutes les Grandes Administrations

EXIGER CETTE MARQUE
(dépôté)



Elle est d'une fabrication nouvelle



EXIGER CETTE MARQUE
(dépôté)



Elle vous donnera entière satisfaction


LAMPES DEMI-WATT

FRANCO
PAR
100 LAMPES

INTENSITE	VOLTAGES	
	110 à 130 volts	220 volts
15 watts	Prix } 1.80	Prix } 2.15
25 —		
40 —	—	—
60 —	—	—
75 —	—	—
100 —	—	—
150 —	—	—
200 —	—	—
300 —	—	—
500 —	—	—

LAMPES DEMI-WATT OPALE

ET LUMIERE DU JOUR



INTENSITE	VOLTAGES	
	110 à 130 volts	220 volts
25 watts	Prix } 2.15	Prix } 2.60
40 —		
60 —	—	—
75 —	—	—
100 —	—	—
150 —	—	—
200 —	—	—



DOUILLES BAIONNETTE




N° 10
Simple bague,
chemise droite.

N° 11
Simple bague,
chemise renflée.




N° 12
Double bague,
chemise renflée.



N° 15
Simple bague,
à plateau.

N° 16
Double bague,
à plateau.



N° 17
Douille double bague,
à clef,
contact à couteaux.
Modèle extra renforcé,
Le cent 275. »



N° 13
Petite baïonnette.
Simple bague,
Le cent 85. »

N° 14
Petite baïonnette.
Double bague.
Le cent 105. »

PRIX DES DOUILLES

QUANTITES	DOUILLES LAITON pas des becs			CUIVRE ROUGE pas des becs		A PLATEAU	
	S. B. chemise droite N° 10	S. B. chemise renflée N° 11	D. B. chemise renflée N° 12	S. B. chemise renflée N° 16	D. B. chemise renflée N° 17	S. B. chemise renflée N° 15	D. B. chemise renflée N° 14
par 100 pièces	55. »	60. »	65. »	110. »	120. »	120. »	130. »

Par quantités, demander nos meilleurs prix.

Suppléments pour

Douilles laiton pas 17	40. »
— cuivre rouge, pas 17	75. »
— culot isolé, pas des becs	25. »
— s. b. ou d. b. (nickelage)	30. »
— à clé et à plateau (nick.)	60. »



DOUILLE bakélite
pour lampe linolite

N°	Le cent
33 diam. du culot 15	250. »
34 — — 19	350. »



N° 27
Intercalaire auto-rupteur
pour feux clignotants
régime : lent ou rapide
« Alterna »


pour tous courants et toutes tensions,
40 à 100 watts jusqu'à 220 volts
La pièce 10.50

DOUILLES POUR ILLUMINATIONS




Douille à bout
de fils

Vis mignonnette,
N° 20, le cent 50. »




Douille
en porcelaine
Vis mignonnette,

N° 21, le cent 65. »
Petite vis
N° 22, le cent 75. »



Douille p' Illumination
en porcelaine

N° 23 — A baïonnette
Le cent 105. »






Douilles à pointes

Le cent
N° 24 - Douille seule 80. »
N° 25 - Attache ressort acier 30. »
N° 26 - — fil de fer
galvanisé 30. »

TUMBLER

Qualité "IMPECCABLE"

N°	Fabrication très soignée	le cent
81	Interrupteur couv. cuivre isolé..	160. »
82	» » porcelaine ..	160. »
83	Commutateur » cuivre isolé..	210. »
84	» » porcelaine ..	210. »
85	2 allumages couvercle cuivre ...	350. »
86	» » porcelaine	350. »
87	à plot mort » cuivre ...	625. »
88	» » porcelaine	625. »
89	Permutateur » cuivre ...	700. »
90	» » porcelaine	700. »
91	Interrupt. 10 amp. couv. cuivre	575. »
92	Comm. » » »	750. »
Supplément:		
Pour Tumbler 5 amp. nickelé .		0.20
— — chromé .		0.40



BOUTONS DE MINUTERIE

N°		Le cent
93	Couvercle en cuivre	175. »
94	» porcelaine	175. »
95	» cuivre nickelé	195. »

TUMBLER

Marque de qualité "U.S.E."

Nos		le cent
434	Interrupteur couv. cuivre isolé	190. »
435	» » porcelaine	190. »
436	Commutateur » cuivre isolé.	230. »
437	» » porcelaine	230. »

TUMBLER



à LAMPE

N° 79	Interrupteur sans capot	660. »
N° 80	Commutateur sans capot	870. »
	Supplément pour nickelage ..	40. »
	Capot cuivre p ^r lampe-témoin	160. »
	— — dérivation	290. »

MONBLOC

N° 52	Interrupt. porcel. clé os.	150. »
N° 53	Commutateur —	190. »

APPAREILLAGE POUR ENCASTREMENT



DESIGNATION	Appareil seul avec bague sans couvercle	Appareil complet plaque Laiton	Appareil complet plaque nickelée	Appareil complet plaque Cristal
Interr. tumbler « Impeccable », Pièce	1.60	4.35	5.65	5.95
Va-et-Vient — — —	2.10	4.85	6.15	6.45
2 allumages — — —	3.50	6.25	7.55	7.85
Permutat' — — —	7. »	9.75	11.05	11.35
Bouton de minuterie	1.75	4.50	5.80	6.10
Prise de courant, 2 broches ..	2.60	5.35	6.45	6.95
Boîte bois	La Case	0.75		
Plaque Laiton poli	Par Appareil	2. »		
— Nickelée	»	3.10		
— Chromée	»	3.50		
— Cristal avec sous plaque zinc	»	3.60		
Supplément pour nickelage	»	0.20		0.20
— — chromage	»	0.40	0.80	0.40



POIRE LUMIERE

FABRICATION FRANÇAISE

(garantie contre tout vice de construction)




N° 225 Une direction et Va-et-Vient
bois, teintes assorties.

Le Cent 270. >

N° 226 Une direction et Va-et-Vient
bakélite, teintes assorties.

Le Cent 290. >



N° 228 Interrupteur de fil souple
Buis, couleurs assorties .. Le cent 95. >






Tirage de lit porcelaine

N° 230 - Interrupteur Le cent 350. >

N° 231 - Commutateur va et vient > 375. >

Cordon de Tirage soie:



teintes or, gris, marron, rouge, vert, bleu
jaune le cent 90. >



N°	Description	le cent
55	Interrupteur bloc renforcé.	110. >
56	Commutat. bloc va-et-vient	135. >
57	Comm. bloc 2 all. de lustre	150. >


N°	Description	le cent
60	Interrupteur d'bie paillette.	135. >
61	Commutateur > >	160. >

N°	Description	le cent
65	Interrupteur rotatif	145. >
66	Commutateur rotatif	160. >
67	> 2 allum. de lustre	200. >
68	> permut. d'escalier	340. >
69	> p' chambre d'hôtel	320. >



ROTATIF AXE ISOLE
en porcelaine « U.S.E. »
pour 220 volts

avec entrée de fils ou tube




PRISE DE COURANT ETANCHE
avec entrée de tube

N°	Description	Pièce
105	Interrupt. étanche fonte 5 amp.	4.75
106	Commutat. > > >	5.25
109	Interrupt. étanche porcel. 5 amp.	3.70
110	Commutat. > > >	4. >

N°	Description	Pièce
100	Interrupteur	1.60
101	Commutateur	2.10
102	2 allumages	2.40

N°	Description	Pièce
96	En fonte	7.50
97	En porcelaine .. >	3.40





SUSPENSION
à contre-poids

N° 118, avec simple rosace
Le cent 280. »


N° 119, avec coupe-circuit
Le cent 375. »

GRENAILLE
pour suspensions,

Le kilo 0.60




N° 122 COL DE CYGNE patère cuivre
saillie de 15 c/m Le cent 115. »
N° 123 COL DE CYGNE patère porcelaine,
saillie de 15 c/m Le cent 115. »
N° 601 COL DE CYGNE patère porcelaine,
saillie de 15 $\frac{1}{2}$ m, modèle « U.S.E. »,
Le cent 135. »



PATERE PORCELAINE
raccord mâle.

N° le cent
129 avec entrée de fils 50. »
130 avec entr. de tube 65. »
604 entr. mixte U.S.E. 65. »
174 avec racc. pas 17 145. »




PATERE PORCELAINE
raccord mâle incliné

N° Le cent
125 avec entrée de fils 70. »
605 entrée mixte 80. »




N° 126
ROSACE porcelaine
à fleurs

Le cent 24. »



ROSACES PORCELAINE

N° Le cent
127 - 2 plots 60. »
602 - — « U.S.E. » 65. »
128 - 3 plots 85. »
603 - — « U.S.E. » 100. »





N° 120
SUSPENSION
A TIRAGE CENTRAL
porcelaine blanche

Le cent 875. »

GRENAILLE
pour suspensions,


Le kilo 0.60

COUPE-CIRCUITS A TABATIERE



N° 290	Unipolaire, 110 volts, 5 ampères	Le cent	65. »
291	— — 15 —	—	140. »
293	Bipolaire — 5 —	—	120. »
294	— — 15 —	—	260. »
295	Unipolaire, 220 volts, 5 —	—	95. »
297	— Aérien, 15 ampères	—	135. »

COUPE-CIRCUITS CALIBRES



SERIE BLEUE

0,5 - 1 - 2 - 3,2 - 5 ampères

	pièce
UNIPOLAIRE complet	1.30
BIPOLAIRE —	2.45
UNIPOLAIRE — avec pass. p' le fil neutre	1.40
BOUCHON fusible	0.65
— — à voyant	0.95
— neutre	0.95

SERIE JAUNE

3,2 - 5 - 10 - 16 - 20 - 25 ampères

UNIPOLAIRE complet	5.85
BIPOLAIRE —	11.70
BOUCHON fusible	1.70
— — à voyant	2.40
— neutre	2.40
ALVEOLE	0.40
Supplément « prise arrière à tige », par pôle, ..	1.40

SERIE BLANCHE


0,5 - 1 - 2 - 3,2 - 5 - 6 - 10 ampères

	pièce
UNIPOLAIRE complet	2.95
BIPOLAIRE —	5.50
BOUCHON fusible	0.85
— — à voyant	1.10
— neutre	1.15
ALVEOLE	0.20
Supplément « prise arrière à tige », par pôle, ..	0.70

SERIE VIOLETTE

16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 64 ampères

UNIPOLAIRE complet	19.20
BOUCHON fusible à voyant	7. »
— neutre	8.40
ALVEOLE	1.20
Supplément « prise arrière à tige », par pôle, ..	2.10




COUPE-CIRCUIT DE DERIVATION BIPOLAIRE

en matière moulée brune

0,5 - 1 - 2 - 3,5 - 5 ampères

SERIE BLEUE

Avec 2 fusibles, complet	4.30
— 1 — et une barrette neutre	3.90
Bouchon fusible	0.65



COUPE-CIRCUIT AUTOMATIQUE

LE « PHENIX »

	Pièce
Série blanche 2-3,2-5-10 ou 16 ampères	14.40
Série jaune 3,2-5-10 ou 16 ampères	17.50
Série blanche p. base Edison 4-6-10-15 ampères ..	16. »
Type bloc unipolaire avec neutre	27.20

PRISES DE COURANT & BOUCHONS BAIONNETTE




N° 133
Prise de courant
2 broches, 5 amp.,
entrées fils, complète
Le cent 95. »

N° 608
entrée mixte « U.S.E. »
Complète.
Le cent 115. »



N° 148
Fiche 2 broches
porcelaine plate.
Le cent .. 30. »



N° 142
Socle triplex
Le cent .. 215. »



N° 150
Fiche buis
2 broches
Le cent .. 65. »




N° 151
Bouchon buis
de prise de
courant baïonnette
Le cent 40. »



N° 152
Grand Modèle
de prise de courant
baïonnette
Le cent 55. »




N° 153
Bouchon buis
Deux fins "Idéal".
Le cent 70. »




N° 154 - Bouchon buis
à deux fins, réversible.
Le cent 175. »




N° 147
Fiche 2 broches,
porcelaine ronde.
Le cent .. 35. »
N° 607 « U.S.E. »
Le cent .. 65. »



N° 149
Fiche multiple
Le cent .. 45. »



N° 136
Bouchon à douille
porcelaine
baïonnette avec 2 prises
de courant
Le cent 210. »



N°	Prise de courant bipolaire	le cent
610	Fiche porcel. 10 amp. écart. 19 % U.S.E.	135. »
611	Socle — — — — —	190. »
143	Fiche incass. 15-20 amp. écart. 26 % ..	205. »
144	Socle porcel. — — — — —	190. »

N°	Prise de courant tripolaire ininterchangeable	le cent
816	Fiche incassable 10 ampères « U.S.E. » .	260. »
145	Socle porcelaine — — — — —	240. »
146	Fiche incassable 15-20 ampères ..	240. »
156	Socle porcelaine — — — — —	240. »



N° 137
Bouchon à douille buis
à baïonnette,
avec 2 prises de courant
Le cent 240. »

GRIFFES EN CUIVRE RENFORCE



N° 160 — Trou de 11.
Le cent 22. »



N° 161 — Trou de 28.
Le cent 22. »



A cercle
N° 162 — Trou de 11.
Le cent 35. »
N° 163 — Trou de 28.
Le cent 35. »



pour baladeuses
N° 164 - Trou de 11, le cent 35. »
N° 165 - — 28 — 35. »
N° 166 - Pleine renforcée,
trou de 11 le cent 135. »




N° 167 - Raccord cuivre
à plaque ronde, de
45 m/m, pas des becs.
Le cent 40. »



N° 168 - Raccord cuivre
à plaque rectangulaire.
pas des becs.
Le cent 35. »



N° 169 - Raccord cuivre
à pont, pas des becs.
Le cent 40. »



N° 170 - Raccord
cuivre coudé 90°,
pas des becs
de 4 e/m,
le cent 90. »
N° 171. De 6 e/m,
le cent 100. »



Esses en cuivre		
N°	hauteur	le cent
175	35 m/m	9.75
176	40 »	13.25
177	45 »	15.50
178	50 »	25. »
179	60 »	55. »



Piton de suspension
Fermé ou ouvert
N° 000 00 0 0bis 1
Le cent 40 45 95 130 210
à bascule, le cent 310. »



Raccord bélière
N° 185 - Pas des becs,
mâle ou femelle.
Le cent 40. »
N° 186 - Pas de Paris,
mâle ou femelle.
Le cent 85. »



Cavalliers Fibrés				
N°	202	203	204	206
Ouverture	4 m/m	6 m/m	9 m/m	14 m/m
Le mille	16,50	19,50	50. »	105. »



Raccord cuivre à lame
N° 194 - Long. 40 m/m, Le cent 20. »
N° 195 - Long. 70 m/m, — 23. »
N° 196 - Long. 100 m/m, — 30. »



N° 188 - Raccord à anneau cuivre,
isolement buis Le cent 20. »
N° 189 - Raccord à anneau tout
cuivre Le cent 20. »
N° 190 - Raccord à crochet, isole-
ment buis Le cent 15. »




Tige laiton filetée, pas des becs		
Le mètre 5. »		
Poules pour fils souples		
	Buis	O.
Basses, 6×8 le mille	7.50	15. »
> 6×9 >	9. »	18. »
Hautes, 8×8 >	10. »	25. »
> 9×9 >	11. »	28. »
> 10×10 >	12. »	35. »



N° 220
Raccord terminus
Le cent 2. »



Prise de courant
de Parquet
N° 191 Laiton 200. »
N° 192 > nickelé 225. »




Targette électrique
N° 208 - La pièce 8. »


BOITES DE DERIVATION EN PORCELAINE




N° 300
BOITE RONDE
avec entrées de fils
le cent 95. »



N° 301 BOITE RONDE
avec entrées de tube
couvercle porcelaine
le cent 100. »
N° 333 — — — — —
tôle 135. »




N° 302
BOITE en T
avec entrées de tube
le cent 105. »




N° 303 BOITE en U
avec entrées de tube
couvercle porcel.
le cent 110. »
N° 334 — — — — —
tôle .. 140. »


ISOLATEURS PORCELAINE




N° 305 DOUBLE CLOCHE
45×60, le cent 60. »
N° 306 60×80, — 95. »
N° 307 70×100, — 135. »
N° 308 125×70, — 280. »
N° 309 130×80, — 365. »



N° 310 DOUBLE CLOCHE
de descente 1 bras
43×53, le cent 70. »
N° 311 60×80, — 130. »



N° 312 DOUBLE CLOCHE
de descente 2 bras
43×53, le cent 85. »
N° 313 60×80, — 160. »



N° 314 Support à scellement
avec 2 poulies porcelaine
le cent 125. »
N° 315 avec 3 poulies porcelaine
le cent 175. »

FERRURES GALVANISÉES

pour isolateurs double cloche



FERRURE
à patte longue



FERRURE
à patte courte



TIREFOND
galvanisé




FERRURE
à scellement

N°	Fer de	le cent
316	10,	85. »
317	12,	110. »
318	14,	125. »
319	16,	160. »

N°	Fer de	le cent
320	10,	65. »
321	12,	80. »
322	14,	105. »
323	16,	135. »

N°	Diam.	le cent
324	8	32. »
325	9	39. »
326	10	50. »
327	12	55. »

N°	Fer de	le cent
328	10,	50. »
329	12,	70. »
330	14,	90. »
331	16,	125. »



TAQUET SERRE-FILS

N° 335	2 de 4, ... le cent	13. »
336	2 de 6, ... »	15.50
337	3 de 4, ... »	17. »
338	3 de 6, ... »	19. »




N° 339

Attaches 2 oreilles,
Le cent 20. »



POULIES HAUTES

N° 340	10×10 le cent	4.00
341	15×15 »	7.50
342	20×20 »	8.50
343	25×25 »	8.75
344	30×30 »	13.50
345	35×40 »	33.00
346	40×45 »	42.00
347	45×50 »	55.00
348	50×55 »	75.00
349	70×70 »	160.00
350	80×80 »	225.00




POULIES BASSES

N° 351	10×12 le cent	4.00
371	11×15 »	6. »
372	12×18 »	7.50
352	13×25 »	9.50
353	15×30 »	13.50
354	17×35 »	17. »
355	20×40 »	23. »
356	25×50 »	45. »
357	30×60 »	59. »
358	35×70 »	95. »
359	45×90 »	240. »
360	50×100 »	300. »
361	60×110 »	395. »



N° 362	PIPES de 75 m/m, le cent	40. »
363	— 125 m/m, »	75. »
364	— 150 m/m, »	120. »
365	— à plaque, »	100. »
366	— double cloisonnée avec manchon acier 16	130. »
376	— — 21	170. »
377	— — 29	280. »



NOIX
pour tendeur de T.S.F.

N° 367	Emaillée blanche
368	» verte
	Le cent . 24. »

POULIE D'ANGLE

N° 369 Le cent ... 25. »

BOITES DE JONCTION à bornes décollées pour serre-fils de connexion




UNIFILAIRE

N° 380	Le cent	17. »
	Gros modèle	
N° 381	Le cent	20. »



BIFILAIRE

N° 382	Le cent	24.50
	Gros modèle	
N° 383	Le cent	27. »



TRIFILAIRE

N° 384	Le cent	35. »
	Gros modèle	
N° 385	Le cent	40. »

BOITES de DERIVATION pour moulure "U. S. E."



N° 388	2 fils Le cent	110. »
389	3 fils Le cent	140. »



VIS FER A BOIS
tête plate fraisée

3×16	Le cent	1.50
3×17	»	1.60
3×20	»	1.65
3×25	»	1.75
3×30	»	1.95
4×45	»	2.95

POINTES POUR MOULURE
tête homme


16×6	le kilo	3.25
30×10	»	2.25




APPAREILLAGE PORCELAINE POUR SALLE DE BAINS




N° 132
PLAFONNIER porcelaine
avec douille porcelaine
et tulipe verre opale
La pièce 6.50




N° 124 COL DE CYGNE porcelaine, avec
douille étanche porcelaine, et tulipe verre
opale La pièce 6.50




N° 131
PLAFONNIER porcelaine
avec boule verre opale
La pièce ... 8.75



N° 210
DOUILLE à patère porcelaine
incliné à pans
La pièce 2.50




N° 211
PLAFONNIER porcelaine
Diamètre 145 mm
La pièce 8.90



N° 212
DOUILLE à patère porcelaine
droite à pans
La pièce 2.25



N° 213
DOUILLE laiton
sur patère porcelaine inclinée
La pièce 2.10



N° 214
DOUILLE à patère porcelaine
droite ronde
La pièce 2.15



N° 409
Verre opale uni
à trou de 28
Pièce 1.90

APPLIQUES PLATES CHROMÉES



Verrerie opale,
dépolie, rose, bleue
ou champagne

N°	équipée avec Lampe tube 28×140	pièce	N°	équipée avec Lampe	pièce	N°	équipée av. douille btte.	pièce
620	dépolie culot btte ..	24. >	622	dépolie 28×221 mm	36.50	626	longueur 200 mm	17. »
			623	lino opale —	42.00	627	— 250 mm	20.50
621	opale — ..	25. >	624	dépolie 38×310 mm	42.00	628	— 300 mm	34. »
			625	lino opale —	46.50	629	— 400 mm	45. »

ARTICLES EN GALALITHE POUR L'ELECTRICITE (toutes nuances)



N° 238
Interrupteur rond
Le cent 375. »



N° 239
Interrupteur losange
Le cent 350. »



N° 235
Poire lumière
Le cent 190. »



Interrupteur de fil souple
N°
236 unifilaire, le cent 105. »
237 bifilaire — 160. »




Prise de courant
Nos le cent
242 Ecartement normal 190. »
243 » anglais 220. »
244 Fiche écart. normal 70. »
245 » » anglais 75. »



Prise de courant losange
Nos le cent
246 Ecartement normal 190. »
247 » anglais 230. »
248 Fiche écart. normal 100. »
249 » » anglais 110. »




N° 250
Fiche multiple
Ecartement
normal
Le cent.. 65. »



Prolongateur fil souple
Nos le cent
240 Ecart. norm. 115. »
241 » anglais 140. »

FILS FUSIBLES



2/10	le kilo	60. »
3/10		30. »
4/10		13. »
5, 6, 7/10		12. »
8, 9, 10/10		11. »
11, 12, 13, 14, 15/10		10. »
16, 17, 18, 19, 20/10		9. »
21, 22, 23, 24, 25/10		8. »
Au-dessus		7.50
Boîte de 100 cartes fusibles assortis, de 3 à 12/10	la boîte	25. »
Carte seule		0.25

LAMES FUSIBLES ALUMINIUM



15 ampères	le cent	9. »
20 »		10. »
25 »		10. »
30 »		10. »
50 »		11. »
60 »		14. »
75 »		14.50
100 »		16.50
125 »		18. »
150 »		20. »

FAUSSES-BOUGIES



Support à vis, talon
bois, de 6 à 13.
Le cent .. 140. »



Support à vis, talon
ressort, de 6 à 13.
Le cent .. 150. »



Fourreau bois cire à
gouttes, de 6 à 13.
Le cent 60. »




Fourreau porcelaine conique
Longueur de 6 à 10, le cent 70. »
— 11 à 13, 80. »

Toutes
les
longueurs
à la
demande

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE EN BAKELITE




N^{os} Le Cent
 260 **TUMBLER** Interrupt. . 215. »
 261 — Commutat. . 260. »
 262 — 2 allumages 100. »
 263 — Permutat. . 550. »



N° 226

POIRE lumière

fabrication française très robuste.
 Interrupteur et Va-et-Vient
 Le cent 260. »



N^{os} Le Cent
 264 **ROTATIF** Interrupteur 240. »
 265 — Commutat. . 280. »
 266 — 2 allumages. 280. »



N^{os} Le Cent
 273 Interrupteur étanche 540. »
 274 Commutateur — 570. »



N° 268

TIRAGE de LIT

Interrupteur
 et Va-et-Vient
 Le cent 500. »



N° 267

Interrupteur à poussoir
 pour lampe
 de chevet
 Le cent 160. »



N° 288
 BOUCHON
 baïonnette

Le cent 100. »



N° 257 DOUILLE
 double bague
 grosse baïonnette.

Le cent 135. »



N° 259

BOUTON poussoir
 Interrupteur
 diamètre 35 c/m

Le cent 285. »




N° 270 — Fiche bipolaire
 Ecartement universel.
 Le cent 105. »
 Recommandée
 pour fer à repasser



N° 272 Interrupteur
 de fil souple

Le cent 350. »




N° 271 — Fiche interrupteur
 Ecartement entre axe 20 ^m/_m
 Le cent 625. »
 Recommandée
 pour appareils de chauffage

ABAT-JOUR TOLE ÉMAILLÉE 1^{er} CHOIX



à collerette
diamètre 25^c/_m

N°
394 Le cent 190. >



Conique profond
diamètre 20^c/_m
à trou de 28

N°
395 émaillite .. le cent 295. >
396 émail > 375. >

N°		le cent
390	diam. 25 c/m à trou de 11 ou 28	160. >
391	> > > 42 ou 85	160. >
392	> 30 c/m > 28 ou 85	240. >
393	> 35 c/m > 110	440. >



Réflecteur type industriel
tôle émaillée

N°		Pièce
397	à trou de 28, diam. 25	7.90
398	> > > 30	9.75
399	> > > 35	12. >



**REFLECTEUR
PORCELAINE**

opale uni diam. 25 ^c/_m

N°		le cent
400	à collerette ...	210. >
401	à trou de 28 ...	250. >



**TULIPES FORME
"ROSE"**

(dépolies)

à trou de 28
à collerette
Le cent 400. >

N°
402
403

**REFLECTEUR
PORCELAINE**

bord clair de 25 ^c/_m


N°		le cent
404	à collerette	310. >
404 bis	à trou de 28	340. >

TULIPES DEPOLIES



N° 405

Pièce 1.30



N° 406

Pièce 1.30



N° 407

Pièce 1.30



N° 408

Pièce 1.30



**LANTERNE ETANCHE
CALOTTE FONTE**
pas de 17 ou pas de 13

N° La pièce

410 avec Globe à vis et caoutchouc pour 75 watts 2.80

411 avec Globe à vis et caoutchouc pour 100 watts 6. >

412 Lanterne étanche comprenant : calotte fonte, joint caoutchouc, globe à vis pour 75 watts, col de cygne fer, 17 long. 25 %, douille porcelaine, pas de 17, abat-jour émail 25 % à trou de 85. Complet pièce 7.75

413 Entrée de fils en aluminium pas de 17 2.75

(Pour abat-jour émail)
(Voir page 24)



LANTERNE étanche
au pas de 17.

N° 415 - En porcelaine avec verrine à vis et douille baïonnette.

La pièce 5.65




N° 430
COFFRET FONTE ETANCHE
pour coupe-circuit

avec 2 entrées acier de 13,5 .. La pièce 5.50



COL DE CYGNE
en tube fer de 13 ou 17

Saillie de 25 %	Pièce	Entrée de fils	Entrée de tube
		1.95	2.80
> 30 >	>	2. >	3. >
> 40 >	>	2.60	3.50



APPLIQUE COUDEE 90°
en tube fer de 13 ou 17


Saillie de 25 %	Pièce	Entrée de fils	Entrée de tube
		1.95	2.80
> 30 >	>	2. >	3. >
> 40 >	>	2.60	3.50

PATERE FONTE ETANCHE
tarauté 13 ou 17

		Pièce	
avec 1 entrée tube	9, 11 ou 13,5	2.15	
> 2 >	>	3. >	


PATERE D'ANGLE
tarauté 13 ou 17 La pièce 3.50

		Raccord cuivre	
femelle 13, mâle pas des becs ..		0.50	
femelle 17, mâle pas des becs ..		0.55	
femelle acier 11, mâle pas 17 ..		0.60	
— 13, — — ..		0.65	



N° 431
HUBLLOT rond

Fonte émail La pièce 36. »



DIFFUSEUR étanche
tôle émaillée
avec globe


N°	diam. en	La pièce
417	30 %	15. »
418	35 %	17. »



LANTERNE étanche
à anneaux.

N° 416 - En porcelaine avec verrine à vis et douille baïonnette.

La pièce 5.90







N° 432
HUBLLOT ovale

Fonte émail . La pièce 36. »

ETABLISSEMENTS S. SAMET, 166, Boulevard Voltaire, PARIS

APPAREILS SOUS COFFRETS TOLE

COMPLETS avec ALVEOLES et FUSIBLES "GARDY", JUSQU'A 250 VOLTS



Série	Calibrage maximum des Coupe-Circuits	BIPOLAIRES			TRIPOLAIRES			TETRAPOLAIRES		
		Inter.	Coupe-circuit	Combine	Inter.	Coupe-circuit	Combiné	Inter.	Coupe-circuit	Combiné
10/15 ampères	15 ampères série blanche	10.50	10.50	16. »	16.50	16.25	24.25	22.50	26. »	37. »
20 ampères		14.50	10.50	24. »	22. »	16.25	33.75	28. »	26. »	42. »
40 ampères	50 ampères série jaune	24. »	22.50	36.50	32.50	30. »	48.50	43. »	38. »	63. »
75 ampères	64 ampères série violette	41.50	47. »	76. »	55. »	66.50	105. »	74. »	85. »	141. »
100 ampères		62.50	58. »	101.50	82.50	82.50	139. »	107.50	102. »	175. »
150 ampères		80 ampères série blanche cylindrique	90. »	88.50	157. »	117.50	124. »	207. »	157. »	159. »

APPAREILS SOUS COFFRET VITRE JUSQU'A 250 VOLTS FUSIBLES ORDINAIRES

Série	BIPOLAIRES			TRIPOLAIRES			TETRAPOLAIRES		
	Interrupt.	C.-Circuits	Combinés	Interrupt.	C.-Circuits	Combinés	Interrupt.	C.-Circuits	Combinés
10/15 ap.	9.50	6. »	11.50	15. »	9.50	17.50	21. »	17. »	28. »
20 amp.	13.50	6. »	20. »	21. »	9.50	28. »	26. »	17. »	35. »
40 amp.	22.50	16. »	29. »	30. »	20. »	39. »	41. »	26. »	51.50
75 amp.	39. »	25.50	53.50	52. »	35.50	72. »	69. »	42.50	96.50
100 amp.	59. »	35.50	77. »	77.50	49.50	104. »	100. »	57.50	129. »
150 amp.	85. »	49. »	115. »	110. »	65. »	146. »	147.50	82.50	205. »

N° 420 Interrupteur sous coffret vitré bipolaire, 10 ampères, 110 à 125 volts La pièce 5.50
 N° 421 Coupe-circuit 2.55
 N° 422 Combiné 7.25


APPAREILS DE TABLEAUX A RUPTURE BRUSQUE



Intensités en ampères	INTERRUPTEURS UNIPOLAIRES		COMBINES UNIPOLAIRES		INVERSEURS UNIPOLAIRES	
	sans socle	sur socle	sans socle	sur socle	sans socle	sur socle
20	4.25	5.25	5.25	6.40	5.90	7.15
40	7.50	11.50	9. »	17.50	12.50	20. »
60	10. »	15. »	11. »	20. »	15. »	22.50
90	21. »	29. »	25. »	37. »	30. »	40. »
125	26. »	38.50	30. »	45.50	35. »	50. »

Pour les appareils bipolaires, tripolaires ou tétrapolaires, multiplier par 2, 3 ou 4 les prix ci-dessus.
 Même prix pour prise avant ou prise arrière.

APPAREILS "U. S. E."
 pour Tableaux de Compteurs
 AGRÉÉS PAR TOUS LES SECTEURS
 COMPLETS avec ALVEOLES et FUSIBLES "GARDY"



N° 446



N° 449

Ampérages	BIPOLAIRES			TRIPOLAIRES			TETRAPOLAIRES		
	Inter.	Coupe-circuit	Combiné	Inter.	Coupe-circuit	Combiné	Inter.	Coupe-circuit	Combiné
10	11.25	8. »	17.50	21.75	15.75	32.50	27.25	21.75	43.50
16/25	20.50	20. »	39. »	25. »	26.50	49.50	29.25	34. »	62. »
64	50. »	57. »	89. »	65. »	78. »	120. »	80. »	105. »	157. »

Tableaux et Appareils « U. S. E. » agréés par les Secteurs:

N°	C. P. D. E.	La pièce
714	Tableau tôle avec combiné bipol. 5/10 ampères	complet 25.50
722	— — groupe — — — — —	29. »
701	— bois combiné — — — — —	24. »
716	— tôle — — 16/25 — — — — —	53. »
724	— — groupe — — — — —	56. »
723	— — inter-rotatif bip. 16/25 et c/ circ. unip.	43.50

SECTEUR EST-LUMIERE

715	Tableau tôle avec combiné spécial bipol. 5/10 amp.	— 25.50
722	— — groupe — — — — —	29. »
703	— bois combiné spécial — — — — —	24.50
725	— tôle groupé tétra 16/25 ampères	94. »
726	— — — — 64 — — — — —	214.50

SECTEUR OUEST-LUMIERE

714	Tableau tôle avec combiné bipol. 5/10 ampères	— 25.50
702	— bois combiné — — — — —	24.50
722	— tôle groupe — — — — —	29. »
717	— — combiné trip. 5/10 — — — — —	46.75
719	— — — — 16/25 — — — — —	64.50
721	— — — — tétra — — — — —	92. »

SECTEUR NORD EST PARISIEN




714	Tableau tôle avec combiné bipol. 5/10 ampères	— 25.50
722	— — groupe — — — — —	29. »
702	— bois combiné — — — — —	24.50
720	— tôle — — trip. 16/25 — — — — —	75.50

SECTEUR NORD-LUMIERE


714	Tableau tôle avec combiné bipol. 5/10 ampères	— 25.50
722	— — groupe — — — — —	29. »
702	— bois combiné — — — — —	24.50
718	— tôle — — trip. — — — — —	62.75
720	— — — — 16/25 — — — — —	75.50

SECTEUR SUD-LUMIERE

714	Tableau tôle avec combiné bipol. 5/10 ampères	— 25.50
722	— — groupe — — — — —	29. »
702	— bois combiné — — — — —	24.50
721	— tôle — — tétra 16/25 — — — — —	92. »




N° 722




Coffret 3 cables




Plot neutre



Plot normal



Plot d'extrémité



Distributeurs de branchement coffret tôle type "C.P.D.E."

Ces appareils comportent une Remise de 30+20

3 câbles. Encombrement 302×537×127 utilisation maximum 8 départs

Nos	Passage maxima des câbles	1 Câble 74 ^{m²}		1 Câble 228 ^{m²}		2 Câbles 228 ^{m²} superposés	
653	1 Coffret		135, »		135, »		135, »
654/6	1 Plot neutre		31,50		35, »		35, »
657/8-9	2 Plots normaux	18,50	37, »	20, »	40, »	22,50	45, »
663	3 Cames de blocage	2,50	7,50	2,50	7,50	2,50	7,50
			211, »		217,50		222,50

5 câbles. Encombrement 410×537×127 utilisation maximum 10 départs

Nos	Passage maxima des câbles	1 Câble 74 ^{m²}		1 Câble 228 ^{m²}		2 Câbles 228 ^{m²} superposés	
655	1 Coffret		160, »		160, »		160, »
654/6	1 Plot neutre		31,50		35, »		35, »
657/8-9	2 Plots normaux	18,50	37, »	20, »	40, »	22,50	45, »
360/1-2	2 Plots extrémités	17,50	35, »	19, »	38, »	21,50	43, »
663	5 Cames de blocage	2,50	12,50	2,50	12,50	2,50	12,50
			276, »		285,50		295,50

664	Cale de contact pour serrage de 2 câbles superp. de 74 m ²	Pièce	1,90
665	— — — 2 — — 1×228+1×74 m ² —		2,70
666	— — — 2 — — de 228 m ²		3,30

Chaque départ abonné: 9 frs par base + 2 alvéoles spéciales, pièce 2,50



INTERRUPTEUR de masse « Gardy »
assure la sécurité absolue des usagers de la Cuisinière électrique.
Bipolaire, pièce net 100. »



DISJONCTEUR MOTEUR
sous coffret tôle

Renseignements à fournir : Puissance du moteur ; Tension de fonctionnement ; Nombre de tours ; Intensité marquée sur la plaque ; Nom du Constructeur ; Indicatif du moteur.


Disjoncteurs U. S. E.

pour courant continu ou alternatif

	Pièce net	
Bipolaire 3,2-5-10 amp. 230 v.	70, »	
— 16-20-25 — —	75, »	
— 30 — —	90, »	
Tripolaire 3,2-5-10 a. 230 v.	145,60	
— 16-20-25-30 —	182, »	
	Jusqu'à 15 amp.	Jusqu'à 30 amp.
bipolaire	70, »	98, »
tripolaire	126, »	150, »


MINUTERIE A-S

Garantie 5 ans



Pièce net 105. »

REFLECTEURS EN CRISTAL ARGENTE




N° 460 — De 75 à 150 watts

Diamètre 225 mm Hauteur 190 mm
av. monture à griffe de 85 mm à trou de 28.

Prix Frs 30. »

N° 461 — Diffuseur seul

Prix Frs 25.50



N° 462 — De 40 à 75 watts

Diamètre 180 mm Hauteur 175 mm
av. monture à griffe de 55 mm à trou de 28.

Prix Frs 24.50

N° 463 — Réflecteur seul

Prix Frs 22. »


N° 464 — De 100 à 150 watts

Diamètre 230 mm Hauteur 205 mm
av. monture à griffe de 85 mm à trou de 28.

Prix Frs 30. »

N° 465 — Réflecteur seul

Prix Frs 25.50



N° 466 — De 75 à 150 watts

Diamètre 240 mm Hauteur 260 mm
avec monture à griffe de 85 mm

Prix Frs 30. »

N° 467 — Réflecteur seul

Prix Frs 25.50



REFLECTEUR D'ANGLE

diamètre 255 m/m,
hauteur 240 m/m
de 100 à 200 watts

N°
470 avec griffe réglable,
pour niche en staff .. 56. »
471 avec godet chromé .. 91. »
472 avec cache chromé .. 182. »



GRIFFES ALUMINIUM

à trou de 28 mm

diamètre 55 mm. Pièce .. 2.50

diamètre 85 mm. Pièce .. 4.50



GRIFFE REGLABLE de 85 mm

N° 468

fixation au plafond par 3 vis
pour les modèles ci-dessus

La pièce 10.50




RAMPE

EN CRISTAL ARGENTE

Eléments de 33 % ou d'un mètre

N° 501	Diamètre 75 mm,	l'élément de 33 %	37.95
—	— le mètre	115.00
N° 502	—	110 mm, l'élément de 33 %	41.25
—	— le mètre	125.00






REFLECTEUR

POUR L'ECLAIRAGE DES VITRINES
à 2 lampes, à grand rendement lumineux

N°			La pièce
500	Intensité moyenne	75 à 100 watts ..	68. »
503	—	200 à 300 watts ..	98. »
504	—	400 à 500 watts ..	126. »

DIFFUSEURS AVEC MONTURES CUIVRE CHROMÉ



BOULE OPALE

HUBLLOT

N° 496	Diamètre 20	c/m	17.	»
497	>	25	c/m	19.
498	>	30	c/m	29.

DIFFUSEUR OPALE


BOULE OPALE

A MONTURE CHAÎNE

N°

475 à plafonnier	25 c/m	..	28.	»
476 à chaîne	25 c/m	..	30.50	
477 à plafonnier	30 c/m	..	29.	»
478 à chaîne	30 c/m	..	31.50	
479 à plafonnier	35 c/m	..	40.	»
480 à chaîne	35 c/m	..	42.	»



N° 493	Diamètre 20	%m	20.	»
494	>	25	%m	22.
495	>	30	%m	31.50



BOULE OPALE A GRIFFE PLATE

N°

631	plafonnier	avec boule, diam. 15%	8.	»
632	avec tige, haut. 15%	—	—	11.25
633	plafonnier	—	20%	12.
634	avec tige, haut. 15%	—	—	17.25
635	plafonnier	—	25%	15.50
636	avec tige, haut. 20%	—	—	21.
637	plafonnier	—	30%	26.25
638	avec tige, haut. 20%	—	—	29.50



BOULE OPALE PLAFONNIER CONIQUE

BOULE OPALE

A TIGE NICKELÉE (Coulissante)


BOULE OPALE

N° 484	Diamètre 20	%m	16.	»
485	>	25	%m	19.
486	>	30	%m	28.

N° 487	Diamètre 20	%m	59.	»
488	>	25	%m	62.
489	>	30	%m	87.

Diam. 16	%m	griffe 85	%m	3.75
— 20	%m	— 105	%m	7.50
— 20	%m	— 120	%m	7.50
— 25	%m	— 120	%m	9.50
— 30	%m	— 150	%m	17.
— 35	%m	— 150	%m	21.

MODELE RECLAME



N° 510

LAMPE PORTATIVE
nickelée

rotule, permettant le déplacement du col de cygne dans toutes les directions.
La pièce 17. »



REFLECTEUR
aluminium

forme tulipe,
pour lampe portative

N° 511
à trou de 28 2.90


N° 512
à collerette 3.25



SECHOIR

N° 515 - Appareil à air chaud et froid, 110 volts .. 68. »

N° 516 - Appareil à air chaud et froid, 220 volts .. 80. »



ALLUMOIR ELECTRIQUE

110 volts ou 220 volts

En tôle vernie émail, pièce 9.25

En porcelaine 7.50

Estampille obligatoire net 10. »



VENTILATEUR

Moteur universel 110 volts

N° 530 Ailettes de 16 %m 60. »
531 — 20 %m 70. »

Courant continu 110 volts

N° 533 Ailettes de 25 %m 125. »
534 — 30 %m 175. »

Courant alternatif 110 volts

N° 529 Ailettes de 20 %m 75. »
535 — 25 %m 125. »
536 — 30 %m 175. »



RADIATEUR


110 ou 220 volts

N° 524 — Aluminium poli,
26 %m de diamètre

La pièce 30. »

N° 525 — Cuivre rouge
26 %m de diamètre

La pièce 45. »



FER A REPASSER DE 1 K. 800
110 ou 220 volts

519 Chromé avec repose-pouce et repose-fer et
fiche bipolaire bakélite pièce 17.50

520 Fiche de fer unipolaire — 0.85

270 — — bipolaire bakélite — 1.05

Résistance de fer 110 ou 220 volts — 4.50

Equipement de fer à repasser — 3.75

RECHAUD


Fonte émaillée

110 volts ou 220 volts

N° Pièce

540 petit modèle
300 watts 22.50

541 grand modèle
500 watts 28.50




BOULLOIRE

110 volts ou 220 volts

N° Pièce

542 entièrement nickelée 1/2 litre. . 32. »

543 entièrement nickelée 1 litre 37. »



ASPIRATEUR

nouveau modèle

puissant - élégant

moteur universel 110 volts,

antiparasites

avec accessoires

L'appareil complet 495. »

Mallette pour dito

Pièce 50. »



ACCESSOIRES DE SONNERIE



FIL SONNERIE

	les 100 mètres
sous coton, 1 cond. teintes assorties ..	11.50
— rayonne, torsadé teintes assorties	39. »
— plomb, 2 conducteurs	67. »
— — 3 —	90. »

N°	SONNERIES	pièce
550	Bois, 4 volts, timbre	7.50
551	— 110 — —	9.75
552	Métallique, 4 — —	7. »
553	— 110 — —	8.50
570	Bakélite, 4 — —	6.75
571	— 110 — —	8.25

Supplément pour sonnerie, grelot ou clochette

554	CLOCHE, bronze nickelé 4 volts 10 %m	27. »
575	— — — — 12 —	35. »
555	— — — — 110 volts 10 —	28. »
580	— — — — 12 —	39. »
556	Support pour sonnerie cloche	1.65
581	Pédale mobile de parquet	5. »
567	Isolateurs en bois	9. »
568	— os	16. »

TRANSFORMATEURS

590	110-130 volts, 3,5-8 volts 3 watts	7.25
591	200-250 — — —	8.75
593	110-130 — 6-14-20 volts, 12 watts ..	21.70
594	220-240 — — — ..	23.25

	14 %	16 %	18 %
Vases poreux	2.30	2.90	3.50
Vases verre paraffiné ..	1.35	1.70	2.50
Zincs bâton étiré	0.45	0.55	0.65
Sacs	2.85	3.25	3.75
Zincs circulaires	0.85	0.95	1.10

BOUTONS de sonnerie

N°	pièce	
557	Bois, vernis	1. »
558	— laqué blanc	1.45
559	Marbre, cuvette indévissable	13.50
560	Galalithe	2.40
561	Matière moulée, cuivre nickelé, diam. 50	2.50
572	Bakélite	1.70
562	Rosaces, bois vernis	0.95
563	— — laqué blanc	1.20
564	Poires, bois vernis	1.20
565	— — laqué blanc	1.60
566	— galalithe	1.80

INTERRUPTEUR COMPAS

582	1 direction	1.55
583	2 —	1.95

Par direction supplément 0,35.

584	Contacts équerre	2.60
585	— feuillure	1.60
586	Plaques à bornes	14.50
587	Sel ammoniac	3.50
588	Pointes T. R. 30×14 pour isolat. —	2.50

BOITIERS DIVERS ET PILES DE POCHE



N°	BOITIERS	pièce
750	Email noir ...	1.25
751	Nacré	1.75
752	A crochet, email noir	4.15

N°	TORCHE	pièce
760	Nacré	1.95
761	Bakélite pour pile 2 élém. 70×20	3.15
762	Nickelé pour pile 3 élém. 180×33 ...	9.50
	foyer réglable.	

	Pièce
Pile de poche 3 éléments	1.25
— ménage	2.90
— torche 2 éléments 70×20 ..	0.80
— — 1 — 60×33 ..	1.05
— — 3 — 180×33 ..	3.15

AMPOULE pour Pile

Demi-opale 2,5 ou 3 v. 5	0.65
Goutte d'eau 3 v. 5	0.80
Œil-de-chat, 3 v. 5	0.80
Sphérique, 3 v. 5	0.85

N°	LANterne PORTATIVE	pièce
755	Email noir ...	4.25
756	Bakélite	4.75

