


HÉLIOS S.A.


Représentant Général: } Louis RAVIJTS, Gar
pour la Belgique: } 40, Bd Gustave Gallier




Cuisinières en tôle émaillée „HELIOS”

Portes équilibrées


panneau émaillé
fermeture automatique à ressorts



Modèle «G»
double encadrement (cadre intérieur en tôle)
(cadre extérieur en fonte)




Modèle «D»
double encadrement en fonte



Modèle «C»
modèle de luxe, double encadrement extra
large en fonte.

Type „Hollande”



Exécution : Foyer en fonte toujours à gauche (buse à droite)
sans étuve (pieds hauts) taque en une seule pièce,
buse 3 fois interchangeable.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

62 × 42 cm.	70 × 50 cm.	76 × 42 cm.
78 × 52 cm.	82 × 55 cm.	88 × 58 cm.
	94 × 63 cm.	

Type „Belge” (Anvers)




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse
au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct
ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à
gauche, avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm.	82 × 65 cm.	88 × 68 cm.
-------------	-------------	-------------

Type „Belge” (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse
au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct
ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à
gauche sans ou avec porte de chargement, sans
étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm.	82 × 65 cm.	88 × 68 cm.
	94 × 73 cm.	

Type „Belge” (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse
au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct
ou retour de flammes, sans ou avec porte de
chargement foyer en fonte au milieu, 2 fours et
2 étuves.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

100 × 60 cm.	110 × 70 cm.	120 × 70 cm.
	135 × 70 cm.	150 × 70 cm.


Exécution :

Typ

avec 2 fou

Cuisinières en tôle émaillée „HELIOS“

Type „Hollande“



Exécution : Foyer en fonte toujours à gauche (buse à droite) sans étuve (pieds hauts) taque en une seule pièce, buse 3 fois interchangeable.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

62 × 42 cm. 70 × 50 cm. 76 × 42 cm.
78 × 52 cm. 82 × 55 cm. 88 × 58 cm.
94 × 63 cm.

Type „Belge“ (Anvers)




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche sans ou avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.
94 × 73 cm.

Type „Belge“ (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche, sans ou avec porte de chargement, avec étuve

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm. 94 × 73 cm.

Type „Belge“ (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche, avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.

Type „Belge“ (Anvers)




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, sans ou avec porte de chargement foyer en fonte au milieu, 2 fours et 2 étuves.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

100 × 60 cm. 110 × 70 cm. 120 × 70 cm.
135 × 70 cm. 150 × 70 cm.


Type spécial pour service variable

sur Socle




avec 2 fours et 2 étuves, foyer en briques réfractaires ou en fonte au milieu, avec ou sans bac à charbon.

DIMENSIONS : longueur de taque : 1.500 - 1.800 mm.




Modèle «C»
modèle de luxe, double encadrement extra
large en fonte.



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse
au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct
ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à
gauche, avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :
78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.
94 × 73 cm.



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse
au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct
ou retour de flammes, sans ou avec porte de
chargement foyer en fonte au milieu, 2 fours et
2 étuves.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :
100 × 60 cm. 110 × 70 cm. 120 × 70 cm.
135 × 70 cm. 150 × 70 cm.

Type „Luxembourg“



Exécution : Taque avec emplacement pour bassin, buse à
droite ou à gauche, Foyer en briques refractaires
ou en fonte.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :


a) sans étuve	b) avec étuve
78 × 51 cm.	82 × 55 cm.
82 × 55 cm.	88 × 58 cm.
88 × 58 cm.	94 × 63 cm.
94 × 63 cm.	100 × 70 cm.
100 × 70 cm.	110 × 70 cm.
110 × 70 cm.	120 × 80 cm.

Poêle Crapaud




Modèle No. 1
sur socle, sans ou avec porte de chargement

Poêle Crapaud




Modèle No. 2
sur pieds bas



avec 2 fours


DIME

Ty



constructi


P




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche, avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :
 78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.
 94 × 73 cm.

Poêle Crapaud




Modèle No. 1
 sur socle, sans ou avec porte de chargement




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, sans ou avec porte de chargement foyer en fonte au milieu, 2 fours et 2 étuves.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :
 100 × 60 cm. 110 × 70 cm. 120 × 70 cm.
 135 × 70 cm. 150 × 70 cm.

Poêle Crapaud




Modèle No. 2
 sur pieds bas



avec 2 fours et 2 étuves, foyer en briques réfractaires ou en fonte au milieu, avec ou sans bac à charbon.

DIMENSIONS : longueur de taque : 1.500 - 1.800 mm.


Type pour couvents, hôtels, etc.



construction lourde en toutes grandeurs et exécutions à doubles parois isolés par feuilles d'amiante.


PROJETS ET DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE !

Cuisinière combinée à gaz et au charbon



Exécution : foyer au milieu avec four à retour de flammes d'un côté, étuve en dessous, avec ou sans bac à charbon. l'autre côté partie gaz 4 brûleurs économiques avec veilleuses 2 fours avec brûleur à double-tubes reversibles et grillade.


Cuisinière à gaz



Exécution : 1 grand four avec brûleur à double-tubes fixes 1 grillade, 1 tablette au bas, 1 paire d'allonges mobiles. No. 316 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 416 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière à gaz

Nos. 330 - 420



Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade, 1 chauffe-plats fermé (en bas), 1 paire d'allonges mobiles. No. 320 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 420 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière à gaz




Exécution : 6 brûleurs économiques avec veilleuses, 4 fours avec brûleur à doubles-tubes reversibles et grillade.

Cuisinière mixte sans étuve

Pied haut




Cuisinière mixte avec étuve



bon

Cuisinière à gaz



Exécution : 1 grand four avec brûleur à double-tubes fixes
1 grillade, 1 tablette au bas, 1 paire d'allonges mobiles.
No. 316 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 416 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière mixte sans étuve

Pied haut




s d'un côté,
ec veilleuses
t grillade.

avec brûleur

Cuisinière à gaz

Nos. 330 - 420



Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade,
1 chauffe-plats fermé (en bas), 1 paire d'allonges mobiles.
No. 320 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 420 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière mixte avec étuve




HÉLIOS S.A.

Représentant Général: Louis RAVIJTS, Gar
pour la Belgique: 40, Bd. Gustave Gallier




Réchaud à gaz


No. 203 (pieds bas)



2 brûleurs avec veilleuses.


No. 305 (pieds bas)





Exécution : 6 brûleurs économiques avec veilleuses, 4 fours avec brûleur à doubles-tubes réversibles et grillade.

Cuisinière à gaz




Exécution : 4 brûleurs économiques avec veilleuses
2 fours avec 1 brûleur à double-tubes réversibles, 1 grillade,
1 grand chauffe-plat, 1 bain-marie.




Exécution : foyer à gauche ou à droite. 3 brûleurs économiques avec veilleuses. 1 four avec brûleur à double-tubes réversible et grillade.

Cuisinière combiné au charbon et à gaz



exécution lourde pour couvents, hôtels, etc.
PROJETS ET DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE !



Exécution : foyer à gauche ou à droite, 3 brûleurs économiques avec veilleuses, 1 four avec brûleur à double-tubes réversibles et grillade, 1 étuve en dessous du four.

Cuisinière à gaz

Nos. 318 - 418 (modèle 1936 sur socle)




Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade,
1 chauffe-plats fermé (au-dessus du four),
1 paire d'allonges mobiles.
No. 318 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 418 - 4 brûleurs avec veilleuses




Exécution : foyer à gauche ou à droite. 3 brûleurs économiques avec veilleuses. 1 four avec brûleur à double-tubes réversible et grillade.

Cuisinière combiné au charbon et à gaz




exécution lourde pour couvents, hôtels, etc.
PROJETS ET DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE !



Exécution : foyer à gauche ou à droite, 3 brûleurs économiques avec veilleuses, 1 four avec brûleur à double-tubes réversibles et grillade, 1 étuve en dessous du four.

Cuisinière à gaz

Nos. 318 - 418 (modèle 1936 sur socle)




Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade, 1 chauffe-plats fermé (au-dessus du four), 1 paire d'allonges mobiles.

No. 318 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 418 - 4 brûleurs avec veilleuses


Réchaud à gaz

No. 203 (pieds bas)



2 brûleurs avec veilleuses.


No. 305 (pieds bas)



3 brûleurs avec veilleuses.

Réchaud à gaz


No. 208 (pieds hauts)




2 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas.
No. 310 - 3 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas
No. 410 - 4 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas.

Portes équilibrées


panneau émaillé
fermeture automatique à ressorts



Modèle «G»
double encadrement (cadre intérieur en tôle)
(cadre extérieur en fonte)




Modèle «D»
double encadrement en fonte



Modèle «C»
modèle de luxe, double encadrement extra
large en fonte.

Type „Hollande“




Exécution : Foyer en fonte toujours à gauche (buse à droite) sans étuve (pieds hauts) taque en une seule pièce, buse 3 fois interchangeable.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

62 × 42 cm.	70 × 50 cm.	76 × 42 cm.
78 × 52 cm.	82 × 55 cm.	88 × 58 cm.
	94 × 63 cm.	

Type „Belge" (Anvers)




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche sans ou avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.
94 × 73 cm.

Type „Belge" (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche, sans ou avec porte de chargement, avec étuve

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm. 94 × 73 cm.

Type „Belge" (Anvers)



Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, foyer en fonte toujours à gauche, avec porte de chargement, sans étuve.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

78 × 61 cm. 82 × 65 cm. 88 × 68 cm.

94 × 73 cm.

Type „Belge" (Anvers)




Exécution : Taque sans emplacement pour bassin et sans buse au dessus, buse au milieu du dos, tirage direct ou retour de flammes, sans ou avec porte de chargement foyer en fonte au milieu, 2 fours et 2 étuves.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

100 × 60 cm. 110 × 70 cm. 120 × 70 cm.
135 × 70 cm. 150 × 70 cm.

Type spécial pour service variable

sur Socle



avec 2 fours et 2 étuves, foyer en briques réfractaires ou en fonte au milieu, avec ou sans bac à charbon.

DIMENSIONS : longueur de taque : 1.500 - 1.800 mm.

Type „Luxembourg“



Exécution : Taque avec emplacement pour bassin, buse à droite ou à gauche, Foyer en briques refractaires ou en fonte.

DIMENSIONS DE LA TAQUE :

a) sans étuve

78 × 51 cm.

82 × 55 cm.

88 × 58 cm.

94 × 63 cm.

100 × 70 cm.

110 × 70 cm.

b) avec étuve

82 × 55 cm.

88 × 58 cm.


94 × 63 cm.

100 × 70 cm.

110 × 70 cm.


120 × 80 cm.

Poêle Crapaud




Modèle No. 1
sur socle, sans ou avec porte de chargement

Poêle Crapaud



Modèle No. 2
sur pieds bas


Type pour couvents, hôtels, etc.



construction lourde en toutes grandeurs et exécutions à doubles parois isolés par feuilles d'amiante.


PROJETS ET DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE !

Cuisinière combinée à gaz et au charbon



Exécution : foyer au milieu avec four à retour de flammes d'un côté, étuve en dessous, avec ou sans bac à charbon. l'autre côté partie gaz 4 brûleurs économiques avec veilleuses 2 fours avec brûleur à double-tubes reversibles et grillade.


Cuisinière à gaz



Exécution : 1 grand four avec brûleur à double-tubes fixes
1 grillade, 1 tablette au bas, 1 paire d'allonges mobiles
No. 316 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 416 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière à gaz

Nos. 330 - 420




Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade,
1 chauffe-plats fermé (en bas), 1 paire d'allonges mobiles

No. 320 - 3 brûleurs avec veilleuses

No. 420 - 4 brûleurs avec veilleuses

Cuisinière à gaz



Exécution : 6 brûleurs économiques avec veilleuses, 4 fours avec brûleur à doubles-tubes réversibles et grillade.


Cuisinière mixte sans étuve

Pied haut



Exécution : foyer à gauche ou à droite. 3 brûleurs économiques avec veilleuses. 1 four avec brûleur à double-tubes réversible et grillade.


Cuisinière mixte avec étuve



Exécution : foyer à gauche ou à droite, 3 brûleurs économiques avec veilleuses, 1 four avec brûleur à double-tubes inversibles et grillade, 1 étuve en dessous du four.


Réchaud à gaz

No. 203 (pieds bas)




2 brûleurs avec veilleuses.

No. 305 (pieds bas)




3 brûleurs avec veilleuses.

Cuisinière à gaz



Exécution : 4 brûleurs économiques avec veilleuses
2 fours avec 1 brûleur à double-tubes réversibles, 1 grillade,
1 grand chauffe-plat, 1 bain-marie.


Cuisinière combiné au charbon et à gaz



exécution lourde pour couvents, hôtels, etc.
PROJETS ET DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE !

Cuisinière à gaz

Nos. 318 - 418 (modèle 1936 sur socle)




Exécution : 1 grand four avec brûleur double fixe, 1 grillade,
1 chauffe-plats fermé (au-dessus du four),
1 paire d'allonges mobiles.

No. 318 - 3 brûleurs avec veilleuses No. 418 - 4 brûleurs avec veilleuses

Réchaud à gaz

No. 208 (pieds hauts)



2 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas.

No. 310 - 3 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas.

No. 410 - 4 brûleurs avec veilleuses, tablette au bas.