

FONDERIES DE ROSIÈRES

BOURGES




TARIF N° 56

ANNÉE 1936



**FONTES
DIVERSES**



Société Anonyme des Usines de Rosières



Siège social à BOURGES (Cher)

CAPITAL SOCIAL 5.500.000 FRANCS

R. C. BOURGES. N° 1392

Tarif N° 56

Année 1936

Conditions générales de Vente

COMMANDES ET LIVRAISONS

L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes, qu'elle peut toujours refuser.

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un délai de livraison et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre.

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées par nous.

Les commandes seront notées **SANS AUCUN ENGAGEMENT DE DÉLAI NI DE CONDITIONS**. Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles **SERONT FACTURÉES AUX PRIX EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'EXPÉDITION**.

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les **grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit**, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin seront considérés comme cas de force majeure.

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises dans nos usines et voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand nous expédions contre remboursement, ou quand nous accordons sur facture, à titre de supplément de remise, la ristourne de transport.

Toutes les expéditions sont faites en port dû et, sauf indications contraires, en P. V. au tarif le plus réduit.

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge.

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire bénéficiant de la ristourne du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe.

Les commandes par wagon complet ne peuvent être expédiées rapidement que si le tonnage commandé dépasse très sensiblement cinq tonnes et permet d'y trouver suffisamment d'articles disponibles pour former un envoi de 5.000 kilos minimum.

MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare, en le priant de réclamer tout de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avaries, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie au mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir, nos marchandises étant en effet vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires.

Pour ces avaries et ces manquants, le destinataire doit faire sur le livre d'embarquement de la gare des réserves précises (quelques raisons que puisse invoquer le chef de gare qui cherche naturellement à dégager la responsabilité de la Compagnie), les confirmer par lettre recommandée dans les trois jours, inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou les manquants et à les constater sur la lettre de voiture; sinon, il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

Les chefs de gare prétendront par exemple que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement; cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont **VÉRIFIÉS PAR L'AGENT DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS DÉTACHÉ A NOTRE EMBRANCHEMENT**. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles **PROUVENT** que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra refuser d'acquitter la lettre de voiture et nous aviser du litige; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

REMPLACEMENT DES PIÈCES AVARIÉES

Pour la remise en état des articles avariés, le destinataire a à sa disposition **DEUX PROCÉDÉS** :

a) **FAIRE RETOURNER EN SERVICE LES ARTICLES AVARIÉS** par la gare destinataire à la gare expéditrice (Saint-Florent-sur-Cher en général, ou Bourges pour les articles Pétrélec) pour réexpédition en service après remplacement ou remise en état.

Le retour en service étant toujours très long, ce procédé n'est donc à conseiller que pour les appareils qui nécessitent l'intervention de l'Usine pour leur remise en état et pour les pièces qui ne présentent aucun caractère d'urgence.

b) Lorsque le destinataire, au contraire, désire pouvoir disposer rapidement de ses marchandises, il a intérêt à se mettre d'accord avec sa gare pour nous **COMMANDER CONTRE FACTURE A LUI-MÊME** (directement ou par son grossiste) les pièces de remplacement, à charge par la gare, bien entendu, de lui en rembourser la valeur et le temps passé pour la remise en état, le cas échéant.

Il faut évidemment dans ce cas que le destinataire **PRENNE LIVRAISON DES ARTICLES AVARIÉS**, pour que la gare ne les retourne pas à l'Usine expéditrice, retour qui risquerait de donner lieu à « un remplacement en service » qui formerait **DOUBLE EMPLOI** avec la commande passée.

Nos marchandises voyageant aux risques et périls des destinataires, ceux-ci ont **TOUTE LIBERTÉ** pour adopter **CELUI DES DEUX PROCÉDÉS QUI LEUR PARAÎT LE PLUS CONFORME A LEURS INTÉRÊTS**. — Il n'y a pas de règle générale, c'est une question d'espèce et de bon sens, et nous leur conseillons d'adopter le deuxième procédé aussi souvent qu'ils le pourront.

EMBALLAGES

Tous les objets nécessitant un **emballage spécial en caisse** non prévu dans le prix de l'appareil seront grevés des frais ci-dessous. Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit :

En caisse à claire-voie.....	10 francs	} le mètre carré de surface développée.
En caisse pleine.....	15 —	
Emballage léger pour pièces détachées.....	3 % du prix porté sur le tarif.	

Ces emballages ne sont pas repris.

DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle aura été vérifiée après son retour à l'Usine

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais, quels qu'ils soient.

Les légers fendillements constatés parfois sur une pièce émaillée, et qu'en termes du métier nous appelons « tressaillures », ne peuvent en aucun cas constituer un défaut de fabrication; ceux-ci sont le résultat d'une différence de coefficient de dilatation entre la fonte et l'émail, mais ils ne nuisent en rien à l'adhérence et seul un décollement d'émail peut nous être imputé.

Les coups de feu, rondelles et tampons livrés sur les cuisinières à dessus émaillé et qui subissent un chauffage intensif, ne peuvent évidemment être garantis, car ce sont des pièces d'usure au même titre que les pièces de foyer.

RETOURS

Les clients ayant des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

L'expédition des marchandises retournées (exception faite pour les articles Pétrélec) devra être faite à notre adresse, en gare de Saint-Florent-sur-Cher pour faire suivre sur notre embranchement particulier).

Les pièces qui ne correspondent pas aux articles figurant au présent tarif ne peuvent être reprises qu'au prix de la fonte brute.

MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

L'Usine n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration ou la perte des modèles qui lui sont confiés, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le tarif 56 auquel ces conditions sont applicables annule et remplace les précédents.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances indiqués à l'album ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions. Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contrairement aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus ne peuvent nous être opposées, si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

PAIEMENT

Le paiement normal de nos factures doit en principe être effectué à 30 jours de fin de mois d'expédition, et tout retard apporté à leur règlement entraîne la modification de l'escompte.

VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

EN CONSÉQUENCE, NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE CÉDÉS AU CONSOMMATEUR AUX PRIX DE NOTRE TARIF, CORRIGÉS, S'IL Y A LIEU, DES MODIFICATIONS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA VENTE.


BACS A PORCS ET A BESTIAUX

Profondeur 0^m13. — Largeur extérieure 0^m24.

Série
A

N ^{os}	Longueur extérieure en mètres	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.78	15	39 »
2	1.00	19	49 »
3	1.25	24	57 »
4	1.50	29	67 »
5	1.75	34	85 »
6	2.00	40	105 »

A BOUTS RONDS



Série
B

Profondeur 0^m16. — Largeur extérieure 0^m30.


N ^{os}	Longueur extérieure en mètres	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.77	22	46 »
2	1.02	30	54 »
3	1.28	38	72 »
4	1.50	46	85 »
5	1.78	54	110 »
6	2.01	62	125 »

Série
C

Profondeur 0^m19.5. — Largeur extérieure 0^m36.

N ^{os}	Longueur extérieure en mètres	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0.60	27	62 »
1	0.76	32	66 »
2	1.00	44	89 »
3	1.24	58	105 »
4	1.50	70	127 »
5	1.75	82	143 »
6	2.00	95	161 »


A BOUTS CARRÉS



Série
V

N ^{os}	Longueur extérieure en mètres	Largeur extérieure en m/m	Profondeur en m/m	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.78	355	150	30	49 »
2	1.03	355	150	40	63 »
3	1.27	355	150	50	71 »
4	1.53	355	150	60	88 »
5	1.74	355	150	70	102 »
6	2.00	355	155	80	115 »
7	2.55	415	195	140	205 »
8	3.04	420	195	165	230 »

BACS A PORCELETS




Série
T

N ^{os}	Longueur extérieure en mètres	Largeur extérieure en m/m	Profondeur en m/m	Contenance en litres	PRIX bruts
1	1.00	240	75	15	44 »
2	1.25	240	75	19	52 »
3	1.50	240	75	23	60 »


BACS MILITAIRES

A scellements sans anneau

Séries	Longueur extérieure en mètres	Largeur extérieure en m/m	Longueur intérieure en mètres	Largeur intérieure en m/m	Profondr en m/m	Conten ^{ce} en litres	PRIX	
							Bruts	Émaillés
I n° 1	0 70	385	0 65	335	185	30	55 »	95 »
M	0 64	325	0 60	285	178	20	41 »	70 »



Série I N° 1




Série M

MANGEOIRES POUR CHEVAUX


A scellements et anneau démontable

Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondr	Conten ^{ce} en litres	PRIX	
						Brute	Émaillée
0m69	0m355	0m66	0m29	0m16	25	78 »	127 »



Modèle F de face


Rayon intérieur	Largeur du bord	Contenance en litres	PRIX	
			Brute	Émaillée
0m36	0m03	20	57 »	94 »



Modèle K N° 1 d'angle

AUGE A VOLAILLES

Longueur extérieure...	0m505	PRIX brute	PRIX émaillée
Largeur extérieure...	0m230		
Profondeur.....	0m075		




TARIF B



BUANDERIES TOUT FONTE


Type perfectionné à arrêt de flamme

(MODÈLE DÉPOSÉ)




Buanderie modèle **RB**

Les fourneaux présentent un dispositif d'ailettes dans le foyer qui en renforcent considérablement la solidité.



Chaudière ordinaire

Tous les fourneaux et chaudières sont marqués « ROSIÈRES ».




Chaudière à goulotte

ACCESSOIRES EN FONTE POUR LES BUANDERIES « ROSIÈRES »




Couvercle **A** en une pièce




Couvercle **B** en deux pièces



Couvercle **C** en deux pièces




Cheminée




Grille faux-fond


Cloche avec couvercle



Hausse



Grille




Corbeille à houille

(Voir page 7, les caractéristiques des Buanderies.)

Numéros ou contenance en litres ...	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Buanderie RA ou RB (avec couvercle A ou B) ..	170 »	190 »	210 »	230 »	250 »	285 »	305 »	340 »	395 »	475 »	610 »	1.195 »	1.995 »
Buanderie RC (avec couvercle C) ..	»	»	»	243 »	266 »	303 »	329 »	363 »	427 »	508 »	650 »	»	»
Fourneau complet ..	106 »	113 »	127 »	137 »	147 »	169 »	175 »	190 »	220 »	275 »	330 »	685 »	1.110 »
Chaudière sans goulotte ..	45 »	56 »	60 »	68 »	76 »	85 »	95 »	110 »	130 »	145 »	200 »	380 »	695 »
Buanderie R (sans couvercle) ..	151 »	169 »	187 »	205 »	223 »	254 »	270 »	300 »	350 »	420 »	530 »	1.065 »	1.805 »
Couvercle A 1 pièce (demi-bombé) ..	19 »	21 »	23 »	25 »	27 »	31 »	35 »	40 »	45 »	55 »	80 »	130 »	190 »
— B 2 pièces (bombé) ..	»	21 »	23 »	25 »	27 »	31 »	35 »	40 »	45 »	55 »	80 »	130 »	190 »
— C 2 pièces (extra-bombé) ..	»	»	»	38 »	43 »	49 »	59 »	63 »	77 »	88 »	120 »	»	»
Plus-value pour goulotte non taraudée ..	13 »	13 »	13 »	16 »	16 »	16 »	16 »	16 »	16 »	20 »	20 »	20 »	20 »
— — taraudée ..	22 »	22 »	22 »	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	29 »	29 »	29 »	29 »
— pour robinet ..	22 »	22 »	22 »	22 »	22 »	22 »	22 »	22 »	29 »	29 »	29 »	29 »	50 »
Accessoires													
Cloche avec couvercle ..	36 »	43 »	49 »	53 »	67 »	71 »	90 »	94 »	108 »	126 »	153 »	250 »	»
Corbeille à houille en 1 pièce ..	16 »	19 »	21 »	23 »	26 »	28 »	29 »	31 »	34 »	39 »	39 »	53 »	80 »
— — en 4 pièces ..	»	12 »	13 »	14 »	16 »	18 »	19 »	21 »	24 »	26 »	26 »	»	»
Grille faux-fond ..	18 »	22 »	22 »	26 »	26 »	32 »	32 »	36 »	36 »	39 »	39 »	53 »	85 »
Hausse ..	42 »	52 »	54 »	61 »	69 »	76 »	85 »	95 »	113 »	135 »	153 »	235 »	»
Pièces de rechange													
Fourneau seul (sans accessoires) ..	83 »	90 »	102 »	109 »	117 »	135 »	140 »	151 »	175 »	221 »	276 »	608 »	1.015 »
Cendrier ..	7 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	11 »	13 »	14 »	20 »	20 »	30 »	25 »
Grille ..	4 »	4 »	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	12 »	14 »	14 »	26 »	31 »
Porte ..	5 »	5 »	5 »	6 »	6 »	6 »	7 »	7 »	8 »	8 »	8 »	9 »	15 »
Pieds (l'un) ..	1 75	1 75	1 75	1 75	1 75	2 25	2 25	2 25	3 »	3 »	3 »	3 »	6 »
Cercle inférieur du couvercle B ..	»	16 »	17 »	18 »	20 »	23 »	26 »	31 »	35 »	44 »	67 »	110 »	163 »
Petit couvercle du couvercle B ..	»	5 »	6 »	7 »	7 »	8 »	9 »	9 »	10 »	11 »	13 »	20 »	27 »
Cercle inférieur du couvercle C ..	»	»	»	28 »	33 »	37 »	45 »	48 »	60 »	70 »	98 »	»	»
Petit couvercle du couvercle C ..	»	»	»	10 »	10 »	12 »	14 »	15 »	17 »	18 »	22 »	»	»
Petit couvercle de cloche ..	6 »	7 »	8 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »	20 »	»

ÉMAILLAGE. — Les Chaudières et les Couvercles B jusqu'à 100 LITRES peuvent être émaillés avec plus-value de 50 %.


LESSIVEUR galvanisé pour LA LESSIVE



N°	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
PRIX	18 »	18 »	19 »	21 »	22 »	39 »	42 »	46 »	54 »	66 »	89 »	103 »

Les numéros des lessiveurs correspondent à ceux des chaudières qui les reçoivent.

PLATEAU STÉRILISATEUR galvanisé pour la fabrication des CONSERVES avec ressorts de fixation des bocaux



Modèle unique pour chaudières de 50 à 85 litres

PRIX : 40 fr (galvanisé).

(Ce prix comprend les ressorts de fixation des bocaux.)



CARACTERISTIQUES DES BUANDERIES EN FONTE


Numéros sur le fourneau..... (ou contenance de la chaudière seule)	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500	
Chiffre sur le couvercle (ou con- tenance couvercle et chaudière)	A ou B.	23	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525
		C.....	»	»	»	69	84	96	112	130	161	201	260	»
Poids approximatif de la buanderie RB... kil	50	60	70	80	95	110	125	140	160	200	270	400	630	
Dimensions de la chaudière...	Diamètre... m/m	412	478	506	540	562	608	651	682	733	783	847	980	1172
		Profondeur... m/m	184	210	245	258	278	295	310	325	353	360	448	473
Diamètre intérieur des fourneaux..... m/m	477	560	575	623	636	690	738	773	840	885	935	1080	1290	
Diamètre extérieur des buses des fourneaux... m/m	90	97	104	111	118	132	139	146	146	160	175	175	200	
Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans le couvercle..... m/m	460	545	580	585	620	635	665	685	710	735	800	860	995	

AVIS IMPORTANT. — Les accessoires ne sont envoyés que sur commande.

Quand on commandera « BUANDERIE », on enverra le fourneau complet, la Chaudière et le COUVERCLE B

Si on désire une Buanderie { avec COUVERCLE A, commander « BUANDERIE RA »,
avec COUVERCLE C, commander « BUANDERIE RC »,
sans COUVERCLE, commander « BUANDERIE SANS COUVERCLE ».

CHAUDIÈRES ET COUVERCLES DE BUANDERIES EN TOLE D'ACIER



Chaudière

MÊMES REMISES

que sur les Buanderies fonte.



Couvercle (une pièce)

Numéros.....		50	60	70	85	100	120	150	200	300	
PRIX {	Chaudière {	tôle ordinaire.....	74 »	82 »	90 »	100 »	110 »	133 »	147 »	170 »	235 »
		— galvanisée.....	87 »	100 »	114 »	125 »	135 »	160 »	179 »	215 »	300 »
	Couvercle (une pièce) {	tôle vernie.....	21 »	23 »	25 »	28 »	30 »	33 »	38 »	48 »	69 »
		— galvanisée.....	27 »	29 »	34 »	38 »	40 »	43 »	53 »	70 »	92 »

Chaudière avec goulotte unie à bouchon..... Supplément de 20 francs.


— avec goulotte taraudée et robinet..... — de 48 francs (nos 50 à 100) ou 62 francs (nos 120 à 300).

Les chaudières en tôle sont livrées avec un enduit protecteur contre la rouille. Le couvercle est livré verni.

CHASSIS A TABATIÈRE

MODÈLE A


Pour ardoises ou tuiles plates



Numéros	0	1 (*)	2 (*)	3 (*)	4 (*)	5
Dimensions de jour..... m/m	380 240	400 270	450 300	490 360	550 420	610 470
Dimensions extérieures.. —	580 370	610 400	665 450	720 520	805 585	860 650
PRIX	22 »	26 »	31 »	37 »	45 »	50 »

Numéros	6	7	8	9	10	11
Dimensions de jour..... m/m	620 500	710 580	760 620	850 660	1020 810	1510 1010
Dimensions extérieures.. —	880 690	940 755	1010 810	1120 860	1270 1010	1780 1230
PRIX	58 »	70 »	85 »	100 »	125 »	180 »


(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.



MODÈLE AR ÉTANCHE A RECOUVREMENT

Pour ardoises ou tuiles plates

Numéros	2 (*)	4 (*)	6	8
Dimensions de jour..... m/m	450 300	550 420	620 500	760 620
Dimensions extérieures..... —	665 450	805 585	880 690	1010 810
PRIX	34 »	49 »	64 »	93 »



MODÈLE AK A DOUBLE RECOUVREMENT


Pour tuiles mécaniques

(Altkirch, Saint-Vit, Dannemarie, Forbach)

Numéros.....	2	3
Dimensions de jour..... m/m	520 280	500 530
Tuiles déplacées..... —	2 × 2	2 × 3
PRIX	53 »	74 »

Dans le prix des châssis, le dormant compte pour 2/3 et l'ouvrant pour 1/3.

CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES




MODÈLE B

Pour tuiles type Bourgogne

Numéros.....	1	2 (*)	3 (*)	4	5	6
Dimensions de jour..... m/m	260 320	570 310	560 510	900 510	900 720	900 900
Tuiles déplacées.....	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX	27 »	46 »	62 »	92 »	112 »	135 »

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.




MODÈLE CUR

Pour tuiles dites l' « Universelle »

De Cancalon à Roanne (0^m435 × 0^m270)


Numéros	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	630 340	630 570	1.020 560
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	55 »	83 »	114 »



MODÈLE GC

Pour tuiles de Cancalon à Roanne, Boiron à Briennon, etc.

Numéros	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	620 290	620 490	980 490
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	47 »	66 »	92 »



MODÈLE GRC

Pour tuiles losangées

(0^m410 × 0^m260)

De Roumazières, Vierzon, des Pyrénées, d'Argences, de Bourgogne de Perrusson (tuiles croisées), etc.

Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	580 310	570 500	900 500
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	52 »	67 »	88 »

Dans le prix des châssis, le dormant compte pour 2/3 et l'ouvrant pour 1/3.

CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

MODÈLE LPBR

Pour tuiles Lacabane de Puy-Blanc dites tuiles du Quercy
(0^m335 × 0^m190)

Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	390 230	380 420	640 420
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	53 »	63 »	83 »

MODÈLE M ou RM

Pour tuiles de Marseille, de Bordeaux, de Coustou, de La Rochefoucauld, etc.

Numéros.....	1	2	3 (*)	4	5	6
Dimensions de jour..... m/m	240 270	590 270	560 440	900 440	900 670	900 880
Tuiles déplacées.....	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX	28 »	52 »	66 »	98 »	125 »	150 »

1/2 tuile, voir page 12.

MODÈLE PFR

Pour tuiles à tenailles de Lartigue, Perrusson, Gluntz, etc.
(0^m420 × 0^m250)

Numéros.....	2	3
Dimensions de jour..... m/m	570 270	560 490
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3
PRIX	50 »	73 »

MODÈLE SV

Pour tuiles de Beausseblant, Moirans, Chalon-sur-Saône, etc.


Numéros.....	2	3	4	5	6
Dimensions de jour..... m/m	450 220	460 400	790 410	800 600	800 790
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX	51 »	65 »	79 »	110 »	133 »

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.

Dans le prix des châssis, le dormant compte pour 2/3 et l'ouvrant pour 1/3.

CHASSIS POUR TUILES CREUSES DE VENDÉE ET DE LORRAINE

MODÈLE TV

(Écartement 0^m19)


Numéros.....	2 (*)	3 (*)	4	5
Dimensions de jour..... m/m	310 290	530 290	580 490	800 670
Dimensions extérieures..... —	570 470	780 470	850 680	1070 850
PRIX.....	36 »	44 »	64 »	100 »

CHASSIS POUR TUILES CREUSES ONDULÉES

MODÈLE PT

Pour petites tuiles (écartement 0^m23).

Numéros.....	1	2 (*)	3 (*)	3 bis	4	5	6
Dimensions de jour... m/m	260 110	450 230	550 410	640 610	810 600	1010 810	1260 1020
Dimensions extérieures. —	560 180	720 400	900 590	970 790	1120 810	1350 1000	1600 1225
PRIX.....	16 »	35 »	54 »	81 »	95 »	125 »	175 »



MODÈLE MT

Pour moyennes tuiles (écartement 0^m25).

Numéros.....	2	3	4	5
Dimensions de jour..... m/m	410 260	560 420	810 600	1030 810
Dimensions extérieures..... —	720 420	880 600	1140 840	1350 1050
PRIX.....	38 »	63 »	105 »	145 »


MODÈLE GT

Pour grandes tuiles (écartement 0^m30).

Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	400 250	630 490	1010 760
Dimensions extérieures..... —	800 470	980 740	1390 1040
PRIX.....	53 »	84 »	170 »


(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.

Dans le prix des châssis, le dormant compte pour 2/3 et l'ouvrant pour 1/3.

**MODÈLE MBM**


Pour tuiles de Moussempe à Biarritz

Numéros.....	2	3
Dimensions de jour..... m/m	290 570	490 570
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3
PRIX	62 »	74 »


**MODÈLE JM**

Pour tuiles mécaniques de Jeandelaincourt

Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	550 240	550 420	880 420
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	46 »	66 »	88 »

**MODÈLE HT**Pour tuiles croisées de 15 au mètre, 40 x 23
à double emboîtement et double recouvrement

Numéros.....	3	4
Dimensions de jour..... m/m	550 420	880 420
Dimensions extérieures.....	750 640	1.080 640
PRIX	60 »	85 »

**1/2 TUILE POUR CHASSIS MODÈLE M**

Cette 1/2 tuile symétrique s'adapte indistinctement à droite ou à gauche du châssis.

Dimensions : 430 x 150 (recouvrement compris)

PRIX : 7 fr.**CRÉMAILLÈRES DE RECHANGE.** — **PRIX : 400 fr.** les 100 kilos.


Préciser, dans les commandes, le châssis auquel les crémaillères se rapportent.

CHASSIS A BASCULETous les châssis peuvent être livrés avec le système à bascule, sans crémaillère, moyennant une plus-value de **25 %**.**PEINTURE.** — Sur demande, nous pouvons livrer les châssis peints au minimum avec les plus-values suivantes :

Peinture sur une face..... 5 %
— sur deux faces .. 8 %




ÉVIERS




« Standard »

Évier à bord plat avec devant et côtés vernis



Égouttoir (à gauche)



« Luxe »

Évier à bord arrondi avec devant et côtés émaillés

Les éviers « Standard » et « Luxe » ne sont fabriqués qu'avec trou au milieu et peuvent à volonté être munis du même égouttoir.


Type « STANDARD » — Profondeur : 9 c/m						
Longueur (°)..... c/m	40	50	60	70	80	90
Largeur (°)..... —	40	40	43	46	48	50
PRIX (émaillé).....	50 »	60 »	70 »	85 »	105 »	120 »

Type « LUXE » — Profondeur : 10 c/m						
Longueur (°).... c/m	40	50	60	70	80	90
Largeur (°)..... —	40	40	43	46	48	50
PRIX (émaillé).....	60 »	70 »	80 »	95 »	115 »	130 »


Égouttoir de :	Longueur (°)	Largeur (°)	PRIX (émaillé)
40 c/m pour éviers de 40 à 60 c/m.....	35	40	30 »
46 c/m — 70 à 90 c/m.....	35	46	36 »

Bien spécifier sur les commandes le modèle d'égouttoir désiré : à **DROITE** ou à **GAUCHE**.

(*) La longueur est comptée le long du mur, la largeur perpendiculairement au mur.



Évier à 1 plateau
(Avec trou à l'opposé du plateau)



Évier à 2 plateaux
(Avec trou au milieu)

Série A (Profondeur 65 à 70 m/m).	A 1 plateau					A 2 plateaux		
Numéros.....	101	102	103	104	105	205	206	207
Longueur totale..... c/m	56	65	70	75	80	80	90	1.05
Largeur..... —	30	30	35	40	40	35	38	40
Longueur de la cuvette..... —	30	36	39	41	46	29	35,5	45
PRIX (émaillé).....	46 »	50 »	60 »	70 »	75 »	68 »	78 »	90 »

En raison des faibles dimensions de la cuvette, l'évier n° 101 ne se fait qu'avec trou au milieu.


Sauf avis contraire, les éviers à 1 plateau sont expédiés avec plateau à gauche.

Série B (Profondeur 90 m/m).....	A 1 plateau				A 2 plateaux	
Numéros.....	121	122	123	124	221	222
Longueur totale..... c/m	75	80	85	90	100	110
Largeur..... —	40	40	45	45	40	45
Longueur de la cuvette..... —	41.5	46.5	51.5	56	49.5	59.5
PRIX (émaillé).....	75 »	85 »	100 »	110 »	110 »	130 »


COMMANDES. — Les indications « Droite » et « Gauche » se rapportent toujours à la position du trou (et non du plateau qui peut prêter à confusion).

TAMPONS DE RECHANGE (modèle unique pour tous éviers). — PRIX (émaillé) : 1 fr. 50

CROIX




N ^{os}	14	73	1	2	71	72	24	27	23	18
PRIX...	34 »	27 »	24 »	24 »	19 »	19 »	16 »	16 »	13 »	13 »




TARIF F




CROIX



Croix de 50



Croix de 80




Croix de 95,
110 et 125

Croix de.....	50	80	95	110	125
Hauteur..... m/m	500	800	950	1.100	1.250
Largeur..... —	260	390	435	475	515
PRIX (la pièce).....	8 »	17 »	28 »	36 »	43 »

Bien spécifier sur la demande si les croix de 80, 95, 110 et 125 doivent être livrées avec « Christ » ou « Vierge ». Sauf demande contraire, elles sont livrées avec « Christ ».

ENTOURAGES DE TOMBES




Avec panneaux

ENTOURAGE AVEC PANNEAUX.

— Il est constitué par l'assemblage de trois éléments différents : le panneau proprement dit, la colonnette d'angle et la double colonnette de milieu (d'une seule pièce). — L'entourage complet comporte donc six panneaux élémentaires, quatre colonnettes d'angle et deux colonnettes de milieu.

Avec colonnes et chaîne




Distance d'axe en axe des colonnettes extrêmes	suivant la largeur.....	90 c/m
	suivant la longueur.....	190 —
Largeur du panneau élémentaire.....		84 —
Hauteur des colonnettes.....		54 —
Largeur de la colonnette de milieu (entr'axe des deux colonnettes).....		10 —
PRIX {	du panneau élémentaire.....	25 »
	de la colonnette d'angle.....	7 »
	de la double colonnette de milieu.....	16 »

Hauteur des colonnes.....	59 c/m	
Poids de la chaîne (le mètre).....	3*80	
Nombre de maillons au mètre (7 maillons et 8 anneaux).		
PRIX {	Colonne (la pièce).....	17 »
	Chaîne (les 100 kilos).....	425 »


BARRES D'APPUI

Les longueurs indiquées ci-dessous ne comprennent pas les scellements qui ont de 0^m09 à 0^m11 de chaque côté.




Longueur	80	90	100	110	
Série A {	Poids.....	3.50	3.70	3.90	4.10
	PRIX.....	15 »	16 »	18 »	20 »
Série B {	Poids.....	4.20	4.60	5.10	5.40
	PRIX.....	17 »	18 »	20 »	22 »

SCELLEMENTS (poids 0^k500)
360 fr. les 100 kilos.



PIEDS DE BANCS




PRIX (percés)	la pièce
N° 1.....	20 »
N° 2 (*).....	31 »

(*) Le pied de banc n° 2 est livré normalement percé pour 21 lames.

Sur demande spéciale, il peut être livré percé pour 10 lames (2 au dossier et 8 au siège).

PIEDS DE TABLES



Modèle	Poids approximatif	PRIX les 100 kilos
A	6 k.	350 »
F	8 k.	325 »
H	7 k.	305 »

TARIF F




BOUCHES DE FOUR

Avec porte s'ouvrant à droite seulement


Modèle A (sans seuil)

Avec rebord extérieur d'encastrement dans la maçonnerie.



Numéros.....	2	3	4
Longueur intérieure..... m/m	550	600	650
Hauteur intérieure..... —	320	380	400
PRIX.....	60 »	69 »	75 »

Modèle N (Midi) avec seuil





Numéros.....	16	24
Longueur intérieure..... m/m	425	635
Hauteur intérieure..... —	370	405
PRIX.....	67 »	97 »

BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES

Rondes et rectangulaires

Les modèles ont été établis de façon à recevoir ou non des vis.




Diamètre.....	100	150	200
PRIX.....	0 60	1 10	1 90

Les bouches rectangulaires remplacent 1 ou 2 briques normales 22 x 11 x 5,5 dans les diverses combinaisons usuelles.

Numéros...	4	6
Dimensions....	125 x 70	235 x 125
PRIX.....	0 80	1 70

PORTES DE RAMONAGE



Dimensions	{ intérieures : 180 x 180. extérieures : 225 x 225. }	PRIX {	Complète.....	6 »
			Cadre seul.....	4 »
			Porte seule.....	2 »

SIPHONS DE COUR




Carrés, dessus strié


Numéros.....	00	0	1	1 ^{bis}	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur-en haut..... m/m	68	85	102	120	146	188	232	270	310
Diamètre du tuyau qui peut emboîter.. —	36	48	54	54	68	81	108	108	135
Côté du carré..... —	100	120	150	180	220	260	310	350	400
PRIX bruts (*).....	3 »	4 »	5 »	8 »	11 »	13 »	29 »	39 »	53 »

(*) Le corps du siphon est compté pour 3/4 et le tampon complet pour 1/4.


POTAGERS CARRÉS A GRILLE MOBILE



A feuillure



Sans feuillure



A pieds à feuillure


Simplifiez vos stocks en remplaçant les potagers sans feuillure par des potagers à feuillure.

Numéros en pouces.....	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	
Potagers sans feuillure. — Longueur du côté.....	164	174	195	214	224	239	250	266	
Potagers à feuillure {	Longueur du côté.....	164	174	195	214	224	239	250	266
	Diamètre rondelle.....	»	»	»	»	155	175	185	200
	— tampon.....	110	120	135	135	110	125	135	150
PRIX {	Avec ou sans feuillure, avec grille.....	4 25	4 50	4 50	5 »	6 »	8 »	10 50	12 50
	A feuillure, avec grille et couvercle.....	6 »	6 50	7 »	8 »	9 50	12 »	15 »	17 50
	Couvercle complet.....	1 75	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »
Potagers à pieds à feuillure. — Longueur du côté..	»	»	»	207	»	235	»	»	
PRIX {	Avec grille et couvercle.....	»	»	»	12 »	»	16 »	»	»
	Couvercle complet.....	»	»	»	3 »	»	4 »	»	»

FOYER - VEILLEUSE

Breveté S. G. D. G.

Création 1936



Hauteur.....	190 m/m	PRIX :	
Diamètre {	intérieur.....		145 —
	extérieur.....		162 —
Capacité	2 kg. de boulets.	38 »	

Le « Foyer-veilleuse » se pose sur une cuisinière comme une marmite pour former **trémie de réserve** du combustible.

Il transforme la cuisinière en **appareil à feu continu** qui brûle **au ralenti**, toute la nuit ou le jour pendant l'absence de la ménagère, **sans surveillance** et **sans dépense appréciable**.

Il évite le réallumage quotidien, toujours ennuyeux.

La cuisine est toujours, nuit et jour, à une température agréable.


Le pot-au-feu se fera tout seul pendant l'absence de la ménagère.

Le « Foyer-veilleuse » augmente le bien-être de l'usager à peu de frais et lui économise du temps.



DEMI-ÉCONOMIQUES

Pour Fourneaux Potagers



Numéro	DE 4 A	PRIX
Mesure extérieure cadre..... m/m	210	9 50
Diamètre intérieur en feuillure. —	185	

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange (Voir page 31).
Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 22).

CONES DENTELÉS


Sont livrés avec deux grilles.



Numéros	4	5	6	7
Diamètre..... m/m	180	200	220	240
PRIX	4 50	5 »	6 »	7 »

Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 22).


RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS




Désignation.....	200	210	220	230	250	260	270	280
Diamètre extérieur..... m/m	196	206	216	226	246	256	266	276
PRIX : la pièce.....	4 »			5 »			6 »	

Les réchauds mobiles à charbon de bois remplacent les rondelles correspondant à leur désignation et leur diamètre extérieur a été prévu en fonction du diamètre intérieur des rondelles « Standard » dans lesquelles ils s'emboîtent.


PILONS DE CANTONNIER (Ronds)



Poids : 6 kil.



Poids : 12 kil.




Poids : 11 kil.

PRIX
les 100 kilos
250 »

Le manche des pilons
nos 11 et 12
est assujéti par
une goupille.

NOUVEAUX MORTIERS A FOND RENFORCÉ ET PILON ALLONGÉ



Numéros	1	2	3	4
Diamètre..... m/m	130	145	160	180
Hauteur totale.....	140	145	150	160
Contenance en litres.....	0.63	0.83	1.03	1.32
PRIX { du mortier avec pilon.....	8 50	10 25	13 50	15 50
des pilons en supplément.....		175 francs les 100 kilos		

Se font sans portants.

**BUANDERIE JOUET**



(Fourneau, chaudière et couvercle.)

PRIX (la pièce)..... 5 fr.**POMMES DE PIN**


Numéros.....	2	4	6
Diamètre de l'embase..... m/m	25	33	40
Hauteur..... —	65	90	115
PRIX	0 50	1 »	1 90

A gauche

A droite

**CRICS POUR VOITURES**


Diamètre intérieur..... m/m	60	70	80	90
Poids..... kil.	0.80	0.95	1.25	1.50

PRIX
les 100 kilos
330 »**ROUES DE BROUETTES DE MEUNIER OU DE DIABLES**

Numéros.....	3	4	5
Diamètre..... m/m	180	200	220
PRIX	8 »	9 »	10 »


ROUES DE CHARRUES A BRAS CINTRÉS, PLATS

(Jante droite)



Numéros.....	2	3	5
Diamètre..... m/m	160	190	220
PRIX	5 50	7 »	9 »


Peut servir pour petites brouettes.

POULIES A GORGE

Numéros.....	6	8
Diamètre..... m/m	165	220
Largeur de gorge..... —	28	31
PRIX	7 »	14 »



CHAUFFERETTE PORTATIVE « DOUILLETTE »




N'est émaillée
qu'en gris céramique
ou granité noir et blanc.

Dimensions { Longueur 235
 { Largeur..... 145

PRIX { Fonte ordinaire..... 10 »
 { — émail céramique..... 21 »
 { — — granité..... 17 »

GRILLES A HOUILLE

SÉRIE B 2




Hauteur, pieds compris.... 0.200

Profondeur... 0.240

Nombre de barreaux	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Longueur cent.	30	33	37	40	43	46	49	52	55
Poids approximatif..... kil.	5.2	5.3	5.7	6.2	6.4	6.9	7.2	7.5	8.2

PRIX
les 100 kilos
285 »

SÉRIE C, à dossier orné



Hauteur, dossier compris... 0.360

Profondeur... 0.250

Nombre de barreaux	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Longueur cent.	28	31	34	37	40	42	45	48	51
Poids approximatif..... kil.	5.3	5.5	6.3	7	7.5	8	8.5	8.7	9


PRIX
les 100 kilos
315 »

CHENETS

Page




A colonne




Numéro en Pouces	PRIX (la paire)	
	A COLONNE	PAGE
12	14 »	27 »
14	21 »	35 »

FOURNEAUX RONDS ou RÉCHAUDS NORMANDS



Numéros	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur..... m/m	158	174	188	200	205	220	230	250	260
Poids sans la grille..... kil.	1.43	2.04	2.23	2.43	3	3.20	4.20	5	5.20
Diamètre des grilles..... m/m	140	160	175	185	195	200	220	235	240
Poids des grilles..... kil.	0.41	0.51	0.52	0.59	0.75	0.80	1.11	1.43	1.45
PRIX { Fourneau complet....	8 »	9 »	10 »	11 »	13 »	14 »	18 »	22 »	24 »
{ Grilles en supplément.	310 fr. les 100 kilos.								

GRILLES RONDES



LÉGÈRES


Série **A**

Épaisseur de 5 1/2 à 7 1/2 m/m

Se font dans les diamètres suivants (m/m) :

85 — 90 — 95 — 100 — 105 — 110 — 115 — 120 — 125 — 130 — 135 — 140 — 145 — 150
155 — 160 — 165 — 170 — 175 — 180 — 185 — 190 — 195 — 200

PRIX : 350 fr. les 100 kilos.



FORTES


Série **C**

PRIX :
290 fr. les 100 kilos.

Diamètre. . . m/m	205	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
Épaisseur. —	10	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	15
Poids. kil.	1.20	1.60	2	2.10	2.20	2.70	2.75	2.80	2.95	3.50	3.80	4.20

Diamètre. . . m/m	320	330	340	350	360	370	380	390	400	420	450	500
Épaisseur. —	15	15	15	15	15	15	16	16	16	18	18	18
Poids. kil.	4.60	5	5.50	6.30	6.50	6.80	7	7.50	7.80	8.70	10.80	12.65

GRILLES RONDES POUR FOYERS DE LESSIVEUSES FAÇON NANCY




Numéros	1	2	3
Diamètre. m/m	240	280	305
Poids. kil.	1.32	1.51	2.30

PRIX
les 100 kilos
290 »


GRILLES D'ÉGOUT

CARRÉES FORTES, SANS BARREAU DE RENFORT — Série **F**




Dimension. m/m	140	180	220	260	300	340	380
Épaisseur. —	14	14	14	14	20	20	20
PRIX	5 »	7 »	9 »	11 »	16 »	22 »	27 »

CARRÉES EXTRA-FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT — Série **I**



Dimension. m/m	200	250	300	350	400	500
Épaisseur. —	24	24	24	24	24	24
PRIX	10 »	14 »	20 »	26 »	31 »	45 »

RECTANGULAIRES, SANS BARREAU DE RENFORT — Modèle **D**




Longueur. m/m	200	240	280	320	360	400
Largeur. —	150	200	200	220	260	250
Épaisseur. —	14	14	14	20	20	20
PRIX	6 »	8 »	10 »	15 »	19 »	22 »

TARIF F



GRILLES DÉCROTTOIRS

A barreaux droits




Longueur	m/m	600	800
Largeur	—	350	450
Poids	kil.	13.5	25.8
PRIX (la pièce).....		30 »	51 »

GRILLES CARRÉES

Série légère


Epaisseur de 8 à 11 millimètres, suivant grandeurs



Côté du carré. m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Poids..... kil.	0.41	0.48	0.49	0.53	0.56	0.60	0.62	0.68	0.75	0.78	0.80	0.88
Côté du carré..... m/m	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	220	
Poids..... kil.	0.94	1.06	1.17	1.20	1.24	1.30	1.35	1.45	1.60	1.84	2.16	

PRIX
les 100 kilos
290 »

GRILLES CARRÉES POUR POTAGERS




Numéros en pouces des potagers.	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	10
Dimension..... m/m	92	100	114	123	131	142	152	162	182	187	205
Epaisseur..... —	7	7	7	7.5	8	9	9.5	9.5	9.5	10	10.5
Poids..... kil.	0.21	0.29	0.43	0.47	0.52	0.67	0.78	0.84	0.86	1.22	1.78

PRIX
les 100 kilos
290 »

GRILLES RECTANGULAIRES POUR POISSONNIÈRES


Epaisseur de 10 à 11 millimètres, suivant grandeurs



Nos en pouces de la poissonnière ...	10	11	12	13	14
Dimensions..... m/m	240/100	265/100	295/110	315/115	335/120
Poids..... kil.	0.76	0.80	1.06	1.17	1.26

PRIX
les 100 kilos
350 »

FER A REPASSER « CHROMÉMAIL »




Large semelle CHROMÉE, à TALON ARRONDI POUR GLAÇAGE.
Capot et poignée en FONTE ÉMAILLÉE (granité noir et blanc).

PRIX..... 14 fr.

PORTE-FERS A REPASSER

(Avec une plaque obturatrice)





PRIX { fonte ordinaire..... 8 »
émail granité..... 12 »

POÊLES A SOCLE

Série B

Avec porte et havette

Numéros	Diamètre de la partie cylindrique C D	Hauteur totale avec pieds sans le bouton.	Diamèt. des buses.	Diamèt. des grilles.	Poids (environ)	PRIX (Vernis) Série B
1	155 m/m	500 m/m	90 m/m	145 m/m	11	47 »
2	160	520	90	150	12	50 »
3	175	530	90	163	14	54 »
4	180	560	90	165	15	57 »
5	190	580	90	175	16	60 »
6	200	620	97	190	19	70 »
7	215	650	97	205	23	80 »
9	255	720	97	245	32	120 »



Poêle lyonnais à buse dessus

POÊLES LYONNAIS

Série lourde à BUSE DESSUS ou DERRIÈRE

Numéros.....	1	3	5
Diamètre intérieur à l'emboîtement..... m/m	345	400	455
Hauteur sans la buse..... —	585	650	730
Dimensions des tuyaux } buse derrière. —	132	146	167
	132	153	160
pouvants'adapter aux buses } buse dessus .. —	51	71	126
Poids approximatif..... kg.			
PRIX	285 fr. les 100 kilos		

DESSOUS et CLOCHES de rechange : 285 fr. les 100 kilos.

Sauf avis contraire, le poêle lyonnais est livré avec buse dessus.

POÊLES D'ATELIERS

Nos 11, 12, 13

TOUT FONTE AVEC CENDRIER

Pas de garnissage réfractaire.
Grand foyer pot, démontable à la main.
Trou de dégrillage (sur nos 12 et 13).

Buse arrière inclinée à 135° permettant
un départ horizontal ou vertical
avec le coude de 135° fourni.

POÊLE D'ATELIER	Numéros.....	11	12	13
Hauteur totale.....		600	800	880
Diamètre du fût (en deux pièces).....		360	360	360
— de la rondelle (du dessus).....		410	410	410
— de la buse.....		118	118	118
Poids en kilogr.....		90	100	105
Capacité de chauffage.....		70 à 140m ³	80 à 160m ³	90 à 180m ³
PRIX		215 »	240 »	260 »

Création 1936

