





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM




Voss-Germanen-Allesbrenner  
für Durchbrand Nr. 3082/3086



Voss-Germanen-Allesbrenner  
für Durchbrand Nr. 350 u. 351



Voss-Germanen-Allesbrenner  
nach Professor Brabbe  
Nr. 1036



Voss-Germanen-Allesbrenner  
für Durchbrand Nr. 1563/1569

Voss-Germanen-Allesbrenner  
für Durchbrand Nr. 352/355

Voss-Germanen-Allesbrenner  
für Durchbrand Nr. 286/289




Voss-Germanen mit Kochkachel  
Nr. 3337 u. 3338

Die Preise verstehen sich ohne Bodenplatten,  
Preise hierfür auf Anfrage.  
Abbildungen, Maße und Gewichte sind unveränderlich.

Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr Heizleistungsrichtzahl Gewicht mit Verpackung für Ausst. III ca. kg Ganze Höhe des Ofens Ofenkörper Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausstattung I Ausstattung II Ausstattung III	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm ca. mm ca. mm mm RM	3082 0,75 49 67 86,5 225 190 100 34,20 39,20 51,80	3083 0,85 55 78 92 250 210 100 40,10 46,40 63,90	3084 1,00 75 97 107,0 280 230 115 50,90 57,90 77,40	3085 1,20 100 117 127,0 300 250 120 56,30 63,90 88,--	3086 1,40 120 140 140 330 270 130 69,30 78,30 107,--	Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr Heizleistungsrichtzahl Gewicht mit Verpackung für Ausstattung III Ganze Höhe des Ofens Ofenkörper Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausstattung I Ausstattung II Ausstattung III	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm ca. mm ca. mm mm RM	1036 1,95 190 233 1370 400 295 125 121,-- 167,--					
Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr Heizleistungsrichtzahl Gew.m. Verp.f. Ausst. III ca. kg Ganze Höhe d. Ofens ca. mm Ofenkörper Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausst. I Ausst. II Ausst. III	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm ca. mm mm mm RM	1563 0,90 60 85 9,35 250 230 98 43,70 50,40 68,40	1564 1,30 85 100 280 250 120 52,20 59,40 80,50	1565 1,55 110 130 110 310 270 125 63,50 71,10 100,--	1566 1,80 140 160 170 360 330 137 83,50 92,50 125,50	1567 2,05 175 200 224 400 330 137 116,50 127,50 151,50	1568 2,45 250 231 280 400 460 160 143,50 155,-- 203,50	1569 2,80 280 330 400 460 400 160 182,80 195,-- 263,50	Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr Heizleistungsrichtzahl Gewicht mit Verpackung für Ausstattung III Ganze Höhe des Ofens Ofenkörper Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausstattung I Ausstattung II Ausstattung III	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm ca. mm ca. mm mm RM	3337 1,45 85 114 1115 360 370 110 66,-- 82,50 106,--	3338 1,80 115 152 1260 380 390 285 76,50 93,-- 123,--		
Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr qm Heizleistungsrichtzahl Gew.m. Verp.f. Ausst. I ca. kg Ganze Höhe d. Ofens ca. mm Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausst. I Ausst. II Ausst. III	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm mm RM	250 0,60 38 800 98 15,80 28,80	351 0,65 39 800 98 17,60 32,--	352 0,70 43 850 111 21,20 38,70	353 0,75 47 860 111 24,30 44,60	354 0,80 50 890 111 26,10 45,90	355 0,95 56 960 111 28,60 46,80	356 1,20 70 1020 135 33,30 54,90	Ofen Heizfläche ohne Rauchrohr Heizleistungsrichtzahl Gewicht mit Verpackung für Ausst. III Ganze Höhe des Ofens Rohrstutzen passend für Rohr-Ø von Preis: Ausstattung I Ausstattung III Mehrpreis für vern. Heube in Ausst. I	Nr. qm cbm ca. kg ca. mm mm RM	286 1,10 85 80 1080 120 43,--	287 1,45 130 112 1200 135 62,--	288 1,85 175 160 1320 140 78,--	289 2,30 235 200 1400 167,-- 108,--

Ausstattung I: Geschwärtz — Ausstattung II: Geschwärtz mit vernickelten Beschlägen — Ausstattung III: Majolikartig emailliert mit vernickelten Beschlägen



*Drei Begriffe:*

EIN SCHÖNES HEIM ...  
EIN GEMÜTLICHER WOHNRAUM ...  
**EIN VOSS-GERMANE**



**WOHNE WARM MIT VOSS-GERMANEN**

Modelle  
1936



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Sturzügen Nr. 3656 u. 3658



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Deckenzug Nr. 3693/3696

# Wohne warm mit VOSS Germanen



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Sturzug Nr. 3153 u. 3154



Voss-Germanen nach amerikanischem System Nr. 3374 u. 3376



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Sturzügen Nr. 3385 u. 3387 mit Deckenzug Nr. 3395 u. 3397



Voss-Germanen-Allsbrenner für Durchbrand Nr. 3283/3286



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Sturzügen und Zentralregulierung Nr. 3454 u. 3456



Voss-Germanen-Allsbrenner mit Sturzügen Nr. 3554/3558

Die Preise verstehen sich ohne Bodenplatten, Preise hierfür auf Anfrage. Abbildungen, Maße und Gewichte sind unverbindlich.

Ofen				Ofen				Ofen				Ofen					
Nr.	3656	3658		Nr.	3693	3694	3696	Nr.	3554	3556	3558	Nr.	3454	3456			
Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	1,20	1,60	Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	0,85	1,00	1,25	Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	1,00	1,20	1,60	Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	0,95	1,15
Heizleistungsrichtzahl	cbm	100	145	Heizleistungsrichtzahl	cbm	55	75	105	Heizleistungsrichtzahl	cbm	75	100	145	Heizleistungsrichtzahl	cbm	70	90
Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	142	165	Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	87	102	132	Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	97	127	167	Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	125	150
Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	870	950	Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	700	780	880	Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	780	845	950	Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	810	850
Ofenkörper   Breite	ca. mm	405	465	Ofenkörper   Breite	ca. mm	325	355	405	Ofenkörper   Breite	ca. mm	380	420	480	Ofenkörper   Breite	ca. mm	410	470
Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	280	335	Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	245	255	280	Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	265	300	340	Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	285	300
Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	120	130	Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	100	100	120	Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	100	120	130	Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	100	120
Preis: Ausst. I	RM	74.70	93.50	Preis: Ausst. II	RM	45.—	56.30	68.—	Preis: Ausst. I	RM	58.50	70.50	99.—	Preis: Ausst. I	RM	74.50	89.—
Ausst. III	RM	106.—	135.—	Ausst. III	RM	65.30	80.—	100.—	Ausst. III	RM	82.—	99.50	138.—	Ausst. III	RM	101.50	124.—
Ofen				Sturzuzöfen				Deckenzuzöfen				Ofen					
Nr.	3283	3284	3286	Nr.	3385	3387	3395	3397	Nr.	3153	3154	Nr.	3374	3376			
Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	0,85	0,95	1,25	Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	1,20	1,50	1,20	1,50	Heizfläche ohne Rauchrohr	qm	0,90	1,10			
Heizleistungsrichtzahl	cbm	55	70	105	Heizleistungsrichtzahl	cbm	100	135	100	135	Heizleistungsrichtzahl	cbm	60	85			
Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	74	85	114	Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	100	115	100	140	Gewicht mit Verpackung für Ausst. III	ca. kg	100	115			
Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	740	800	905	Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	460	515	460	515	Ganze Höhe des Ofens	ca. mm	710	780			
Ofenkörper   Breite	ca. mm	360	380	420	Ofenkörper   Breite	ca. mm	255	295	255	285	Ofenkörper   Breite	ca. mm	340	380			
Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	230	245	275	Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	225	295	255	285	Ofenkörper   Tiefe	ca. mm	270	300			
Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	100	100	120	Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	110	120	110	120	Rohrstützen passend für Rohr-Ø von	mm	110	120			
Preis: Ausst. I	RM	36.—	43.20	55.80	Preis: Ausst. I	RM	52.20	61.20	Preis: Ausst. I	RM	52.20	61.20	Preis: Ausst. I	RM	122.	138.—	
Ausst. II	RM	38.30	44.60	57.20	Ausst. II	RM	53.20	62.20	Ausst. II	RM	53.20	62.20	Ausst. II	RM	124.—	140.—	
Ausst. III	RM	59.—	71.10	91.50	Ausst. III	RM	59.—	71.10	91.50	Ausst. III	RM	75.60	90.—	Ausst. III	RM	172.—	197.—

Ausstattung I: Geschwürtz — Ausstattung II: Geschwürtz mit vernickelten Beschlägen — Ausstattung III: Majolikaartig grün, braun, weinrot oder stabilblau emailliert  
Die Farbzusammenstellungen für die Ofen Nr. 3385 u. 3387 und Nr. 3395 u. 3397 und Nr. 3283/3286 sind folgende: A braun-eifenbein, B blau-hellgrau, C weinrot-weinrot, D grün-hellgrün