

1937

Représenté par  
**ALBERT**  
 Ingénieur  
 81, Rue Vincent  
 - DAX



# CHAUFFAGE CUISINE

4

565  
281

1881



# CALORIA

TARIF N° 107<sup>BIS</sup>

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE



TARIF

CALORIA N° 107<sup>BIS</sup>

## ERRATA

Page 19 — Cheminée Roulante "CALORIA" N° 675  
Ajouter : N° 775 G, même modèle, spécial pour  
grains d'antracite... **870 fr.**

Page 23 — Calorifère "CALORIA-RIESSNER"

Ajouter : N° 250 } Cube chauffé m<sup>3</sup> 175  
Prix... .. Fr. **1185.»**



## SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE

Anciens Établissements CHAPPÉE - Établissements NANQUETTE  
Fonderies CALORIA Fonderies et Émailleries DUPONT  
Fonderies et Émailleries de NOYON Société "LES FILS de A. PIAT" réunis

Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de Francs

6, Rue Cambacérès, 6  
PARIS (VIII<sup>e</sup>)

**CHAUFFAGE  
C  
CUISINE  
CALORIA**

— PARIS — FRANCE —

### TARIF N° 107 <sup>BIS</sup> =

(SUPPLÉMENT A L'ALBUM N° 106)

SIÈGE SOCIAL & BUREAUX :  
6, Rue Cambacérès — PARIS (8<sup>e</sup>)

SALLE D'EXPOSITION : 170, Faubourg St-Honoré - PARIS (8<sup>e</sup>)

TÉLÉPHONES :  
ANJOU 21-50 (8 lignes groupées)  
INTER-ANJOU: 235 (3 lignes groupées)

Ch. Post. 190-45  
Adresse Télégraphique  
SOGEFONTE-123-PARIS

R. C. Seine 83.410





# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## CORRESPONDANCE

Nous prions instamment notre Clientèle de bien vouloir adresser toutes les lettres relatives aux demandes de renseignements, aux commandes, aux réclamations, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE, 6, rue Cambacérès, PARIS (8<sup>e</sup>).

Pour faciliter les recherches et pour nous permettre de répondre rapidement à leurs demandes, nous prions également nos clients d'indiquer en tête de leur correspondance :

- 1° Le service intéressé : *Chauffage Domestique* ;
- 2° Le numéro et la référence de la commande relevés sur les accusés de réception (Ex. : M.C.D 434 ou P.B.C.D 1014, etc.).

## COMMANDES

Toutes les commandes et tous les marchés passés avec nos représentants sont régis par les règles ci-dessous sur lesquelles nous attirons spécialement l'attention de nos Clients.

Les commandes et les marchés sont enregistrés suivant l'ordre d'arrivée et les prix peuvent être modifiés suivant les fluctuations des cours. Chaque commande enregistrée, pour devenir définitive, doit faire l'objet d'un accusé de réception émanant du Siège social.

*Toutes nos fournitures sont facturées au cours du jour de la livraison.*

Nous n'entendons supporter aucune responsabilité pour retard ou non livraison de commandes en carnet, les délais fixés n'étant qu'indicatifs et nous nous réservons le droit d'expédier les commandes fabriquées même après les délais fixés.

De convention expresse, étant donné les aléas de fabrication, même lorsqu'il y a date de livraison fixée, aucun retard ne peut donner lieu à action en dommages-intérêts et tous nos marchés et engagements sont toujours souscrits sous cette réserve formelle.

Nous nous réservons la faculté d'expédier les commandes reçues de l'une ou l'autre de nos usines, suivant les fabrications.

Les ordres sont acceptés sans engagement de les livrer complets en une seule fois.

En aucun cas, les clients ne pourront se prévaloir du retard apporté à l'expédition de leurs ordres pour refuser d'en prendre livraison à l'arrivée.

Pour éviter des erreurs, les clients sont priés, quand ils remettent leurs commandes, d'employer les désignations de l'album et du Tarif, ainsi que celles des factures.

## MODÈLES

A moins de stipulation contraire, les modèles construits par nous restent toujours notre propriété, même quand ils sont payés par nos Clients.

Nous ne sommes plus responsables des modèles qui nous auront été confiés après un séjour de trois années dans nos usines.

Lorsque des commandes seront exécutées sur des modèles spéciaux et appartenant aux clients, ceux-ci auront soin de demander au préalable à laquelle de nos Usines ces modèles devront être adressés.

## EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites en *port dû*, par petite vitesse, au tarif spécial, sauf avis contraire du client.

Les prix de vente s'entendent *marchandises vendues gare départ*.

Exceptionnellement pour les commandes de certaines fabrications et d'un minimum de 1.800 fr. brut, le montant du transport, payé par le destinataire à l'arrivée, sera déduit à titre de *ristourne* du montant de la facture.

Toutefois, le timbre de la lettre de voiture reste dans tous les cas à la charge du client.

En cas de modification des tarifs de transport après la parution du présent tarif, les augmentations seront toujours à la charge des clients et ajoutées sur le montant des factures.

## GRANDE VITESSE

Les expéditions par grande vitesse, par vitesse unique et par colis postaux ne comportent jamais de bonification de port et sont grevées des frais de manutention et d'emballage qui sont au minimum de 1 fr. 50 par postal ou grande vitesse de 3 kgs, 2 fr. de 3 à 5 kgs, 2 fr. 50 de 5 à 10 kgs, et suivant prix de revient au-dessus.



## GARANTIE

Tous nos appareils de chauffage et de cuisine sont essayés à nos ateliers et leur fabrication est mise en route qu'autant que les conditions de fonctionnement normal ont donné satisfaction.

Dans ces conditions, si une réclamation se produit relativement au fonctionnement, nos clients sont priés de bien vouloir en rechercher la cause ailleurs que dans l'appareil lui-même ; règle générale, il s'agit toujours dans le cas de fonctionnement défectueux, d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise cheminée ; souvent aussi d'un manque de surveillance des appareils à feu continu, lors de leur allumage. C'est pourquoi nous sommes contraints de refuser d'une façon formelle la reprise d'appareils, et de décliner toute responsabilité de mauvais fonctionnement.

Toutefois, nous continuerons à remplacer gratuitement toute pièce reconnue défectueuse par fait de fabrication, dès son retour à l'usine et après vérification.

Nos acheteurs sont sensés connaître nos articles, ils ne doivent en aucun cas nous mettre en cause.

Pour la mise en service des appareils de cuisine, nous demandons à nos Clients d'avoir soin de desserrer légèrement les écrous des tiges d'assemblage ou les vis retenant les dessus au corps afin de permettre à la fonte d'opérer sa dilatation.

## TRANSPORTS RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE OU AVARIES

*Nos marchandises sont vendues prises en gare de nos usines.*

Qu'elles soient remises en gare ou chargées par wagons complets sur nos embranchements particuliers, elles voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, dès qu'elles ont quitté l'usine, même si, par dérogation exceptionnelle, elles étaient expédiées franco de port.

Nous avons l'honneur de rappeler à notre clientèle les règles générales suivantes, concernant la responsabilité en cas de pertes ou avaries :

Les Compagnies de Chemin de Fer sont responsables des avaries ou pertes si le destinataire fait en temps utile et dans les formes voulues, les réserves nécessaires.

La loi Rabier du 24 septembre 1905 ayant supprimé les clauses restrictives de responsabilités des conditions des tarifs spéciaux des Chemins de Fer, les Compagnies sont seules responsables des avaries ou des pertes et cela sans qu'il leur soit permis d'exiger d'autres conditions d'emballage que celles usitées jusqu'alors (D. ministérielle du 15 septembre 1905).

Il est donc reconnu qu'en matière d'emballage, l'usage seul fait loi et par le fait que nos gares expéditrices habituées de longue date à nos marchandises, nous donnent récépissé de nos colis non emballés, c'est que ceux-ci offrent les garanties de sécurité exigées par l'usage ; par conséquent, les gares d'arrivées n'ont pas le droit que certaines s'arrogent encore par excès de zèle, de conclure à la non-responsabilité du Chemin de Fer en cas d'avaries sous prétexte d'insuffisance d'emballage ou que le wagon a été chargé et plombé par nous sur nos embranchements particuliers.

Mais pour bénéficier sans conteste des précieux avantages de la loi Rabier et pour réserver utilement ses droits en cas d'avaries ou de pertes, il convient donc :

1° De faire des réserves précises et déterminées sur le livre d'embarquement de la gare ou le bordereau du camionneur ;

2° De faire accepter ces réserves par le représentant autorisé de la Compagnie sur le récépissé au destinataire. Au cas où il s'y refuserait, il y aurait lieu de les confirmer dans les trois jours par lettre recommandée, et de provoquer immédiatement une expertise judiciaire et de prendre l'initiative de cette expertise.

En conséquence, présenter une requête au Greffe du Tribunal de Commerce ou de la Justice de Paix, à l'effet de demander la nomination d'un expert.

Nos Clients ne doivent pas oublier l'importance que présente leur présence lors des opérations de l'expertise et qu'il y a intérêt pour eux à y assister ; de présenter leurs observations qui doivent être consignées au procès-verbal. Dès que l'expertise est effectuée, le destinataire doit prendre livraison de la marchandise sous réserve des constatations de cette expertise et ne pas omettre de confirmer ces réserves par lettre recommandée à la gare dans les trois jours de la livraison.

## MODÈLE DE REQUÊTE EN NOMINATION D'EXPERT

A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de...  
ou Monsieur le Juge de Paix du canton de...

Le soussigné (nom, prénoms, qualité) a l'honneur de vous exposer :





Qu'il a reçu du Chemin de Fer (nom de la Compagnie)... d'envoi (nom de l'expéditeur, profession et résidence)... (désignation des marchandises en nature, nombre, poids et quantité)... ayant fait l'objet de l'expédition N°... du... de (gare expéditrice)... à (gare destinataire).

Qu'en procédant à la gare de... à la vérification de ces marchandises, il a reconnu que (désigner les manquants ou avaries)...

Et qu'en présence du refus du représentant de la Compagnie d'accepter la responsabilité de ces (manquants ou avaries) il a refusé lui-même provisoirement de prendre livraison.

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de vouloir bien, conformément à l'article 106 du Code de Commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira nommer, aux fins suivantes :

Procéder en gare de (lieu où se trouve la marchandise)... la Compagnie du Chemin de Fer (nom de cette Compagnie)... le requérant et l'expéditeur dûment appelés, à la vérification des marchandises désignées ci-dessus, en reconnaître l'état, déterminer l'importance des avaries (ou manquants), en rechercher les causes et estimer le dommage éprouvé.

Date et signature.

Toutefois, les marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire et étant conditionnées suivant l'usage que nous pratiquons depuis plus de cinquante ans, de convention expresse, il est entendu que nous ne pouvons être rendus responsables, ni être appelés en garantie dans les actions qui peuvent naître entre le transporteur et le destinataire.

En conséquence, les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux.

Nous recommandons instamment à nos Clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison ; de refuser les marchandises cassées et de ne pas payer le transport, malgré toutes les raisons que les gares pourraient leur donner.

En aucun cas, nous ne sommes garants des manquants ou substitutions de route pas plus que des retards dans les délais réglementaires de transports ou par suite d'avaries immobilisant les marchandises expédiées, le recours des destinataires devant, dans tous les cas, s'exercer contre les transporteurs.

#### CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous nos articles sont payables à 30 jours fin de mois d'expédition, sous un escompte de 1 % par chèque ou par traite acceptable.

En raison de ces conditions spéciales de paiement, nous ne pouvons accepter d'autre date d'échéance que celle de fin de mois.

Alors même que nous aurions consenti des délais de paiement, nous nous réserverons à tous moments d'exiger de l'acheteur une garantie agréée par nous de la bonne exécution de ses engagements. Le refus de nous donner cette garantie nous autorise, soit à suspendre immédiatement les expéditions, soit à annuler les marchés ou la partie restant à exécuter.

En cas de non paiement d'un de nos mandats, toutes les sommes dues deviennent immédiatement et de plein droit exigibles ; dans ce cas, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes ou marchés en cours.

Tout relevé inférieur à 50 francs devra être réglé par chèque ou par chèque-postal (Compte de chèques-postaux Paris 190-45). Sauf réception à la date prévue, nous disposerons sans nouvel avis par traite à vue sur notre client, avec majoration des frais de timbre plus 3 francs de frais de recouvrement pour Paris, 6 francs pour banlieue et province, et reprise d'escompte de caisse.

En cas de bonifications quelconques, celles-ci sont toujours calculées sur la valeur nette des marchandises après déduction des ristournes de transport.

La première expédition aux solvabilités non connues sera faite contre paiement à l'avance ou remboursement.

Tout retard de paiement indépendant de la bonne volonté de nos clients donne lieu à l'application d'un intérêt de retard calculé au taux de la Banque de France plus 2 %, au minimum 6 %

En cas de retour de marchandises avariées en cours de transport, nos factures demeurent valables et payables sans aucune prolongation d'échéance.

Toutes commandes emportent de plein droit élection de domicile à notre Siège social à Paris, et en cas de contestations les tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Nos traites acceptables ne sont pas une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

#### VENTES AU DÉTAIL

Nos articles se recommandant à la clientèle par leur fini de fabrication et leur qualité et les prix du tarif ayant été étudiés pour laisser au détaillant son bénéfice normal habituel, nous recommandons à nos Clients de ne pas offrir nos articles à vils prix sous prétexte de réclame, ce qui aurait pour conséquence de les déconsidérer dans l'esprit des acheteurs et de les faire confondre avec des

articles similaires de fabrication inférieure ou articles réclame. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter que notre clientèle affiche, soit dans ses magasins, soit en réclame par voie de journaux ou de prospectus, un prix autre que celui porté sur le tarif en vigueur. Nous considérons que tout achat de notre matériel est fait implicitement à nos conditions générales de vente, même si cet achat est fait par l'intermédiaire d'un de nos clients, lequel sera personnellement chargé de faire respecter nos conditions.

Toute infraction à cette règle nous autoriserait à suspendre les livraisons, sous réserve de droits à dommages et intérêts.



## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque fois que cela nous est possible, les commandes de pièces de rechange sont jointes aux ordres d'appareils complets, pour bénéficier des meilleures conditions et de la bonification de part.

Les commandes inférieures à 25 francs net et faisant l'objet d'un envoi spécial, soit à la demande de la clientèle, soit du fait qu'aucune jonction n'était possible, seront facturées port à la charge du client et majorées de Frs : 3 à titre de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de manutention qu'elles occasionnent.

En ce qui concerne les appareils d'anciennes fabrications, notamment ceux ne figurant plus à nos catalogues et tarifs, depuis 1922, nous ne pouvons garantir que la fourniture des grilles et foyers et des dessus, rondelles et tampons. Pour les autres pièces pouvant être nécessaires, notre clientèle est priée de nous consulter, afin de savoir s'il nous est possible de livrer et dans quelles conditions.

## EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER

Les marchandises expédiées à l'Étranger voyagent aux risques et périls du destinataire et nous déclinons toute responsabilité des avaries produites dans le transport.

## RETOUR DE MARCHANDISES

Tout client qui désirera nous retourner des marchandises devra nous en prévenir et attendre nos instructions pour la réexpédition. Tout envoi auquel nous n'aurons pas préalablement consenti sera rigoureusement refusé à l'arrivée.

## EMBALLAGES

Les articles en fonte brute, poèles, calorifères, cheminées, cuisinières fonte brute, tôle et fonte ordinaires sont expédiés en vrac.

Les articles sont emballés sous cadres bois ou paillassons, sans majoration

Les emballages spéciaux, comptés au prix de revient, sont facturés et non repris.

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est expressément stipulé que toutes clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commandes de nos clients, et contraires aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées, si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

Toute modification à nos conditions générales de vente et de paiement, pour être valable, doit être acceptée par nous, par écrit.

---

## ÉMAUX

Les légers fendillements, appelés tressaillures ou craquelures, qui se produisent parfois sur les pièces émaillées, et que l'on remarque quelquefois sur les teintes claires, ne peuvent, en aucun cas, constituer un défaut de fabrication.

Ces tressaillures, résultant d'une différence de coefficient de dilatation entre la fonte et l'émail, ne nuisent en rien à l'adhérence de ce dernier.

## POUDRE-ÉMAIL "POLI-SANIT"

Pour l'entretien et le nettoyage de tous les appareils émaillés, nous recommandons l'emploi de la poudre-émail « Poli Sanit ». Frotter doucement les parties émaillées avec un chiffon sec saupoudré de poudre-émail « Poli-Sanit ». *La boîte, net 5 francs*

## PEINTURE-ÉMAIL "CALORIA"

Réparez les éclats d'émail de vos appareils avec la peinture-émail « Caloria ». Appliquez une première couche d'enduit-mastic gris. Laissez sécher. Appliquez ensuite une couche d'émail « Caloria » qui formera record.

Prix : Pot d'enduit-mastic, net : 6 francs ; Pot de peinture émail, net : 8 francs. Teintes [en stock : gris-bleu, chamois, marron, aubergine, vert flammé, bleu roi, blanc.






# CALORIA™

## CUISINIÈRE "GRILLON"

L 641



Cuisinière entièrement en fonte, à retour de flammes, dessus meulé, avec buse ronde au milieu, buse arrière au milieu, foyer mixte universel, ou sur demande foyer houille.

Dessous de four avec tampon amovible facilitant le ramonage. Porte de four ouvrante.


Toujours livrée avec chaudière affleurante, barre devant et poignées fonte émaillée.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	L. 641
Dessus seul : Longueur	m/m	640
Largeur		390
Hauteur totale	...	710
Four : Largeur	...	280
Profondeur	...	310
Hauteur	...	230
Diamètre de la buse	...	118
Contenance de la chaudière en litres	..	4,5
Poids approximatif d'expédition	kg	70
<b>PRIX</b>		
1. Fonte vernie noire	...	350
4. Tout émaillée (3 côtés)	...	440
Moins-value pour appareil livré sans chaudière		40

## CUISINIÈRE "GRILLON"

L 642



Cuisinière à étuve, entièrement en fonte, à retour de flammes, dessus meulé, avec buse ronde au milieu, buse arrière au milieu, foyer mixte universel, ou sur demande foyer houille. Dessous de four avec tampon amovible facilitant le ramonage. Portes de four et d'étuve ouvrantes.

Toujours livrée avec chaudière affleurante, barre devant et poignées fonte émaillée.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	L. 642
Dessus seul : Longueur	m/m	640
Largeur		390
Hauteur totale	..	710
Four : Largeur	...	280
Profondeur	..	310
Hauteur	...	230
Étuve : Largeur	...	280
Profondeur	...	310
Hauteur	...	170
Diamètre de la buse	...	118
Contenance de la chaudière en litres	..	4,5
Poids approximatif d'expédition	kg	90
<b>PRIX</b>		
1. Fonte vernie noire	...	425
4. Tout émaillée (3 côtés)	...	580
Moins-value pour appareil livré sans chaudière		40


# CUISINIÈRE "YOLE"

## S 65

Cuisinière moderne toute fonte émaillée à retour de flammes, dessus meulé, chaudière affleurante, buse dessus ou derrière, foyer mixte, grille abattante, barre devant fonte émaillée, vaste four. Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives. Poignées nickelées. Robinet à pression.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	S. 65
Dessus : Longueur	m/m	650
Largeur		435
Hauteur totale		765
Four : Largeur		290
Profondeur		370
Hauteur		230
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		111
Contenance de la chaudière en litres		5
Poids approximatif d'expédition	kgs	105
<b>PRIX</b>		
4. Tout émaillé (3 côtés)		725
Suppléments pour :		
Dessus seul émaillé		50
Poignées chromées		22
Barre devant fonte chromée		16
Moins-value pour appareil livré sans chaudière		55



# CUISINIÈRE "IMPÉRATRICE"

## I M 70 - I M 80

Cuisinière entièrement en fonte, à retour de flammes, façade et côtés émaillés, foyer mixte ou foyer houille. Vaste four, chaudière affleurante, robinet à pression. Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives. Poignées et boutons nickelés. Barre devant fonte émaillée.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	I.M.70	I.M.80
Dessus : Longueur	m/m	700	800
Largeur		475	525
Hauteur totale sur pieds		780	780
Four : Largeur		305	340
Hauteur		240	240
Profondeur		385	420
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		139	139
Contenance de la chaudière en litres		5	10
Poids approximatif d'expédition	kgs	135	160
<b>PRIX</b>			
4. Foyer houille ou mixte sans porte à rôtir		890	1000
Suppléments pour :			
Porte à rôtir		16	22
Boutons et poignées chromés		22	22
Barre devant chromée		17	17
Barre enveloppante chromée		96	96
Dessus et plaque de four, émail granité		80	80
Moins-value, appareil livré sans chaudière		55	80



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8°)

# CALORIA™

## CUISINIÈRE "ILE-DE-FRANCE" 608 - 609

Cuisinière entièrement en fonte émaillée, à retour de flammes, chaudière affleurante, dessus à coups de feu mobiles, buse dessus au milieu ou derrière au milieu. Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives, à charnières invisibles. Foyer mixte universel. Robinet à pression.

Livrée normalement avec foyer mixte, poignées nickelées, barre devant fonte émaillée.



### CARACTÉRISTIQUES

	N°	608	609
Dessus : Longueur	m/m	750	850
Largeur	..	510	510
Hauteur totale	..	780	780
Four : Largeur	..	320	370
Profondeur	..	405	415
Hauteur	..	270	270
Diamètre du tuyau correspondant à la buse	..	139	139
Contenance de la chaudière en litres	..	7,5	10
Poids approximatif d'expédition	kg	141	156
<b>PRIX</b>			
4. Tout émaillée (3 côtés), barre devant émaillée		900	1010
Suppléments pour :			
Appareil sur socle		70	80
Porte à rôtir		16	16
Dessus et plaque four émail granité		80	80
Barre devant chromée		17	17
Barre enveloppante chromée		96	96
Poignées chromées		22	22
Chaudière à panache		45	62
Moins-value, appareil livré sans chaudière		55	80

## CUISINIÈRE "COMMODORE" 611

Cuisinière de présentation moderne en fonte émaillée deux tons, dessus meulé à coups de feu mobiles, buse ovale dessus ou derrière, à retour de flammes, foyer mixte ou à houille, chaudière affleurante, robinet à pression, barre devant fonte émaillée, poignées nickelées.

Grand tiroir roulant à usage d'étuve ou charbonnier.



### CARACTÉRISTIQUES

	N°	611
Dessus : Longueur	m/m	750
Largeur	..	510
Hauteur totale	..	780
Four : Largeur	..	320
Profondeur	..	405
Hauteur	..	270
Diamètre du tuyau correspondant à la buse	..	139
Contenance de la chaudière en litres	..	7,5
Poids approximatif d'expédition	kg	155
<b>PRIX</b>		
4. Tout émaillée (3 côtés) barre devant émaillée		960
Suppléments pour :		
Dessus et plaque de four émail granité		80
Barre devant chromée		17
Barre enveloppante chromée		96
Poignées chromées		22
Chaudière à panache		45
Moins-value pour appareil livré sans chaudière		55



# CUISINIÈRE "CALORIA"

## 613


Appareil moderne, de grand luxe, en fonte émaillée 2 tons, à retour de flamme, dessus meulé. Buse dessus ou derrière, chaudière démontable, corps profond. Livré normalement avec barre devant émaillée, chaudière affleurante et poignées nickelées. Se fait en 2 présentations :

A Dessus 4 trous, porte à rôtir à foyer mixte.  
B 2 trous, sans porte à rôtir, foyer mixte ou foyer houille.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	613
Dessus : Longueur	m/m	875
Largeur		615
Hauteur totale		735
Four : Largeur		340
Profondeur		450
Hauteur		240
Étuve : Largeur		635
Profondeur		450
Hauteur		280
Diamètre de la buse		153
Contenance de la chaudière	litres	14
Poids approximatif d'expédition	kgs	195
<b>PRIX</b>		
4. Tout émaillée (3 côtés), type A.		1190
B.		1170
Suppléments pour :		
Barre enveloppante chromée		96
— métal nickelé		70
Poignées chromées		22
Chaudière à panache		62

# "CALORIA"




# "CALOFOUR"

## N° 6

Appareil à feu intermittent ou continu avec dispositif permettant une combustion ralentie. A four et à retour de flamme. Dessus percé de deux trous munis de tampons pour la cuisson des aliments. Dôme mobile à charnières. Livré à la demande, sur petit socle, sur pieds ou sur coffre formant étuve.

### CARACTÉRISTIQUES

Nes	6-S. à Socle	6-P. à Pieds	6-E. à Étuve	
Longueur totale	m/m	575	575	575
Largeur totale		410	410	410
Hauteur totale		475	625	685
Four : Largeur		265	265	265
— Profondeur		315	315	315
Hauteur		240	240	240
Diamètre de la buse		111	111	111
Cube chauffé	m3	80	80	80
Poids approximatif d'expédition	kgs	80	88	94
<b>PRIX</b>				
4. Tout émaillée, façade, côtés, dôme mobile	580	640	700	




type 6 S



# CALORIA

## CUISINIÈRE "AMBASSADOR" 2230 - 2240 - 2250

Cuisinière entièrement en fonte émaillée, à retour de flammes avec ou sans chaudière. Dessus meulé à coups de feu mobiles. Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives à charnières invisibles. Buse ovale dessus, au milieu ou à droite, ou derrière au milieu. Foyer mixte universel, ou sur demande foyer pot. Tampon de ramonage invisible en façade.




### CARACTÉRISTIQUES

	N°	2230	2240	2250
Dessus : Longueur.	m/m	750	850	970
Largueur		550	590	620
Hauteur totale		800	800	800
Four : Largeur		320	370	420
Profondeur		420	460	460
Hauteur		240	240	240
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		139	139	146
Contenance de la chaudière en litres		10	13	15
Poids approximatif d'expédition	kg	190	220	240
<b>PRIX</b>				
5. Tout émaillée (3 côtés) barre devant, boutons-poignées chromés		1320	1480	1645
Suppléments pour :				
Dessus et four émail granité ..		140	140	170
Grand tampon émail granité destiné à remplacer les ronds du foyer livrés polis		17	17	17
Barre enveloppante chromée ..		85	85	85
Chaudière à panache		62	62	62
Moins-value pour appareil livré sans chaudière		80	80	115

## CUISINIÈRE "ASTORIA" 5530 - 5540 - 5550

Cuisinière entièrement en fonte émaillée à retour de flammes, corps profond à grande étuve, avec chaudière. Dessus meulé à coups de feu mobiles et à 4 trous avec buse dessus au milieu ou à droite ou derrière au milieu. Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives à charnières invisibles. Porte à rôtir. Foyer mixte universel. Tampon de ramonage invisible en façade.



### CARACTÉRISTIQUES

	N°	5530	5540	5550
Dessus : Longueur	m/m	750	850	970
Largueur		620	660	700
Hauteur totale	—	810	810	810
Four : Largeur		320	370	420
Profondeur		485	525	525
Hauteur		240	240	240
Diam. du tuyau correspondant à la buse	—	139	139	146
Contenance de la chaudière en litres		10	13	15
Poids approximatif d'expédition	kg	200	220	250
<b>PRIX</b>				
5. Tout émaillée (3 côtés), mains courantes émaillées		1375	1485	1700
Suppléments pour :				
Dessus et four émail granité ..		140	140	170
Grand tampon émail granité, destiné à remplacer les ronds du foyer, livré poli		17	17	17
Barre enveloppante chromée		96	96	96
Chaudière à panache		62	62	85

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)

# CUISINIÈRE "BRESSANE"

## C975B - C975H

# "CALOR"

ULTRAHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinière entièrement en fonte émaillée à retour de flammes. Dessus à 4 trous de cuisson, chaudière affleurante ou sur demande à panache; porte à rôtir, grand foyer mixte, vaste four et étuve, avec portes ouvrantes et jointives. Buse ovale dessus, au milieu, à droite ou derrière.

Mains courantes émaillées sur les côtés, boutons et poignées nickelés, ou, sur demande barre enveloppante chromée, boutons et poignées chromés.


Se fait en deux présentations :

B. Pour service de marmites à degrés, avec dessus 4 trous, rondelles et tampons spéciaux.

H. Pour service de cuisson normal avec dessus 4 trous, rondelles et tampons standard. Pieds rehaussés.

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	C 975 B	C 975 H
Hauteur totale	m/m	8700-8780	
Dessus : Largeur		950	
Profondeur		725	
Four : Largeur		400	
Profondeur		500	
Hauteur		260	
Diamètre de la buse		153	
Contenance de la chaudière en litres		18	
Poids approximatif d'expédition	kgs	260	
<b>PRIX</b>			
4. Tout émaillée (3 côtés), mains-courantes émaillées, présentation B ou H		1595	
Suppléments pour :			
Boutons et poignées chromés		22	
Barre enveloppante chromée		96	
Chaudière à panache chromé		85	



# CUISINIÈRE "MARINE"

## L 616 à L 618

Cuisinière de présentation moderne tout en fonte, avec dessus meulé, buse ronde dessus ou derrière, livrée uniquement avec foyer pour usage de la houille.

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	L	L	L
		616	617	618
Dessus : Longueur	m/m	525	570	615
Largeur		370	410	430
Hauteur totale		605	615	630
Four : Largeur		260	270	300
Profondeur		270	270	290
Hauteur		180	190	190
Diamètre de la buse		111	111	111
Poids approximatif d'expédition	kgs	45	52	61
<b>PRIX</b>				
1. Fonte vernie noire		225	265	295
4. Tout émaillée (3 côtés)		330	375	405








# CALORIA"

## CUISINIÈRE "CALORIA" L. 174

Cuisinière entièrement en fonte, à 2 fours et 2 étuves. Dessus meulé, buse dessus ou derrière, livrée normalement avec barre devant et foyer mixte ; sur demande avec barre enveloppante ou foyer houille. Livrée uniquement avec chaudière affleurante. Les appareils à foyer mixte sont toujours livrés avec porte mica, les appareils à foyer ovale avec porte pleine au foyer.




### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>o</sup>	L
		174
Dessus : Longueur	m/m	1.150
Largeur		650
Hauteur totale	—	800
Fours : Largeur	...	360
Profondeur four, gauche		600
Profondeur four, droite		480
Hauteur		240
Etuves : Largeur	...	360
Profondeur		600
Hauteur		205
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		160
Contenance de la chaudière en litres		14
Poids approximatif d'expédition	kg	310
<b>PRIX</b>		
4. Tout émaillée (3 côtés), barre devant chromée		2225
5.   encadrements barre devant chromés		2335
Suppléments pour :		
Barre enveloppante chromée		100
Colonnes chromées		75

## CUISINIÈRE "CALORIA" à feu continu 635

Cuisinière en tôle d'acier émaillée, sans chaudière, à grand four et étuve, foyer ovale à houille, assurant le feu continu (Breveté S. G. D. G.). Buse ovale dessus ou derrière.



### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>o</sup>	635
Dessus : Longueur	m/m	800
Largeur		525
Hauteur totale	—	780
Four : Largeur	...	380
Profondeur		450
Hauteur		250
Diamètre du tuyau correspondant à la buse ..		146
Poids approximatif d'expédition	kg	135
<b>PRIX</b>		
5. Façade et côtés émaillés, barre devant, colonnes, poignées et encadrements chromés		1300
Suppléments pour :		
Barre enveloppante chromée		85
Portes décorées		55
Même modèle pour service d'eau chaude (Voir Catalogue Chauffage central)		

POÊLE PARISIEN  
"CALORIA"  
K 45 à K 49

"CALORIA"  
ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

Modèle orné sans socle, avec dessus meulé, buse ronde dessus ou derrière.

Toujours livré sans mains-courantes.

CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	K	K	K	K	K
		45	46	47	48	49
Poêle : Long. du dessus m/m		500	530	600	630	675
Largeur		280	310	350	370	400
Hauteur totale	---	570	580	590	590	605
Four : Largeur		220	230	250	270	275
Profondeur	.. ---	230	250	280	300	320
Hauteur	... ---	130	140	140	150	160
Diamètre de la buse		97	104	104	111	111
Poids appro. d'expédition kgs		25	27	34	36	41
<b>PRIX</b>						
1. Fonte vernie noire, sans mains courantes		153	170	186	210	225
4. Fonte émaillée, sans mains courantes		230	260	290	315	340



CUISINIÈRE  
"TRIANGULAIRE"  
L 21 à L 24

Cuisinière tout en fonte à trois pieds et avec dessus meulé ; livrée uniquement avec foyer à houille, buse ronde dessus ou derrière.

CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	L	L	L	L
		21	22	23	24
Largeur de face	m/m	455	490	510	540
Profondeur	..	365	380	400	430
Hauteur totale		580	580	590	590
Largeur du four	---	225	230	250	255
Profondeur du four		315	315	350	380
Diamètre de la buse	....	97	97	97	97
Poids approximatif d'expédition kgs		27	29	32	34
<b>PRIX</b>					
1. Fonte vernie noire		167	183	197	215



# "CALORIA"

## POÊLE FLAMAND "CALORIA" K 282 à K 284

Modèle riche à consoles, dessus meulé, buse ronde dessus  
ou derrière.



### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	K	K	K
		282	283	284
Poêle : Longueur du dessus	m/m	720	770	820
Largeur du dessus		400	430	430
Hauteur totale		690	720	740
Four : Longueur		295	310	350
Profondeur		300	320	340
Hauteur		150	160	180
Diamètre de la buse		111	118	125
Poids approximatif d'expédition	kg	65	72	80
<b>PRIX</b>				
1. Corps, socle, mains-courantes, galerie, vernis		350	365	395
2. Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, galerie chromées		490	520	540
3. Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés		510	555	565
4. Corps, socle, émaillés, mains-courantes, galerie chromées		570	605	630
5. Corps, socle, émaillés, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés		585	620	650

## POÊLE BELGE "CALORIA" K 50 à K 52

Modèle riche à consoles, dessus meulé, buse ronde dessus  
ou derrière.



### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	K	K	K
		50	51	52
Poêle : Longueur du dessus	m/m	750	850	950
Largeur du dessus		350	375	390
Hauteur totale		710	720	740
Four : Largeur		300	375	440
Profondeur		275	310	340
Hauteur		175	175	190
Diamètre de la buse		118	118	125
Poids approximatif d'expédition	kg	63	79	89
<b>PRIX</b>				
1. Corps, socle, galerie vernis, mains-courantes chromées		345	395	445
2. Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, galerie chromées		475	535	575
3. Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie, chromés		500	560	620
4. Corps, socle émaillés, mains-courantes, galerie chromées		585	620	705
5. Corps, socle émaillés, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés		605	635	720



# CUISINIÈRE "CALORIA" HSC 634

Cuisinière en tôle émaillée blanc, à retour de flammes. Dessus meulé à coups de feu mobiles avec buse ovale au milieu ou derrière. Livrée soit avec pot mineur et porte chapelle, soit avec foyer mixte ou foyer ovale houille et porte de foyer pleine abattante. Porte de four équilibrée. Encadrements, colonnes et accessoires chromés.

Cet appareil est toujours livré sans mitre à clé.

## CARACTÉRISTIQUES

	N°	HSC.634 Nord
Dessus : Longueur	m/m	830
Largeur		375
Hauteur totale		800
Four : Largeur		380
Profondeur		520
Hauteur		250
Etuve : Largeur		380
Profondeur		520
Hauteur		165
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		139
Poids approximatif d'expédition	kgs	145
<b>PRIX</b>		
5. Façade et côtés émaillés, barre devant métal chromé		1040
Suppléments :		
Barre enveloppante métal chromé		70
Portes décorées		55
H S C 636. Même modèle que ci-dessus, mais entièrement fonte		1120

# CUISINIÈRE "CALORIA" H 633 - H 634

Cuisinière en tôle émaillée blanc, à retour de flammes. Dessus meulé à coups de feu mobiles avec buse ovale au milieu ou derrière. Porte de foyer abattante. Foyer mixte ou foyer ovale à houille. Mitre à clé. Encadrements, colonnes et accessoires chromés.

Le numéro H 631 peut être établi avec dessus à 4 trous.

## CARACTÉRISTIQUES

	N°	H.633	H.634
Dessus : Longueur	m/m	760	870
Largeur		500	575
Hauteur totale		800	800
Four : Largeur		300	380
Profondeur		445	520
Hauteur		240	250
Etuve : Largeur		300	380
Profondeur		445	520
Hauteur		165	165
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		139	139
Contenance de la chaudière en litres		6	10
Poids d'expédition approximatif	kgs	118	151
<b>PRIX</b>			
5. Façade et côtés émaillés, barre devant métal chromé		1070	1155
Suppléments :			
Barre enveloppante métal chromé		70	70
Chaudière à panache		45	62
Portes décorées		55	55
Dessus à 4 trous		...	22

# "CALORIA"


ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



# CALORIA"

## CUISINIÈRE "CALORIA" M 681 & M 689

Cuisinière en tôle et fonte, **série légère**, avec four et étuve. Livrée uniquement avec dessus brut, chaudière à panache, buse et chaudière à droite, foyer mixte, barre devant.



### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	M 681	M 689
Cuisinière : Longueur du dessus	m/m	610	710
Longueur au corps	---	590	690
Largeur du dessus	---	410	410
Hauteur totale	---	800	800
Four : Largeur	---	250	300
Profondeur	---	400	405
Hauteur	---	250	250
Étuve : Largeur	---	248	295
Profondeur	---	410	430
Hauteur	---	180	180
Contenance de la chaudière en litres	---	4	6,4
Diamètre de la buse	m/m	132	132
Poids approximatif d'expédition	kgs	62	66
<b>PRIX</b>			
1. Foyer mixte		510	565

## CUISINIÈRE "CALORIA" M 699 à M 714


Cuisinière en tôle et fonte, **série courante**, avec four et étuve et retour de flammes. Livrée uniquement avec dessus brut, chaudière à panache, foyer mixte houille et bois, grille abat-flamme devant.

Se fait en 2 Types, savoir :

**Type A**, avec dessus à 3 trous ;

**Type B**, avec dessus comportant un ovale à 2 jeux de rondelles et tampons.

Le Type adopté devra toujours être spécifié.



### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	M	M	M	M	M
Foyer à gauche		699	703	707	711	713
droite		700	704	708	712	714
Cuisinière : Long. dessus, m/m	620	710	810	910	1020	
Long. au corps	600	690	790	890	1000	
Larg. dessus	410	450	490	530	580	
Hauteur totale	800	800	800	800	800	
Four : Largeur	270	300	330	390	420	
Profondeur	400	440	480	520	580	
Hauteur	250	250	250	250	250	
Étuve : Largeur	248	295	325	385	415	
Profondeur	410	430	490	525	580	
Hauteur	180	180	180	180	180	
Diamètre de la buse	132	132	132	153	153	
Conten. de la chaudière en litres	4,4	5,4	7	10	18	
Poids approx. d'expédition, kgs	77	84	104	115	132	
<b>PRIX</b>						
1. Foyer mixte	580	655	725	830	960	

# NOUVEAUTÉS 1937



## CUISINIÈRE " CALORIA " 708-709

Cuisinière entièrement en fonte émaillée, à retour de flammes, chaudière affleurante, dessus à coups de feu mobiles, buse dessus au milieu ou derrière au milieu - Portes de four et d'étuve ouvrantes et jointives. Foyer mixte Robinet à pression Poignées nickelées.

Livrée normalement avec foyer mixte, barre devant émaillée.  
 Sur demande cet appareil est livrable, sans supplément, avec foyer à houille ou foyer briques réfractaires et, moyennant suppléments, avec : Porte à rôtir Chaudière à panache Barre enveloppante chromée Dessus et porte-plat émaillés granité Poignées chromées.



### CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

	N°	708	709		N°	708	709	
Dessus : Longueur.	m/m	750	850	<b>4. Tout émaillée (3 côtés), barre devant émaillée.</b> <b>Suppléments pour :</b> Porte à rôtir Dessus et plaque de four émail granité. Barre devant chromée. Barre enveloppante chromée. Poignées chromées Chaudière à panache Moins-value, appareil livré sans chaudière.	<b>905. »</b>	<b>1015. »</b>		
— Largeur	—	510	510				<b>16. »</b>	<b>16. »</b>
Hauteur totale.	—	780	780				<b>80. »</b>	<b>80. »</b>
Four : Largeur	—	320	370				<b>17. »</b>	<b>17. »</b>
— Profondeur	—	405	415				<b>96. »</b>	<b>96. »</b>
— Hauteur	—	270	270				<b>22. »</b>	<b>22. »</b>
Diamètre du tuyau corresp. à la buse.	—	139	139				<b>45. »</b>	<b>62. »</b>
Contenance de la chaudière en litres	—	7,5	10				<b>55. »</b>	<b>80. »</b>
Poids approximatif d'expédition	kgs	141	156					

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)





# CUISINIÈRE " CALORIA " 71

ULTIMHEAT tout fonte, à retour de flammes, chaudière affleurante, buse dessus au milieu ou derrière Portes  
 VIRTUAL MUSEUM Foyer mixte cu sur demande foyer à houille Robinet à pression Boutons nickelés.

Livrée normalement avec foyer mixte, barre devant émaillée.

Sur demande et moyennant suppléments, cette cuisinière peut être livrée avec : Porte à rôtir Dessus seul ou  
 dessus et plaque de four émaillés granité Barre enveloppante légère bi-métal.



## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Dessus	Longueur	m/m	750	4. Tout émaillée (3 côtés) barre devant émaillée.	<b>860. »</b>
—	Largeur	—	500		
Hauteur totale		—	770	<b>Suppléments pour :</b>	
Four : largeur		—	310	Porte à rôtir	<b>16. »</b>
— Profondeur.		—	370	Dessus-émail granité.	<b>60. »</b>
— Hauteur		—	260	Plaque de four émail granité	<b>15. »</b>
Diamètre du tuyau corresp. à la buse.			139	Barre enveloppante légère bi-métal	<b>50. »</b>
Contenance de la chaudière en litres			5,5	<b>Moins-value, appareil livré sans chaudière</b>	<b>50. »</b>
Poids approximatif d'expédition		kg	130		

# CUISINIÈRE " CALORIA " 74



Cuisinière entièrement en fonte, 2 fours, 2 étuves et chaudière affleurante, dessus meulé, buse dessus.  
Foyer mixte d'une seule pièce (ou foyer ovale à houille) Robinet à pression Poignées et appliques de portes chromées.

Livrée normalement avec foyer mixte, barre devant chromée.

Sur demande peut être fournie avec : Barre enveloppante chromée (moyennant supplément) Sans chaudière (avec moins-value).




## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Dessus : longueur	m/m	1100	Diamètre du tuyau corresp. à la buse ovale	m/m	160
— largeur	—	650	Contenance de la chaudière en litres	..	14
Hauteur totale.	—	800	Poids approximatif d'expédition	kg.	290
Fours : largeur gauche	—	350	Lorsque cette cuisinière est livrée sans chaudière, les deux fours ont la même profondeur.		
— largeur droite	—	335	4. Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée .		
— Profondeur gauche	—	475	Supplément pour :		
— Profondeur droite	—	410	Barre enveloppante chromée.		
— Hauteur	—	250	Moins-value pour appareil livré sans chaudière		
Étuves : largeur gauche.	—	350	en		
— largeur droite	—	335	préparation		
— Profondeur.	—	370			
— Hauteur.	—	170			



# CUISINIÈRE " CALORIA " 602

Cuisinière tôle et fonte, façade et côtés fonte émaillée ou façade seule fonte émaillée, avec four et charbonnier, buse ovale Foyer à houille Porte de four ouvrante Boutons et poignées nickelés Barre devant émaillée.



## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Dessus : Longueur	m/m	600	Diamètre de la buse	m/m	111
— Largeur	—	470	Poids approximatif d'expédition	kgs	90
Hauteur	—	800			
Four : Longueur	—	280	4. Dessus meulé, barres devant émaillée, poignées et boutons nickelés.		
— Hauteur	—	250	Avec façade et côtés émaillés	Fr.	<b>795. »</b>
Profondeur	—	440	Avec façade seule émaillée		<b>705. »</b>
Contenance du charbonnier	kgs	35			



# CUISINIÈRE " CALORIA " 702



Cuisinière tôle et fonte, façade et côtés fonte émaillée ou façade seule fonte émaillée, à retour de flammes, avec four et étuve, chaudière affleurante, buse ovale Foyer mixte ou sur demande foyer à houille Portes de four et d'étuve ouvrantes Boutons et poignées nickelés Barre devant émaillée.



## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX


Dessus	Longueur	m/m	650	Contenance de la chaudière en litres	litres	5
—	largeur.	—	470	Poids approximatif d'expédition	kgs	112
Hauteur.		—	800	4 Dessus meulé, barre devant émaillée, poignées et boutons nickelés.		
Four : largeur		—	250	Avec façade et côtés émaillés	Fr	815. »
— Hauteur		—	360	Avec façade seule émaillée		725. »
Diamètre du tuyau correspondant à la buse		—	125	Supplément, dessus et plaque de four émail granité.		70. »



# CUISINIÈRES " CALORIA " 655-755

N° 655 - Cuisinière en tôle d'acier émaillée, avec four et charbonnier dessus fonte meulée, buse ronde.  
Foyer à houille Barre devant, colonnes et poignées nickelées.

N° 755 - Cuisinière en tôle d'acier émaillée, même modèle que le précédent, mais avec foyer mixte, chaudière et étuve.



## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

	N°	655	755		N°	655	755
Dessus : Longueur.	m/m	550	600	Diamètre du tuyau corresp. à la buse Contenance de la chaudière Poids approximatif d'expédition	m/m	125	125
— Largeur	—	460	470		litres		4,5
Hauteur.	—	800	800		kgs	110	
Four : Largeur	—	300	260	4. Dessus meulé, barre, colonnes, poi- gnées et garnitures nickelées. Avec façade et côtés émaillés . Avec façade seule émaillée	Fr.	<b>710. »</b>	en préparation
— Hauteur.	—	250	250				
— Profondeur.	—	360	370				
Etuve : largeur	—	—	400				
— Hauteur	—	—	200				

# CUISINIÈRE " CALORIA " 795

TYPE ARTOIS



Cuisinière en tôle d'acier émaillée, à retour de flammes, dessus meulé à coups de feu mobiles, buse arrière Four entièrement émaillé granité, porte de four équilibrée Barre

Cet appareil est toujours livré sans mitre à clé.

Sur demande peut être livrée avec : Barre enveloppante légère chromée Portes décorées.



## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Dessus : Longueur .	m/m	890	5. Façade et côtés émaillés, barre devant bi-métal chromé, four émail granité	Fr. <b>995. »</b>
— Largeur	—	585		
Hauteur totale	—	780	Suppléments pour :	
Four : Largeur	—	375		
— Hauteur	—	250	Barre enveloppante bi-métal chromé	<b>45. »</b>
— Profondeur	—	430	Portes décorées.	<b>55. »</b>
Etuve : Largeur	—	375		
— Hauteur	—	163		
— Profondeur	—	430		
Poids approximatif d'expédition	kgs	112		

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérés, Paris (8<sup>e</sup>)





# POÊLE DU NORD "CALORIA"


TYPE BELGE N° 752 — TYPE FLAMAND N° 784

Le plus beau poêle moderne du Nord

Dernière création "CALORIA"

## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Poêle : Longueur du dessus.	m/m	820
Largeur du dessus	—	445
Hauteur totale	—	725
Poids approximatif d'expédition	kgs	100
Four Largeur	m/m	370
Profondeur.	—	390
Hauteur	—	220
Diamètre de la buse	—	125
4. Tout émail, encadrement poignées et boutons chromés		
	Fr.	750. »
Suppléments pour :		
Galerie chromée	—	20. »
Mains courantes chromées	—	25. »



# POÊLE A BOIS "CALORIA" 670



Appareil à feu visible pour le chauffage au bois, façade, côtés et dôme en fonte émaillée, derrière tôle, grande porte ouvrante, dôme à charnières. Sur demande, facilité d'adjonction d'une corbeille à houille.

## CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Longueur totale.	m/m	490
Largeur totale y compris buse.	—	340
Hauteur totale	—	500
Distance du sol à l'axe de la buse	—	350
Diamètre de la buse	—	118
Poids approximatif d'expédition.	kgs	40
4. Emaillé céramique		
	Fr.	260. »
Supplément pour : corbeille à houille.		
	—	20. »


# CUISINIÈRE "CALORIA" M 127 à M 138

# "CALORIA" ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

Cuisinière en tôle et fonte, **serie forte**, avec four et étuve et retour de flammes, avec chaudière à panache et cendrier trieur, encadrements en acier poli, dessus meulé. Livrée normalement avec foyer mixte bois et houille ou, sur demande spéciale, avec foyer houille.

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	M	M	M	M
Foyer à gauche droite		127	131	135	137
		128	132	136	138
Cuisinière : Long. du dessus Long. au corps Largeur du dessus	m m	730	830	925	1025
		790	800	900	1005
		530	540	600	650
Hauteur totale		820	820	820	820
Four : Largeur	..	300	340	390	420
	Profondeur	500	520	570	600
Étuve : Longueur	..	250	250	250	250
	Profondeur	295	328	390	410
Hauteur	..	495	535	585	615
	..	180	180	180	180
Diamètre de la buse	...	132	139	153	153
Contenance de la chaudière en litres		7	10	18	24
Poids approximatif d'expédition.. kgs		126	140	173	208
<b>PRIX</b>					
1. Foyer mixte houille	..	935	1075	1185	1395
	..	820	960	1075	1280




# CUISINIÈRE "CALORIA" à 2 fours et 2 étuves M 205 à M 218


Livrée avec : 2 fours, 2 étuves, 1 chaudière avec robinet, 2 cendriers dont 1 trieur, barre devant cuivre, dessus brut.

### CARACTÉRISTIQUES

N <sup>os</sup> av. chaudière à droite à gauche	M205	M207	M209	M211	M213	M215	M217
	M206	M208	M210	M212	M214	M216	M218
Longueur	m. 1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00
Largeur	0,70	0,70	0,74	0,74	0,80	0,80	0,85
Hauteur	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Larg. des fours	0,32	0,34	0,37	0,40	0,46	0,50	0,55
Prof. des fours	0,49	0,53	0,54	0,56	0,58	0,62	0,65
Diam. des tuyaux en tôle allant s <sup>r</sup> dessus brut	160	180	180	180	180	180	180
Cont. de la ch. lit.	18	18	24,5	24,5	32,5	32,5	52,5
Pds ap. expéd. kgs	249	262	292	330	373	430	490
<b>PRIX</b>							
1. Foyer houille, dessus brut	1980	2130	2325	2575	2810	3045	3630
Foyer mixte, des. brut en +	105	105	105	115	115	115	115



# CALORIA"




## CHEMINÉE MIXTE "RAFALE" N 13

Cheminée à feu intermittent pour brûler bois ou charbon.  
Façade et dôme à charnières fonte émaillée.  
Derrière tôle d'acier, et sur demande derrière fonte. Grille  
devant abattante. Dessus avec tampon.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	N. 13
Hauteur totale	m/m	630
Largeur	—	470
Profondeur du foyer	—	200
Hauteur du sol au-dessus de la buse	—	480
Diamètre de la buse	—	104
Poids approximatif d'expédition	kgs	45
<b>PRIX</b>		
Emaillée céramique, derrière tôle	—	300
Supplément pour plateau de parquet	—	315
		75




## CHEMINÉE MIXTE "CALORIA" 673

Jolie cheminée moderne pour l'usage du bois ou du charbon,  
façade et dessus fonte émaillée, accessoires chromés, couvercle  
à charnière, vaste porte ouvrante.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	673
Hauteur totale	m/m	560
Largeur	—	400
Profondeur	—	225
Distance du sol au-dessus de la buse	—	450
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	70 à 80
Diamètre de la buse	m/m	104
Poids approximatif d'expédition	kgs	40
<b>PRIX</b>		
4. Emaillée céramique	—	315
Supplément pour plateau de parquet	—	75



## CHEMINÉE "CALORIA" 674

Élégante cheminée moderne à feu continu, tout émaillée,  
décor et accessoires chromés, intérieur briques réfractaires.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	674
Hauteur totale	m/m	620
Largeur	—	300
Profondeur	—	220
Distance du sol au-dessus de la buse	—	450
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	60 à 70
Diamètre de la buse	m/m	97
Poids approximatif d'expédition	kgs	54
<b>PRIX</b>		
4. Emaillée céramique	—	385
Supplément pour plateau de parquet	—	75

## CHEMINÉE "CALORIA" 677-678

Cheminée à feu continu et visible ou à feu intermittent, entièrement en fonte, disposée pour brûler anthracite, houille ou coke.

### CARACTÉRISTIQUES

		Nos	
		677	678
Hauteur totale	m/m	640	690
Largeur		390	415
Profondeur		290	290
Distance du sol au-dessus de la buse		450	450
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	75	100
Diamètre de la buse	m/m	97	97
Poids approximatif d'expédition	kgs	72	76
<b>PRIX</b>			
4. Emailée céramique à feu continu ou intermittent		515	605
Supplément pour plateau de parquet		75	75

## CHEMINÉE ROULANTE "CALORIA" 675

Luxeuse cheminée roulante à feu continu et visible, en fonte émaillée, porte, poignées et accessoires chromés, foyer garni de briques réfractaires. Double réglage par la valve fixée sur la porte du cendrier et par un régulateur de coupe-tirage. Spéciale pour l'anthracite, mais permettant cependant l'emploi du coke ou du charbon maigre. Toujours livrée avec plateau.

### CARACTÉRISTIQUES

		N°	
		675	
Hauteur totale	m/m	690	
Largeur		455	
Profondeur		310	
Distance du sol au-dessus de la buse		465	
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	120	135
Diamètre de la buse	m/m	97	
Poids approximatif d'expédition	kgs	96	
<b>PRIX</b>			
Emailée céramique, porte chromée		825	

## CHEMINÉE "FRILEX" N 53 à N 56




Cheminée à feu intermittent, en fonte émaillée, tirage direct, foyer réfractaire pour houille ou coke, porte ouvrante avec garniture mica, décoration moderne.

### CARACTÉRISTIQUES

		Nos			
		N 53	N 54	N 55	N 56
Hauteur	m/m	550	620	730	750
Largeur		400	410	500	550
Distance du sol au-des. de buse		490	490	490	510
Diamètre de la buse		111	111	111	111
Poids approximatif d'expédition kgs		38	45	54	64
<b>PRIX</b>					
Emailée céramique, garnit. chromées		237	276	344	405


# "CALORIA" ULTIMHEAT<sup>®</sup>

VIRTUAL MUSEUM





# CALORIA



## CHEMINÉE "ANTINÉA" R 01 et R 02

Appareil à feu continu et visible, disposé pour brûler l'antracite ou le coke, entièrement en fonte émaillée, garnitures chromées.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	R 01	R 02
Hauteur totale	m/m	630	710
Largeur		400	400
Profondeur au corps		250	260
Distance du sol au-dessus de la buse		425	430
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	80 à 100	100 à 120
Diamètre de la buse	m/m	97	97
Poids approximatif d'expédition	kgs	60	70
<b>PRIX</b>			
4. Emaillée céramique, garnitures chromées		395	445
5. — — porte foyer et garnitures chromées		425	485
Supplément pour plateau de parquet		75	75



## CHEMINÉE "COSY" N 04

Elegante petite cheminée, à feu continu et visible, disposée pour brûler l'antracite et le coke.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 04
Hauteur totale	m/m	620
Largeur		420
Profondeur au corps		280
Distance du sol au-dessus de la buse		425
Diamètre de la buse	m	97
Cube chauffé	m <sup>3</sup>	80 à 100
Poids approximatif d'expédition	kgs	57
<b>PRIX</b>		
4. Emaillée céramique		360
5. — — porte foyer et garnitures chromées		390
Supplément pour plateau de parquet		75



## POËLE A BOIS "MARGOTIN" N 12

Appareil conçu spécialement pour le chauffage au bois, à feu visible, réglage d'air par valve, entièrement émaillé.

### CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 12
Longueur totale	m/m	480
Largeur totale		285
Hauteur totale		475
Distance du sol à l'axe de la buse		390
Diamètre de la buse		90
Capacité approximative de chauffe	m <sup>3</sup>	100
Poids approximatif d'expédition	kgs	40
<b>PRIX</b>		
Emaillé céramique, derrière tôle d'acier		265
— — tout fonte		290

## CHEMINÉE "CALORIA" N 9 - N 10


# "CALORIA"

ULTIMFEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

Appareil à feu continu et visible, en fonte émaillée, garnitures chromées, disposé pour brûler l'anthracite ou le coke. Foyer en briques réfractaires. Grille mobile et peignes de décrassage. Valve de prise d'air et coupe-tirage.

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	N 9	N 10
Hauteur	m/m	550	670
Largeur	---	450	540
Profondeur	---	410	420
Distance du sol au-dessus de la buse	---	392	452
Diamètre de la buse	---	104	104
Capacité approximative de chauffe	m <sup>3</sup>	100	130
Poids approximatif d'expédition	kgs	65	82
<b>PRIX</b>			
4. Emaillée céramique, garnitures chromées		530	680
5. — — — porte foyer et garnitures chromées		560	710




## CALORIFÈRE "STUDIO" N 92 - N 93 à feu continu N 192 - N 193 à feu intermittent

Élégant appareil à feu continu ou intermittent, corps fonte, intérieur en briques réfractaires, pour l'usage de l'anthracite et du coke.

### CARACTÉRISTIQUES


	N <sup>os</sup>	N 92	N 93	N 192	N 193
Hauteur	m/m	710	820	710	820
Largeur	---	360	400	360	400
Distance du sol au-dessus de la buse	---	538	538	708	793
Diamètre de la buse	---	97	104	97	104
Cube chauffé environ	m <sup>3</sup>	120	150	120	150
Poids approximatif d'expédition	kgs	72	82	72	82
<b>PRIX</b>					
4. Emaillée céramique, garnitures chromées		475	595	450	555
Supplément pour plateau de parquet	...	80	80	80	80



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)



# CALORIA™



## CHEMINÉE "CALORIA-TAMINES"

N 231 - N 233 - N 237

à feu continu et visible

(Brevetée S. G. D. G.)


### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	N 231	N 233	N 237
Hauteur totale	m/m	635	735	820
Largeur	...	420	475	520
Profondeur	...	405	465	560
Diamètre du fût	...	205	230	260
Diamètre de la buse	...	83	97	104
Hauteur du sol au-dessus de la buse	...	525	620	640
Tube récupérateur	...	2	2	2
Capacité approximative de chauffe	m <sup>3</sup>	150	250	375
Poids approximatif d'expédition	kgs	90	120	191
Dimensions des plateaux de parquet	m/m	490x405	595x465	653x500

### PRIX

4. Emailée, garnitures et porte chromées	1035	1320	2525
--	------	------	------

Toujours livrée avec plateau.



## CALORIFÈRE "CALORIA-TAMINES"

N 2331 - N 2332 - N 337

à feu continu et visible

(Breveté S. G. D. G.)

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	N 2331	N 2332	N 337
Hauteur totale (sans plateau de parquet)	m/m	730	830	920
Largeur totale	...	320	360	400
Diamètre extérieur du fût	...	200	230	270
Diamètre de la buse	...	83	97	104
Capacité approximative de chauffe	m <sup>3</sup>	140	200	450
Hauteur du sol au-dessus de la buse	m/m	590	590	800
Tube récupérateur	...	1	1	1
Profondeur totale	m/m	320	360	420
Poids approx. d'expédition sans plateau kgs	...	87	96	175

### PRIX

4. Emailée, garnitures et porte chromées	875	1030	2080
Supplément p <sup>r</sup> plateau de parquet émaillé	80	80	100


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacères, Paris (8<sup>e</sup>)

## CALO-ENVELOPPE "CALORIA-TAMINES" K 21 - K 22 - K 27

pour usage industriel et commercial  
à feu visible et continu (Breveté S. G. D. G.)

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	K 21	K 22	K 27
Hauteur totale	m/m	620	700	1200
Largeur	—	380	400	550
Profondeur	—	370	390	650
Hauteur du sol au-dessus de la buse	—	360	630	360
Diamètre de la buse	—	97	97	130
Capacité de chauffe	m <sup>3</sup>	150	225	650
Poids approximatif d'expédition	kgs	70	90	350
<b>PRIX</b>				
1. Fonte brute		690	765	1985
argentée ou noire		735	820	2095



## CALORIFÈRE "CALORIA-RIESSNER" 250 - 260 - 270

### CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	250	260	270
Hauteur totale	m/m	785	875	940
Largeur	—	390	435	500
Profondeur	—	380	410	460
Distance du sol au-dessus de la buse	—	710	795	850
Diamètre de la buse	—	118	118	132
Cube chauffé, environ	m <sup>3</sup>	118	220	320
Poids approximatif d'expédition	kgs	115	130	170
<b>PRIX</b>				
4. Emaillé			1315	







## POÊLE TORTUE "CALORIA" N 41 à N 48

à feu continu, tôle et fonte.

### CARACTÉRISTIQUES

N°	N 41	N 42	N 43	N 44	N 45	N 46	N 47	N 48
Haut. totale sur pieds	540	590	640	700	770	860	920	970
Haut. corps	420	470	520	580	650	750	800	850
Diam. fût	190	210	225	240	255	285	330	380
Cube chauffé m <sup>3</sup>	50	60	75	100	130	160	220	300
Diam. buse, m/m	83	83	90	90	90	104	111	118
Poids approximatif d'expédition, kgs	19	20	26	29	35	42	55	74
<b>PRIX</b>								
1. Noir, buse des. ou derrière	152	170	198	226	243	254	340	406
4. Couronne, socle, gueulard, cendrier, émail granité	226	237	270	293	316	350	452	565

## POÊLE TORTUE "CALORIA" N 61 à N 66

Appareil à feu continu entièrement en fonte.

### CARACTÉRISTIQUES

N°	N 61	N 62	N 63	N 64	N 65	N 66
Haut. totale sur pieds	540	590	640	700	770	860
Haut. corps	420	470	520	580	650	750
Diam. fût	190	210	225	240	255	285
Cube chauffé m <sup>3</sup>	50	60	75	100	130	160
Diam. buse, m/m	83	83	90	90	90	104
Poids approximatif d'expédition, kgs	25	30	33	40	48	62
<b>PRIX</b>						
1. Fonte vernie noire	165	180	192	220	260	305

## POÊLE A SOCLE "CALORIA" N 32 à N 40

### CARACTÉRISTIQUES

N°	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40
Hauteur	480	515	555	565	625	670	695	725	775
Diamètre de la tête	215	235	250	265	285	315	330	350	365
Diamètre au corps	165	177	186	200	220	248	256	262	273
Diamètre de la grille	158	168	177	191	215	239	247	252	263
Diamètre de la buse	83	83	83	97	97	97	97	97	97
Poids kgs	9,5	11	12,5	13	16,7	20,5	22	26	30
<b>PRIX</b>									
1. Fonte vernie noire	68	73	79	90	102	113	135	158	170

## POÊLE LYONNAIS "CALORIA" N 00 à N 6

### CARACTÉRISTIQUES

N°	N 00	N 0	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6
Diam. milieu	297	328	363	394	416	456	465	528
Hauteur	530	560	590	610	660	690	730	790
Diam. grille	270	295	335	360	385	425	455	490
Poids grille, kgs	3	4	7	8	10	12	13	16
Poids total	26	33	40	51	61	78	75	105
Diamètre buse	97	104	125	125	132	132	139	139
<b>PRIX</b>								
1. Fonte vernie, buse dessus, Supplément p <sup>r</sup> buse derrière.	164	180	192	226	254	305	339	418

Net 13 fr. tous Numéros.

## POTAGER "CALORIA" P 010 à P 018

### CARACTÉRISTIQUES

N°	A coulisse		A cendrier	
	2 trous	3 trous	2 trous	3 trous
N°	P 010	P 015	P 012	P 018
Longueur du dessus	560	780	560	780
Largeur	330	330	330	330
Hauteur	670	670	670	670
Poids approximatif d'exp. kgs	16	20	18	22
<b>PRIX</b>				
Dessus émaillé	113	147	141	170

## RÉCHAUDS PARISIENS "CALORIA" Tôle et fonte P 15 à P 17

### CARACTÉRISTIQUES

N°	P 15	P 16	P 17
Diamètre	195	215	240
Hauteur	235	255	270
Poids approximatif d'expédition, kgs	3	3,4	4
<b>PRIX</b>			
1. Fonte vernie noire	25	28	33

## Tout fonte P 4 à P 7

### CARACTÉRISTIQUES

N°	P 4	P 5	P 6	P 7
Diamètre	220	239	260	277
Hauteur	256	272	292	298
Poids approximatif d'exp. kgs	5.500	6.350	7.300	8.500
<b>PRIX</b>				
1. Fonte vernie noire	34	37	43	51

# RÉCHAUDS DE LESSIVEUSE "CALORIA"

Fabrication SAINT-MICHEL

	N <sup>os</sup>	P 61	P 62	P 63	P 64
Trou ...	m/m	245	280	320	340
Couronne ...		330	385	425	465
Hauteur avec pieds ..		310	310	355	400
Diamètre de la buse		104	104	104	104
Poids approximatif d'exp. kgs		15	19	23	30
<b>PRIX</b>					
A houille		63.	75.	96.	130.
Supplément pour :					
Hondelles et tampons		8.	11.	15.	15.
Grille à bois		2.25	2.75	4.50	5.

# CLOCHE REPASSEUSE "CALORIA" P 6 à P 8

CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	P 6	P 7	P 8
Nombre de fers		6	7	8
Hauteur	m/m	620	620	620
Largeur		280	390	510
Poids approximatif d'expédition kgs		18	21	24
<b>PRIX</b>				
1. Fonte vernie noire		158	180	215
Accessoires Dessus		85	96	110
de cloche Dessous et aut. pièces		763 fr.	les	100 kgs

# PLATEAUX DE PARQUET "CALORIA"

CARACTÉRISTIQUES

		PRIX
4. B. Carré 520x520 pour calorifères N <sup>os</sup> 2331-2332-92 à 193		80
C. Carré 570x570 p <sup>r</sup> gros appareils (anc. mod.)		96
D. Carré 620x620 pour gros appareils 337 ...		102
R. 513. Rectangulaire 600x400 pour cheminées et poêles		73
R. 514. Rectangulaire 600x445 pour grandes cheminées (ancien modèle)		90
Spécial pour cheminées « Mistral », « Rafale »		73

# BAC A CHARBON EN FONTE "CALORIA" PI à P 3

CARACTÉRISTIQUES

	N <sup>os</sup>	P 1	P 2	P 3
Longueur	m/m	440	470	540
Largeur		230	250	270
Poids approximatif d'expédition kgs		7.500	8.500	11
<b>PRIX</b>				
Fonte brute		34	40	47

# GRILLES A HOUILLE "CALORIA"

Fabrication PORT-BRILLET ULTIMHEAT<sup>®</sup> VIRTUAL MUSEUM

N° 1 légères		N° 2 légères		N° 3		N° 10		N° 11						
Long. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Long. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Long. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Long. $\frac{m}{m}$	Larg. $\frac{m}{m}$	Haut. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Long. $\frac{m}{m}$	Larg. $\frac{m}{m}$	Haut. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	
22	3,5	22	3,8											
25	3,7	25	3,9											
28	4	28	4,7	28	6,250									
31	4,5	31	4,8	31	6,600	31			5,4				5,4	
34	4,7	34	5	34	7	36			5,8				5,8	
37	4,9	37	5,3	37	7,300	41			6,2				6,2	
40	5,2	40	5,6	40	7,750	46			6,6				6,6	
43	5,4	43	5,9	43	8,100	51			7				7	
46	5,5	46	6,1	46	9	56			7,4				7,4	
49	5,6	49	6,3	49	9,900									
52	5,8	52	7	52	11,100									
55	6,4	55	7,5	55	11,750									
<b>N<sup>os</sup> 1 2 3 5 10 11</b>														
PRIX : les 100 kilos.											472	435	734	582

Fabrication DAX

Longueurs en m/m	260	285	310	335	360		
N° 10 Poids des grilles sans dossier en kgs	2,20	4,10	4,25	4,70	4,80		
N° 20 Poids des grilles à mi-dossier en kgs	4,00	4,20	4,35	5,20	5,50		
N° 30 Poids des grilles à dossier sortant en kgs	5,50	6,00	6,50	6,70	7,00		
Longueurs en m/m	390	410	430	460	480		
N° 10 Poids des grilles sans dossier en kgs	5,35	5,60	5,65	5,75	6,60		
N° 20 Poids des grilles à mi-dossier en kgs	6,00	6,20	6,35	6,80	7,30		
N° 30 Poids des grilles à dossier sortant en kgs	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50		
				10	20	30	
PRIX : Les 100 kilos						472	435

EXTRA-FORTE D'ADMINISTRATION

Longueur	m.	0,30	0,35	0,40	0,43	0,45	0,48
Poids	kgs	11	12	15	15,3	15,5	16
Longueur	m.	0,50	0,53	0,55	0,60	0,65	
Poids	kgs	16,5	17	18	20	21	
PRIX : les 100 kilos							510.

RECTANGULAIRES A PIEDS

Fabrication PORT-BRILLET

Dimens. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Dimens. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	Dimens. $\frac{m}{m}$	Poids kgs	
14x22	1,7	16x27	2,3	19x32	3	
14x25	1,8	16x30	2,45	19x35	3,2	
14x27	2	16x32	2,6	21x35	3,7	
14x30	2,1	16x35	3	22x32	2,4	
14x32	2,3	19x22	2	22x25	2,7	
14x35	2,5	19x25	2,2	22x27	3	
16x22	1,8	19x27	2,4	22x30	3,2	
16x25	2,3	19x30	2,5	22x32	3,4	
PRIX : Les 100 kilos						734.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérés, Paris (8<sup>e</sup>)



# CALORIA

## RÉCHAUD PLAT en tôle émaillée N° 2

### CARACTÉRISTIQUES


Largeur dessus .....	m/m	300
Profondeur dessus .....	—	300
Hauteur .....	—	100
Poids net .....	kgs	4
Poids emballé .....	—	6
<b>PRIX</b> .....	—	93
Plus-value p <sup>r</sup> plaque de propreté émaillée granité	—	8



## RÉCHAUDS PLATS en tôle émaillée N°s 11 et 12

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur dessus .....	m/m	550
Profondeur dessus .....	—	300
Hauteur .....	—	100
Poids net .....	kgs	7
Poids emballé .....	—	10
N° 11. — <b>PRIX</b> sans plaque de propreté	—	155
N° 12. <b>PRIX</b> .....	—	170
Plus-value p <sup>r</sup> plaque de propreté émaillée granité	—	15



## RÉCHAUDS-FOURS en fonte émaillée N° 900 T

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur dessus .....	m/m	630
Profondeur dessus .....	—	340
Hauteur totale .....	—	340
Largeur du four .....	—	330
Profondeur du four .....	—	275
Hauteur du four .....	—	210
Poids net .....	kgs	31
Poids emballé .....	—	37




### PRIX

Sans plaques de propreté .....	365
Plus-value :	—
Pour plaques de propreté .....	22
Pour brûleurs et grilles émaillés .....	38

## N° 916

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur dessus .....	m/m	650
Profondeur dessus .....	—	340
Hauteur totale .....	—	340
Largeur du four .....	—	335
Profondeur du four .....	—	260
Hauteur du four .....	—	210
Poids net .....	kgs	35
Poids emballé .....	—	41



### PRIX

Sans plaques de propreté .....	390
Plus-value :	—
Pour plaques de propreté .....	22
Pour brûleurs et grilles émaillés .....	38

Les réchauds-fours N°s 900 T et 916 se font avec corps en fonte émaillée, dans les présentations suivantes : blanc, gris-bleu, chamais, vert flammé. Dessus granité.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)

## Tables-supports et Armoire "CALORIA"

### N° 525

Table support, modèle léger, pour réchauds-fours n° 900 T et 916, en fonte émaillée.

#### CARACTÉRISTIQUES

Largeur ...	m/m	480
Profondeur	—	345
Hauteur	—	480
Poids net ....	kgs	9,500
Poids emballé	—	13
<b>PRIX</b>	<b>Frs</b>	<b>110</b>




### N° 530

Table support, modèle fort, pour réchauds-fours n° 900 T et 916, en fonte émaillée.

#### CARACTÉRISTIQUES

Largeur ...	m/m	480
Profondeur	—	350
Hauteur	—	450
Poids net ....	kgs	15,700
Poids emballé	—	20,300
<b>PRIX</b>	<b>Frs</b>	<b>165</b>




### N° 540

Armoire pour réchauds-fours n° 900 T et 916, en fonte émaillée. Facade, porte et dessus en fonte émaillée. Autres parties extérieures en tôle laquée couleur de la fonte émaillée. Intérieur peint blanc. Poignée porcelaine.

#### CARACTÉRISTIQUES

Largeur ...	m/m	480
Profondeur	—	360
Hauteur	—	460
Poids net ....	kgs	18,200
Poids emballé	—	25,600
<b>PRIX</b>	<b>Frs</b>	<b>290</b>



Ces modèles sont livrés en fonte émaillée blanc, gris-bleu, chamois, vert-flammé.





# CALORIA"

## CUISINIÈRE A GAZ "CALORIETTE" N° 921



### CARACTÉRISTIQUES

Largeur dessus	..	m/m	750
Profondeur dessus			400
Hauteur totale			355
Largeur des fours			330
Profondeur des fours			350
Hauteur des fours			220
Poids net ...		kgs	58
Poids emballé			71
<b>PRIX</b>	...		<b>635</b>

Les cuisinières à gaz « Caloriette » N° 921 se font corps en fonte émaillée blanc, dessus granité.

## TABLE - SUPPORT "CALORIA" N° 535




Table-support, modèle fort, pour cuisinière « Caloriette » n° 921, en fonte émaillée blanc.

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur ..		m/m	730
Profondeur			395
Hauteur			450
Poids net ...		kgs	21
Poids emballé			29
<b>PRIX</b>	..	Frs	<b>210</b>

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)

# Pièces de Rechange "CALORIA"

ARTICLES DIVERS A LA PIÈCE



Barres et supports pour cuisinières. <sup>mm</sup> / <sub>m</sub>		16	18	20	22	25
Barres cuivre poli	Le mètre	18. »	23. »	28. »	29. »	35. »
		22. »	28. »	32. »	34. »	43. »
Supports cuivre poli	La pièce.	13. »	17. »	18. »	20. »	32. »
		17. »	19. »	20. »	25. »	35. »

Supports fonte chromée, de bout	La pièce	9. »
intermédiaire		7. »
d'angle complet		25. »
Coude chromé		11. »
Boulons divers de poélerie		1.15

Boutons de portes ronds		m/m	20 à 25	30	35	40	45
Cuivre poli	La pièce	4.50	5.75	8. »	9. »	10. »	10. »
		5.75	7. »	9. »	10. »	11. »	
Fonte chromée		4.50	5. »	5.75	7. »	7. »	
		3.50	3.50	4.50	5. »	»	

		Ordinaire	Emailé	Chromé
Clés de buse (sans valve)		4. »	5. »	8. »
Colonnes de cuisinières	La pièce	37. »	48. »	63. »
Crochets à tampons		2.25	3.50	5. »

		m/m	8	10	12
Crochets tisonniers	La pièce		3. »	4.50	7. »
Coulisses pour poêles Parisiens			2. »		

Galerie de socle, poêles Flamands ou Belges :				
Fonte vernie				14.50
émaillée				25. »
chromée				37. »

Garnitures mica pour calorifères, petites cheminées, cuisinières, poêles à bois	l'une	9. »
Garnitures mica pour grandes cheminées		18. »

Mains-courantes fonte :		Vernie	Emailée	Chromée
Pour poêles Flamands, cuisinières	La paire	10. »	18. »	29. »
Belges		20. »	34. »	45. »

Mentonnets, fonte malléable		2.25
-----------------------------	--	------

Mitres en tôle	Clé ordinaire	20. »
	Clé chromée	22. »

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérés, Paris (8<sup>e</sup>)



## Chaudières et panaches avec couvercles

Entretien des chaudières.	Jusqu'à 7 l. 5	de 10 à 13 l.	de 14 à 20 l.	Au-dessus de 20 l.
Prix de la chaudière	80. »	100. »	135. »	185. »
Prix des panaches :				
Culvre poli	45. »	62. »	85. »	113. »
— chromé	58. »	80. »	100. »	135. »

## Robinet

Robinet	Petit modèle		Grand modèle Standard		Pression Chromé
	Poli	Chromé	Poli	Chromé	
Robinet pour cuisinières ..	34. »	40. »	36. »	45. »	45. »
Poignée porcelaine pour robinet					7. »
Bouton bakélite, pour robinet					4. »

## Boutons et Poignées pour Cuisinières

	Emaillés	Chromés
Boutons ronds ..	5. »	10. »
Boutons rectangulaires et poignées de Grillon ..	5. »	10. »
Poignées 1/2 rondes et poignées de 611 613 - 174 - 635 ..	5.75	11. »
— tubulaires pour 5530 8 65 608 609 ..	5.75	11. »
— évidées pour IM 70 IM 80 2230 975 (Grandes)	10. »	17. »
(Petites)	5.75	11. »

## Articles au Poids

Prix applicables aux poids théoriques indiqués sur notre catalogue Pièces de Rechange 1936.

	Prix 100 kilos
Cendriers tôle et fonte pour poêles et cuisinières : Bruts ..	825. »
Emaillés	1240. »
Foyers et grilles de calorifères, cheminées, réchauds, poêles à socle, parisiens, marines, triangulaires ..	580. »
Foyers et grilles houille ou mixtes pour cuisinières ..	
Foyers ovales, pots et grilles série lourde pour anciens fourneaux Chappée et grilles de lyonnais ..	410. »
Foyers terre réfractaire ..	305. »
Grilles rondes de poêles flamands, belges ..	530. »
Pièces fonte meulée ..	900. »
— unie ou ornée ..	760. »
Pièces fonte émail : Granité noir et blanc ..	985. »
Noir ..	1400. »
Céramique ..	
Ivoire, Blanc ..	1550. »
Pièces fonte nickelée : Moins d'un kilo ..	2060. »
Plus d'un kilo ..	1830. »
Pièces fonte chromée : Moins d'un kilo ..	2440. »
Plus d'un kilo ..	2060. »
Pots de poêles Flamands, Belges, Parisiens ..	440. »
Barreaux de grilles renforcés ou paraboliques ..	320. »

Le montage des pièces détachées est toujours ajouté à leur valeur calculée, aux prix ci-dessus.

### EMBALLAGE DES PIÈCES DE RECHANGE

Certaines pièces de rechange nécessitent un emballage qui sera toujours facturé au plus juste prix.

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE - 6, Rue Cambacérès, Paris (8<sup>e</sup>)**

ÉDITÉ PAR LA SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE DE FONDERIE



