FONDERIES ET ÉMAILLERIES DES FORGES DU MAGNY-VERNOIS (*) MAISON FONDÉE EN 1659

Gare MAGNY-VERNOIS (P.-L.-M.)
C. C. P. NANCY 189-53

EMILE GIRARDOT

Téléphone : LURE 244


Télégr. : FORGES-MAGNY-LURE

R. C. LURE Nº 12

MAGNY-VERNOIS, par LURE (Haute-Saône)

har P. Bunior - Diso

FERMA "Nova" Cuisinière de Campagne tout Fonte



Numéros	80	90	
Hauteur totale	680	680	
Hauteur du corps	530	530	
Dessus, longueur	800	900	
» largeur	800	860	
Four, hauteur	285	285	
» largeur	347	390	
» profondeur	660	700	
Foyer, hauteur	167	167	
» largeur	140	200	
» profondeur	630	700	
Diamètre des trous égaux	250	290	
	290-210	330-250	
» des trous inégaux	250-210	290-250	
Buse ovale pour tuyaux de	146	153	
Poids	240	280	
PRIX A Bois.	1165	1345	
Vernie avec barre fonte, bouill. émaillée Mixte. Emaillée 3 faces, avec barre fonte		1375	
émaillée, à bois		1510	
mixte	1345	1540	
Se livre avec barre contournante en fonte sans supplément			
Sup¹s: Barre devant tube nickelé			
angles nickelés		25. »	
 dessus poli pour cuisinière 	fonte vern	ie. 60. »	

Livrée toujours avec porte à rôtir

Construite entièrement en fonte, d'une fabrication très soignée, d'un aspect moderne, cette cuisinière fonctionne parfaitement et doit satisfaire les plus exigeants.

Les deux modèles de cuisinière FERMA sont livrés avec dessus poli ou émaillé, à plaques mobiles, bouilotte émaillée de grande capacité, porte de four équilibrée, panneau de façade de bouillotte mobile (permettant de démonter la bouillotte sans dévisser le robinet), vaste foyer à bois et houille, grand tampon de ramonage sous le four, barrellimheat contournante fonte émaillée ou nickelée.

UNIVERSITY MUSEUM

FONDERIES ET ÉMAILLERIES DES FORGES DU MAGNY-VERNOIS (*) MAISON FONDÉE EN 1659

Gare MAGNY-VERNOIS (P.-L.-M.)
C. C. P. NANCY 189-53

EMILE GIRAIRIDOT

Téléphone : LURE 244Télégr. : FORGES-MAGNY-LURE

R. C. LURE Nº 12

MAGNY-VERNOIS, par LURE (Haute-Saône)

Ne P. Bunot - Dico

"BURGUNDIA" Cuisinière de Campagne à étuve, tout fonte



Dessus à plaques mobiles avec 2 départs de buse Couvercle de bouillotte à charnières Porte de four équilibrée

Rien n'a été négligé tant au point de vue pratique qu'au point de vue présentation, pour faire de cet appareil la plus belle cuisinière de campagne,

NUMÉROS	85	95
Hauteur à pieds bas	700	700
hauts	760	760
Longueur du dessus	850	950
Largeur du dessus	680	750
Four: largeur	370	410
- profondeur	520	600
- hauteur	290	290
Foyer: profondeur	480	510
- largeur à l'entrée	200	200
- hauteur à l'entrée	190	190
Contenance de la bouillotte (lit.)	20	25
Trous disposition normals	290-250	
Trous: disposition normale	250-160	250-210
Trava diaposition apáciala		290-290
Trous: disposition spéciale		290-210
Buse tôle à clef pour tuyau de .	153	153
Poids approximatif	220	250
PRIX		
Fonte vernie, dessus brut, foyer mixte, bouillotte émaillée, barre contournante plate nickelée Fonte émaillée 3 faces, dessus poli, foyer mixte, avec barre ordinaire	1050	1250
	1420	1620
fonte nickelée	30	30
	60	60
C I I I I I	4.0	40

Suppl. pour panache nickelé . .