

BAZAR

de L'HÔTEL de VILLE PARIS



Limité aux appareils de cuisson et de chauffage



Septembre 1938

Exclusivité "B. H. V."

BATTERIE DE CUISINE

ÉMAIL SUPÉRIEUR

EXCEPTIONNEL




les 20 pièces en caisse

Décor "Riviéra" 450. »
Fond bleu.

Décor "Croute" 325. »
Fond brun.

Au détail	"Riviéra"	"Croute"
Série..... 5 casseroles.....	70. »	55. »
Marmite..... 24 %.....	61. »	47. »
Faitout bombé... 24 %.....	38. »	25. »
Passoire pieds... 20 %.....	27. »	22. »
Boîte à lait... 1 litre 1/2.....	28. »	15. »
Pot à cuire... 1 litre 1/2.....	32. »	25. »
Bouilloire... 2 litres 3/4.....	48. »	
Bouilloffe conique 1 litre.....		20. »
Cafetière..... 8 tasses.....	41. »	34. »
Égouttoir mural.....	49. »	44. »
Louche..... 10 %.....	6. »	6.50
Écumoire..... 11 %.....	7. »	5.50
Cuillère à arrosar.....	8. »	6.50
Plat rond..... 12 %.....	7. »	4.50
— —..... 16 %.....	9. »	6.50
— —..... 20 %.....	13. »	8.50
Plat ovale..... 32 %.....	19.50	16. »

AT. J. André



CF-13.575. CUISINIÈRE "Marquise" à charbonnier suspendu. Foyer houille, garnitures chromées, barre devant, à chaudière. Longueur 0^m72..... **878. »**



CF-13.576. SEAU à charbon émaillé 26. »
granit.....
PELLE à charbon 8.50
émaillé granit.....
Ensemble.
34. »


CF-13.571. Nouveau RÉCHAUD B. H. V. 1938, émaillé blanc, dessus granité, 1 brûleur double, 1 brûleur simple, four rampe grillade et pâtisserie, robinets économiques, four émaillé à doubles parois de grand rendement..... **425. »**
Dossierat cache-brûleur en plus..... **39. »**

CF-13.572. COFFRE à charbon épais granité.
rôle extra-
forte. force.
30 kg. **43. »** **92. »**
100 kg. **55. »** **108. »**
150 kg. **100. »** **169. »**



CF-13.573. "Technica" CUISINIÈRE bloc tout en fonte émaillée, four large, barre avant, foyer houille, chaudière avec robinet moder. **925. »**
Long. 0^m80...

CF-13.574. "Marquise" CHEMINÉE à feu lent et visible, porte émaillée, hauteur 0^m62, très bel émail nuancé gris ou castor. **335. »**
Avec porte chrome..... **365. »**



RESTAURANTS
HÔTELS
PENSIONS

*Nous consulter
pour votre*

**MATÉRIEL
DE
CUISINE**


FER ÉTAMÉ
CUIVRE ÉTAMÉ
ALUMINIUM MARTELÉ

*Grand choix à des
prix très étudiés.*


MÉNAGE

Émail marron granité

MN-46.196. Série de 5 CASSE-ROLES, 12 à 20%, queue méplate. Supérieure, queue ronde, façon porcelaine..... 27.» 35.»



MN-46.197. MARMITE traiteur									
20	22	24	26	28	30	32	34	36	%
22.»	26.»	32.»	37.»	42.»	50.»	61.»	79.»	92.»	
FAITOUT cylindrique.									
16.»	18.»	20.»	24.»	26.»	30.»	»	»	»	
FAITOUT bombé.									
12.»	14.»	16.»	20.»	22.»	24.»	»	»	»	
FAITOUT conique.									
15.»	17.»	19.»	23.»	25.»	29.»	»	»	»	



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

MN-46.201. BATTERIE DE CUISINE, 19 pièces, qualité garantie : Série de 5 casseroles du 12 au 20%, marmite de 24%, faitout bombé 22%, égouttoir, cuillère à pot de 10%, écumoire 11%, bassine 34%, bouilloire 3 litres, passoire à queue 20%, boîte à lait 1 l. 1/2, pot à cuire le lait 1 l. 1/2, 3 plats ronds (12, 16, 20%), plat sabot 32%.....

Les 19 pièces.

EXCEPTIONNEL

240.»



MN-46.202. EGOUTTOIR de cuisine 30.»
Cuillère à pot 10% 4.50
Écumoire 11% 4.»
Cuillère à arroser, 4.75

MN-46.203. BOÎTE à fricos, ovale, avec compartiment... 18.»

MN-46.204. CONSOLE à savon, 3 pots... 20.»

MN-46.205. POISSONNIÈRE avec grille et couvercle.
45% 50%
90.» 110.»

MN-46.206. PASSOIRE à queue.
18% 20%
9.50 12.»

MN-46.207. PASSOIRE à pieds.
20% 22%
14.» 16.»



MN-46.208. CAFETIÈRE du Nord emboutie.
1 lit. 17.»
1 lit. 1/2... 23.»
2 lit. 27.»

MN-46.209. POT à cuire le lait
1 lit. 1/2 2 lit.
17.» 19.»

MN-46.210. POT flamand
2 lit. 12.»
2 lit. 1/2... 13.»


MN-46.211. BOUILLOTTE conique.
1 lit. 14.»
2 lit. 21.»



MN-46.212. BOUILLLOIRE fond plat, anse tombante.
3 lit. 1/2
39.»

MN-46.213. BOUILLLOIRE bombée, anse tombante.
2 lit. 3 lit. 4 lit.
28.» 32.» 36.»

MN-46.214. MARMITE vapeur
20% 22%
50.» 60.»




MN-46.215. PLAT sabot, sans anse 30%
32% 10.» 12.»

MN-46.216. PLAT rond à anses.
12% 14% 16% 18%
3.» 3.75 4.50 5.25
20 22 24

MN-46.217. BASSINE à légumes.
34% 18.» 36% 20.»

Email blanc marbré bleu

MÉNAGE



MN-46.147. SÉRIE A ÉPICES 85. >>
de 6 boîtes..... 23. >>
La boîte à sel..... 20. >>

MN-46.145. CUVETTES, blanc bord bleu,
24% 26% 28% 30%
3.78 5.3 6.8 7.3
32% 34% 36% 38%
7.78 9.28 10.78 12.80

MN-46.146. PORTE - SAVON 9. >>
à poser.....

MN-46.149. CYLINDRE cannelé, large
ouverture, bouchon à vis, fer-blanc. 6.80
Tête et fond cuivre. 8.78 Tout cuivre. 15. >>
En aluminium à facettes, bouchon à vis.
1 litre. 11.80 Unl, 1 litre 1/3. 13.80



MN-46.148. CONSOLE A SAVON 41. >>
3 pots.....

MN-46.144. BATTERIE DE CUISINE, 19 pièces,
émail blanc marbré bleu, qualité forte, au détail.

Série de 5 casseroles..... 89. >>	Passoire à queue 20%..... 19. >>
Marmite 24%..... 45. >>	Boîte à lait l. 1/2..... 18. >>
Faitout bombé 22%..... 23. >>	Pot à cuire l. 1/2..... 28. >>
Égouttoir, 30%..... 43. >>	Plat sabot 32%..... 18. >>
Cuiller à pot 9%..... 8.25	Plat rond 12%..... 8. >>
Écumoire 10%..... 6.25	- 16%..... 7.80
Basin 32%..... 31. >>	- 20%..... 10. >>
Bouilloire 3 litres..... 45. >>	

Exceptionnel : les 19 pièces en caisse : 340. >>



pour l'eau chaude

MN-46.151. BOUILLOTTE manchon
avec chaîne.
Fer blanc. 20. >> Cuivre. 30. >> Chromé. 45. >>
Fonctionnant au charbon Stocker.
25. >> 35. >> 45. >>
La boîte de 10 charbons... 2.18

MN-46.152. BOUILLOTTE
carrée corps embouti
tôle forte étamée..... 20. >>
Cuivre. 88. >> Chromé. 85. >>
MN-46.153. BOUILLOTTE
ovale fer-blanc..... 14. >>
Cuivre rouge..... 32. >>
MN-46.154. CHAUFFERETTE
à braise, tôle vernie
noire..... 11. >>



MN-46.155.
Série de 3 CASSEROLES,
légères en aluminium bordé.
Du 12 au 20%.

37. >>
37. >>
61. >>
82. >>
139. >>

MN-46.156.
MARMITE extra-forte, poignées façon palissandre.
20% 22% 24% 26% 28%
38. >> 40. >> 48. >> 58. >> 67. >>
Renforcée, 44. >> 53. >> 61. >> 73. >> 88. >>
palissandre.

MN-46.157.
FAITOUT cylindrique extra-fort, poignées façon palissandre.
28% 33% 37% 43% 50%
Renforcé, 32. >> 39. >> 44. >> 53. >> 65. >>
palissandre.

aluminium

BATTERIE DE CUISINE

MN-46.164.
20 pièces, aluminium
fort poli, manches et
poignées isolants, façon
palissandre, comprenant :
série de 5 casseroles, du
12 au 20, marmite
profonde 24%,
faitout cylindrique de 24%,
égouttoir de
32%, cuiller à pot 10%,
écumoire de 11%, poêle
à frire 24%, plat rond
12%, 16%, 20%,
passoire à pieds 22%,
boîte lait l. 1/2, pot à cuire
le lait l. 1/2, bouilloire
3 l. 1/2, passe-bouillon
12%, plat sabot 30%.
Les 20 pièces.

275. >>
Extra-forte,
poignées palissandre.
350. >>



MN-46.158. POÊLE à frire,
manche bois, façon palissandre.
Extra-forte. Renforcée.

22% 11.80 14. >>
24% 12.80 16. >>
26% 15.80 19. >>
28% 23. >>

MN-46.159. SAUTEUSE
aluminium fort poli, manche
bois, façon palissandre.
20% 22% 24%

MN-46.160. MARMITE à
vapeur, poignées isolantes bois,
façon palissandre, servant égale-
ment de faitout ou de passoire.
20%..... 39. >>
Extra-forte, 69. >>
palissandre.

15. >> 17. >> 19. >>
Renforcées.
20. >> 22. >> 25. >>
MN-46.162. COUVERCLE
universel, manche bois façon
palissandre.
No 1, pour 12, 14, 16% 10.50
No 3, pour 16, 18, 20% 12.80



MN-46.161. CASSEROLES évassées, manche
bois, façon palissandre.
10% 12% 14% 16%
9.50 11. >> 14. >> 18. >>
18% 20% 22% 24%
22. >> 26. >> 34. >> 43. >>

MN-46.163. POELON
bcbmé avec couvercle,
queue façon palissandre.
12% 14%
8. >> 12. >>




MN-46.164. COCOTTE
aluminium mac super-ren-
forcé, forme ovale, anses
aluminium, avec
grille 26% **58.»**
28% **70.»**

MN-46.165. ÉGOUTTOIR de cuisine,
aluminium, fort, poli **26.»**
Louche de 10% avec poignée
isolante, façon palissandre, **9.»**
Écumoire **8.»** Cullier arrosier
de côté **8.50**




MN-46.169. PLAT
à rôtir, forme sabot,
extra-fort, sans anse,
28% **12.»**
30% **14.»**
32% **16.»**
34% **18.»**

MN-46.170. PLAT rond anses
aluminium.
12% **3.75** 14% **4.25**
16% **5.50** 18% **6.50**
20% **7.75** 22% **10.»**
Renforcé, poignées isolantes, palis-
sandre. 12% **8.** 14 **9.50**
16% **11.»** 18% **13.»**
20% **15.»** 22% **18.»**
24% **21.»** 26% **24.»**




MN-46.171. PASSOIRE
à manche isolant, façon
palissandre.
16% **9.»**
18% **11.»**
20% **13.»**

MN-46.172. PASSOIRE à
pieds, trous
moyens, 18% **16.»**
20% **18.»**
22% **20.»**



MN-46.173. POISSONNIÈRE emboutie
poignées aluminium.
32% **54.»**
42% **88.»**
47% **94.»**

MN-46.174. BOITE à fricot ovale
avec compartiment.
Mata **9.»**
Pelle, extra-forte. **14.»**




MN-46.175. SEAU alumi-
nium fort pour ro-
binet de cuisinière. **5.25**
MN-46.176. CUVETTE
aluminium rayonné
extra-fort. 32% **11.»**
34% **13.»**
36% **15.»**


MN-46.177. ASSIETTE
aluminium fort rayonné.
diam. 20% **3.50**
Plata **3.75**
Profonde **3.50**
MN-46.178. TIMBALE
aluminium fort
poli. **2.25**

MÉNAGE

MN-46.166. TRINGLE de cuisine en aluminium extra-fort.
0=75, 1m, 1m25, 1m50, 1m75, 2m.
7.50 10.» 12.80 18.» 17.50 20.»
Supérieures en cuivre chromé.
12.» 16.» 20.» 24.» 28.» 32.»
Crochet aluminium **0.80** Cuivre chromé. **1.50**
Support d'extrémité aluminium. **2.25** Cuivre chromé. **4.25**
Support intermédiaire aluminium. **1.75** Cuivre chromé. **3.50**




MN-46.180. CASSEPOLE queue
palissandre, fond dressé.
12% **25.»** 14% **29.»** 16% **39.»**
18% **49.»** 20% **59.»** 22% **69.»**
MARMITE poignée
palissandre, fond dressé.
20% **107.»**
22% **120.»**
24% **139.»**



MN-46.181. SAUTEUSE
queue palis. fond dressé.
20% **54.»** 22% **65.»** 24% **75.»**
MN-46.182. POELE
queue palis. fond dressé.
20% **53.»** 22% **65.»** 24% **73.»**



MN-46.183. BOUILLIRE
anse combante bakélite,
fond dressé, 3 litres.
140.»
MN-46.184. FAITOUT
poignée palis. fond dressé.
20% **76.»**
22% **86.»**
24% **102.»**



MN-46.185. BASSINE à friture,
avec panier fil étamé,
fond dressé.
18% **69.»**
22% **88.»**
MN-46.186. POT à cuire le lait,
poignée palissandre,
fond dressé.
1 l. 1/2 **48.»**
2 litres **56.»**




MN-46.167. BASSINE à friture
avec panier égouttoir fil étamé,
26% **32.»** 30% **38.»**
32% **46.»**

MN-46.168. BOITE
à lait forte façon lal-
tière, anse poignée,
façon palissandre.
1 l. 1/2 **14.»**
2 l **16.»**
3 l **24.»**
4 l **29.»**
Réclame 2l. **12.»**



MN-46.197. POT à cuire
le lait, poignée isolante,
façon palissandre.
1 l **13.»**
1 l. 1/2 **15.»**
2 l **17.»**

MN-46.188. PASSE
BOUILLON fond toile,
poignée isolante, façon
palissandre.
14% **8.50**
16% **10.50**



MN-46.189. BOUILLIRE
anse combante, façon
palissandre.
2 l **26.»**
3 l. 1/2 **29.»**
4 l. 1/2 **39.»**

MN-46.190. BOUILLIRE
à sifflet avertisseur à fa-
cettes, anse combante métal.
2 l. 1/2 **26.»**
3 l. 1/2 **31.»**



MN-46.191. BOUILLIRE
à degré aluminium extra-fort
poli, poignée palissandre,
anse combante.
3 l **29.»**
4 l **35.»**

MN-46.192. BOUILLIOTE
conique avec couvercle anse
isolante, façon palissandre.
1 l **16.»**
1 l. 1/2 **18.»**
2 l **20.»**



MN-46.193. MONOTASSE
aluminium fort, anse
isolante **7.75**
Unitasse aluminium
fort, anse iso-
lante rotinée. **12.75**


**MN-46.194. CAPETIÈRE-
LEBIVÈRE**
aluminium fort
poli à facettes.
1 l **29.»**
1 l. 1/2 **36.»**
2 l **43.»**
MN-46.195. CAPETIÈRE
DU NORD
à facettes anse
isolante palis-
sandre. **29.»**
1 l **33.»**
1 l. 1/2 **37.»**



MÉNAGE

articles d'utilité courante

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



MN-46.218. BASSINE À FRITURE, tôle noire, panier fil étamé fort.
0^m26 0^m28 0^m30.
15.» 16.» 19.»
Extra-forte "Gosteau",
24.» 28.» 30.»
Étamé, avec couvercle.
40.» 45.» 50.»



MN-46.219. POÊLE A MARRONS extra-forte, manche fer.
0^m24 0^m26 0^m28 6.» 6.75 7.25
MN-46.220. POÊLE A FRIRE tôle forte, queue feuillard.
0^m24 0^m26 0^m28 6.50 7.50 8.50



MN-46.221. COCOTTE fonte bleue inoxydable, ovale.
N^o 8... 27.» 10... 33.»
12. 40.» 14. 47.» 16. 53.»
COCOTTE émaillée extérieur flammé, intérieur granité, ovale.
N^o 8... 45.» 10... 56.»
12... 57.» 14... 66.»



MN-46.222. COCOTTE fonte bleue inoxydable, ronde.
N^o 6. 19.» 9. 28.» 14. 44.»
N^o 7. 22.» 10. 31.» 16. 50.»
N^o 8. 25.» 12. 38.» 18. 57.»
20. 63.»
COCOTTE émaillée, extérieur flammé, intérieur granité, ronde.
N^o 6... 34.» 8... 43.»
10... 55.» 12... 64.»
14... 75.»

pour Pâtisserie




MN-46.223. PLAQUE A CRÊPE ronde, 0^m28.
27.»



MN-46.224. GAUFRIER à charnières avec rond, modèle ou pots moyens..... 25.»
Cinq cours..... 27.»


MN-46.225. PLAQUE DE FOUR tôle noire forte. Rectangulaire.
0^m25x0^m35 0^m30x0^m40 0^m40x0^m50
5.25 6.75 17.»
Ronde.
0^m24 0^m26 0^m28
3.75 4.25 4.80



MN-46.226. MOULE A CAKE fer-blanc extra-fort.
0^m20..... 6.75 0^m22..... 7.25
0^m24..... 8.» 0^m26..... 8.50
Démontable.
0^m21..... 8.80 0^m25..... 9.50
0^m29..... 10.50




MN-46.227. MOULE A CHARLOTTE embouti avec couvercle. Tôle étamée.
0^m12 0^m14 0^m16.
9.» 11.80 14.»
Aluminium.
7.50 9.75 12.»



MN-46.228. TOURTIÈRE fond fixe.
0^m20 0^m22 0^m24 0^m26.
fer-blanc. 2.80 3.» 3.80 4.»
Aluminium. 7.80 10.»
Fond mobile
fer-blanc. 3.» 3.50 4.» 4.75
Aluminium. 10.» 14.»



MN-46.229. MOULE A MANQUÉ rond uni.
0^m21 0^m24 0^m27
fer-blanc. 3.75 4.75 5.75
Aluminium..... 0^m20 0^m22
6.» 7.»



MN-46.230. MOULE A BRIOCHE à côtes, fond boule, fer-blanc.
0^m16 0^m18 0^m20.
2.» 2.75 3.50
Aluminium.



MN-46.231. MOULE A TARTELETTE fer-blanc, cannellé.
Rond 6..... 0.30
7..... 0.35
8..... 0.40
Ovale 10..... 0.38
11..... 0.40
12..... 0.48




MN-46.232. BOUCHÉES A LA REINE, unie, ronde, fer-blanc extra-fort.
0^m55..... 0.95
0^m60..... 1.05
0^m65..... 1.18




MN-46.233. DÉCOUPOIR automatique, permet de faire 10 modèles différents ainsi que des bouchées à la reine. Appareil livré avec un livre de pâtisserie.
12.50



MN-46.234. MOULE A PÂTÉ ovale, fond démontable, fer blanc extra-fort.
0^m18 0^m21 0^m24
16.» 18.» 20.»



MN-46.237. ROULEAU A PÂTE, 2 poignées mobiles, long. 0^m50.
4.»
Fixe 1 bouton... 3.»




MN-46.238. PLANCHE A PATISSIERIE, épaisseur 0^m17, qualité garantie, poignée étamée.
0^m40... 12.80 0^m45 13.75
0^m50 0^m55 0^m60
15.» 16.80 20.»




MN-46.235. PLAQUE A MADELINES de Commercey, longueur 0^m72, fer blanc fort, emboutis.
La plaque de 6... 3.80
La plaque de 12... 8.»

MN-46.236. FOCHE à dresser et décorer, couteil extra-fort.
N^o 2 3 4
2.75 4.75 6.75
Douille unie de 1 à 20% au choix..... 1.25



MN-46.239. VOLETTE ronde, fil étamé fort, sans pied.
0^m22 0^m24 0^m26 0^m28 0^m30
2.80 3.» 3.80 4.» 4.80
Avec pieds.
3.» 3.50 4.» 4.80 5.»

MN-46.240. MOULE A SAYARIN rond, fer-blanc.
0^m18 0^m20 0^m22
6.» 7.80 9.»
Aluminium.
10.» 12.» 14.»



MN-46.241. DÉCOUPOIR rond cannellé. N^o 5..... 3.25
6 7 8
3.50 3.75 4.»

pour le Café




MN-46.242. CAFETIÈRE "Salam" cuivre chromé extra-fort.
4 tasses. 145.»
6 - 175.»
8 - 195.»
10 - 225.»

MN-46.243. CAFETIÈRE "Délecta", bas porcelaine couleur canari.
4 tasses. 95.»
6 - 110.»
8 - 123.»

MN-46.244. MONOFILTRE cuivre chromé, à vis, à poussette
15.»
Article fort, anse pastille
gala rouge ou jaune..... 19.»
UNI-TASSE cuivre chromé à vis, anse métal.
21.»
Article fort "L'Abelle", verre gravé..... 35.50



MN-46.245. MOULIN A CAFÉ hêtre verni, broyeur acier forgé, N^o 2..... 15.»
Fabrication soignée "Peugeot", calotte verte,
N^o 1..... 20.»
N^o 2..... 21.»
Article riche, mouvement silencieux "Goldenberg".
Calotte nickelée. N^o 1. 28.»
N^o 2..... 30.»




MN-46.246. MOULIN A CAFÉ mural, trémie porcelaine 300 gr., décor-damiers bleus ou rouges, planchette verni, broyeur acier. 29.»
"Peugeot", mouvement à grand rendement, décor damiers ou paysages bleus ou rouges..... 36.»
Avec viseur "Goldenberg", décor filet or..... 56.»

MN-46.247. MOULIN DE COMPTOIR "Peugeot" à manivelle.
N^o 0. 79.»
- 1. 105.»
- 2. 135.»

MN-46.248. CAFETIÈRE fer-blanc extra-fort, double tamis, "La Précleuse".
20 tasses... 139.»
30..... 165.»
40..... 175.»
50..... 195.»
60..... 215.»
80..... 250.»

MENAGE




MN-46.249. HACHOIR de ménage, 4 couteaux N° 2 interchangeable. 31. »
HACHOIR à plaque, fabrication soignée " Husqvarna " N° 5. N° 8. 68. » 87. »



MN-46.250. RAPE A FROMAGE fonte étamée, fouloir bois. 0=08 pour 33. » 0=12 pour épicer. 49. » A volant, se vissant sur la table 0=14 pour crémier, restaurant. 132. »



MN-46.251. HACHINETTE inoxydable, sébille hêtre. 1..... 18. » 2..... 19. » 3..... 24. »




MN-46.252. RAPE à fromage demi-ronde, fer-blanc fort. 0=12... 2. » 0=14... 2.25 0=16... 2.50 0=18... 2.75



MN-46.253. ÉGRUGEUR à gros sel, avec pilon. 6. »




MN-46.254. PRESSE-PURÉE le " Passe-Vite ", fer-blanc étamé, fond interchangeable. 21. » Fonds de rechange : gros, moyens ou fins... 3. » Grand modèle pour hôtel, restaurant. 44. »




MN-46.255. PLANCHE à légumes, réglable, en hêtre, couteau acier inoxydable. 21. »


MN-46.256. PLANCHE à hacher rectangulaire, qualité garantie, épaisseur 30 %. 0=40... 18. » 0=45... 17. » 0=50... 19. » 0=55... 21. »



MN-46.257. PLANCHE à choucroute, hêtre. 3 couteaux, acier fin. 85. »



MN-46.258. PLANCHE à découper à rigole et trou à jus, épaisseur 32 %, qualité garantie. 0=40... 30. » 0=45... 33. » 0=50... 38. » 0=55... 45. »



MN-46.259. PILON perforé, écrase-légumes, poignée bois. Petit modèle. 2.50 Grand modèle... 3. » Pilon tout bois, moyen... 1.75



MN-46.260. BATTEUR à œufs, rocaille. Article fort inoxydable. 10. » 29. »



MN-46.261. FOUET à sauce fil étamé fort. 0=22... 2.25 0=25... 2.50 0=27... 2.75 0=30... 3. »



MN-46.262. BOULE à riz ou à légumes, aluminium. 0=12... 9.75 0=14... 11. »




MN-46.263. JEU de 3 mouvettes, forme nouvelle, très pratique. Le jeu de 3... 3. » Modèle classique, Le jeu de 3... 2.80



MN-46.264. GRIL viande " Le Grilteck " poignée bois. 13. » Même genre " le Sans-Fumée ". 23. »



MN-46.272. PRESSE A JUS de viande, étamée. " As... " 35. » " Titan " 54. »



MN-46.266. GRIL PAIN réchauffe-plat, tôle rectangulaire, 0=20x0=22... 5.50 GRIL TOAST avec tissu amianté, diamèt. 0=22... 9.50



MN-46.267. PASSE-THÉ à manche, aluminium, 2. » Cuivre chromé. 7. » A poussette, cuivre chromé. 12.50



MN-46.269. PINCE à cornichons avec ressort. 0=24... 2.50 0=33... 3.50



MN-46.270. BATTEUR à mayonnaise, bol verre moulé, batteur étamé. 17.50 Plus grand, plus robuste. 30. »



MN-46.271. ENTONNOIR conique aluminium. 0=06... 2.75 0=08... 3.25 0=10... 3.75 0=12... 4.50 0=15... 4.75



MN-46.265. PRESSE-FRUITS fonte émaillée. 1/2 l. 48. » 1 l... 80. » 2 l... 110. »




MN-46.273. BRISE-JET caoutchouc, bout laitain chromé. 0=10/0=11... 2.50 0=12/0=13... 2.75 Tout métal chromé à rotule. 5. »



MN-46.274. DESSOUS DE PLAT extensible, métal chromé. 6 branches. 17. » 8 branches. 24. »




MN-46.275. DESSOUS DE PLAT rond, fonte émaillée couleur. 10. »
MN-46.276. MOULIN A SEL ou poivre, broyeur inoxydable " Moulinel " garniture matière moulée, verte ou rouge. 7. »



MN-46.277. FUISSOIR à eau chaude pour bain-marie de cuisine. Fer blanc... 4.50 Aluminium. 9.50



MN-46.278. TAMIS à purée, monture double hêtre verni, fond toile étamée. 0=19... 13. » 0=22... 14. » 0=24... 15. » 0=27... 17. »



MN-46.279. ÉGOUTTOIR à vaisselle, tôle extra-forte étamée. 0=40... 18. » 0=50... 21. » 0=60... 26. » Avec panier à couverts. 31. » 36. » 42. »



MN-46.280. CUISEUR "indispensable" 3 usages : cuisson à la vapeur (tout les légumes, pâtes), passe-purée, égouttoir. 0=20... 0=22... 0=24... 16.50 18. » 20. » 0=26... 21. » 0=28... 23. »



MN-46.281. BASSINE à vaisselle, tôle étamée forte. 0=34... 0=38... 0=42... 0=46... 27. » 34. » 37. » 38. » Tôle emboutie extra-forte. 0=36... 0=40... 0=44... 0=48... 32. » 39. » 54. » 63. »




MN-46.282. GRILLE en caoutchouc pour fond d'évier et égouttoir. Indispensable dans toutes les cuisines, évite le casse de la vaisselle. 0=27x0=39... 21. » 0=39x0=42... 39. » 0=52x0=40... 43. » Fil étamé avec pieds. 0=23x0=23... 8. » 0=28x0=28... 10. » 0=28x0=45... 15.50



MN-46.290. SAC A PROVISION saupelle noire. 12. » en maroquiné noir renforcé, 2 fixe-boutelle. 22. » MN-46.291. SAC forme ballon, fermeture " Eclair ", maroquiné extra, noir, Moyen. 24. » Grand. 30. »



MN-46.283. PELLE A POUSSIERE emboutie, une seule pièce, 0=27, laquée bleu ou rouge. 6.50 Tôle vernie noir, manche bois. 0=21... 3.75



MN-46.284. ARROSOIR tôle étamée, 6 litres, "Métro" à pomme 76. » genre "Métro" 1 jet. 47. »



MN-46.285. FER A REPASSER tout fonte. 4 5 6 6. » 7. » 8. » Article soigné " Genardme " poignée fer. 11. » 12.50 14. »



MN-46.286. PORTE-FER embouti, découpé, nickelé. 3.25 Modèle robuste, fil étamé. 5.25



MN-46.287. PLAT A CHAT tôle galvanisée. 0=37x0=26... 16. » 0=45x0=30... 20. » 0=60x0=40... 28. » Modèle extra-fort à poignées. 21. » 29. » 33. »




MN-46.288. CORBEILLE A PAIN tressage fort, éclisse fine. 1 2 3 6.50 6.75 11. » Grd. mod. rotin bl. 17.50 15. » 18. » 21. » 28. »



MN-46.289. COUPE A FRUITS osier brou. 2 3 4 5 10. » 13. » 18. » 21. » 28. »




MN-46.292. PANIER A PROVISION " Crocane ", osier brou. 5 6 7 14. » 16. » 18. » MN-46.293. PANIER " Glaneuse " osier brou. 2 3 4 10. » 11. » 12.50




BO-9.593. MÉNAGÈRE mallechort extra-blanc argenté, inconné et titre garanti : 12 couverts table 84 gr., cuillers café 18 gr., louche 10 gr.

N° 1.	N° 2.	N° 3.	N° 4.
37 pièces 2 grs. en écriin... 310.»	335.»	389.»	128 gr. 410.»
12 couverts, gr. en écriin... 217.»	230.»	270.»	100 gr. 285.»
12 cuillers café, gr. en écriin... 58.»	65.»	76.»	18 gr. 76.»




BO-9.605. MÉNAGÈRE comprenant 12 couverts de table, 12 cuillers à café, 1 louche, métal blanc renforcé argenté. Les 155.»
37 pièces en écriin soigné... 7.95
Le couvert de table... 2.38
La cuiller à café... 2.38



BO-9.594. PENDULE de cuisine faïence, côtés décor bleu ou façon bois, mouvements 8 jours, qualité supérieure. Garanti 1 an... 59.»




BO-9.595. Joli RÉVEIL couleur, marque B. H. V., bonne sonnerie, cadran fantaisie, qualité extra. Garanti 1 an. 29.90




BO-9.598. CARILLON Westminster noyer ramageux, glace bisautée, sertie, chromée, mouvement 8 jours à sonnerie, heures, demies et quarts, indécomptable. Garanti 5 ans. 389.»


BO-9.597. CARILLON Westminster, chêne clair, glace bisseu, balancier chromé, mouv. 8 jours à sonnerie heures, demies et quarts, indécomptable. Garanti 3 ans. 265.»
Avec sonnerie heures et demies. 149.»



BO-9.596. COUCOU façon noyer, sculpture artistique, poids plins dorés, mouvement 30 heures, garanti 2 ans, sonnant et chantant aux heures et aux demies. Hauteur 0=40. 149.»



BO-9.606. PENDU-LETTE-CASSEROLE carmelite cuivrée, manche platiné, bon mouvement 30 heures. Garanti 1 an. 36.»




BO-9.599. GARNITURE DE CHEMINÉE marbre 2 cons, mouvement 15 jours, à sonnerie. Pendule 0=30x0=19. Garanti 3 ans. 315.»



BO-9.600. GARNITURE DE CHEMINÉE marbre 3 cons, sujet Panthère, en fonte d'art, mouvement 15 jours à sonnerie, garanti 3 ans. Longueur de la pendule, 0=34, hauteur 0=35. 495.»

BO-9.601. MONTRE dame chromée, mouvement cylindre, 10 rubis. 99.»
Garanti 4 ans...
Or renforcé sur argent... 169.»
Or contrôlé... 285.»




BO-9.602. MONTRE chromée, marque Avion, recommandée pour travailleurs, ancre 15 rubis, spirale Bréguet anti-magnétique. 85.»
Garanti 3 ans...
Montre réclame mouv. 63.»

BO-9.603. MONTRE réclame chromée, pour homme, mouv. ancre 15 rubis, garanti 3 ans, bracelet cuir cousu. 89.»


BO-9.604. MONTRE avec bracelet réglable, métal chromé, mouv. ancre, 15 rubis, garanti 3 ans. 110.»
Homme... 135.»
Garçonnet... 135.»
Pr dame, mouv. cyl. 12 rubis, ancre 15 gr. 125.»

HORLOGERIE ORFÈVRERIE COUTELLERIE




COUTELLERIE DE TABLE INOXYDABLE

CT-19.320. Couteaux	12 table ou 12 dessert.	12 table et 12 dessert.	Couteaux x dessert		Couteau table	
			Pièce	Douz.	Pièce	Douz.
Manche gâle, haut rosé à pans, virole argentée... 46.»		91.»				
Manche plate semelle palissandre micre ronde "Cadet"...			4.50	53.»	2.75	32.»
Manche gâle, rose à pans. Manche bakélite noire indéformable...			5.25	62.»	5.50	65.»
Manchobloc massif inox...			6.»	71.»	6.25	74.»
Corne à pans, sans virole... 12.75			152.»	13.»	185.»	



CT-19.322. COUVERTS DE TABLE

Baguette fer édamé, poli, extra-fort.	Couvert de table.		Cuillers à café		Louche.		Fourchettes à huîtres ou escargots.	
	Couv.	douz.	Pièce.	douz.	Pièce.	douz.	Pièce.	douz.
4.75	28.»	0.60	6.75	4.»	0.60	7.»		
4.75	86.»	1.50	17.»	12.»	1.50	17.»		
8.»	94.»	2.75	32.»	28.»	2.25	32.»		
15.»	178.»	4.25	50.»	37.»	4.80	53.»		
13.75	165.»	4.25	51.»	46.50				



CT-19.323. TIRE-BOUCHONS à hélice, nickelé, 3.75
Renforcé chromé. 12.50

CT-19.324. CASSE-NOIX modèles fort, nickelé... 4.75
Chromé... 6.25

CT-19.325. HACHOIR à fines herbes, avec couteaux inoxydables... 10.50

CT-19.326. AFFILOIR manche bois noir, pour couteaux inoxydables... 10.»

CT-19.327. CLÉ universelle, nickelé, double usage... 1.»
Chromée, 3 usages. 1.50

CT-19.328. COUTEAU de cuisine, plate à hélice, nickelé, 3 rosesets. Lame acier inox. 0=14... 8.75
16 1/2... 10.50 20 1/2... 13.50

CT-19.327. COUTEAU d'office, plate semelle, palissandre, lame acier inox. 0=08... 1.75 Article fort 0=10... 2.»

CT-19.328. COUTEAU à huîtres, avec garde acier inox. 5.50 sans garde. 5.»



CT-19.329. CISAILLE à découper la volaille, courbe, av. coupe os, fermeture à palette. Acier chromé Nogent... 15.»

CT-19.330. FUSIL manche plate semelle fibre noire avec embase. Mèche de 0=16... 18.50
0=19... 19.»
0=22... 19.50

CT-19.331. COUTEAU à ouvrir les boîtes de conserves manche bois, extrafort. 3.»

CT-19.332. COUPÉRET de cuisine manche plate semelle palissandre. Acier fin. Lame de 0=16... 18.»
0=18... 19.»
Acier inoxydable. 0=16... 34.»
0=18... 38.»

CT-19.333. HACHOIR courbe 2 poign. Lame de... 0=23... 16.»
0=25... 18.»
Acier inox... 25.»
28.»



CT-19.336. RAMASSE-COUVERTS hêtre verni naturel, fond massif, 3 cases. 0=32x0=25... 11.»
4 cases. 0=32x0=25... 11.80

CT-19.337. PLATEAU de desservir, hêtre verni, coins mortaisés, fond massif. 0=45x0=31... 14.50
0=50x0=34... 23.»

CT-19.334. ENSEMBLE planche à pain rectangulaire avec emplacement et couteau lame dentelée inox. Les 2 pièces... 15.»

HYDRO



HG-33.764. GLACE Saint-Gobain, à chanfreins, avec pattes et vis en cuivre nickelé, 0^m39 x 0^m30. 38. »
 0^m48 x 0^m36 45. »
 0^m54 x 0^m39 60. »
 0^m60 x 0^m45 77. »
 Miroir réclame, 0^m45 x 0^m33. 15. »

HG-33.763. GALERIE une pièce, cuivre chromé, fil double formant support, tablette verre, 0^m12. Modèle fort, exclusif. Longueur, 0^m50. 37. » 0^m60. 38. »
 Modèle simple, 1 fil carré, 0^m50. 20.80 0^m60. 21.80

HG-33.762. LAVABO grés à pans ou angles arrondis (au choix), 1 robinet, 1 baguier, vidage à clapet, cuivre chromé, bon choix courant. 0^m56 x 0^m40 198. »
 0^m63 x 0^m46 215. »
 0^m70 x 0^m50 230. »
 Supplém^t pour robinet chaud 17. »

HG-33.761. BIDET grés, pans coupés ou forme bain de pieds (au choix), 2 robinets, vidage à clapet, chromé bon choix courant. 290. »

HG-33.778. DESCENTE DE BAIN caoutchouc, éponge décor marbré 0^m58 x 0^m40 20. »
 0^m70 x 0^m45 28. »
 0^m85 x 0^m53 40. »

HG-33.766. BAIGNOIRE fonte émaillée, extérieur peint, avec bonde et trop plein, cuivre chromé, modèle 2 têtes. Longueur 1^m65, bon choix 695. »
 (Emballage facturé 78 fr., remboursable au retour pour localités non desservies.)

HG-33.767. PLAQUE 2 robinets, chaud et froid, cuivre. Nickelé. 73. » Chromé 85. »
 Plaque 2 robinets formant mélangeur. Chromé, 187. »

HG-33.765. CHAUFFE-BAIN au gaz de ville, cuivre oxydé, 12 litres, valve cachée garnit. chrom. 795. »
 Même modèle, émaillé blanc. 850. »

HG-33.768. BANQUETTE de baignoire, hêtre naturel, garniture caoutchouc, monture cuivre. Nickelé 35. »
 Chromé 39. »
 Plus léger, monture fer cadmié 23. »

HG-33.769. L'ENSEMBLE comprenant : le chauffe-bain oxydé, la baignoire, le robinetterie sim pie, le lavabo 0^m56 x 0^m40 à 2 robinets, le bidet, la glace 0^m48 x 0^m36, la galerie 0^m60 x 0^m12, un fil chromé.

Réclame **2050. »**
 Emballage baignoire en sus.


HG-33.770. BAIGNOIRE forme sauteuil, tôle d'acier galvanisée, bonde et trop plein. Longueur 1^m07 310. »
 Supplément pour rampe à gaz 44. »

HG-33.771. BAIGNOIRE zinc fort poli, 1 tête fond bois. 0^m80 1^m 1^m20
77. » 100. » 140. »
 1^m40 1^m50

229. » 339. »
 Supplément pour soupape 20. »

HG-33.772. BAIGNOIRE zinc pour enfants, forme droite ordinaire. 0^m70 0^m80 0^m90
40. » 45. »
57. » 64. » 82. »

HG-33.773. BAIGNOIRE tôle d'acier galvanisé. 1^m60 1^m70
173. » 193. »
 Même genre, série renforcée. 190. » 200. »
 Supplément pour soupape. 43. »
 Supplément pour rampe à gaz. 70. »



HG-33.774. PORTE-SERVIETTES fonte émaillée blanc, modèle 6 pans. 1 branche fixe. 13.75

HG-33.776. PORTE-SERVIETTES branches fixes tube 8 pans cuivre chromé, article fort. Exclusif. 1 branche. 23. » Plus léger, tube rond, 0^m12. 10.80
 2 branches. 41. » 21.80
 3 branches. 39.50
 Plus léger, tube rond, cuivre chromé, 0^m12. 10.80
 2 branches. 15.80
 3 branches. 15.80

HG-33.777. PORTE-BOUÉE et SAVON de baignoire, cuivre chromé, article fort. 28. » Plus léger. 18.80

HG-33.778. PORTE-VERRE et BROSSE A DENTS cuivre chromé, modèle fort. Exclusif. Recommandé. 11.75 Plus léger. 8.80 Gobelet copale. 1.75

HG-33.779. CHAUFFE-EAU électrique Aquarax (se fixe à la place du robinet d'eau froide). Capacité d'eau 1 l. 1/2. toujours visible dans son récipient en verre. Permet d'obtenir de l'eau bouillante en quelques minutes, sans gêner le service Eau froide. Extérieur émail crème, robinetterie chromée. Se fait en 500, 750 et 1.000 watts, à spécifier à la commande, ainsi que la nature du courant. **395. »**

HG-33.780. TABOURET carré, bois laqué blanc, dessus liège. **39. »**
 Modèle tôle laquée blanc, extra-fort, dessus liège. **69. »**

HG-33.781. BASSIN à douches, 0^m80 0^m90
 zinc poli, fond embouti 89. » 82. »
 Supérieur, gorge renforcée. 78. » 92. »
APPAREIL à douches, accessoires cuivre nickelé, réservoir zinc extérieur verni, tuyau caoutchouc. Le B. H. V. 80. »

HG-33.782. CHAUFFE-PER au gaz, fonte nickelée, avec veilleuse. **32.50**

HG-33.783. GOURDE à lotion, cuivre chromé. 1/7 litre env. 18.80
 1/4 litre env. 19. »
 1/2 litre env. 20.75

HG-33.784. VAPORISATEUR cuivre chromé avec balle caoutch. 1/7 litre 36. »
 1/4 litre env. 39. »
 1/2 litre env. 41. »

HG-33.785. MARCHÉPIED en aluminium fondu. **44. »**

HG-33.786. SÈCHEUR "Obus", corps craquelé, pourtour bakélite, isolation totale, tige d'élev. réglable, trépied émaillé sur roulettes, moteur alternatif, 110 volts. **975. »**
 2 vités, 2 chaleurs

HG-33.787. CUVETTE lavetête, cuivre nickelé, pied fonte. Diam. 0^m35, robinet à olive. **179. »**
 Même genre, cuv. chromée. **209. »**

NOUVEAUTÉ




GALVANISÉ



HG-33.761. BAQUET rond tôle forte galvanisée.
 0=40 0=45 0=50 0=55 0=60
 16.78 20. » 26. » 31. » 39. »
 Extra-force.
 0=50 0=55 0=60 0=65 0=70
 38. » 46. » 54. » 63. » 71. »




HG-33.769. SÉCHOIR DE PLAFOND cadre métal émaillé blanc, montage cordeau, 6 poutres étendage, fil émaillé, longueur 1=30, largeur 0=70, facile à installer soi-même. 47. »
 Type salle de bains, 8 poutres, étendage "Almelec", 1=35x0=45..... 79. »
 Renforcé.
 1=40x0=70 1=50x0=80 1=70x0=90 2=2x1=1
 99. » 114. » 144. » 184. »



HG-33.770. ÉSSOREUSE "Nec plus Ultra", bâti bois, rouleaux caoutchouc blanc extra.
 0=35 0=40
 250. » 269. »




HG-33.771. MACHINE A LAVER "Nec Plus Ultra", bois de 1^{er} choix, mécanisme indéformable, brassage du linge par palettes articulées, capacité 80 litres 100 litres
 655. » 695. »
 Avec moteur alternatif monophasé.
 1.255. » 1.280. »




HG-33.762. BAQUET à laver tôle forte galvanisée, planche, goulotte d'écoulement et trop plein, 265. »
 Le porte-savon..... 12.25

HG-33.773. POÈLE tout fonte, pour lessiveuse.
 N°1, 72. »
 2., 85. »
 3., 108. »
 4., 129. »




HG-33.772. LESSIVEUSE, tôle galvanisée.
 N° 1 2 3 4
 25. » 28. » 38. » 46. »
 La "B. H. V.", tôle forte double plateau.
 41. » 53. » 64. » 77. »
 "La Préférée", extra-force à champignon cuivre système à grille.
 64. » 72. » 82. » 96. »

HG-33.774. BASSINE-LESSIVEUSE, tôle forte galvanisée.
 0=38 0=40
 28. » 32. »
 En réclame.
 38%..... 20.80




HG-33.775. TINETTE siphonnée tôle galvanisée, avec système liquéfiant à écoulement automatique et total des matières organiques.
 0=50x0=38, 295. »
 Tinette ordinaire.
 0=40x0=40, 125. »
 0=40x0=50, 130. »
 0=40x0=65, 155. »
 0=40x0=80, 185. »
 Le tuyau de chute, 27. »




HG-33.776. SÉCHOIR se posant sur tous les modèles de radiateurs de chauffage central, galvanisé.
 1 branche 2 branches 3 branches
 12. » 16.75 18. »

HG-33.763. BASSINE tôle galvanisée, fond embouti.
 0=34 0=36 0=38 0=40 0=42
 8.50 9.25 9.75 11. » 11.75
 Article extra fort.
 » 17.75 19.50 23.75 27. »



HG-33.777. ÉGOUTTOIR A VAISSELLE cadmié, plateau amovible, article fort, avec panier à couvercs.
 0=40 0=50 0=60
 29.50 33.50 40. »
 Sans panier à couvercs.
 16.75 20. » 25. »

HG-33.778. SÉCHOIR métal cadmié, branches mobiles, 9.50
 4 branches..... 8 branches
 10. » 12. »




HG-33.779. PLANCHE A LAVER, bâti bois, garni zinc cannelé, hauteur 0=60..... 17. »

HG-33.780. GRILLE protège-évier, fil cadmié reposant sur 4 dômes en caoutchouc.
 0=23 x 0=23, 7.75
 0=28 x 0=28, 10. »



HG-33.764. SEAU droit tôle galvanisée.
 0=26 0=28 0=30
 12.50 13.50 14.75
HG-33.765. SEAU évasé tôle galvanisée.
 9. » 10. » 12. »
 Seau évasé très fort, fond embouti.
 13. » 14.80 16.80



HG-33.781. MACHINE A LAVER "B. H. V.", campagne, foyer mixte bois, 5 charbon, tonneau et cuve galvanisés.
 N° 2, 695. » 3, 745. »
 Entièrement galvanisée.
 N° 2, 785. » 3, 845. »

HG-33.782. APPAREIL A LAVER à billes "le Rivolia", en cuivre rouge, supprime le lavage par frottement.
 55. »

HG-33.783. VÉHICULE RAMASSE-DÉCHETS, modèle adopté par les grandes municipalités, tôle peinte, roues caoutchoutées, porte formant pelle permettant l'enlèvement rapide des déchets..... 920. »


HG-33.784. SEAU A ORDURES tôle galvanisée extra-force, couvercle coulissant.
 0=28 26. »
 Modèle réclame..... 17.75




HG-33.766. POUBELLE cylindrique, tôle forte galvanisée.
 0=40 0=45 0=50
 72. » 97. » 103. »
 Même genre, plus léger.
 50. » 60. » 70. »

HG-33.767. BROC tôle galvanisée, fond embouti.
 5 l. 13. » 6 l. 15. » 9 l. 17.50
 Article très fort, fond embouti.
 5 l. 25. » 8 l. 32. » 10 l. 37. »

HG-33.768. BOITE A ORDURES tôle galvanisée.
 0=35 0=40 0=45
 11.75 14.80
 Tôle très forte.
 17. » 21. »
 Extra-force, forme profonde.
 28.50 35.50 41. »



HG-33.785. POÈLE en acier pour lessiveuse "la Sans Peine", se charge sans enlever la lessiveuse.
 N° 1, 0=35, 96. »
 N° 2 0=40, 137. »



HG-33.786. RÉCHAUD A GAZ pour lessiveuse, bâti fonte, rampe cuivre, 2 robinets.
 66. »


HG-33.787. POUBELLE tôle forte galvanisée, modèle agréé de la ville de Paris.
 50 litres 75 litres
 "La Municipale", 145. » 165. »
 "La Renommée", 155. » 180. »
 "La Simplicx", 85. »




RECHAUDS ARTICLES DE CAVES




FC-13.578. RÉCHAUD à GAZ plat, bâti fonte émaillée couleur ou granité.
2 feux. **94.»**
3 robinets. **79.»**
1 feu. **79.»**
2 robinets.




FC-13.579. RÉCHAUD à GAZ d'alcool, bâti tôle granité.
1 feu. **48.»** 2 feux. **86.»**
Bâti fonte émail.
1 feu. **50.»** 2 feux. **89.»**




FC-13.580. Nouveau RÉCHAUD à GAZ de pétrole Démon, à brûleur gazéificateur spécial, amèche froide, assure un rendement parfait et une régularité incomparable. Bâti tôle émail granit.
1 feu marche 4 heures. **150.»**
1 feu marche 10 heures. **205.»**
2 feux double 7 heures. **275.»**
2 feux double 10 heures. **370.»**




FC-13.581. RÉCHAUD deux feux "Butane". "Primagaz" fonte émaillée. **110.»**
Art. fort. "Lilior". **190.»**
Table support spécial. **38.»**




FC-13.582. RÉCHAUD en tôle pour charbon de bois "l'Express". Allumage à l'alcool. **29.»**




FC-13.583. "Le gaz cuit tout seul". RÉCHAUD Arthur Martin. Grillade brevetée, four à double circulation, 1 brûleur simple, 1 double. Robinets avec dispositif de réglage d'air et de gaz. Thermostat pour cuisson au four. **730.»**



FC-13.584. RÉCHAUD à GAZ "B. H. V.". Standard blanc dessus granité, intérieur entièrement émaillé, 2 feux rampe grillade et rampe pâtisserie. Robinets modernes isolés bakélite. **315.»**



FC-13.585. "Rivolia III", RÉCHAUD à GAZ, four et rampe pâtisserie, brûleur central réversible toutes teintes, ramasse-goutte de côtés. **360.»**
Le plateau tôle émaillé 80x35... **19.»**



FC-13.586. RÉCHAUD-FOUR "Butane Primagaz", 2 feux dessus. Grillade et rampe pâtisserie. **362.»**
Standard blanc dessus granité. **BUFFET** en tôle laquée dessus émail granité, spécial pour bouteilles Primagaz ou Butagaz. Pour 1 bouteille... **94.»**
Pour 2 bouteilles... **125.»**



FC-13.587. RÉCHAUD-LAMPE à alcool, corps cuivre. Réclame. **15.»**
Article récom. "Pigeon", Cuivre. N° 1... **25.75**
N° 2... **27.75**
Chromé. N° 1... **30.»**
N° 2... **33.»**

FC-13.588. Trois appareils en un. La MIDINETTE petit poêle à feu continu, fait en même temps cuisinière, équipée avec réchaud à gaz ou sans.

Sans réchaud à gaz... **695.»**
Avec charbonnier sans réchaud... **890.»**
Avec réchaud à gaz... **950.»**
Avec réchaud et avec charbonnier... **1130.»**




CV-20.477. CHOCOLATIÈRE maillechort pots porcelaine.
1 pot. **2 pots. 3 pots.**
335.» 895.» 825.»



CV-20.479. BROC fer-blanc p' marchand de vins. Article fort.
5 l. env. **29.50** 15 l. **56.»**
10 l. **47.»** 20 l. **72.»**



CV-20.480. ENTONNOIR rond fer blanc fort, nouveau modèle embouti.
0=23 **11.50** 0=26 **13.75**
0=29 **18.50** 0=32 **21.»**



CV-20.484. CASIER A BOUTEILLES en fer peint renforcé, double ouvert.
100 pl. 104x55... **50.»**
150 pl. 157x55... **69.»**
200 pl. 104x102... **79.»**
300 pl. 157x102... **103.»**
Double fermé.
100 pl. 112x55... **95.»**
150 pl. 165x55... **139.»**
200 pl. 112x102... **155.»**
300 pl. 165x102... **220.»**




CV-20.487. MACHINE à RINCER les bouteilles jet intermittent. "l'Incomparable". **115.»**
"l'Armor". **150.»**

CV-20.478. PERCOLATEUR maillechort poignées porcelaine.
6 litres. **565.»**
8 litres. **625.»**
10 litres. **795.»**
avec pot grés.
6 litres. **785.»**
8 litres. **915.»**
10 litres. **960.»**



MULTIHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM




CV-20.481. BOULE à spongie murale cuivre chromé encadrement octogone. **89.»**
Sans encadrement. **79.»**



CV-20.482. MESURES en fer-blanc, graduées pour liquides.
1/2 décal. **44.»**
décalitre. **49.»**



CV-20.483. CHANTIER en bois pour pièce ou 1/2 pièce. **14.75**
"Le Robuste" réfractaire à l'humidité. **19.75**




CV-20.485. ÉGOUTTOIR cylindrique fer galvanisé.
Largeur 0=72, profond 0=50.
haut 0=54 100 places... **87.»**
0=85 160 —... **132.»**
0=07 200 —... **183.»**
1=38 260 —... **208.»**



CV-20.489. BRULOIR à café sphérique à bascule, tôle noire, contenance approximative.
2 kg. **143.»** 5 kg. **285.»** 8 kg. **459.»**

CHAUFFAGE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




CF-13.502. Petite CUISINIÈRE toute en fonte, dite "Flamand" ou "Parisien", livrée dessus maulé, buse ronde dessus et derrière. Long. 0=53. **155.»**
0=60..... 170. »
0=63..... 200. »

CF-13.503. "La Volga". CUISINIÈRE entièrement fonte à retour de flammes, sans chaudière, émaillée gris ou castor, hauteur 0=60..... **312.»**
0=64x 0=39..... 440. »
hauteur 0=70..... 440. »

CF-13.504. Petite CUISINIÈRE dite "du Berry", toute en fonte, pouvant brûler bois ou charbon, façade émail gris ou castor. Longueur 0=54, hauteur 0=60..... **312.»**
Longueur 0=62..... **385.»**
hauteur 0=60..... **385.»**

CF-13.505. POÈLE triangulaire tout en fonte, buse dessus et derrière. Long. 0=50. Prof. 0=40. **177.»**


CF-13.506. Petite CUISINIÈRE moderne toute en fonte émaillée, barre avant, foyer mixte, porte du four équilibrée, 0=60x 0=43, haut. 0=70. **450.»**




CF-13.507. GRILLE à houille, à coke, à boulets, avec réflecteur de chaleur. Longueur 0=38 0=45 0=50
94. » 100. » 135. »



CF-13.509. "La Populaire". petite CUISINIÈRE entièrement en fonte, foyer bois ou charbon, buse mobile dessus et derrière, 0=55x 0=38, hauteur 0=56 **335.»**




CF-13.511. "Le Français". CALORIFÈRE à pétrole, lampe à mèche avec crémallière de réglage à double butée, corps peint aluminium. **292. »**




CF-13.512. RADIATEUR "Gobra" à projection de chaleur et à coffre fonctionnant au gaz d'essence, allumage immédiat. **295. »**



CF-13.513. Petite RADIATEUR A GAZ de ville émaillé granité gris et couleur, sans dégagement. **135.»**
Le même au butane Primagaz **195.»**



CF-13.514. TAMIS-ÉTOUFFOIR permet de cribler les cendres sans poussière. Diamètre 0=30. **23. »**




CF-13.508. GRILLE à houille ou à boulets. Longueur 0=34 0=37 0=40 0=43 0=46 0=49
21. » 22. » 24. » 28. » 26. » 27. »


CF-13.516. SEAU pour chauffage central à versage rapide, bec carré verseur. Verni. Galvanisé. **44. » 56. »**



CF-13.517. SEAU A CHARBON chargeur, forme fût, tôle vernie. Diamètre. 0=24 0=26 0=28
8.50 9.50 11. »
Renforcée extra. **13. » 14.90 16.50**
Galvanisé. **18. »**
Extra-fort verni. **19. »**
Galvanisé. **26. »**




CF-13.519. SOUFFLET paysan, hêtre et peau, arête soignée. Diam. 0=16. **12.50**
0=19..... **16.50**
0=22..... **19.50**



CF-13.521. TAMIS pour escarbilles bois et grillage. Diamètre 0=22..... **3.25**
0=32..... **4.95**
0=35..... **6. »**

CF-13.520. CROCHET fil d'acier nickelé, poignée torsadée isolante..... **3.25**
Pique-feu..... **5.50**
Raclette..... **6. »**



CF-13.523. TUYAUX de poêle. Prix du morceau de 0=33 de longueur.


	83%	90%	97%	104%	111%	118%	125%	132%	139%	146%
A. TUYAUX de poêle tôle noire extra, agrafés et à manchon.	2.30	2.50	2.95	3.10	3.30	3.80	4.35	4.85	4.75	5.70
A. Tuyaux tôle galvanisée.	5.75	6. »	6.75	7.25	7.50	8. »	8.50	9. »	9.75	11. »
A. Tuyaux tôle émaillée granitée.	13.25	14.35	15. »	16.25	17.45	19. »	20.20	21.90	22.80	24. »
B. Collièrette de plafond pour tuyau de poêle, en laiton.	2.05	2.25	2.40	2.45	2.60	2.80	3.20	3.80	3.75	3.80
B. Collièrette de plafond pour tuyau de poêle, chromée ou nickelée.	3.15	3.40	3.75	3.95	4.15	4.45	5. »	5.40	5.70	5.95
C. Douille et tampon de bouchage pour mur ou plafond.	6.25	6.25	6.25	6.52	6.25	7.75	7.75	7.75	7.75	9.50
D. Repos de chaleur en tôle noire extra.	35.50	39. »	44. »	50. »	52. »	55. »	63. »	66. »	71. »	92. »
E. Coude T avec débouchure en tôle noire.	13.10	13.10	15.25	15.35	15.35	21.60	21.60	21.60	21.60	28.50
E. Coude T avec débouchure en tôle galvanisée.	29.50	30. »	31. »	33.50	35. »	36.50	39.50	41.50	43. »	48. »
F. Chapeau pour cheminée, en tôle galvanisée.	12. »	13. »	13.75	14.50	17. »	18.25	19.50	21.25	23. »	24.50
G. Coude buse en tôle noire, prise ovale, départ rond.	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »	14. »
H. Coude plissé, équerre ou ouvert, en tôle noire.	2.90	3.15	3.30	3.55	4.15	4.65	5.20	5.80	6.65	7.50
H. Coude équerre ou ouvert, en tôle galvanisée.	8. »	8.50	9. »	9.50	11. »	12.50	13.25	14. »	16. »	17.50
H. Coude "Lux" équerre ou ouvert, tôle émaillée granitée.	13. »	13.90	15.35	17.60	19. »	21.30	23.60	25.80	28.15	30.10



CF-13.524. ÉCRAN pare-chaleur, 3 feuilles, tôle laquée, décor artistique. Hauteur 0=80. **80. »**



CF-13.525. ÉCRAN pare-chaleur, tôle laquée, 1 feuille galbée, hauteur 0=80. **36. »**




CF-13.527. PINCETTE et PIQUE-FEU fil d'acier droit ou pointe coudée. Long. Pincette. Pique-feu. 0=35 3. » 1.75
0=40 3.80 2.25
0=45 4.50 2.50
0=50 4.75 3. »
0=60 5.25 3.75
0=70 5.75 4. »
Raclette. 0=50..... **3.25**




CF-13.528. PELLE A CHARBON de ménage, manche bois, forme carrée ou coquille. Réclame..... **2. »**
"B. H. V.", recommandé. **3.90**

CF-13.529. PELLE-GRILLE pour le charbon, permet d'éliminer les poussières. **14. »**


FOURNEAUX




CF-13.559. **CUISINIÈRE** B. H. V. "Fedra" tout fonte, émaillée gris ou castor, barre avant, bain-marie, foyer charbon, départ de fumée dessus ou derrière, accessoires chromés. Longueur 0^m65..... **689.»**



CF-13.560. "La Lison" **CUISINIÈRE** B. H. V. moderne tout en fonte émaillée, à chaudière, à retour de flammes, foyer houille, barre devant. Longueur 0^m70..... **850.»**
0^m75..... **930.»**




CF-13.561. **CUISINIÈRE** tôle et fonte, façade et côtés en fonte émaillée, foyer houille, barre avant, avec bain-marie. Long. 0^m82.. **1020.»**




CF-13.562. **CUISINIÈRE** moderne, four tournant de la société Rémoise de fonderie barre devant, à bain-marie foyer mixte, émaillée gris ou castor. Longueur 0^m70..... **1120.»**
0^m80..... **1365.»**


CF-13.569. **Nouveauté. GODIN** cuisinière "Sequana" fonte émaillée gris ou castor, foyer mixte, barre devant à bain-marie. Longueur **1200.»**




CF-13.563. Création de l'année. **CUISINIÈRE** B. H. V. toute fonte émaillée gris ou castor, portes bombées, grand four confort., barre avant, foyer mixte, bois, charbon, bain-marie. Longueur 0^m75..... **849.»**
0^m80..... **889.»**
Modèle sans bain-marie. **789.»** **839.»**




CF-13.564. **CUISINIÈRE** Godin fonte émaillée, gris ou castor, foyer houille, portes équilibrées, décor moderne, à bain-marie. Longueur 0^m65..... **1105.»**
0^m75..... **1292.»**
0^m85..... **1385.»**




CF-13.565. **FOURNEAU** tôle et fonte à charbonnier, foyer houille, façade fonte émaillée, à bain-marie. Longueur 0^m72. **770.»**





CF-13.566. **CUISINIÈRE** tout fonte à charbonnier, foyer houille sans chaudière, barre devant. Longueur 0^m65. **710.»**




CF-13.567. **CUISINIÈRE** B. H. V. 52, tout en fonte émaillée gris ou castor, barre avant, à bain-marie, à retour de flammes, grand four chauffé sur 5 faces, foyer mixte bois et charbon. Longueur 0^m75. **825.»**




CF-13.568. "Marquise" **CUISINIÈRE** tout en fonte émaillée, exclusivité B. H. V., barre avant chromée, foyer mixte bois ou charbon, à bain-marie, robinet moderne. Longueur 0^m74. Article recommandé. **855.»**




CF-13.571. **CUISINIÈRE** de l'Est, tout en fonte émaillée, dessus élargi 4 trous, foyer campagne large, bois et houille, bain-marie facilement démontable. Longueur 0^m82..... **1480.»**
0^m92..... **1650.»**



CF-13.572. **CUISINIÈRE** GODIN "Colinette Lux" en fonte émaillée blanc, porte de four et d'étuve à ressorts avec garnitures chromées, barre devant. Longueur 0^m70..... **1297.»**
0^m80..... **1447.»**




CF-13.573. **CUISINIÈRE** à feu continu tout en fonte émaillée céramique, foyer spécial breveté S. G. D. G., assurant le feu continu. Livrée avec une grille d'été. Longueur 0^m78..... **1590.»**
0^m85..... **1690.»**
Le décor de la 0^m78 est différent de celui de la 0^m85.




CF-13.574. "Cynos" des fonderies Deville **CUISINIÈRE** moderne émaillée céramique à étuve et à bain-marie intérieur de four entièrement granit foyer mixte. Longueur 0^m75. **959.»**

CF-13.570. **FOURNEAU** noir, tôle et fonte étuve. Longueur **430.»**
0^m65..... **860.»**
Modèle à étuve extra fort avec bain-marie pansache, foyer houille, départ gauche ou droite.
0^m70x0^m50..... **970.»**
0^m80x0^m54..... **1130.»**
0^m90x0^m56..... **1250.»**
1^mx0^m62..... **860.»**

CHAUFFAGE CENTRAL



BOURRELET dit de soie pour calorifuger les tuyauteries. Le kilog (8 mètres environ) 6.50
Bande toile p^r recouvrement du bourrelet. Le roul. 20 m. 6.80





CF-13.591. **VASE D'EXPANSION** cylindrique ou rectangulaire, 20 litres, nu..... 82. »
Garnitures 12-17..... 39. »
15-21..... 41. »
Consoles..... 20. »

CF-13.592. **COQUILLE** de liège aggloméré pour calorifuger des tuyauteries, isolant parfait. Le mètre courant recouvert.

21 m ²	8. »
27 m ²	9. »
34 m ²	10. »

CF-13.593. BALLONS CHAUFFAGE CENTRAL		Consoles.	
Pression 10 kg	Pression 20 kg	Consoles.	Pression
20 lit. 186. »	192. »	30. »	100 l. 426. »
30 » 199. »	234. »	30. »	150 » 547. »
40 » 241. »	270. »	36. »	200 » 646. »
50 » 270. »	305. »	36. »	250 » 852. »
75 » 327. »	398. »	58. »	300 » 944. »
			1065. »
			1221. »
			103. »




Par les Ateliers "Technica" 42 rue de la Venerie, Paris, toutes installations eau, gaz, électricité, chauffage central, salles de bains, salons de coiffure, aménagements de magasins.



CHAUDIÈRES ET RADIEURS

CF-13.594. IDÉAL CLASSIC		CHAPPÉE	
Chaudières n ^o	Prix	Haut ^r radiateurs	Prix par élément
Idéal 1	833. »	4 colonnes	104
2	1019. »	0 ^m 93	34. »
3	1283. »	0 ^m 78	28.40
4	1630. »	0 ^m 61	23.50
5	2037. »	0 ^m 46	20.20
6	2443. »	0 ^m 33	18. »
E. F. 14	1022. »	6 colonnes	207
15	1196. »	1 ^m 07	62.60
16	1370. »	0 ^m 93	49. »
17	1544. »	0 ^m 78	42.50
24	1544. »	0 ^m 61	32.40
25	1791. »	0 ^m 46	27. »
26	2037. »	0 ^m 33	25. »
27	2284. »	Mureaux	309
28	2530. »	0 ^m 815	66.70
29	2777. »	0 ^m 405	33.70
		311	5278. »


Les accessoires sont facturés en supplément : Outils de chauffe "Idéal"..... 67. » E. F. Chapée..... 75. »



CF-13.595. **INDICATEUR** de hauteur d'eau avec robinet de contrôle. 65 m² 68.50

CF-13.596. **ROBINET** doub. régl. en bronze droit ou équerre. 15x21 46. » 20x27 58. »

CF-13.597. **SOUPAPE** de sûreté assurant la continuité de pression dans les réservoirs de chauffage. Tout le choix de robinets, bronzes, vannes, coudes union, etc. 15x21 45. » 20x27 78. » 26x34 85. »



CF-13.603. **TABLETTE** tôle couvre-radiateur avec support. Modèle réclame gris ou beige. Longueurs 0^m40 0^m50 0^m60 0^m70 0^m80 0^m90

Larg. 0^m22 27. » 30. » 34. » 37. » 40. » 43. » 0^m28 30. » 34. » 37. » 40. » 44. » 47. »

Av. supplément, dimensions spéciales et découpés à la demande.

CF-13.604. **MARBRE** couvre radiateur, toutes dimensions à la demande, Noir. Le mètre carré..... 225. » Rouge des Flandres, Lunel, gris des Ardennes, Sainte-Anne. Le mètre carré..... 345. » Blanc, jaune fleuri, bleu turquin..... 465. » Nos prix sont indiqués au mètre carré, toutes dimensions à la demande. Exemple 1 marbre noir 0^m50x0^m20..... 22.50 Délai d'exécution 15 jours.

CF-13.605. **SUPPORTS** p^r tablette. Instantané petit mod. 20. » Petit modèle réglable, face chromée..... 28. » Passe-partout s'adaptant à tous les radiateurs, réglable, chromé. Réclame..... 25. »

CF-13.606. **SATURATEUR** "Saturo" à mèche. Grand modèle..... 31. » Petit modèle..... 25. »

CF-13.606. **SATURATEUR** en terre poreuse pour radiateur. 3.50

CF-13.607. **SATURATEUR** "Berger" terre émaillée blanc, se plaçant entre les éléments..... 10. »



CF-13.598. **PURGEUR** d'air de radiateur. Modèle à volant. 7. » Modèle à clef. 7.25

CF-13.599. **BROSSE** en crin pour nettoyer les radiateurs entre les sections. 12. » Brosse métallique fil d'acier, pour gratter les radiateurs. 7. »

OU-37.670. **MALLETTE** "Sillex" comprenant 1 perceuse électrique à poignée révoluer, mandrin de 0 à 13 % et 1 porte-forets à 2 vitesses, mandrin de 0 à 13%. La mallette complète e..... 495. » (Préciser à la commande le voltage).

OU-37.671. **Perceuse** électrique "Bull Dog" tout acier, livrée avec 3 mètres de câble et prise de courant fil de mise à la terre. Avec mandrin moleté, capacité 13%. 355. » Avec cône mors n^o 1, capacité 14%. 378. » Support adaptation p^r 14%. 135. » (Préciser à la commande le voltage).

CF-13.608. **PRODUIT** réfractaire p^r réparer foyer de tout appareil de chauffage et de cuisine. 3.50

CF-13.609. **LIQUIDE** "Antifuite" permettant de réparer d'une manière efficace les fuites dans les installations Bidon de 1 litre (p^r 150 litres). 58. »

CF-13.610. **VERNIS** aluminium "B. H. V." spécial, résistant à haute température, pour chaudière, chauffe-bains, tuyaux de poêle, etc. N^o 1..... 6. » N^o 2..... 7. » N^o 3..... 12.50




CF-13.611. **VERNIS** noir spécial, p^r tuyaux et tôle. N^o 1..... 3.25 N^o 2..... 4.25 N^o 3..... 6.75

CF-13.612. **PEINTURE** spéciale à radiateur (grande résistance chaleur et lavage), bleu, gris, vert, etc..... 18. »

CF-13.613. **MASTIC** spécial p^r joint et raccords filetés. La boîte 500 gr..... 7. »

CF-13.614. **CIMENT** métallique pour réparer acier, fer, fonte (non en contact de l'eau). La boîte..... 9. »



CF-13.615. **GUISENIÈRES** "Idéal" chauffage central

N ^o Cuisine	Noires.	Façade émail granit.	Suppl ^t p. côte émail.	Façade blanche	Suppl ^t p. côte émail.
5 c.	1835. »	2065. »	88. »	2686. »	118. »
6 c.	2065. »	2331. »	103. »	3056. »	133. »
7 c.	2449. »	2790. »	111. »	3596. »	140. »
8 c.	3030. »	3440. »	118. »	4285. »	148. »

Cuisinières avec garnitures chromées. Les accessoires sont facturés en supplément

Bout à clé..... 31. »
Té porte thermomètre..... 24. »
Foyer d'éte..... 128. »
Outils de chauffe..... 75. »



OU-37.672. **JEUX** de 5 tournevis. Ordinaires. 11. » Renforcés..... 11. »

OU-37.673. **LIMES** emmanchées, qualité supérieure. 1/2 ronde batarde 175%. 5.50 Plate pointue batarde 175%. 4.75 Trois-quarts 1/2 douce 125%. 4.25 8% à 26%. 4.25

OU-37.674. **JEUX** de 5 clés plates "Titan", de Diamètre 0^m75

OU-37.675. **HÉRISSE** de ramonage, lamelles acier

OU-37.676. **BOULET** de ramonage 2 kg. 500.

OU-37.677. **CORDAGE** en chanvre, longueur 25 mètres.


OU-37.678. **LAMPE** à souder à essence, 1/4 de litre.

OU-37.679. **DOUBLE-MÈTRE** souple et rigide, gravé au 1/2 des 2 côtés, boîtier chromé.

OU-37.680. **BOITES** métallique pour clous et vis.

OU-37.681. **BALADEUSE** en tôle peinte.

BATIMENT



BA-4.177. CHASSIS de couverture en fer passé au minium, pour tuiles à emboîtement losangé, 13 au mètre carré. Galvanisé. Peint.

4 2/2..	79.»	110.»
6 3/2..	88.»	124.»
9 3/3..	110.»	151.»
12 4/3.	124.»	170.»
15 5/3.	142.»	198.»



BA-4.178. TOURNE-VENT galvanisé, monté sur axe en cuivre, à roulement à billes.

Diamètres. La pièce.	
0 ^m 125.....	34. »
0 ^m 132.....	34. »
0 ^m 139.....	36. »
0 ^m 146.....	36. »
0 ^m 153.....	40. »
0 ^m 160.....	40. »
0 ^m 180.....	44. »
0 ^m 190.....	44. »
0 ^m 200.....	48. »
0 ^m 210.....	48. »
0 ^m 220.....	50. »



BA-4.182. CUVETTES DE BRANCHEMENT en zinc. Pour tuyaux de

0 ^m 05.....	11. »
0 ^m 07.....	13.25
0 ^m 08.....	15.75


BA-4.183. TUYAUX DE DESCENTE en zinc n° 10, par longueur de 2 mètres. Les 2 mètres. Diamètres :

0 ^m 05.....	10. »
0 ^m 07.....	13.85
0 ^m 08.....	15.25

(Prix variables suivant cours.)

BA-4.184. GOUTTIÈRES en zinc n° 10, par longueur de 2 mètres. Développement :

0 ^m 16.....	8.70
0 ^m 20.....	10.85
0 ^m 22.....	11.95
0 ^m 25.....	13.50



BA-4.185. COUDES en zinc cintrés.

0 ^m 05.	2. »
0 ^m 07.	2.75
0 ^m 08.	3.50

BA-4.186. COUDES en zinc dauphin.


0 ^m 05.	5.25
0 ^m 07.	7.50
0 ^m 08.	8.75

BA-4.187. CROCHETS en fer galvanisé, une palette avant cuivre, une arrière galvanisée. Pour gouttières de :

La pente de 10.	12. »
La pente de 20.	24. »


Les mêmes, mais à pattes chantournées.

La pente de 10...	12.75
La pente de 20...	25.50




BA-4.179. MOULURES demi-rondes sapin, par longueurs de 2 mètres, 2^m33, 2^m67 et 3 mètres. Largeur environ. Le mètre.

14 ^m / ₁₆	0.65
19 ^m / ₂₀	0.75
23 ^m / ₂₄	1.05



BA-4.180. CHAMBRANLES modernes sapin, par longueurs de 2 mètres, 2^m33, 2^m67 et 3 mètres. Largeur environ. Le mètre.

29 ^m / ₃₀	1.20
43 ^m / ₄₄	1.80



BA-4.181. MOULURES modernes sapin, par longueurs de 2 mètres, 2^m33, 2^m67 et 3 mètres. Largeur environ. Le mètre.

38 ^m / ₃₉	1.25
43 ^m / ₄₄	1.35

BA-4.188. BOIS CONTREPLAQUÉ okoumé, panneaux de 1^m x 0^m50 / 1^m x 1^m / 2^m x 0^m50 / 2^m x 1^m.

Épaisseur : Le mètre carré :

3%	14.25
4%	17. »
5%	20. »
6%	24.25
8%	32. »
10%	40. »
15%	60. »
20%	80. »

BA-4.190. APPAREIL SANITAIRE, cuvette ronde 0^m10, abattant hêtre ciré. Sans effet.

158. »

A effet d'eau pression ou réservoir.


210. »

Même modèle ovale. Sans effet.

182. »

A effet d'eau pression ou réservoir.

234. »




BA-4.189. APPAREIL SANITAIRE, cuvette ovale 0^m10, socle fonte à pans, abattant hêtre verni. Sans effet.

210. »

A effet d'eau pression ou réservoir.

262. »



BA-4.190. MAIN-COURANTE chêne, section 49% x 37% environ (par longueurs de 2 mètres et 3 mètres).

Le mètre.

8.50

BA-4.192. SUPPORTS MAIN-COURANTE fer forgé.

A platine pour visser. 8.50


La pièce.....

A scellement. 7. »

La pièce.....



BA-4.193. MOULURES modernes sapin, par longueurs de 2 mètres, 2^m33, 2^m67 et 3 mètres. Le mètre. Largeur environ :

21 ^m / ₂₂	0.80
30 ^m / ₃₁	1. »
39 ^m / ₄₀	1.65
48 ^m / ₄₉	1.95



BA-4.194. QUARTS DE ROND sapin, par longueur de 2 m., 2^m33, 2^m67 et 3 mètres. Le mètre. Largeur environ :

10 ^m / ₁₁	0.65
14 ^m / ₁₅	0.90
16 ^m / ₁₇	1.25



BA-4.195. CHEMINÉE en marbre, largeur 1^m, modèle capucine sans revêtement (c'est-à-dire les côtés à faire en plâtre.) Noire. Rouge.

275. » 350. »

A revêtement marbre (c'est-à-dire avec côtés marbre).

Noire. Rouge.



380. » 460. »

Ces prix comprennent le marbre, 3 panneaux faïence non taillés, 1 châssis à crémaillère.

JO-37.632. RACCORDS en fonte malléable, noirs. Les réductions et tés réduits sont comptés au prix des plus grands diamètres. Un supplément de 40 p. 100 doit être compté pour raccords galvanisés.

Noirs.

N ^{os}	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49
1	2.50	3. »	4. »	6. »	9. »	13. »
2	3. »	3.25	4.50	6.50	10.25	14.25
3	3. »	2.50	3.75	5.75	8.50	12.50
40	2. »	2.50	3. »	4.75	7.25	10.25
41	2. »	2.75	3.75	5.25	8.25	11.50
42	1.75	2. »	3. »	4.75	6.75	9.75
60	3.75	4.25	6.25	8.75	12.50	18.75
61	3.50	4. »	5.50	7.75	11.25	15.50
62	4.50	5. »	7.50	10.50	15. »	21.75
90	1.75	2. »	3. »	4.50	6.75	9.75
92	2. »	2.50	3.50	5. »	7.25	9.75
94	2. »	2.50	3.75	5.50	8. »	10.75
95	6.50	6.50	8.50	11. »	15.75	21. »
97	6.25	7.75	10. »	13. »	17.50	24. »
130	3. »	2.50	3.75	5.25	7.25	10.25
131	3. »	4. »	6.25	9.25	13. »	18. »
132	3.75	4.75	7.50	11. »	15.50	22. »
165	3.25	4. »	5.50	7.75	11. »	15.50
180	3.25	3.75	5.25	7.25	9.25	13.50
181	6.25	7.25	10.25	14.50	18.50	27. »
210	4.75	5.50	7.75	10.75	14. »	20. »
221	3.25	3.75	5.25	7.25	10. »	14.50
223	3.75	4.75	6.75	9.25	12. »	17. »
220	3.25	3.75	5.25	7.50	11.50	16.50
240	1.25	1.50	2. »	2.50	4. »	5.25
246	1.75	2. »	2.50	3.75	5.50	7.50
241	1. »	1.25	1.75	2.50	3.75	4.75
245	1.50	1.75	2.50	3. »	4.75	6.25
260	1.50	2. »	2.50	3.75	4.75	6.25
271	2. »	2.50	3. »	4.50	5.50	7.75
260	1. »	1.25	1.75	2.25	3.50	4.75
272	1.50	1.75	2.50	3. »	4.75	6.50
280	1.25	1.50	2. »	2.50	4.25	5.25
290	0.75	1. »	1.50	2. »	3. »	4.25
300	0.75	1. »	1.50	2. »	3. »	4.25
310	0.75	0.75	1. »	1.25	1.75	2.25
330	5.25	6.25	7.75	9.25	12.50	16.50
331	6. »	7.25	9. »	10.75	14.50	19.25
900	0.30	0.40	0.45	0.50	0.65	0.75
840	1.25	1.35	1.50	1.60	1.75	2.25



JO-37.633. PIQUE-FEU pour calorifère. Longueur 1^m25

12. »

RACLETTE Longueur 1^m25

12. »

PINÇETTES Longueur

0 ^m 80	27.50
1 ^m	31. »
1 ^m 20	34.50

JO-37.634. PELLE ANGLAISE à charbon, manche à poignée.

N° 0 N° 1 N° 2 N° 3	21.25	22. »	23. »	23.75
---------------------	-------	-------	-------	-------

Pelle locomobile.

Sans manche.

N° 0 N° 1 N° 2 N° 3	10.50	11.50	13. »	14.50
---------------------	-------	-------	-------	-------

Avec manche.

21. »	21.75	23.25	24.50	
-------	-------	-------	-------	--

JO-37.635. TUBE fer soudé par rapprochement, taraudé, manchonné par longueur de 4 à 5 mètres environ.

12x17	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tube noir. Le mètre.

6.10	7.90	9.25	12.75	17.25	25.25
------	------	------	-------	-------	-------

Tube galvanisé. Le mètre.

7.90	10.25	12. »	16.50	22.50	26.50
------	-------	-------	-------	-------	-------

Supplément pour longueurs déterminées.

3. »	3.50	4.50	5.50	7.50	9.75
------	------	------	------	------	------