

SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE

9, Avenue Percier, 9 — PARIS - 8^e

Téléphone : ÉLYsées 89-11

ATELIERS : 99, Rue des Poissonniers — PARIS-18^e

TARIF N. E. C. N° 7

Mars 1938

Téléphone : MONTmartre 63-94

(annulant les précédents)

PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
FERS N. E. C., SÉRIE MÉNAGE			
2	Fer chromé 300 W., sans repose-fer, ni repose-pouce, 1 kg. 800	2417	nu 42,50
»	Fer chromé 300 W., repose-fer, repose-pouce, 2 kilogs. . . .	2431	nu 45,50
»	Fer ménage lourd, repose-fer, repose-pouce, 2 kg. 200	2437	nu 48,50
»	Fer grand luxe 300 W., bakélite bleue ou verte, 2 kilogs. . .	2441	nu 51,50
3	Fer super-luxe 300 W., branchement spécial, sans connect ^r , 2 kg.	2445	équipé 75, »
»	Super-luxe automatique 400 W., réglable (branchem. spéc., 2 kg.	2465	équipé 135, »
»	Super-luxe automatique 300 W., réglable (sans connecteur, 2 kg.	2466	équipé 135, »
»	Fiche standard bakélite.	2449	3,50
10	Equipement standard	2430	13,50
»	Fiche à accrochage.	2450	7, »
»	Equipement à accrochage.	2440	17,50
»	Fiche à accrochage bleue ou verte, spéciale pour fer 2441 .	2450 bis	7,50
»	Equipement à accrochage bleu ou vert, spécial p ^r fer 2441 .	2440 bis	18,50
FERS N. E. C., SÉRIE ATELIER			
4	Atelier léger, chromé, repose-fer, repose-pouce. 2 kg. 200	2437	nu 51,50
»	Atelier luxe, chromé, repose-pouce. 2 kg. 950	2424	nu 53, »
»	Atelier super-luxe, repose-pouce, repose-fer. 2 kg. 950	2447	équipé 82, »
<i>(Voir Fiches et Equipements, page 3.)</i>			
ACCESSOIRES DE FERS N. E. C.			
Hors	Grille-support de fer	2468	7,50
	Ecrin de luxe pour fer.	2469	11, »
catalogue	Outil multiple N. E. C.	251	8, »

R 30 x 15



PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	BOUILLOIRES		
5	Bouilloire nickelée, 1 litre 200	2501	nue 86, »
»	Bouilloire chromée, poignée marron .	2521	nue 95, »
»	Bouilloire chromée, poignée bleue ou verte.	2531	nue 98, »
»	Ecrin pour bouilloire.	2539	13, »
	VENTILATEURS		
5	Ventilateur de table, avec cordon et prise	3300	équipé 150, »
»	Aérateur de cuisine, avec cordon et prise.	3301	équipé 150, »
	CHAUFFE-PIEDS		
6	Chauffe-pieds	3101	nu 115, »
»	Housse marron		18, »
»	Housse blanche		18, »
	CHAUFFE-PLATS		
6	Chauffe-plats	3001	nu 115, »
»	Fiche n° 2450 bis, bleue ou verte.	—	7,50
»	Equipement n° 2440 bis.	—	18,50
	POÊLES A FRIRE		
7	Poêle nickelée	2701	nue 66, »
»	Poêle chromée	2721	nue 76, »
	SÈCHE-CHEVEUX		
7	Sèche-cheveux marbré	3407	équipé 190, »
»	Sèche-cheveux marbré	3405	équipé 225, »
»	Sèche-cheveux couleur	3400	équipé 260, »
»	Support	3408	25, »



R 20 x 15%

R 30 x 5

R 30 x 15

PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
RADIATEURS ET CHEMINÉES			
8	Radiateur normal, avec cordon.	2631	équipé 140, »
»	Radiateur chromé, avec cordon	2621	équipé 180, »
»	Elément chauffant de rechange	2632	41, »
»	Elément éclairant	2633	35, »
»	Elément rayon U. V.	2634	150, »
9	Cheminée 1.000 watts.	4621	non équipée 205, »
»	Cheminée 1.500 watts.	4635	non équipée 290, »
»	Equipement 16/10	2460	26, »
»	Elément chauffant pour cheminée.	4632	24, »
FICHES ET ÉQUIPEMENTS			
10	Fiche standard, sans accrochage.	2449	3,50
»	Fiche avec accrochage marron-brique	2450	7, »
»	Fiche avec accrochage bleue ou verte.	2450 bis	7,50
»	Equipement standard 2 × 10/10.	2430	13,50
»	Equipement avec fiche à accrochage 2450	2440	17,50
»	Equipement avec fiche à accrochage 2450 bis	2440 bis	18,50
»	Equipement sous caoutchouc 15 ampères 2 × 16/10	2460	26, »
»	Cordon rond marron 2 × 10/10.	128	le m. 4,50
»	Cordon rond bariolé 2 × 12/10	129	le m. 7,50
RÉCHAUDS N. E. C.			
I. — Feu Visible			
11	Feu visible, 95 mm., 1 allure	2811	non équipé 60, »
12	Feu visible, 120 mm., 1 allure.	2821	équipé 110, »
»	Feu visible, 120 mm., 3 allures.	2831	équipé 120, »
»	Feu visible, 165 mm., 3 allures.	2843	équipé 185, »
»	Feu visible, 2 feux de 165 mm.	3860	équipé 35, »



PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	II. — Feu Vif « Tubnec »		
13	1 plaque de 120 mm., 1 allure.	3921	équipé 180, »
»	1 plaque de 165 mm., 3 allures.	3943	équipé 350, »
»	2 plaques de 165 mm., 3 allures.	3960	équipé 670, »
	CHAUFFE-EAU DE CUISINE		
14	Chauffe-eau de 6 litres.	3150	Nous consulter
et	Chauffe-eau de 10 litres.	3250	»
15	Chauffe-eau de 15 litres.	3350	»
»	Groupe mélangeur	B. 3410	»
»	Pomme à shampooing.	B. 3420	»
»	Thermostat	B. 9100	»
	ASPIRATEURS N. E. C.		
16	Aspirateur	4500	équipé 1.650, »
	Aspirateur	4505	équipé 915, »
	NOUVEAUTÉS 1938 (Hors Catalogue)		
	Equipement avec fiche automatique réglable marron-brique.	3440	43, »
	— — — — — marron foncé.	3430	43, »
	— — — — — vert	3440 V	45, »
	— — — — — bleu	3440 B	45, »
	Ventilateur de 220 mm. sur pied orientable bakélite	3305	250, »
	Ventilateur de 220 mm. sur pied orientable polopaze	3306	270, »
	Aérateur de cuisine de 220 mm., sans volet.	3301	225, »
	Aérateur de cuisine de 220 mm., avec volet.	V 3301	290, »

R 20 x 15 /



PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	PIÈCES DE RECHANGE		
	FERS A REPASSER		
	Résistance ménage 300 w.	2455	18, »
	Résistance atelier 400 w. ou 500 w.	2456	21, »
	Résistance ménage 300 w. pour fer 2445	2767/3	25, »
	Résistance atelier 400 w., fer 2447	2467/4	25, »
	Résistance pour fer automatique 400 w.	A. 2467/4	26, »
	Résistance pour fer automatique 300 w.	A. 2467/3	26, »
	Repose-pouce, coul. demande	101	2,40
	Poignée bois	106	4,80
	Poignée bakélite (verte-bleue)	107	10, »
	Poignée bakélite noire, fer 2445 ou fer 2465	B. 107	21,50
	Couvercle de poignée B. 107	D. 107	9, »
	Ecrou laiton pour fixation de poignée B. 107	E. 107	1,50
	Tige filetée pour poignée 106 ou 107	110	3,80
	Ecrou borgne pour tige 110	111	1,10
	Support de poignée chromé avec plaque signalétique avec dis- positif d'accrochage	113 A.	4,80
	Support de poignée chromé avec plaque signalétique sans dis- positif d'accrochage	113	4,30
	Support de poignée chromé av. plaq. signalét. p ^r fers 2445 et 47	B. 113	3,20
	Support de fiches complet	119	5,20
	Isolant pour fiche mâle	120	1, »
	Fiche mâle complète	135	2,10
	Repose-fer chromé	127	3, »
	Semelle ménage chromée	123	21,40
	Tige filetée de semelle	125	1,20

20 x 15
 pour le vert



PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	<i>Pièces de Rechange</i>		
	BOUILLOIRES ET POÊLES		
	Résistance 500 w. pour bouilloire et poêle.	2549	28,80
	Fiche mâle fendue	155	1,50
	Isolant stéatite	137	1,10
	Bouton de couvercle, couleur à la demande.	144	4,30
	Pieds en arc de cercle à la demande.	147	4,30
	Petits pieds (forme prisme) à la demande.	148	3,80
	Poignée bakélite	150	9, »
	Corps de bouilloire seul chromé	156	53, »
	Corps de bouilloire seul nickelé	157	46, »
	RADIATEURS		
	Support de capot.	179	1,60
	Vis d'arrêt de bouton moleté.	180	0,40
	Rondelle d'axe-support de capot.	181	0,40
	Bouton moleté marron-brique.	182	3,80
	Douille stéatite Edison avec culot.	188	25, »
	Parabole nickelée	193	86, »
	Parabole chromée	194	102, »
	Bougie stéatite seule, sans fil.	195	13, »
	Boudin chauffant 300, 450, 700 w.	197	21, »
	Culot Edison pour éléments chauffants (avec pattes et vis)	199	7,50
	SÈCHE-CHEVEUX		
	Capot bakélite marbrée, côté turbine.	M. 345	39, »
	Capot bakélite, côté marque N.E.C.	M. 346	52, »
	Capot polopaze, côté turbine, couleur au choix...	P. 345	44,40



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	<i>Pièces de Rechange</i>		
	Capot polopaze, côté marque N.E.C.	P. 346	60, »
	Résistance chauffante	347	27, »
	Interrupteur	348	19, »
	RÉCHAUDS		
16	Interrupteur 1 all. 5 ampères bipol.	207	14,50
»	Interrupteur 3 all. 5 ampères bipol. pour réchauds n° 2831	307	22, »
»	Interrupteur 3 all. 5 ampères bipol. montage parallèle	208	47, »
»	Interrupteur 3 all. 5 ampères bipol. série parallèle	407	22, »
»	Interrupteur 3 all. 15 ampères bipol.	209	47, »
»	Plaque stéatite nue de 95 mm.	210	8, »
»	Plaque stéatite nue de 120 mm., 1 all.	211	24, »
»	Plaque stéatite nue de 120 mm., 3 all.	311	26, »
»	Plaque stéatite nue de 165 mm., 3 all.	212	28, »
»	Disque chauffant visible 95 mm., 300, 400, 500 w.	C. 210	27, »
»	Disque chauffant visible 1 all., 120 mm., 500, 600, 700 w.	C. 211	50, »
»	Disque chauffant visible 3 all., 120 mm., 500, 600, 700 w.	C. 311	55, »
»	Disque chauffant visible 3 all., 165 mm., 900 à 1.200 w..	C. 212	76, »
»	Boudin 300, 400, 500 w., réchaud 95 mm.	213	16, »
»	Boudin 500, 600, 700 w., 1 all., pour réchaud de 120 mm..	214	24, »
16	Jeu de boudins grand et pet. circuits, p ^r réch. 120 mm., 3 all., 500, 600, 700 w.	316/317	32, »
»	Jeu de boudins grand et pet. circuits, p ^r réch. 165 mm., 3 all., 900, 1.000, 1.200 w.	216/217	46, »
»	Vis assembl. de pattes, tous modèles.	223	0,50
»	Connexion fil sous perles (type de réchauds à préciser)	225	5, »



PAGE DU CATALOGUE	DESIGNATION	NUMÉRO DES APPAREILS	PRIX
	<i>Pièces de Rechange</i>		
»	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de 95 mm. . .	250	6, »
»	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de 120 mm.	251	7, »
»	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de 165 mm.	252	8, »
»	Ann. Chromalox 600 w. 120 mm.	260	145, »
»	Petit ann. pour réchauds 165 mm.	261	105, »
»	Grand ann. 600 w. pour réchauds 165 mm.	262	145, »
»	Elément Tubnec 600 w. pour réchaud de 120 mm.	271	115, »
»	Elément Tubnec 1 100 w. pour réchaud de 165 mm.	272	185, »
	PRISES DE COURANT ET SOCLES		
	Bouchon prise bipol. 5 amp. en bakélite (brique, bleue, verte)	243	5, »
	Bouchon prise bakélite bipol. 15 ampères.	P. 244	9,50
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 244	9,50
	Bouchon prise bakélite tripolaire 15 ampères.	P. 245	13, »
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 245	13, »
	Bouchon prise bakélite tétrapolaire 15 ampères.	P. 246	15, »
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 246	15, »
	Bouchon prise bakélite bipolaire 30 ampères.	P. 247	13, »
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 247	13, »
	Bouchon prise bakélite tripolaire 30 ampères.	P. 248	21, »
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 248	21, »
	Bouchon prise bakélite tétrapolaire 30 ampères.	P. 249	30, »
	Socle pour bouchon ci-dessus.	S. 249	30, »
	<i>Nos Marchandises sont expédiées par P. V toutes gares de la France continentale, franco de port et d'emballage pour toute livraison d'une valeur de 1.000 Francs minimum, montant net de la Facture.</i>		
	<i>Toutes autres expéditions sont effectuées en port dû, départ usine ou dépôt.</i>		

