

# Vous présente:

#### FERS A REPASSER

#### MÉNAGE A

2417. 300 watts. 1 kg. 800. 2431. 300 watts. 2 kg. 000. 2441. 300 watts. 2 kg. 000. 2445. Avec branchement direct du cordon dans la pojanée.

BOUILLOIRES

2521. Luxe, chromée. 1 lit. 200 500 watts.

2531. Grand luxe, chromes. I lit. 200. 500 watts. ATELIER

2437. 400 watts. 2 kg. 200. 2424. 400 ou 500 w. 2 kg. 900. 2447. 2 kg. 900. Avec branchement direct du cordon dans la poignée.

### PROJECTEURS D'AIR

3407. Soufflant le chaud. Capat bakélite.

3405. Choud et troid. Capot bakélite. 3400. Choud et fraid. Capot pa-

lapaze.

## RADIATEURS

2631. de 300 à 709 watts, série normale. ULTIMHEAT ®

2621. de 300 à 700 watts, série



3300. Alles de 27 cm., antiparosite et silen-

3301. Aécateur de cuisine, salle

cieux.

3001. Grand luxe, chromé, a accumulation.

## RECHAUDS

300 à 500 w.

2811. De 300 à 500 w. 2821. De 500 à 790 w. I allure. 2831. De 500 à 700 w. 3 allures. 2843. De 900 à 1300 w. 3 allures. 3860. A deux foyers.

## POÈLES A FAME

2701. 500 watts nickelée. 2721. 500 watts chramée.

## CHAUFFE-PIEDS

3301. A accumulation, avec housse tissu taupé.

#### CHEMINES LUMINEUSET

4621. 1000 walts. 2 allures. 4635. 1500 watts. 3 allures.



4500. Silencieux, antiparasite. Faible consommation.
Livré complet ovec mallette et accessoires.

4505. Modèle plus léger pour petits appartements de la catégorie des appareils à prix med<sup>4</sup> és.

# SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAURE 9, Avenue Percier, 9 - PARIS-8'

Téléphone : ÉL Yaées 89;



DU CATALOGUE	DESIGNATION	Numéro des appareils	Paix	
HI.	FERS N. E. C., SÉRIE MÉNAGE			
2	Fer chromé 300 W., sans repose-fer, ni repose-pouce, 1 kg. 800	2417	nu 42,50	
>	Fer chromé 300 W., repose-fer, repose-pouce, 2 kilogs	2431	nu <b>45,50</b>	
	Fer ménage lourd, repose-fer, repose-pouce, 2 kg. 200	2437	nu 48,50	
*	Fer grand luxe 300 W., bakélite bleue ou verte, 2 kilogs	2441	nu 51,50	
3	Fer super-luxe 300 W., branchement spécial, sans connect', 2 kg.	2445	équipé 75, »	
>>	Super-luxe automatique 400 W., réglable (branchem. spéc., 2 kg.	2465	équipé 135, »	
>	Super-luxe automatique 300 W., réglable sans connecteur, 2 kg.	2466	équipé 135, »	
*	Fiche standard bakélite	2449	3,50	
10	Equipement standard	2430	13,50	
>	Fiche à accrochage	2450	7, »	
>	Equipement à accrochage	2440	17,50	
>	Fiche à accrochage bleue ou verte, spéciale pour fer 2441	2450 bis	7,50	
- >	Equipement à accrochage bleu ou vert, spécial p' fer 2441	2440 bis	18,50	
	FERS N. E. C., SÉRIE ATELIER			
4	Atelier léger, chromé, repose-fer, repose-pouce. 2 kg. 200	2437	nu 51,50	
,	Atelier luxe, chromé, repose-pouce 2 kg. 950	2424	nu 53, »	
>>	Atelier super-luxe, repose-pouce, repose-fer 2 kg. 950 (Voir Fiches et Equipements, page 3.)		équipé 82, »	
	ACCESSOIRES DE FERS N. E. C.		THE RESERVE	
Hors	Grille-support de fer	2468	7,50	
	Ecrin de luxe pour fer	2469	11, »	
catalogue	Outil multiple N. E. C.	251	8, »	

or caratodes	DESHONATION	Nemino one agrantica	ULTIMHEAT®
5	BOUILLOIRES Bouilloire nickelée, 1 litre 200 Bouilloire chromée, poignée marron Bouilloire chromée, poignée bleue ou verte. Ecrin pour bouilloire.	2521 2531	virtual museum  nue 86, » nue 95, » nue 98, » 13, »
5	VENTILATEURS  Ventilateur de table, avec cordon et prise		équipé 150, » équipé 150, »
6 *	CHAUFFE-PIEDS Chauffe-pieds Housse marron Housse blanche		nu 115, » 18, » 18, »
6 *	CHAUFFE-PLATS Chauffe-plats Fiche n° 2450 bis, bleue ou verte. Equipement n° 2440 bis.		nu 115, » 7,50 18,50
7	Poêle nickelée		nue 66, » nue 76, »
7	Sèche-cheveux marbié Sèche-cheveux marbié Sèche-cheveux marbié Sèche-cheveux couleur Support	3405 3400	équipé 190. » équipé 225, » équipé 260, » 25, »



			1000
PAGE DE CATALOGUE	DESIGNATION	Numéro des appareils	PRIXULTIMHEAT
8	RADIATEURS ET CHEMINÉES Radiateur normal, avec cordon Radiateur chromé, avec cordon Elément chauffant de rechange Elément felariant Elément rayon U. V. Cheminée 1.000 watts Cheminée 1.500 watts Equipement 16 10	2621 2632 2633 2634 4621 4635	virtual muser  equipe 140, »  équipé 180, »  41, »  35, »  150, »  non équipée 205, »  non équipée 290, »  26, »
- 3	Elément chauffant pour cheminée		24, »
10	Fiches tandard, sans accrochage. Fiche avec accrochage marron-brique Fiche avec accrochage bleue ou verte. Equipment standard 2×10/10. Equipment avec fiche à accrochage 2450 Equipment avec fiche à accrochage 2450 bis Equipment sous caoutchouc 15 ampères 2×16/10. Cordon rond marron 2×10/10. Cordon rond bariolé 2×12/10.	2450 2450 bis 2430 2440	3,50 7, " 7,50 13,50 17,50 18,50 26, " le m. 4,50 le m. 7,50
11 12 *	RÉCHAUDS N. E. C.           Feu visible, 95 mm., 1 allure.           Fau visible, 120 mm., 1 allure.           Feu visible, 120 mm., 3 allures.           Feu visible, 120 mm., 3 allures.           Feu visible, 165 mm., 3 allures.           Feu visible, 2 feux de 165 mm.	2821 2831 2843	non équipé 60, » équipé 110, » équipé 120, » équipé 185, » équipé 355, »



				distriction of Party
DU CATALOGUE	DESIGNATION	Numéro des appareils		PRIXULTIMMENT
				WHITE IS
	II. — Feu Vif « Tubnec »			
13	plaque de   20 mm.,   allure		équip	á 180, »
>	1 plaque de 165 mm., 3 allures		équip	é 350, »
	2 plaques de 165 mm., 3 allures	3960	équip	é 670, »
	CHAUFFE-EAU DE CUISINE			
14	Chauffe-eau de 6 litres	3150	Nous	consulter
et	Chauffe-eau de 10 litres	3250		>>
15	Chauffe-eau de 15 litres	3350		>>
»	Groupe mélangeur	B. 3410		>>
>	Pomme à shampooing			>>
	Thermostat			3
W 10	The state of the s			
	ASPIRATEURS N. E. C.			
16	Aspirateur	4500	équipé	1.650, »
	Aspirateur	4505	équip	é 915, »
100	NOUVEAUTÉS 1938			
1 1	(Hors Catalogue)			
	Equipement avec fiche automatique réglable marron-brique.	3440		43, »
	— marron foncé			43. »
	vert			45, »
				45. »
4	Ventilateur de 220 mm. sur pied orientable bakélite			50, »
	Ventilateur de 220 mm. sur pied orientable polopaze			70. »
	Aérateur de cuisine de 220 mm., sans volet			25, »
	Aérateur de cuisine de 220 mm., sans voiet			90. »
11	Aciateur de cuisine de 220 mm., avec voiet.,	A 2301		JU, "

Nомево. DESIGNATION DIL CATALOGUE DES APPAREIL PIÈCES DE RECHANGE FERS A REPASSER 2455 18, » Résistance ménage 300 w..... 2456 Résistance atelier 400 w. ou 500 w..... 21, » 2767/3 25. » Résistance atelier 400 w., fer 2447..... 2467/4 25. » 26. » 26. » 101 2.40 Repose-pouce, coul. demande..... 106 4.80 Poignée bois 107 10, » Poignée bakélite (verte-bleue) ..... Poignée bakélite noire, fer 2445 ou fer 2465..... B. 107 21,50 D 107 Couvergle de poignée B. 107..... 9. » E 107 Ecrou laiton pour fixation de poignée B. 107..... 1.50 Tige filetée pour poignée 106 ou 107..... 110 3.80 Ecrou borgne pour tige 110...... 1.10 Support de poignée chromé avec plaque signalétique avec dis-113 A 4.80 positif d'accrochage ..... Support de poignée chromé avec plaque signalétique sans dis-113 4.30 positif d'accrochage Support de poignée chromé av. plaq. signalét. p. fers 2445 et 47 B. 113 3,20 119 5.20 120 1. » Isolant pour fiche mâle..... 135 Fiche mâle complète 2.10 Repose-fer chromé 3. » Semelle ménage chromée..... 123 21.40 Tige filetée de semeile 125 1.20

PARE CATALOGUE	DESIGNATION	Numéro		The Table
CATALOGUE		IUS APPAREILS	ULTIN	HEAT ®
	Pièces de Rechange		VIRTUAL	MUSEUM
	BOUILLOIRES ET POÈLES	320345773		-
100	Résistance 500 w. pour bouilloire et poêle	2549	28,80	
	Fiche mâle fendue	155	1,50	
100	Isolant stéatite	137	1,10	
	Bouton de couvercle, couleur à la demande	144	4,30	
100	Pieds en arc de cercle à la demande.	147	4,30	
200	Petits pieds (forme prisme) à la demande	148	3,80	
	Poignée bakélite	150	9, »	
0.0	Corps de bouilloire seul chromé	156	53. »	
	Corps de bouilloire seul nickelé	157	46. »	
404			-TU, "	
100	RADIATEURS			
	Support de capot	179	1,60	
-	Vis d'arrêt de bouton moleté	180	0,40	
	Rondelle d'axe-support de capot	181	0,40	
	Bouton moleté marron-brique	182	3,80	
The State of	Douille stéatite Edison avec culot	188	25, »	
1000	Parabole nickelée		86, »	
	Parabole chromée	194	102, »	
	Bougie stéatite scule, sans fil.		13, »	
	Boudin chauffant 300, 450, 700 w	197	21, »	
	Culot Edison pour éléments chaufiants (avec pattes et vis)	199	7,50	
	SÈCHE-CHEVEUX			
	Capot bakélite marbrée, côté turbine	M. 345	39. »	
100	Capot bakélite, côté marque N.E.C.	M. 346	52. »	
	Capot polopaze, côté turbine, couleur au choix	P. 345	44,40	

DU CATALOGUE	DESIGNATION	DES APPAREILS	THE COLUMN TWO IS NOT
	Pièces de Rechange		VIRTUAL MUSE
	Capot polopaze, côté marque N.E.C	P. 346	60, .
	Résistance chauffante	347	27.
	Interrupteur	348	19, .
	RÉCHAUDS		1000200
16	Interrupteur 1 all. 5 ampères bipol		14,50
>>	Interrupteur 3 all. 5 ampères bipol. pour réchauds nº 2831	307	22, 1
>	Interrupteur 3 all. 5 ampères bipol. montage parallèle	208	47, 2
»	Interrupteur 3 all 5 ampères bipol série parallèle	407	22, .
»	Interrupteur 3 all. 15 ampères bipol		47, »
>>	Plaque stéatite nue de 95 mm	210	8, 2
>>	Plaque stéatite nue de 120 mm., 1 all	211	24.
>	Plaque stéatite nue de 120 mm., 3 all		26, *
>	Plaque stéatite nue de 165 mm., 3 all		28, »
>>	Disque chauffant visible 95 mm., 300, 400, 500 w	C. 210	27, »
>	Disque chauffant visible   all., 120 mm., 500, 600, 700 w	C. 211	50, »
*	Disque chauffant visible 3 all., 120 mm., 500, 600, 700 w	C. 311	55, »
>	Disque chauffant visible 3 all., 165 mm., 900 à 1.200 w	C. 212	76. >
»	Boudin 300, 400, 500 w., réchaud 95 mm.,	213	16, »
>	Boudin 500, 600, 700 w., 1 all., pour réchaud de 120 mm	214	24, 1
	Jeu de boudins grand et pet. circuits, p' réch. 120 mm., 3 all.,		
16	500, 600, 700 w	316 317	32.
	Jeu de boudins grand et pet. circuits, p' réch. 165 mm., 3 all.,		
>>	900, 1.000, 1.200 w	216/217	46. >
>	Vis assembl. de pattes, tous modèles	223	0,50
2	Connexion fil sous perles (type de réchauds à préciser)		5. 3

PAGE	DESIGNATION	Numéro des appareils	PROUD ULTIMHE	i i
	Pièces de Rechange		VIRTUAL MU	SE
a	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de 95 mm.	250	6, »	
	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de   20 mm.	251	7. »	
,	Supp. en fonte pour montage de pl. Chromalox de 165 mm.	252	8, »	
	Ann. Chromalox 600 w. 120 mm	260	145, »	
,,	Petit ann. pour réchauds 165 mm	261	105, »	
	Grand ann. 600 w. pour réchauds 165 mm.		145, »	
,	Elément Tubnec 600 w. pour réchaud de 120 mm	271	115, »	
»	Elément Tubnec 1.100 w. pour réchaud de 165 mm	272	185, »	
	PRISES DE COURANT ET SOCLES  Bouchon prise bipol. 5 amp. en bakélite (brique, bleuc, verte) Bouchon prise bakélite bipol. 15 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tripolaire 15 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tétrapolaire 15 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tétrapolaire 30 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tipolaire 30 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tripolaire 30 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tétrapolaire 30 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus. Bouchon prise bakélite tétrapolaire 30 ampères. Socle pour bouchon ci-dessus.	P. 244 S. 244 P. 245 S. 245 P. 246 P. 247 S. 247 P. 248 P. 249 S. 248	5, » 9,50 9,50 9,50 13, » 13, » 15, » 15, » 21, » 21, » 20, » 30, »	

UM