


1938



CUISINIÈRES "IDEAL" Série 70 TOUT FONTE

PRÉSENTATION NORMALE

DESSUS : Poli extra-fin - Coups de feu carrés - Deux jeux de rondelles de grandes dimensions - Buse ovale, dessus ou arrière au choix - Bain-marie émaillé affleurant, avec robinet à clapet élastique, type moderne, absolument étanche, tête isolante bakélite.

CORPS : Profond, entièrement en fonte - Façade, portes et côtés émaillés - Barres latérales semi-contournantes émaillées - Boutons de portes émaillés - Robinet chromé - Registre spécial d'allumage par tirage direct - Larges passages de fumées pour tous combustibles - Tampons de ramonage.

FOYER : Mixte, transformable, à grille devant abattante, ou pot de foyer houille.

FOUR : De grandes dimensions, à retour de flammes intégral (chauffage sur 5 faces) - Porte abattante équilibrée hermétique calorifugée, avec contre-plaque - Étagère coulissante à grande course imbasculable.

ÉTUVE : Étanche, de grandes dimensions, à porte abattante.

ACCESSOIRES livrés gratuitement : 1 Bout à clé et 1 Tisonnier poli.

DIMENSIONS

N° DES CUISINIÈRES	HAUTEUR	DESSUS		FOUR			BUSE OVALE	BAIN- MARIE
		LARG.	PROF.	LARG.	PROF.	HAUT.		
72	800	mm	mm	mm	mm	mm	mm	—
72-B	800	750	505	320	380	240	132	7 lit.
73	800	850	520	350	400	240	139	—
73-B	800	850	520	350	400	240	139	10 lit.

Seuls les numéros suivis de la lettre " B " comportent un bain-marie.


SUPPLÉMENTS. Moyennant suppléments et sur demande, ces Cuisinières peuvent être livrées avec

Dessus émaillé moucheté, sauf le coup de feu gauche toujours poli.	Four partiellement émaillé moucheté (contre-plaque, étagère, sole).	Porte à rôtir pour foyer mixte.
- Four entièrement émaillé moucheté.	Boutons de portes chromés.	Barres semi-contournantes chromées.
		Barre devant ronde chromée.
		Barre contournante ronde chromée.

COULEURS en stock : Chamois et Gris perle. — Sur demande et sans supplément : Bleu, Vert ou Aubergine.

APPAREILS A GAZ " IDEAL GAZINA "

SÉRIE FONTE ÉMAILLÉE



551

Réchaud-four 551

Dessus : Fonte émaillée moucheté Grille et brûleurs peints (enduit résistant au feu) 2 Brûleurs " couronne " (1 simple et 1 double) et 1 Récupérateur de chaleur.

Corps : Façade, porte et côtés émaillés blanc-neige Bavettes de propreté émaillées moucheté - Poignée de four émaillée blanc-neige.

Four : Intérieur émaillé Plafond mobile calorifugé Porte de four équilibrée et calorifugée 1 Rampe de grillade avec plaques rayonnantes à large surface de radiation 1 Rampe intérieure de four coudée, à haut rendement thermique.

Robinetterie soignée, à simple et double commande, à réglage de débit et à rattrapage de jeu - Volants en bakélite.


Accessoires livrés gratuitement : Casseroles de four émaillée.

DIMENSIONS

Hauteur totale de l'appareil.		350 ^m / _m
DESSUS	Largeur ..	635 ^m / _m
	Profondeur..	340 ^m / _m
FOUR	Largeur.	330 ^m / _m
	Profondeur.	300 ^m / _m
	Hauteur	200 ^m / _m



Ce réchaud-four porte l'estampille de l'Association Technique du Gaz.



561

Réchaud-four 561

Dessus : Fonte émaillée moucheté Grille et brûleurs peints (enduit résistant au feu) - 2 Brûleurs " couronne " (1 simple et 1 double) et 1 Récupérateur de chaleur.

Corps : Façade, porte et côtés émaillés blanc-neige Bavettes de propreté et Poignée de four émaillées blanc-neige.

Four : Intérieur émaillé Plafond mobile calorifugé - Porte de four équilibrée et calorifugée 1 Rampe de grillade avec plaques rayonnantes à large surface de radiation 1 Rampe inférieure de four coudée, à haut rendement thermique.

Robinetterie soignée, à simple et double commande, à réglage de débit et à rattrapage de jeu - Volants en bakélite.

Accessoires livrés gratuitement : Casseroles de four émaillée.

DIMENSIONS

Hauteur totale de l'appareil.		350 ^m / _m
DESSUS	Largeur ..	645 ^m / _m
	Profondeur..	345 ^m / _m
FOUR	Largeur	330 ^m / _m
	Profondeur.	300 ^m / _m
	Hauteur	220 ^m / _m



Ce réchaud-four porte l'estampille de l'Association Technique du Gaz.

APPAREILS "IDEAL GAZINA"

AU BUTAGAZ



Réchaud 5202-B

Référence du prototype F. 105-1

Entièrement en fonte émaillée moucheté - 2 Brûleurs "couronne" (brevetés S.G.D.G.)
Rampe cachée Robinetterie soignée avec butée de ralenti Volants en bakélite.

DIMENSIONS

Hauteur totale de l'appareil. 110^m/m
DESSUS { Largeur .. 560^m/m
 { Profondeur 330^m/m

Réchaud-four 551-B

Référence du prototype F. 105-2

Dessus : Fonte émaillée moucheté 2 Brûleurs "couronne" : 1 gros débit, 1 faible débit (brevetés S.G.D.G.) et 1 Récupérateur de chaleur.

Corps : Façade, porte et côtés émaillés blanc-neige Bavettes de propreté émaillées moucheté.

Four : Intérieur émaillé Porte de four équilibrée et calorifugée 1 Rampe de grillade à 4 rangées de flammes 1 Rampe inférieure de four.

Robinetterie soignée, avec butée de ralenti - Volants en bakélite.

Accessoires livrés gratuitement : Casseroles de four émaillée.

DIMENSIONS

Hauteur totale de l'appareil. 340^m/m
DESSUS { Largeur 630^m/m
 { Profondeur 340^m/m
FOUR { Largeur. .. 330^m/m
 { Profondeur. 300^m/m
 { Hauteur 200^m/m

Réchaud-four 561-B

Référence du prototype F. 105-3

Dessus : Fonte émaillée moucheté 2 Brûleurs "couronne" : 1 gros débit, 1 faible débit (brevetés S.G.D.G.) et 1 Récupérateur de chaleur.

Corps : Façade, porte, côtés et bavettes émaillés blanc-neige.


Four : Intérieur émaillé Porte de four équilibrée et calorifugée 1 Rampe de grillade à 4 rangées de flammes 1 Rampe inférieure de four.

Robinetterie soignée, avec butée de ralenti Volants en bakélite.


Accessoires livrés gratuitement : Casseroles de four émaillée.

DIMENSIONS


Hauteur totale de l'appareil. 340^m/m
DESSUS { Largeur 645^m/m
 { Profondeur 345^m/m
FOUR { Largeur .. 330^m/m
 { Profondeur... .. 300^m/m
 { Hauteur 220^m/m



5202-B



551-B



561-B



COMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7.000.000 DE FRANCS

CHAUFFAGE CENTRAL
"IDÉAL CLASSIC"

RADIATEURS "IDÉAL"
CHAUDIÈRES

APPAREILS SANITAIRES
"Standard"

CUISINIÈRES "IDÉAL"

APPAREILS A GAZ
"IDÉAL GAZINA"

ROBINETTERIE
ACCESSOIRES

CHAUDRONNERIE

Adresse Télégraphique:
CALORIE _ 8 _ PARIS

Téléphone
BALZAC 11-50
7 Lignes groupées

INTER:
BALZAC 9 & 10

USINES A

AULNAY S/ BOIS (S.&O) DAMMARIE-LES-LYS (S.&M.)
DOLE (JURA) CLICHY (SEINE) ST OUEN (SEINE)
ARGENTEUIL (S.&O) BLANC MESNIL (S.&O)

Siège Social: 149, BOULEVARD HAUSSMANN

PARIS (8^e Arr^t) le 13 Septembre 1938

APPAREILS DE CUISINE "IDÉAL" & "IDÉAL GAZINA"

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous remettre, ci-inclus,
2 feuillets que nous vous prions de vouloir bien encarter dans
notre Album général en votre possession.

- le premier, relatif à nos Cuisinières "IDEAL" 70, qui remplacent
notre gamme de la Série 700 décrite à la page 8 de cet album;
- le second, à nos Réchauds-four "IDEAL GAZINA" 551 et 561, estam-
pillés A.T.G., qui s'ajoutent à la gamme de nos appareils fonte
décrits aux pages 20 et 21

Au verso de ce feuillet: nos appareils "IDEAL GAZINA" au BUTAGAZ,
portant l'estampille bleue.

Vous serez ainsi en possession d'une documentation com-
plète sur l'ensemble de nos fabrications "Appareils de CUISINE",
dont vous pourrez mieux apprécier l'importance et la variété

Les Tarifs que nous vous avons adressés le 25 Avril
dernier, compte-tenu des baisses indiquées dans notre circulaire
du 1er Juillet, vous seront appliqués pour toutes vos commandes
de ce matériel et nous vous rappelons que les prix des nouvelles
Cuisinières "IDEAL" Série 70 sont les mêmes que ceux des appa-
reils correspondants de la Série 700

Dans l'attente de vos ordres auxquels nous réserverons
tous nos soins, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos saluta-
tions distinguées.

CHÈQUES POSTAUX
PARIS N° 1304-85

R. C. Seine N° 64.359
Rép. des Prod. N° 8484 Seine C.A.

COMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS