

LA CORNUE

ROTISSEUSES -- PATISSIÈRES

MAGASIN DE VENTE — DÉMONSTRATIONS

Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Fermé les Samedi et Dimanche toute la journée

USINE : 18-20, Rue Adam-Ledoux - COURBEVOIE

Téléphone : DÉFENSE 00-38

(Seine)


Adr. Tél. : FOURCORNU-COURBEVOIE

C. C. Postaux PARIS 652-63

Registre du Commerce Seine 333.437

CATALOGUE GÉNÉRAL

N° 37 1938



**MODÈLE
N° 2 bis**

avec chauffe-plat.

Se pose comme une casserole sur n'importe quel réchaud ou fourneau. La réussite parfaite de toute cuisine ou pâtisserie, **même la cuisson du pain**, est absolument garantie avec l'un ou l'autre combustible : GAZ - PÉTROLE - ESSENCE - BUTANE - CHARBON DE BOIS.

Dimensions intérieures	}	largeur	27 ⁰ / _m
		Hauteur	21 »
		Profondeur	39 »

Malgré l'apparence et les cotes ci-dessus, nos modèles sont de **grandeur utile** suffisante. Leur forme et leurs dimensions calculées pour une utilisation complète et économique permettent de cuire les plus grosses pièces : Dinde de 10 livres, le plus gros gigot de mouton, etc...

**MODÈLE N° 3
avec chauffe-plat.**

Même modèle que le N° 2 bis, mais avec une rampe de chauffage à **GAZ ou au BUTANE**



MODÈLE N° 3 PE ET N° 5 PE

**AU GAZ — AU BUTANE — A L'ÉLECTRICITÉ
AU CHARBON DE BOIS**

Porte équilibrée. Brûleur économique.

Accessoires : Plaque intérieure mobile, plat à rôtir et gril.

Pour le N° 3 PE.

Dimensions extérieures.

Largeur 39 $\frac{c}{m}$
Hauteur 39 »
Profondeur. 46 »

Dimensions intérieures.

Largeur 27 $\frac{c}{m}$
Hauteur 21 »
Profondeur. 39 »

Consommation horaire : Gaz 450 l. -- Électricité 1.800 watts.

Pour le N° 5 PE.

Largeur 45 $\frac{c}{m}$
Hauteur 44 »
Profondeur. 53 »

Largeur 32 $\frac{c}{m}$
Hauteur 24 »
Profondeur. 46 »


Consommation horaire : Gaz 500 l. -- Électricité 2.000 watts.

MODÈLES "STANDARD"

POUR

PÂTISSIERS - CHARCUTIERS

DEMANDEZ LA NOTICE SPÉCIALE






RÉCHAUD MPE

AU GAZ ET AU BUTANE

AVEC PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE



2 foyers circulaires avec 2 brûleurs-pipes et robinets réglables.

Dimensions extérieures.

Longueur de la table . . 56 $\frac{c}{m}$
Largeur de la table . . 39 »
Hauteur du réchaud . . 40 »

Dimensions intérieures du four.

Largeur 27 $\frac{c}{m}$
Hauteur 21 »
Profondeur 39 »

Le Réchaud MPE est livré avec le plateau intérieur du four, un plat à rôtir et son grill.

RÉCHAUD CUISINIÈRE

AU GAZ ET AU BUTANE

AVEC PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE

2 foyers circulaires avec 2 brûleurs pipes et
un foyer central ovale garni d'une rampe.

Dimensions extérieures.


Longueur de la table . .	68 $\frac{cm}{m}$
Largeur de la table . . .	46 »
Hauteur du réchaud . . .	40 »
Hauteur totale avec le support	80 »

Dimensions intérieures.

Longueur	27 $\frac{cm}{m}$
Largeur	21 »
Profondeur	39 »

Le Réchaud Cuisinière PE est livré complet
muni de tous les accessoires, c'est-à-dire :
1 plateau intérieur pour le four, un plat à
rôtir et son gril.





CUISINIÈRE PEGP

AU GAZ OU AU BUTANE

AVEC PORTE
A FERMETURE AUTOMATIQUE
ET GRILLOIR

2 foyers circulaires avec 2 brûleurs-pipes
et 1 foyer central ovale garni d'une rampe.

Longueur de la table . . . 68 ^c/_m
Largeur de la table . . . 46 »
Hauteur totale 76 »

Dimensions intérieures du foyer.

Largeur 27 ^c/_m
Hauteur 21 »
Profondeur 39 »

GRILLOIR

Sous le four se trouvent 2 glissières
pour le plat des grillades.

L'appareil est livré avec 1 plateau intérieur,
1 plat et son gril.

CUISINIÈRE PARIS L

AU GAZ, AU BUTANE OU A L'ÉLECTRICITÉ
AVEC PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE

3 foyers circulaires avec 2 brûleurs-pipes,
et 1 brûleur de grande surface. Plaque de
propreté en acier émaillé.

Longueur de la table . . . 78 ^c/_m

Largeur de la table . . . 48 »

Hauteur du réchaud . . . 48 »

Hauteur totale avec le
support SPE-2 85 »

Dimensions intérieures du four.

Largeur 27 ^c/_m

Hauteur 31 »


Profondeur 39 »

Encombrement des pieds.

Largeur 50 ^c/_m

Profondeur 45 »

La Cuisinière Paris L est livrée complète,
munie de tous les accessoires, c'est-à-dire :
1 plateau intérieur pour le four, 1 plat à rôtir
et son gril.



CUISINIÈRE PARIS L G P

AU GAZ, AU BUTANE OU A L'ÉLECTRICITÉ

AVEC PORTE
A FERMETURE AUTOMATIQUE


3 foyers circulaires avec 2 brûleurs-pipes
et 1 brûleur de grande surface. Plaque
de propreté coulissante en acier émaillé.

Longueur de la table . . . 78 ^c/_m
 Largeur de la table . . . 48 »
 Hauteur totale 82 »

Dimensions intérieures du four.
 Largeur 27 ^c/_m
 Hauteur 21 »
 Profondeur 39 »

Encombrement des pieds.
 Largeur 50 ^c/_m
 Profondeur 45 »

La Cuisinière Paris LGP est livrée complète
munie de tous les accessoires, c'est-à-dire :
1 plateau intérieur pour le four, un plat à
rôtir et son gril.



CUISINIÈRE PARIS LC-39

AU GAZ, AU BUTANE OU A L'ÉLECTRICITÉ

AVEC DEUX PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE

3 foyers circulaires avec 2 brûleurs-pipes
et 1 brûleur de grande surface. Plaque de
propreté coulissante, en acier émaillé.

Longueur de la table . . . 78 ^{c/m}
 largeur de la table . . . 48 »
 Hauteur totale 82 »

Dimensions intérieures
du four à rotir.

largeur 27 ^{c/m}
 Hauteur 21 »
 Profondeur 39 »

Dimensions intérieures
du four grilloir.

largeur 27 ^{c/m}
 Hauteur 14 »
 Profondeur 39 »

Encombrement des pieds.

largeur 50 ^{c/m}
 Profondeur 45 »

La Cuisinière Paris LC-39 est livrée complète munie
de tous les accessoires, c'est-à-dire : 1 plateau inté-
rieur pour le four, un plat à rôtir et son gril, un
plat à grillade et son gril.





CUISINIÈRE LC-40

AU GAZ, AU BUTANE OU A L'ÉLECTRICITÉ

AVEC DEUX PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE

3 foyers circulaires dont 2 avec brûleurs-
pipes et un avec brûleur de grande sur-
face, plus une rampe poissonnière. Plaque
de propreté coulissante, en acier émaillé.

Longueur de la table . . . 78 ^c/_m
Largeur de la table . . . 55 »
Hauteur totale 85 »

Dimensions intérieures
du four à rotir.

Largeur 32 ^c/_m
Hauteur 24 »
Profondeur 45 »

Dimensions intérieures
du four grilloir.

Largeur 32 ^c/_m
Hauteur 17 »
Profondeur 14 »

Encombrement des pieds


Largeur 53 ^c/_m
Profondeur 50 »



La Cuisinière Paris LC-40 est livrée complète
munie de tous les accessoires, c'est-à dire :
deux plateaux intérieurs pour le four, un
plat à rôtir et son gril, un plat à grillade et
son gril.


ENSEMBLES

AU GAZ, AU BUTANE
OU A L'ÉLECTRICITÉ



Ces ensembles composés suivant leurs importances, soit d'un four N° 3 P, soit d'un four 5 P E, d'une table chauffante d'après l'emplacement disponible ; se livre avec support en fonte d'acier émaillé et chromé. Lorsqu'ils sont destinés à être posés sur une ancienne cuisinière à charbon ou sur une paillasse, nous livrons sans support.

(Voir détail au Tarif)




ENSEMBLES FF

AU GAZ, AU BUTANE OU A L'ÉLECTRICITÉ

Ces ensembles se composent pour le Modèle FFMT d'une table chauffante MT, d'un four grandeur N° 3 et d'une grillade. Pour le Modèle FF GT d'une table chauffante GT, d'un four grandeur N° 5 et d'une grillade.

Ces modèles peuvent se livrer sans support.





*1m 25 long -
0.57 large*

SUPPORTS - RÉCHAUDS

Type pour MPE - ME
en acier émaillé.

Hauteur 48 $\frac{c}{m}$




Type fonte émaillée avec chauffe-assiettes
avec porte équilibrée et garniture chromée.

Type SP2 pour Paris L ou PE.
Ce chauffe-assiettes
est chauffé par la rampe du four.

Dimensions du plateau 69 × 47 $\frac{c}{m}$
Hauteur du support 45 $\frac{c}{m}$

Le plateau peut se livrer seul.







SUPPORT pour No 2 bis

destiné à certains
réchauds sur lesquels se
pose mal La Cornue.

Ce support sert
également pour
le Gaufrier.



RÉCHAUD-SUPPORT


avec rampe
à GAZ ou à BUTANE
pour Cornue No 2 bis.
Fait également Réchaud à Gaz.
Support de four
et Support Gaufrier.

RADIATEUR A GAZ

Sans odeur
Sans bruit
Flamme bleue
Robinet réglable


Consommation faible :
500 litres à l'heure environ
Capacité de chauffe énorme :
100 m³ environ

AUCUN DANGER D'INCENDIE
- MÊME SUR UN TAPIS -



ENSEMBLES

POUR RESTAURATEURS
ET GRANDES CUISINES
BOURGEOISES



SE FONT EN TOUTES DIMENSIONS
A LA DEMANDE

DEMANDEZ NOS OFFRES SPÉCIALES



CONDITIONS DE VENTE & DE LIVRAISON

Nous livrons avec nos voitures franco domicile de l'acheteur, à Paris et ses environs. Au-delà, le port et l'emballage sont à la charge du destinataire.

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas de port payé par nos soins.

Il n'est pas fait d'envoi contre remboursement hors frontières.

MODE D'EMPLOI. Avec chaque appareil, nous joignons une notice contenant quelques conseils pour la bonne utilisation des Rôtisseuses-Pâtisseries LA CORNUE. Prière réclamer cette notice en cas d'oubli.

PHOTOGRAPHIES DE NOS MODÈLES :

Les photographies de nos modèles, reproduites dans ce catalogue, sont naturellement la reproduction fidèle de notre fabrication. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité à ce sujet au cas, où par suite de perfectionnement ou d'adaptation spéciale, les appareils livrés diffèreraient des photographies par quelques détails.

GARANTIE. Nos appareils sont garantis pendant un an, à dater du jour de la facture, contre tout vice de construction ou défaut de matière. Nous ne répondons pas d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un défaut d'installation. La garantie se borne à l'échange pur et simple, après reconnaissance de la défectuosité de la pièce par notre service technique. Les pièces doivent être livrées dans nos usines, sans que nous ayons à participer aux frais de main-d'œuvre occasionnés par le démontage ou le montage, ni aux frais ou conséquences de l'immobilisation de l'appareil. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de la Seine sera seul compétent.

LA CORNUE

Téléphone : DÉFENSE 00-38

Adr. Tél.: Fourcornue-Courbevoie

18-20, rue Adam-Ledoux

COURBEVOIE

(Seine)

C. C. Postaux : PARIS 652-63

Reg. du Com. : Seine 333.437



TARIF AU 1^{er} JUIN 1938

DU CATALOGUE GÉNÉRAL N° 37

Nos prix s'entendent sans engagement aux conditions de vente, de livraison et de garantie mentionnées page 16 de notre Catalogue général.

Les frais d'emballage sont facturés à raison de 5 % du montant brut de la facture pour les envois en France, Algérie-Tunisie-Maroc et à raison de 10 % du montant brut de la facture pour les envois à l'étranger lorsqu'il s'agit d'un conditionnement spécial.

Tous nos prix s'entendent pour paiement au comptant.

VENTE A CRÉDIT. — Tous renseignements sont fournis sur demande à notre magasin de vente.

Page 2.	MODÈLE N° 2 bis.	Type en acier verni granité	295	»
	MODÈLE N° 3.	Type en acier verni granité	355	»
		Accessoires, voir page 14.		



Page 3. **MODÈLE N° 3 PE.**

	GAZ	BUTANE	Electricité
TYPE LUXE, porte et façade fonte émaillée, enveloppe émaillée granitée, garnitures chromées, intérieur du four émaillé	565	625	875
TYPE DEMI LUXE, porte et façade fonte vernie, enveloppe acier verni, intérieur du four verni.	450	480	
Supplément pour plafond de grilloir rayonnant	75	75	150
Avec foyer spécial au charbon de bois (mêmes prix que pour le gaz). ..			

MODÈLE N° 5 PE.

TYPE LUXE, porte et façade fonte émaillée, enveloppe émaillée granitée, garnitures chromées, intérieur du four émaillé.	1.015	1.100	1.325
TYPE DEMI LUXE, porte, façade et four fonte vernie, enveloppe acier verni.	930	1.000	
Supplément pour plafond de grilloir rayonnant	75	75	150
Avec foyer spécial au charbon de bois (mêmes prix que pour le gaz). ..			

Page 4. **RÉCHAUD MPE.**

TYPE LUXE, façade émail blanc, dessus et garniture émail granité, cuivrie chromée.	945	995	
Supports, voir page 14.			

Page 5. **RÉCHAUD-CUISINIÈRE PE.**

TYPE LUXE, fonte émaillée, garnitures chromées, avec plafond grilloir rayonnant	1.185	1.270	
---	-------	-------	--

Page 6. **RÉCHAUD-CUISINIÈRE PEGP.**

Même modèle que PE sur grands pieds avec tablette entretoise émaillée			
TYPE LUXE, fonte émaillée, garnitures chromées avec plafond grilloir rayonnant	1.410	1.495	

Page 7. **CUISINIÈRE PARIS L.**

TYPE LUXE, fonte émaillée avec plafond de grilloir rayonnant, garnitures chromées, dessus granité.	1.900	1.990	2.625
Voir support page 14.			3 foyers 1 four

Page 8. **CUISINIÈRE PARIS LGP.**

Même modèle que Paris L sur grands pieds avec tablette entretoise émaillée, type luxe, fonte émaillée, dessus granité, garnitures chromées. ..	2.200	2.300	3.025
			3 foyers 1 four 1 grillade

Page 9. **CUISINIÈRE PARIS LC 39.**

	GAZ	BUTANE	Electricité
TYPE LUXE, fonte émaillée blanc, dessus granité, garnitures chromées, intérieur du four émaillé avec plafond de grilloir rayonnant	2.700	2.800	3.500
Supplément pour piecs chromés.	200	200	200

Page 10. **CUISINIÈRE PARIS LC 40.**

	GAZ	BUTANE	Electricité
TYPE LUXE, fonte émaillée blanc, dessus granité, garnitures chromées intérieur du four émaillé avec plafond de grilloir rayonnant	3.525	3.625	4.500
Supplément pour pieds chromés.	225	225	225

Page 11. **ENSEMBLE PT 2.**

Composé de :

a) 1 Cornue N° 3 PE Luxe, avec plafond de grilloir rayonnant.. ...	640		
b) 1 Table chauffante 2 feux, en fonte émaillée munie d'une plaque de propreté.. ..	565		
c) 1 Table support en acier émaillé.. ..	710	1.915	1.995
			3.000

ENSEMBLE PT 3.

Composé de :

a) 1 Cornue N° 3 PE Luxe, avec plafond de grilloir rayonnant.. ...	640		
b) 1 Table chauffante 3 feux PT 3, en fonte émaillée, munie d'une plaque de propreté	675		
c) 1 Table support en acier émaillé.. ..	750	2.065	2.200
			3.500

ENSEMBLE MT.

Composé de : 1 Cornue N° 5 PE Luxe avec grilloir

1 Cornue N° 5 PE Luxe avec grilloir	640		
1 Table chauffante 4 feux GT.	865		
1 Table support en acier émaillé	900	2.405	2.500
			3.850

Page 11. **ENSEMBLE GT.**

		GAZ	BUTANE	Electricité
Composé de :	1 Cornue N° 5 PE Luxe avec grilloir			
	1 Table chauffante 4 feux GT.....			
	1 Armoire support en acier émaillé.....			
		3.465	3.600	4.500

Page 12. **ENSEMBLE MT FF.**

Composé de :	1 Cornue N° 3 PE FF four et grilloir fermé.....			
	1 Table chauffante 3 feux MT.....			
	1 Armoire support en acier émaillé avec portes.			
		4.105	4.200	5.300

ENSEMBLE GT FF.

Composé de :	1 Cornue N° 5 PE FF four et grilloir fermé.....			
	1 Table chauffante 4 feux GT.....			
	1 Armoire support en acier émaillé avec portes.			
		4.900	5.000	6.000

Dans tous les modèles d'Ensembles, le four se place sur demande à droite ou à gauche.

ACCESSOIRES

Page 13.	Support acier émaillé avec entretoise et pieds émaillés pour réchauds MPE et PE.....	145	»
	Support complet SP2 émaillé avec porte pour MPE, PE et Paris L.....	375	»
	Le plateau seul en fonte émaillée.....	165	»
	— — en acier émaillé.....	95	»
Page 14.	Pour le N° 2 bis, plat acier émaillé.....	37 50	
	gril acier étamé.....	12 50	
	support spécial en fonte	22 50	
	Ce support sert en même temps de support gaufrier.		
	Réchaud support avec rampe à gaz.....	90	»
	avec rampe à butane.....	95	»
	Gaufrier seul sans support.....	25	»
	Radiateur à gaz ou butane.....	195	»

1.765
Cornue N° 3 Luxe
table 4 feux