



FOURNEAUX

ET

CUISINIÈRES

J. PIOT

SAINT-ETIENNE



N° 55



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

MANUFACTURE
STÉPHANOISE
DE
**FOURNEAUX
et CUISINIÈRES**

ANCIENNES MAISONS
HENRY MAREY et
MAREY & PIOT



J^H PIOT

SUCCESEUR

9, rue des Teinturiers, 9
SAINT-ÉTIENNE

(LOIRE)



Téléphone **70-68**

R. C. : St-Etienne 2.788



CATALOGUE N° 55

SPÉCIALITÉS



FOURNEAUX de CUISINE

TOLE et FONTE à RETOUR de FLAMMES



FOURNEAUX à BOUILLEURS

A GRANDE PRODUCTION D'EAU CHAUDE



CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

MODÈLE RICHE



FOURNEAUX à PLUSIEURS FOURS

POUR HOTELS - PENSIONNATS - HOSPICES



FOURNEAUX

POUR CHARCUTIERS ET FERMIERES



FOURNITURES

POUR POËLIERS ET FUMISTES



TRAVAUX DIVERS

EN TOLE et CUIVRE SUIVANT
DESSINS ou MODÈLES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS



COMMANDES

Les commandes sont acceptées sans engagement de délais, ceux-ci sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués pour refuser la livraison d'une commande.

Les affaires négociées par mes représentants ne sont valables qu'après confirmation écrite de ma part.

Sauf indications précises, les commandes sont livrées conformes aux précédentes.

Si un défaut de fabrication est constaté dans un appareil, la pièce de rechange sera remplacée gratuitement, mais ma responsabilité est limitée à cette fourniture sans que, sous aucun prétexte, je puisse être astreint à remboursement, indemnité ou dommages intérêts.

Les poids indiqués au présent album ne sont qu'approximatifs et ne sont donnés qu'à titre de renseignements.

EXPÉDITIONS

Mes marchandises, même vendues franco gare du destinataire, voyagent toujours aux risques et périls des destinataires. En conséquence, je décline toutes responsabilités pour avaries, manquants, substitution ou retard qui pourraient être constatés par mes clients ou leurs ayants droits et les invite à exercer leur recours contre le transporteur, seul responsable.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Mes marchandises, même vendues franco, sont toujours payables à Saint-Etienne. Mes traites ou l'acceptation de règlement n'apportent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de contestation, les différends seront toujours réglés par le tribunal de Saint-Etienne, seul compétent, même dans le cas d'appel en garantie.

Modèle N° 2 Saint-Etienne



Façade en tôle ou feuillard. Angles ACIER LAMINÉ, modèle déposé. FOYER MIXTE bois et charbon
Grille tombante. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour poussière et réglage.
Garnitures fonte ornée, moulure ou polie ; demi-nickelées ; nickelées ; cuivre et maillechort poli.
Plaque à deux trous pour 60 et 65 ; deux et trois trous pour 70 ; trois trous pour 75 ; deux et quatre
trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.
Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou
laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, maillechort poli pour les autres garnitures,
robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	73	24	30	6
65	45	73	30	30	6
70	47	75	30	32	6
75	48	75	32	32	6
80	50	75	35	36	7
90	55	75	37	38	8
100	58	75	43	42	10
110	60	80	46	46	12
120	65	80	50	50	14
130	72	80	55	52	16
140	75	80	60	55	18

**Ces fourneaux se font aussi A FEU CACHÉ, porte à coulisse,
modèle lyonnais.**

Modèle N° 4

Façade Fonte



Angles fer cornière. FOYER MIXTE bois et charbon. Grille tombante. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie ; demi-nickelées ; nickelées ; cuivre et maillechort poli. Plaque à deux trous pour 60 et 65 ; deux et trois trous pour 70 ; trois trous pour 75 ; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.

Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, maillechort poli pour les autres garnitures, robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	73	50	50	14

Modèle N° 5

Façade Tôle — Corps Etroit



Angles fer cornière. FOYER MIXTE bois et charbon. Grille tombante. Boutons cuivre_ou_maillechort. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie; demi-nickelées; nickelées; cuivre et maillechort poli. Plaque à deux trous pour 60 et 65; deux et trois trous pour 70; trois trous pour 75; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.

Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre; maillechort poli pour les autres garnitures; robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	78	50	50	14

Ce modèle se fait en 0,80 de hauteur avec fermeture à clanche pour la porte du four. A FEU CACHÉ, porte à coulisse, modèle Lyonnais.

Modèle N° 10 Foyer Ovale en Fonte



Façade en tôle ou feuillard. Angles ronds en acier laminé ou fer cornière poli. FOYER OVALE en FONTE.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie ; demi-nickelées ; nickelées ; cuivre et maillechort poli. Plaque à deux trous pour 60 et 65 ; deux et trois trous pour 70 ; trois trous pour 75 ; quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.


Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte ; maillechort poli pour les autres garnitures, robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					
des Cuisinières			des Fours		Contenance de la Chaudière (en litres)
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	78	50	50	14

Ce modèle se fait en 0,80 de hauteur, avec fermeture à clanche pour la porte du four.

Modèle N° 25

Spécial pour 3 ou 4 marmites



Façade en tôle. Angles fer cornière. Foyer mixte bois et charbon. Manivelle pour retour de flamme. Garnitures fonte polie demi-nickelée; fonte nickelée, cuivre ou maillechort. Chaudière en cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en laiton ou cuivre rouge poli, avec robinet Main-courante cuivre ou maillechort poli.

Plaque à trois trous pour 80; quatre trous pour 90 et 100.

DIMENSIONS (en centimètres)							Diamètre des trous	Contenance de la chaudière
des Cuisinières			des Fours		des Foyers			
Longueur	Larg ^r	Profond ^r	Larg ^r	Profond ^r	Larg ^r	Profond ^r		
82	60	71	32	44	16	38	27-25-22	12
90	64	71	38	48	20	42	29-19	13
100	72	71	46	55	20	50	29-25	16

Ce modèle peut se faire en 0,80 avec étuve.

Modèle N° 40

Corps étroit



Façade en tôle. FOYER MIXTE bois et houille. Angles ACIER LAMINÉ ou FER CORNIÈRE POLI. Consoles, bord de plaque et frise polis. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte polie ; demi-nickelées ; cuivre poli ; fonte nickelée et maillechort poli.

Plaque à deux trous pour 60, 65 et 70 ; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en cuivre ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, et maillechort poli pour les autres garnitures, robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	30	14	20	6
65	45	80	30	30	14	20	6
70	47	80	30	32	16	22	7
80	50	80	35	36	16	24	8
90	55	80	37	38	20	28	9
100	58	80	43	42	20	30	10
110	60	80	46	46	22	32	12
120	65	80	50	50	22	35	14

Modèle N° 45

Corps Profond



Façade tôle. Foyer mixte bois et houille. Angles fer cornière poli. Boutons cuivre ou maillechort. Garnitures fonte polie, demi-nickelées, et fonte nickelée.

Plaque à ovale mobile à deux grands trous, buse derrière la bouillotte et au milieu. Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle laiton poli, robinet main-courante cuivre poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	40	14	33	6
65	45	80	30	40	14	33	6
70	47	80	30	45	16	35	6
80	50	80	35	48	16	38	7
90	55	80	37	53	20	40	8
100	58	80	43	55	20	45	9

Modèle. N° 50
Corps profond Parisien



Façade en tôle. FOYER MIXTE bois et houille avec plaque réductrice et grille spéciale pour bois. Angles fer cornière poli. Consoles, bord de plaque et frise polis. Boutons cuivre ou maillechort, manivelle pour retour de flamme. Tirette pour poussière et réglage. Garnitures fonte polie; demi-nickelée, cuivre poli, fonte nickelée et maillechort poli. Plaque à ovale mobile à deux grands trous. Buse derrière la bouillotte et au milieu. Etagère mobile dans le four à rôtir. Chaudière en fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en cuivre ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, et maillechort poli pour les autres garnitures, robinet, main-courante cuivre ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	40	14	33	7
65	45	80	30	40	14	33	7
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	20	40	9
100	58	80	43	55	20	45	10
110	60	80	46	58	22	48	12
120	65	80	50	62	22	52	14

Les modèles N^{os} 40, 45 et 50 se font également à FEU CACHÉ à coulisse ou à prise d'air, avec foyer brique réfractaire ou foyer ovale en fonte.

FOURNEAUX A BOUILLEUR

Pour DISTRIBUTION
D'EAU CHAUDE



Modèle N° 60

Sans Circulation de Flamme sur le Bouilleur



Façade tôle. Foye, cachés ou mixte. Bouilleur en tôle d'acier soudée à l'autogène, avec tube fers
filetés. Bouchon de vidange. Main-courante cuivre sur la façade.

Modèle N° 65

Avec Circulation de Flamme sur le Bouilleur

Série extra-forte



Façade tôle planée. Foyer caché ou mixte. Bouilleur en tôle d'acier soudée à l'autogène, avec tubes fer filetés. Bouchon de vidange. Etagère mobile dans le four à rôtir. Main-courante cuivre sur la façade. Clés de réglage permettant de diriger la flamme sur le four ou sur le bouilleur.

DIMENSIONS (en centimètres) SANS CHAUDIÈRE							Diamètre des Tubes fer
des Fourneaux			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
80	45	80	35	36	16	22	33/42
90	50	80	38	38	18	28	33/42
100	55	80	43	42	20	28	33/42
110	58	80	46	46	22	30	40/49
120	60	80	50	50	22	30	40/49
130	63	80	55	53	22	34	40/49

Ces fourneaux se font avec garnitures fonte polie, acier forgé poli, demi-nickelées, cuivre poli fonte nickelée et maillechort poli. Façade et côtés tôle émaillée, avec bouilleur cuivre rouge étamé intérieurement et tubulure cuivre.



Modèle N° 70

Série Renforcée avec Coulisseaux
 Spécial pour Limonadiers, Restaurateurs, etc.



Façade en tôle forte, angles ronds ou fer cornière poli. FOYER MIXTE bois et charbon, ou FOYER CACHE, briques réfractaires ou ovale en fonte.
 Plaque à deux ou quatre trous, buse au milieu.
 Loquet à ressort pour les garnitures fonte ou acier forgé.
 Garnitures fonte noire ou polie ; acier forgé poli, cuivre et maillechort poli.
 Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée, avec ou sans copette porcelaine.
 Robinet, main-courante cuivre poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
80	50	80	35	36	16	24	8
90	55	80	37	38	20	28	9
100	58	80	43	42	20	30	10
110	60	80	46	46	22	32	12
120	65	80	50	50	22	35	14
130	72	80	55	54	24	35	16
140	75	80	60	58	24	35	18

Modèle N° 75

Renforcé à Coulisseaux, avec Bain-marie sur le côté

à l'usage des Restaurants, Limonadiers, etc.



Façade en tôle forte. Angles ronds ou fer cornière poli.

FOYER MIXTE bois et charbon ou FOYER CACHÉ, briques réfractaires ou ovale en fonte

Plaque à 2 ou 4 trous, buse au milieu.

Garnitures fonte ou acier forgé poli, étagère mobile dans le four, loquet à ressort, vanne de réglage pour le chauffage du bain-marie.


Plaque à 2 ou 4 trous, buse au milieu. Bouillottes cuivre rouge étamé avec ou sans copette porcelaine, robinet, main courante cuivre poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
110	65	80	37	46	22	30	10
120	70	80	43	50	22	30	12
130	72	80	46	52	22	30	14
140	75	80	50	55	22	34	16
150	78	80	55	58	22	34	18

Modèle N° 85

Fourneaux pour Charcutiers, Fermiers, etc.

à 1 Four, 1 Marmite en Fonte avec Collerette et Couvercle Tôle étamée
1 Bouillotte Cuivre rouge avec Robinet



Foyer mixte bois et houille. Four très haut avec étagère mobile, garniture acier forgé poli, main-courante cuivre sur la façade.


Angles ronds ou fer cornière poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)	Contenance de la Bouillotte (en litres)
des Cuisinières			des Fours			
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		
110	60	80	46	46	30	12
120	65	80	50	50	33	14
130	72	80	55	52	37	16
140	75	80	60	55	43	18
150	80	80	65	58	50	20

Modèle N° 90

Fourneaux pour Charcutiers, Fermiers, Pensionnats,

à 2 Fours, 2 Marmites en Fonte avec Collerette et Couvercle Tôle étamée
1 Bouillotte Cuivre rouge avec Robinet



Foyer mixte bois et houille. Fours très hauts avec étagère mobile, deux vanes de réglage placées sur la façade, permettant de diriger la flamme sur l'un des deux fours. Garnitures acier forgé poli, main-courante cuivre sur la façade.
Angles ronds ou fer cornière poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)	Contenance de la Bouillotte (en litres)
des Cuisinières			des Foyers			
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur		
150	80	80	37	58	30	20
160	85	80	40	62	33	25
180	90	80	48	68	43	30
200	100	80	55	75	50	35

**Ces fourneaux se construisent également avec deux façades,
plusieurs marmites et main-courante circulaire.**

PRIX ET DEVIS SUR DEMANDE

FOURNEAU A


2 Fours, 2 Etuves,

DOUBLE SERVICE

1 Cendrier, 2 Chaudières

Modèle

N° **114**




Modèle très renforcé. Foyer mixte au bois et à houille, 2 vannes de réglage permettant de diriger la flamme sur l'un ou l'autre four.
Chaudières en cuivre rouge étamé avec main-courante cuivre sur la façade, hauteur 0,80.
Ce modèle se construit également avec Bouilleurs pour distribution d'eau chaude.

Modèle
N° 130

FOURNEAU DE MILIEU

A BOUILLEURS

pour Grands Restaurants, Hôtels, Pensionnats, etc.



- 19 -

Les fourneaux à double service et de milieu se construisent également à pieds avec chauffe-assiettes, grillade, réchauds, poissonnières, avec main-courante, circulaire, charbonnier, etc., etc.

Ce modèle se construit également avec bouillottes et bain-marie.

RENSEIGNEMENTS, PRIX ET DEVIS D'INSTALLATION SUR DEMANDE

CUISINIÈRES MODERNES

FAÇADE FONTE ÉMAILLÉE

COTÉS EN TOLE NOIRE OU FONTE ÉMAILLÉE

PORTES RELIEF A RESSORT



ÉMAIL CÉRAMIQUE

VERT IRLANDAIS - GRIS PERLE - AUBERGINE



Modèle N° 55

CORPS ÉTROIT




Type Saint-Etienne

Plaque à 2 ou 4 trous pour 80 et 90

Buse au milieu

Modèle N° 155

CORPS PROFOND



Type Paris

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous

Buse au milieu et sur le côté

Plaque réductrice de foyer et grille supplémentaire à bois

FOYER MIXTE bois et houille à droite. Retour de flamme. Etagère dans le four à rôtir.
Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle maillechort. Main-
courante maillechort poli.

Robinet à pression à volant en bakélite.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours				
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Profondeur		
					modèle 55	modèle 155	
80	50	80	35	26	36	48	8
90	55	80	38	26	38	53	9

CUISINIÈRES FAÇADE FONTE ÉMAILLÉE

PORTES FONTE

COTÉS EN TOLE NOIRE OU FONTE ÉMAILLÉE



ÉMAIL CÉRAMIQUE

GRIS PERLE - VERT IRLANDAIS - AUBERGINE - IVOIRE



Modèles N^{os} **33** et **33 B**

CORPS ÉTROIT



Type Saint-Etienne

Plaque à 2 trous pour 70
2 ou 4 trous pour 80 - 90 et 100
Buse au Milieu

Modèles N^{os} 133 et 133 B

CORPS PROFOND



Type Paris

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous

Buse au milieu et sur le côté

Plaque réductrice de foyer et grille supplémentaire à bois

FOYER MIXTE droite ou gauche. Retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir. Garnitures maillechort poli.

Angles cornières nickel pour 33 et 133. Angles fonte émaillée pour 33 B et 133 B.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en maillechort poli.

Robinet à pression à volant en bakélite.

DIMENSIONS (en centimètres)

des Cuisinières			des Fours				des Foyers			Capacité de la Chaudière (en litres)
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Profondeur		Largeur	Profondeur		
					modèle 33	modèle 133		modèle 33	modèle 133	
70	47	80	30	26	32	45	16	18	35	7
80	50	80	35	26	36	48	16	18	38	8
90	55	80	38	26	38	53	18	20	40	9
100	58	80	43	26	42	55	20	20	43	10

Sauf stipulation précise à la commande les cuisinières sont toujours livrées avec couvercle de bouillotte plat.

CUISINIÈRES FAÇADE FONTE ÉMAILLÉE

PORTES TOLE ÉMAILLÉE DÉCORÉE
COTÉS TOLE NOIRE OU FONTE ÉMAILLÉE



ÉMAIL CÉRAMIQUE

GRIS PERLE - VERT IRLANDAIS
VERT OLIVE - AUBERGINE - IVOIRE



Modèles N^{os} **35** et **35 B**
CORPS ÉTROIT



Type Saint-Etienne

Plaque à 2 trous pour 70
2 ou 4 trous pour 80 - 90 et 100
Buse au milieu

Modèle N^o 135 et 135 B

CORPS PROFOND



Type Paris

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous

Buse au milieu et sur le côté

Plaque réductrice de foyer et grille supplémentaire à bois

FOYER MIXTE droite ou gauche. Retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir. Garnitures maillechort poli.

Angles cornières nickel pour 35 et 135. Angles fonte émaillée pour 35 B et 135 B.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en maillechort poli.

Robinet à pression à volant en bakélite.

DIMENSIONS (en centimètres)

des Cuisinières			des Fours				des Foyers			Contenance de la Chaudière (en litres)
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Profondeur		Largeur	Profondeur		
					modèle 35	modèle 135		modèle 35	modèle 135	
70	47	80	30	26	32	45	16	18	35	7
80	50	80	35	26	36	48	16	18	38	8
90	55	80	38	26	38	53	18	20	40	9
100	58	80	43	26	42	55	20	20	43	10

Sauf stipulation précise à la commande, les cuisinières sont toujours livrées avec couvercle de bouillotte plat.

CUISINIÈRES MEUBLE STYLE MODERNE

MODÈLE

“ MIROR ”

NUMERO 201

PORTES ÉQUILIBRÉES A RESSORT



ÉMAIL CÉRAMIQUE

GRIS PERLE - BLEU VERT

AUBERGINE - CASTOR



Bouillotte cuivre - Main-courante circulaire

ÉMAIL CÉRAMIQUE

GRANITÉ



Bouillotte fonte affleurant le dessus
Main-courante sur façade

Dessus en fonte douce meulée et polie ou émail granité, comportant deux grands trous sur plaque mobile.

Façade et côtés fonte émaillée céramique, poignées et boutons nickelés ou chromés, intérieur en tôle forte.

FOYER MIXTE à gauche, en brique réfractaire ou en fonte ; main-courante sur façade ou circulaire, nickelée ou chromée.

Bouillotte fonte affleurant le dessus, ou en cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle maille-chort ou chromé.

Robinet à pression à volant en bakélite.

DIMENSIONS (en centimètres)					Hauteur ; de la Cuisinière en centimètres	Contenance de la Bouillotte; en litres
Dessus		Fours				
Longueur	Largeur	Longueur	Hauteur	Profondeur		
85	58	40	26	47	80	9

CUISINIÈRES MODERNES
FAÇADE ET COTÉS TOLE D'ACIER
PORTES EMBOUTIES ÉQUILIBRÉES A RESSORTS

■
ÉMAIL CÉRAMIQUE

UNI OU MARBRÉ
BLANC NEIGE - GRIS PERLE
BLEU VERT - BRUN

▼
Modèle N° **38**



Type Saint-Etienne

Plaque à 2 trous pour 60, 65 et 70
2 et 4 trous pour 80 et 90. Buse au milieu.

Modèle N° 138



Type Paris

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous
Buse au milieu et sur le côté.

FOYER mixte extensible ou à Pot ovale à charbon. Retour de flamme. Etagère dans le four à rôtir. Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle nickel ou chromé. Main-courante sur façade ou circulaire, poignée et boutons nickel ou chromés.
Robinet à pression à volant bakélite.

DIMENSIONS (en Centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours				
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Hauteur	Profondeur		
					modèle 38	modèle 138	
60	45	80	25	26	30	40	7
65	45	80	30	26	30	40	7
70	47	80	30	26	32	45	7
80	50	80	35	26	36	48	8
90	55	80	38	26	38	53	9

CUISINIÈRES MIXTE

GAZ — CHARBON — BOIS

TOLE D'ACIER
PORTES EMBOUTIES
ÉQUILIBRÉES A RESSORT


ÉMAIL CÉRAMIQUE

BLANC NEIGE

Modèle N° **110**



Modèle N° 120



FOYER MIXTE charbon et bois, four chauffé au gaz ou au charbon pour le modèle 110. Deux fours dont l'un au charbon et l'autre au gaz pour le modèle 120. Dessus poli à ovale mobile à deux trous. Buse sur le côté. Chaudière fonte émaillée avec robinet à pression à volant bakélite. Main-courante. Boutons nickel.

Deux brûleurs à pipe sur le dessus, grillade et rampe avec robinet de sûreté pour le four à rôtir.

Modèle N° 110

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière	PRIX
de la Cuisinière			des Fours			
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur		
92	56	80	35	38	8 litres	1.475 fr.

Modèle N° 120

DIMENSIONS (en centimètres)						Contenance de la Chaudière	PRIX
de la Cuisinière			des Fours				
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur à charbon	à Gaz		
105	65	80	35	38	45	8 litres	1.750 fr.

Modèle N° 100

pour Paillasse à Retour de Flamme.
à pieds ou sans pieds — Comprenant :




- 1 four;
- 1 cendrier;
- 1 chaudière fonte émaillée avec robinet.

Dimensions : 0,50.

CHARBONNIÈRES TÔLE FORTE

DIMENSIONS		
Longueur	Profondeur	Hauteur
50	45	80
60	50	80
70	50	80
80	60	80

Sur demande ces charbonnières
peuvent se faire en 0,75 de hauteur



33% + 2% tout jour -

J^H PIOT

9, Rue des Teinturiers, 9

SAINT-ÉTIENNE

(Loire)



TARIF

DU 1^{er} FÉVRIER 1937

Maurice AVANZINI à ST-ETIENNE
32, Rue du 11 Novembre - Téléph. 58-97

Ce Tarif annule et remplace les précédents
Il peut être modifié sans notification préalable.

Registre du Commerce
Saint-Etienne 2788

TÉLÉPHONE
70-68

33% + 2% heurt jour -



J^H PIOT

9, Rue des Teinturiers, 9

SAINT-ÉTIENNE

(Loire)



TARIF

DU 1^{er} FÉVRIER 1937

Maurice AVANZINI à ST-ETIENNE
32, Rue du 11 Novembre - Téléph. 58-97

Ce Tarif annule et remplace les précédents
Il peut être modifié sans notification préalable.

Registre du Commerce
Saint-Etienne 2788

TÉLÉPHONE
70-68

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES



Modèles N° 33 et 35 FONTE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

PRIX avec main-courante et robinet pression

Dimensions	70	80	90	100
Garnitures maillechort	875 »	1035 »	1200 »	1400 »
SUPPLEMENTS				
Côtés fonte émaillée	160 »	165 »	190 »	215 »
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »	55 »
Dessus fonte polie	50 »	50 »	50 »	50 »

Modèle N° 55 — Type Saint-Etienne FONTE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

PRIX avec main-courante et robinet pression

Dimensions	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés	SUPPLEMENTS		Garnitures chromées
			Dessus poli	Main-courante circulaire	
80	915 »	1085 »	45 »	55 »	50 »
90	1035 »	1250 »	45 »	55 »	50 »

Modèle N° 155 — Type Paris FONTE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

PRIX avec main-courante et robinet pression

Dimensions	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés	SUPPLEMENTS		Garnitures chromées
			Dessus poli	Main-courante circulaire	
80	965 »	1100 »	45 »	55 »	50 »
90	1135 »	1275 »	45 »	55 »	50 »

Modèle N° 38

PRIX avec main-courante et robinet pression

Dimensions	60	70	80	90
Façade émaillée, dessus fonte brute	760 »	885 »	1025 »	1150 »
Façade et côtés émaillés, dessus fonte polie	850 »	985 »	1145 »	1275 »
SUPPLEMENTS				
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »	55 »
Garnitures chromées	65 »	65 »	65 »	65 »
Corps profond, Mod. N° 138 ..	50 »	50 »	50 »	50 »

CUISINIÈRES MIXTES GAZ — CHARBON — BOIS

Façade et côtés tôle émaillée céramique. — Chaudière affleurante avec robinet pression.
Dessus poli. — Main-courante sur façade.

	PRIX	
	Nickelé	Chromé
Modèle N° 110. — Longueur 0,92	1935 »	2025 »
Modèle N° 120. — Longueur 1,05	2300 »	2445 »
SUPPLEMENT		
Pour main-courante circulaire	65 »	75 »

CUISINIÈRE MEUBLE « MIROR »

Fonte émaillée céramique. — Chaudière affleurante. — Robinet pression.
Dessus poli. — Main-courante sur façade.

Modèle N° 201. — Longueur 0,85. — Largeur 0,58

1210 »

SUPPLEMENTS

Main-courante circulaire	55 »
Bouillotte cuivre avec collerette	65 »
Garnitures chromées	50 »
Dessus émaillé, flotte et rondelles polies	70 »



MODELES	DESIGNATIONS	DIMENSIONS et PRIX avec main-courante et robinet								
		60	65	70	75	80	90	100	110	120
N° 2 SAINT-ETIENNE	Fonte moulure, ornée ou polie	385	400	445	472	500	570	650	825	1000
	Cuivre poli	420	440	495	525	558	635	722	910	1100
	Maillechort poli	510	535	595	628	665	755	850	1045	1235
N° 4 FAÇADE FONTE	Fonte moulure, ornée ou polie	410	428	475	505	535	615	700	900	1100
	Cuivre poli	445	468	525	558	593	680	772	985	1200
	Maillechort poli	535	568	625	660	700	800	900	1120	1335
N° 5 ANGLES FER CORNIERES POLIES	Fonte moulure, ornée ou polie	395	410	456	483	512	583	663	840	1020
	Cuivre poli	430	452	503	536	570	648	738	925	1120
	Maillechort poli	520	550	606	640	677	768	863	1060	1255
N° 10 FOYER OVALE FONTE	Fonte moulure, ornée ou polie	430	455	490	545	620	700	890	1070	
	Cuivre poli	465	497	537	598	685	775	975	1170	
	Maillechort poli	555	595	640	710	800	900	1110	1300	
N° 40 FAÇADE TOLE	Fonte polie	420	435	485	550	635	720	915	1100	
	Cuivre poli	470	490	550	625	720	815	1025	1225	
	Maillechort poli	570	595	660	745	850	955	1180	1380	

MODELES	DESIGNATIONS	DIMENSIONS et PRIX avec main-courante et robinet							
		60	65	70	80	90	100	110	
N° 45 FAÇADE TOLE Corps profond Plaque à ovale mobile à 2 trous	Fonte polie	420	435	485	550	635	725		
	Cuivre poli	470	490	550	625	715	820		
	Maillechort poli	570	595	660	745	845	960		
	SUPPLEMENT								
	Manivelle pour retour de flamme	8	8	8	8	9	9		
	Grille supplémentaire à bois	6	6	7	7	8	8		
Plaque réductrice de foyer	8	8	10	10	12	12			
N° 50 Corps profond Plaque à ovale mobile à 2 trous	Type Parisien	60	65	70	80	90	100	110	120
	Fonte polie	445	460	515	580	670	760	975	1175
	Cuivre poli	495	515	580	655	755	855	1085	1300
	Maillechort poli	595	620	690	775	885	995	1240	1455
N° 65 FAÇADE TOLE A circulation de flamme sur le bouilleur	Acier forgé poli Bouilleur tôle d'acier	90	100	110	120	130	140		
	Corps étroit	1675	1785	1950	2135	2385	2665		
	Corps profond	1765	1885	2085	2300	2575	2875		
	SUPPLEMENT								
Pour chaudière et robinet	125	135	150	165	185	200			
N° 70 RENFORCE A coulisseaux pour Limonadiers, Restaurateurs, etc.	Garnitures	90	100	110	120	130	140		
	Fonte moulure ornée ou polie	825	925	1125	1300	1575	1850		
	Acier forgé poli	875	975	1185	1365	1650	1925		
	Maillechort poli	1040	1160	1390	1580	1900	2200		
	SUPPLEMENT								
Pour topette porcelaine	125	125	125	125	135	135			



SUPPLÉMENTS

POUR FOURNEAUX de	60 à 80	90 et 100	110 et 120
Couvercle de bouillotte bombé en cuivre	20 »	20 »	24 »
Couvercle de bouillotte bombé en maillechort	22 »	22 »	28 »
Chaudière amovible	18 »	18 »	20 »
Charbonnier monté sur galets	60 »	65 »	75 »
Coulisseaux acier poli	75 »	75 »	85 »
Garnitures demi-nickelées	30 »	35 »	45 »
Garnitures fonte nickelée	110 »	120 »	135 »
Grille à trous spéciale pour le bois	6 »	7 »	8 »
Grille économique mobile	8 »	10 »	12 »
Foyer rectangulaire en fonte	15 »	20 »	25 »
Foyer ovale en fonte	20 »	25 »	30 »
Foyer prolongé pour chauffage au bois	40 »	45 »	50 »
Fourneau à ceinture	75 »	85 »	100 »
Dessus meulé et poli	45 »	45 »	55 »
Etagère mobile pour four à rôtir	6 »	6 »	8 »
Plaque réductrice de foyer	8 »	10 »	12 »
Robinet à pression, poignée cuivre	22 »	22 »	25 »
Robinet à pression nickelé, poignée bakélite	25 »	25 »	»

Pièces de Remplacement

Dessus sans rondelle ni buse	les 100 kilos	525 »
Chaudière fonte émaillée	—	975 »
Paraboles, tampons et grilles plates	—	425 »
Grilles tombantes	—	485 »
Rondelles, tampons et buses	—	685 »
Tisonniers fer brut	les 100 pièces	175 »
Tisonniers fer nickelé	—	485 »
Tisonniers à spirale nickelée	—	685 »
Racettes	—	225 »
Chaudières cuivre rouge étamé	Prix suivant cours du métal	



J^H PIOT

9, Rue des Teinturiers, 9

SAINT-ÉTIENNE

(Loire)



TARIF
DU 1^{er} MARS 1938



FOURNEAUX CUISINIÈRES

Registre du Commerce

Saint-Etienne 2788

TÉLÉPHONE

70-68



Conditions Générales de Vente ET D'EXPÉDITION

COMMANDES

REMISE : 33 %

ent de délais ;
peuvent être
nde. Les affai-
rables qu'après
s précises, les
ndes qui ont

précède.

Si un défaut de fabrication est constaté dans un appareil, la pièce de rechange sera remplacée gratuitement, mais ma responsabilité est limitée à cette fourniture, sans que, sous aucun prétexte, je puisse être astreint à un remboursement ou une indemnité.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les marchandises sont vendues prises et payables à Saint-Etienne. La livraison franco, mes traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. En cas de contestation, les tribunaux de Saint-Etienne sont seuls compétents.

EXPEDITIONS

Mes marchandises, même vendues franco, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En conséquence, je décline toutes responsabilités pour les avaries, manquants, substitution ou retards qui pourraient être constatés par mes clients ou leurs ayants droits, et les invite à exercer leur recours contre le transporteur, seul responsable.

Toutes mes expéditions sont faites en **PORT DU**. Lorsque exceptionnellement les prix auront été établis **FRANCO** gare du destinataire, le coût du transport sera déduit du montant de la facture. Les frais d'enregistrement et timbre de la lettre de voiture resteront à la charge du client.

Ce Tarif annule et remplace les précédents

Il peut être modifié sans notification préalable. Les factures sont établies aux prix et conditions, en hausse ou en baisse, du jour de l'expédition.

FAÇADE EN TOLE OU FEUILLARD

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	Fonte moulure, ornée ou polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	437 »	478 »	570 »
65	455 »	500 »	600 »
70	505 »	560 »	665 »
75	535 »	595 »	710 »
80	560 »	625 »	740 »
90	660 »	735 »	855 »
100	735 »	820 »	940 »
110	910 »	1010 »	1135 »
120	1100 »	1215 »	1350 »
130	1325 »	1450 »	1575 »
140	1550 »	1675 »	1800 »

Ce modèle se fait également sans plus-value :

A feu caché, Modèle N° 3, foyer à houille
à coulisse ou à prise d'air

Modèle N° 4 — **FAÇADE FONTE**

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	Fonte moulure, ornée ou polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	468 »	508 »	600 »
65	490 »	535 »	635 »
70	540 »	595 »	700 »
75	575 »	635 »	750 »
80	600 »	665 »	780 »
90	715 »	790 »	910 »
100	795 »	880 »	1000 »
110	1000 »	1100 »	1225 »
120	1210 »	1325 »	1460 »

Pour les garnitures demi-nickelées et fonte nickelée

voir les suppléments page 15.

Modèle N° 5 — FAÇADE TOLE

Angle Fer Cornières

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	fonte moulure, ornée ou polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	450 »	492 »	585 »
65	468 »	513 »	615 »
70	520 »	575 »	725 »
75	550 »	610 »	680 »
80	575 »	640 »	755 »
90	678 »	753 »	875 »
100	755 »	840 »	960 »
110	935 »	1035 »	1160 »
120	1125 »	1240 »	1375 »
130	1350 »	1475 »	1600 »
140	1575 »	1700 »	1825 »

Modèle N° 10

FOYER OVALE EN FONTE

FAÇADE TOLE

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	Fonte moulure, ornée ou polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	500 »	540 »	635 »
65	520 »	565 »	665 »
70	575 »	630 »	735 »
80	630 »	695 »	810 »
90	680 »	755 »	875 »
100	815 »	900 »	1020 »
110	995 »	1095 »	1220 »
120	1185 »	1300 »	1435 »

Modèle N° 25 — FAÇADE TOLE

FOURNEAU DE CAMPAGNE

à 3 ou 4 marmites



PRIX avec main-courante et robinet		
DIMENSIONS	90	100
GARNITURES		
Fonte polie	1025 »	1150 »

Modèle N° 100 — **POUR PAILLASSE**

Livré avec Bouillotte fonte émaillée, Main-courante et robinet

Longueur	Garnitures fonte polie	PRIX	
		Sans pieds	Avec pieds
0 ^m 50	Tirage dessus	350 »	400 »
0 ^m 50	Tirage dessus et derrière	385 »	435 »

Modèle N° 40

SERIE RENFORCEE

FAÇADE TOLE, CORPS ETROIT

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	Fonte polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	495 »	555 »	650 »
65	515 »	580 »	685 »
70	565 »	645 »	750 »
80	625 »	715 »	830 »
90	735 »	830 »	960 »
100	825 »	925 »	1070 »
110	1025 »	1140 »	1295 »
120	1225 »	1360 »	1510 »



Modèle N° 45

FAÇADE TOLE, CORPS PROFOND
PLAQUE A OVALE MOBILE A 2 TROUS

PRIX avec main-courante et robinet

DIMENSIONS	60	65	70	80	90	100
GARNITURES						
Fonte polie	470	490	545	600	715	805
SUPPLEMENTS						
Manivelle pour retour de flamme	10	10	10	10	12	12
Grille supplémentaire à bois	8	8	10	10	12	12
Plaque réductrice du foyer	10	10	12	12	15	15

Modèle N° 50

FAÇADE TOLE, CORPS PROFOND

Plaques à ovale mobile à 2 trous
 Grille supplémentaire à bois et plaques réductrices de foyer
 Manivelle pour retour de flamme

PRIX avec main-courante et robinet

DIMENSIONS	GARNITURES		
	Fonte polie	Cuivre poli	Maillechort poli
60	510 »	570 »	665 »
65	530 »	595 »	700 »
70	590 »	670 »	775 »
80	650 »	740 »	855 »
90	765 »	870 »	990 »
100	855 »	970 »	1100 »
110	1065 »	1200 »	1335 »
120	1275 »	1425 »	1560 »
130	1500 »	1650 »	1785 »

Ce modèle peut être livré avec foyer rectangulaire tout en fonte. — A feu caché, à coulisse ou avec prise d'air et foyer ovale en fonte. — Avec garnitures demi-nickelées ou fonte nickelée.

Pour les suppléments, voir page 15

Indiquer à la commande foyer ordinaire ou foyer profond.

FOURNEAUX à BOUILLEUR



Modèle N° 60

FAÇADE TOLE NOIRE, FEU CACHE OU OUVERT

DIMENSIONS	PRIX garnitures fonte noire ou polie		SUPPLEMENT pour Chaudière et Robinet
	Corps étroit	Corps profond	
80	1300 »	1385 »	» »
90	1475 »	1565 »	145 »
100	1585 »	1685 »	155 »
110	1785 »	1915 »	175 »
120	1985 »	2135 »	185 »

Modèle N° 65

FAÇADE TOLE NOIRE

A Circulation de Flamme sur le Bouilleur

DIMENSIONS	PRIX garnitures acier forgé poli		SUPPLEMENT pour Chaudière et Robinet
	Corps étroit	Corps profond	
80	1775 »	1860 »	» »
90	1875 »	1965 »	145 »
100	1985 »	2085 »	155 »
110	2185 »	2315 »	185 »
120	2350 »	2500 »	200 »
130	2565 »	2735 »	225 »
140	2800 »	3000 »	235 »

Ces fourneaux se font également avec garnitures demi-nickelées, cuivre poli, maillechort poli. Façade et côtés en tôle émaillée.

*Avec **Bouilleur cuivre rouge** étamé intérieurement, tubulures cuivre. — Prix sur demande.*



Modèle N° 70

Série renforcée à coulisseaux

Spécial pour Limonadiers, Restaurateurs, etc.

DIMENSIONS	PRIX avec main-courante et robinet		
	GARNITURES		
	Fonte moulure, ornée ou polie	Acier forgé poli à tourillons	Maillechort poli
90	950 »	1015 »	1175 »
100	1035 »	1100 »	1280 »
110	1260 »	1335 »	1530 »
120	1480 »	1555 »	1765 »
130	1775 »	1850 »	2060 »
140	2060 »	2135 »	2345 »

Supplément pour Copettes en porcelaine : 150 francs pièce.

FOURNEAUX à 1 et 2 Fours

pour Fermiers, Charcutiers, Pensionnats, etc.

avec 1 ou 2 Marmites en fonte

FOURNEAUX à Double Service

FOURNEAUX de Milieu

pour Restaurants, Hôtels, Hospices, etc.

Prix et Devis sur demande

Modèles N^{os} **35 et 35 B — CORPS ETROIT**

EMAIL CERAMIQUE

Portes en tôle décorée sur fond ivoire

Garnitures maillechort poli



PRIX avec main-courante et robinet				
DIMENSIONS	70	80	90	100
Façade fonte émaillée	875 »	1025 »	1150 »	1400 »
Façade et côtés fonte émaillée	1035 »	1200 »	1335 »	1625 »
SUPPLEMENTS				
Dessus poli	55 »	55 »	60 »	60 »
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »	60 »
Corps profond modèle 135	80 »	90 »	115 »	135 »

Modèles N^{os} **33 et 33 B — CORPS ETROIT**

EMAIL CERAMIQUE

Portes en fonte émaillée

Garnitures maillechort poli

PRIX avec main-courante et robinet				
DIMENSIONS	70	80	90	100
Façade fonte émaillée	925 »	1075 »	1225 »	1400 »
Façade et côtés fonte émaillée	1085 »	1250 »	1410 »	1625 »
SUPPLEMENTS				
Dessus poli	55 »	55 »	60 »	60 »
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »	60 »
Corps profond modèle 133	80 »	90 »	115 »	135 »



Modèle N° 55 — **CORPS ETROIT**

EMAIL CERAMIQUE

Type Saint-Etienne

PRIX avec main-courante sur façade, robinet pression		
DIMENSIONS	80	90
Façade fonte émaillée	1050 »	1175 »
Façade et côtés fonte émaillée	1225 »	1365 »
SUPPLEMENTS		
Pour dessus poli	55 »	60 »
Pour main-courante circulaire	55 »	55 »
Pour garnitures chromées	35 »	35 »

Modèle N° 155 — **CORPS PROFOND**

EMAIL CERAMIQUE

Type Paris

PRIX avec main-courante sur façade, robinet pression		
DIMENSIONS	80	90
Façade fonte émaillée	1115 »	1240 »
Façade et côtés fonte émaillée	1300 »	1450 »
SUPPLEMENTS		
Pour dessus poli	55 »	60 »
Pour main-courante circulaire	55 »	55 »
Pour garnitures chromées	35 »	35 »

CUISINIÈRES MEUBLE

“MIRROR” N° 201



FONTE EMAILLEE CERAMIQUE

PORTES EQUILIBREES A RESSORT

CHAUDIERE AFFLEURANTE

ROBINET PRESSION

A VOLANT BAKELITE

DESSUS POLI

Longueur 0,85 — Largeur 0,58

PRIX

Avec main-courante sur façade	1325 »
Avec main-courante circulaire	1380 »

SUPPLEMENTS

Pour bouillotte cuivre avec panache et couvercle nickel	65 »
Pour garnitures chromées	40 »
Pour dessus émaillé granité flotte polie	75 »



CUISINIÈRES en Tôle

Portes embouties

Modèles N^{os} **38, 42 et 48** — **CORPS ETROIT**

Type Saint-Etienne

Modèles N^{os} **138, 142, 148** — **CORPS PROFOND**

Type Paris

Modèle N^o **38**

PRIX avec main-courante sur façade, robinet pression à volant bakélite, garnitures nickelées.

DIMENSIONS	65	70	80	90
Façade émaillée, dessus brut	925 »	1000 »	1155 »	1285 »
Façade et côtés émaillés, dessus poli ...	1050 »	1135 »	1300 »	1435 »
SUPPLEMENTS				
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »	55 »
Garnitures chromées	65 »	65 »	65 »	65 »
Pieds carrés fonte émaillée modèle 48 ..	15 »	15 »	15 »	15 »
Corps profond modèle 138	60 »	60 »	65 »	65 »

Emaillée Céramique

équilibrées à ressort



Modèle N° 42

PRIX avec main-courante, robinet pression à volant bakélite.
Encadrements des portes, pieds et colonnes émaillés granités. Garnitures nickelées.

DIMENSIONS	80	90
Façade émaillée, dessus brut	1205 »	1340 »
Façade et côtés émaillés, dessus poli ...	1350 »	1490 »
SUPPLEMENTS		
Main-courante circulaire	55 »	55 »
Garnitures chromées	35 »	35 »
Dessus émaillé, flotte polie	70 »	75 »
Corps profond modèle 142	70 »	70 »

Modèle N° 48

PRIX avec main-courante, robinet pression à volant bakélite.
Encadrements des portes, pieds et colonnes émaillés granités. Garnitures nickelées.

DIMENSIONS	70	80	90
Façade émaillée, dessus brut	1030 »	1185 »	1315 »
Façade et côtés émaillés, dessus poli ...	1165 »	1330 »	1465 »
SUPPLEMENTS			
Main-courante circulaire	55 »	55 »	55 »
Garnitures chromées	35 »	35 »	35 »
Corps profond modèle 148	60 »	65 »	65 »



CUISINIÈRES MIXTES

GAZ - CHARBON - BOIS

TOLE EMAILLEE CERAMIQUE BLANC NEIGE

2 Brûleurs à Gaz sur le dessus

Robinet de sécurité — Four et Grillade

DESSUS POLI

Main-courante sur façade

Robinet pression à volant bakélite

Modèle N° **110**. — Longueur 0 m. 92.

1 FOUR A GAZ, AU CHARBON OU AU BOIS

PRIX - Garnitures nickelées	2175 »
— chromées ou granitées	2250 »
Supplément pour main-courante circulaire	65 »
— pour dessus émaillé, flottes et rondelles polies	75 »

Modèle N° **120**. — Longueur 1 m. 05.

1 FOUR A GAZ ET 1 FOUR A CHARBON OU AU BOIS

PRIX - Garnitures nickelées	2625 »
— chromées ou granitées	2725 »
Supplément pour main-courante circulaire	75 »
— pour dessus émaillé, flottes et rondelles polies	85 »
— pour couvercle de brûleur tôle émaillée granitée	35 »
— pour couvercle de flottes tôle émaillée granitée	50 »

Ces Cuisinières peuvent être construites avec Bouilleur pour distribution d'eau chaude. — PRIX sur demande.

SUPPLÉMENTS



POUR FOURNEAUX de	60 à 80	90 et 100	110 et 120
Couvercle de bouillotte bombé, en cuivre	22 »	22 »	26 »
Couvercle de bouillotte, — en maillechort ..	24 »	24 »	30 »
Chaudière amovible	24 »	24 »	26 »
Grille économique mobile	12 »	14 »	20 »
Grille à trous spéciale pour le bois	8 »	10 »	12 »
Plaque réductrice de foyer	12 »	15 »	18 »
Foyer équerre en fonte	35 »	40 »	50 »
Foyer prolongé pour chauffage au bois	48 »	55 »	65 »
Étagère mobile pour four à rôtir	8 »	8 »	9 »
Dessus meulé et poli	55 »	60 »	70 »
Fourneau à ceinture	85 »	90 »	110 »
Coulisseaux en acier à la porte du four	85 »	85 »	95 »
Garnitures DEMI-NICKELÉES	30 »	30 »	35 »
Garnitures FONTE NICKELÉES	125 »	135 »	150 »
Robinet à pression, poignée cuivre	10 »	10 »	12 »
Robinet à pression, volant bakélite	20 »	20 »	» »

Pièces de Remplacement

Dessus sans rondelle ni buse	les 100 kilogs	650 »
Chaudières fonte émaillée	—	1275 »
Paraboles, tampons, grilles plates, foyer		525 »
Grilles tombantes, grilles économiques, grilles à bois		585 »
Rondelles, tampons de rondelles et buses	—	775 »
Tisonniers fer brut	le cent	185 »
Tisonniers nickelés	—	385 »
Tisonniers à spirale nickelée		750 »
Raclettes	—	325 »
Chaudières cuivre rouge étamé	Prix suivant cours du métal	



LES SUPPLÉMENTS

POUR FOURNEAUX DE		50 à 80	90 à 100
28 »	22 »	22 »	22 »
30 »	24 »	24 »	24 »
38 »	28 »	28 »	28 »
50 »	38 »	38 »	38 »
62 »	48 »	48 »	48 »
70 »	58 »	58 »	58 »
80 »	68 »	68 »	68 »
98 »	88 »	88 »	88 »
110 »	100 »	100 »	100 »
120 »	110 »	110 »	110 »
130 »	120 »	120 »	120 »
140 »	130 »	130 »	130 »
150 »	140 »	140 »	140 »
160 »	150 »	150 »	150 »
170 »	160 »	160 »	160 »
180 »	170 »	170 »	170 »
190 »	180 »	180 »	180 »
200 »	190 »	190 »	190 »



Pièces de Remplacement

350 »	350 »	350 »	350 »
375 »	375 »	375 »	375 »
400 »	400 »	400 »	400 »
425 »	425 »	425 »	425 »
450 »	450 »	450 »	450 »
475 »	475 »	475 »	475 »
500 »	500 »	500 »	500 »
525 »	525 »	525 »	525 »
550 »	550 »	550 »	550 »
575 »	575 »	575 »	575 »
600 »	600 »	600 »	600 »
625 »	625 »	625 »	625 »
650 »	650 »	650 »	650 »
675 »	675 »	675 »	675 »
700 »	700 »	700 »	700 »
725 »	725 »	725 »	725 »
750 »	750 »	750 »	750 »
775 »	775 »	775 »	775 »
800 »	800 »	800 »	800 »
825 »	825 »	825 »	825 »
850 »	850 »	850 »	850 »
875 »	875 »	875 »	875 »
900 »	900 »	900 »	900 »
925 »	925 »	925 »	925 »
950 »	950 »	950 »	950 »
975 »	975 »	975 »	975 »
1000 »	1000 »	1000 »	1000 »

