


MAISON
LE FRÈRE



**CHAUFFAGE
CUISINE**

ROSIÈRES

1938



PETITE MARMITE ANNÉE 1938 TARIF 58

Porte de four amortie avec accrochage de sécurité.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.



CRÉATIONS 1938

CUISINIÈRES AVEC CHAUDIÈRE

- Modiquette N° 1368 et 1366..... page 8
- Super-Normalia N° 1857..... 18
- Campéa N° 2906..... 18
- Femina N° 1967
- Petite Marmite N° 1767 | voir feuille jointe

CUISINIÈRES SANS CHAUDIÈRE

- Novelette N° 2081..... page 11
- Super-Normalia N° 1887..... 15

SIMPLIFIEZ VOS STOCKS !

Les Cuisinières ROSIÈRES possèdent des foyers presque tous interchangeables.

Fonderies de ROSIÈRES
BOURGES
R. C. N° 1392

Création 1938

Modèle	BOUILLON		Modèle	FOUR			Chaudière sans brûleur	Prix d'installation (environ)
	Largeur	Puissance		Largeur	Puissance	Modèle		
100	100	500	100	100	300	200	1	120



Satisfaction totale

garantie 100%


R. C. BOURGES N° 1392

Imp. WARTEL, PARIS-LILLE

PETITE MARMITE

TOUT FONTE
avec chaudière

Porte de four amortie avec accrochage de sécurité.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.



Création 1938

N° de modèle ou série à côté	CUIVRE		Hauteur	FOUR			Chaudière (en litres)	Mise pour travaux de	Poids d'expédition (en tonnes)
	Largeur	Fond- deur		Largeur	Profon- deur	Hauteur			
1767	600	500	780	320	380	260	7	120	180

Fonderies de

ROSIÈRES

à Bourges


R. C. BOURGES N° 1392

FEMINA

TOUT FONTE
avec chaudière



Porte de four ouvrante.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.



Numéro avec ou sans porte à côté	DESSUS		Hauteur	FOUR			Chaudière (en litres)	Mètre pour travaux de :	Poids d'expédition (netto)
	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	Hauteur			
1967	600	500	790	320	390	240	8	130	180

Création 1938

La Femina peut être livrée avec
bouilleur à houille pour distribu-
tion d'eau chaude sous pression.

Fonderies de **ROSIÈRES** à Bourges

R. C. BOURGES N° 1392

Imp. WARTEL, PARIS-LILLE





POÈLE BOIS ET HOUILLE

← FLAMOR



POÈLE A BOIS

ARDOR →

Le Poêle à bois Flamor peut être complété avec une corbeille à houille permettant de brûler même du coke!

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

CARBOLA →



CHEMINÉE
A HOUILLE



POÊLE BOIS ET HOUILLE

← MIXOR

Ce poêle à double enveloppe, entiè-
rement en fonte, comporte un foyer
facilement transformable en vue de
l'utilisation du Bois ou du Charbon.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



CHEMINÉE
HOUILLE ET BOIS

← CITA



CHEMINÉE HOUILLE ET BOIS

COMITA →

Cheminées à feu continu, foyer réfractaire et joints étanches. Combustible : boulets de préférence ou anthracite. Prise d'air réglable et modérateur de tirage, économisant le combustible. Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.


Satisfaction totale

ROSIERES

garantie 100%



CALDEA



CHEMINÉE
HOUILLE ET BOIS



CHEMINÉE
HOUILLE ET BOIS

FIDELIA



Cheminées à feu continu, foyer réfractaire et joints étanches.
Combustible : boulets de préférence ou anthracite.
Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.
Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



← ROSAMEX

CALORIFÈRE
Spécial pour grain
d'antracite 13×25.


CALCAR →

Calorifères à feu continu, émaillés sur les 4 faces.

Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.

Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.

Combustible à utiliser dans le Calcar : de préférence boulets anthraciteux, anthracite 30×50 ou tout charbon maigre.



CALORIFÈRE
HOUILLE ET BOIS

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

CALORIFÈRE ROND



HOUILLE ET BOIS
N^{os} 21, 22, 23 et 24.
Corps en tôle lustrée.

← CALORIFÈRE CARRÉ



HOUILLE ET BOIS
N^{os} 121 et 122.

CALORIFÈRES Tôle et Fonte, intérieur réfractaire, grille de devant de foyer abattante, grille de dessous de foyer oscillante.

Combustible : boulets de préférence.


Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

MODIQUETTE

TOUT FONTE
avec chaudière



Cuisinière économique sans porte à
rôtir ni mitre.
Buse dessus et derrière.
Grand four avec étagère.
Porte de four amortie sur l'appareil
de 75 %.
Foyer mixte et foyer pot.

*Conditions spéciales
de vente*

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



DINORA

TOUT FONTE
avec chaudière



Porte de four amortie, avec accrochage de sécurité. Nouveau dessus avec coup de feu incassable au feu.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

HERMINA

TOUT FONTE
avec ou sans chaudière



Email blanc garanti,
contre tout jaunissement.



La cuisinière Hermina peut être livrée avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude sous pression.

Portes de four, d'étuve et à rôtir abat-tantes et équilibrées.

Four avec porte-plat tournant.

Admission d'air réglable sous le foyer.

Modérateur de tirage à grande efficacité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Foyer mixte. Foyer pot normal.

Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.

Foyer pot Mineur rond sur la cuisinière
N° 2.088, sans chaudière.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



NOVELETTE

TOUT FONTE

avec ou sans chaudière

Porte de four ouvrante.

Prise d'air réglable sous le foyer.


Foyer mixte, à très large entrée (180 °) sur cuisinières de 80/85 ..

Foyer pot normal.

Foyer pot La Mure ou Mineur ovale sans porte à rôtir (sauf sur les cuisinières N° 2.085 et 2.081).



AVEC SOCLE



AVEC PIEDS

Socle et pieds interchangeables sur les cuisinières 2.070, 2.085 et 2.081.

Satisfaction totale


ROSIÈRES

garantie 100%

ULTIMATE
UNIVERSITY MUSEUM




COULÉE DE FONTE



U.S. HISTORY
MUSEUM

CHAINES DE MOULAGE



LA COULÉE



LE TITRE
UNIVERSITY LIBRARY



LA COULÉE



UNIVERSITY MUSEUM

CHAINE DE CONTROLE DES CUISINIÈRES

NORMALIA

TOUT FONTE
avec chaudière



La Normalia peut être livrée avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude sous pression.

Les Cuisinières Normalia de 0^m75 et 0^m85 sont avantageusement remplacées par les cuisinières Super-Normalia correspondantes.

Four avec porte équilibrée et porte-plat tournant.

Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.

Modérateur de tirage à grande efficacité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Foyer mixte. Foyer pot normal.

Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%


SUPER-NORMALIA

TOUT FONTE

avec ou sans chaudière



Four avec porte équilibrée et porte plat tournant.
Prise d'air à obturation totale, sur la porte de foyer.
Modérateur de tirage à grande efficacité.
Bouillotte affleurante ou à panache.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.
Foyer pot Mineur rond.



AVEC SOCLE, SANS CHAUDIÈRE



AVEC PIEDS ET CHAUDIÈRE

Socle et pieds interchangeables.
La Super-Normalia peut être livrée avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude sous pression.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

CAMPÉA

TOUT FONTE
avec chaudière



La cuisinière Campéa (sauf n° 2906), peut être livrée avec bouilleur à bois, avec tube sortant à l'arrière du dessus. Les cuisinières n° 2908 et 2910 peuvent, sur demande, être livrées avec support pour réhausser la grille à bois (réduction de hauteur du foyer à bois : 40 ^{mm}/₃₀ environ).

Four très profond, avec porte équilibrée et porte-plat tournant (sauf sur n° 2906).

Chaudière affleurante ou à panache, amovible, sans démontage du robinet, (sauf sur n° 2906).

Foyer à bois très profond ou mixte, toujours avec porte à rôtir.

Très large dessus, avec coup de feu normal à grande rondelle au-dessus du foyer ou est (sur demande) interchangeable.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

NOVAGRA

TOUT FONTE
avec chaudière



La cuisinière Novagra peut être livrée avec bouilleur à houille ou bouilleur à bois pour distribution d'eau chaude sous pression.

Four avec porte équilibrée et porte-plat tournant.

Grande hauteur d'étuve (275 cm).

Chaudière affleurante ou à panache, amovible, sans démontage du robinet. Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.

Modérateur de tirage à grande efficacité.

Dessus à 4 trous avec coup de feu normal (à grande rondelle au-dessus du foyer) ou sur demande avec coup de feu Est (à trous égaux), interchangeables.

Foyer mixte. Foyer pot normal.

Foyer pot La Mure ou Mineur.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

TURLIA

TOUT FONTE
avec chaudière




Etuve, avec étagère amovible en tôle émaillée, pouvant renfermer un seau à charbon courant.

Porte de four équilibrée.
Admission d'air sous le foyer, obturable par volet.
Nouveau dessus avec coup de feu incassable au feu.
Dispositif de ralenti économisant le combustible.
Foyer mixte. Foyer pot normal.
Foyer pot La Mure ou Mineur ovale.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



GAZ DE HOUILLE



N° 14




N° 1



N° 113

RÉCHAUDS SANS FOUR :

Brûleur simple, type « Cyclone », à brasage giratoire, breveté S. G. D. G.
 Brûleur double, type « Couronne ».
 Brûleur-gril breveté S. G. D. G. à spirales rayonnantes, monobloc et amovible, à très grand rendement.



N° 103

CHEMINÉE A GAZ SPIRA N° 103

A RÉCUPÉRATION

Chauffage par rayonnement (14 spirales inoxydables à grande puissance, pouvant être utilisées par moitié ou en totalité, grâce à une double robinetterie) et par convection d'air chaud à travers le récupérateur (11 tubes verticaux de grand diamètre).

Ecran réflecteur inaltérable derrière les spirales.

Réglage d'air et de débit de gaz suivant pression locale.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

GAZ DE HOUILLE

RÉCHAUDS AVEC FOUR



N° 33.



N° 44.



TABLE EN FONTE
N°s 11 et 12.



N° 48.

NOUS PRÉSENTERONS A LA FOIRE DE
PARIS UNE CUISINIÈRE MIXTE ET UNE
CUISINIÈRE A PIEDS.

Desous mobile émaillé à charnières.
Ramasse-gouttes émaillés.
Intérieur de four émaillé.
Casserolierie pour rôtis et grillades.
Brûleur-gril breveté S. G. D. G. à spirales
rayonnantes, monobloc et amovible, à très
haut rendement.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



ACCESSOIRES POUR CABINETS DE TOILETTE



N° 2



N° 1



N° 21



N° 13



N° 12



N° 11



N° 31



N° 32



N° 33



N° 8



N° 1 et 2



N° 3



N° 22

PORTE-SAVON — CRACHOIR PORTE-PLAT

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



N° 1



N° 2



N° 12



N° 11



N° 6



N° 3



N° 13



N° 7



N° 4



N° 25



N° 8



N° 5



N° 26



N° 9 et 10

COUPES
ORNÉES

VASES

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%

COQUELLES ET PLATS

RONDS OU OVALES

Fonte brute, inoxydable ou émaillée



Email garanti parfaitement adhérent!

Une coquille émaillée, chauffée à 300° et immergée dans l'eau froide, cinquante fois de suite, ne présente pas le moindre éclatement d'émail.

Remplacement gratuit de toute pièce défectueuse.




Les nouvelles Coquelles sont vendues au litre, la seule mesure juste et pratique.

Satisfaction totale

ROSIÈRES

garantie 100%



VUE GÉNÉRALE

ROSIERES