


FONDERIES DE BAINES



# TIQUET FILS

BAIGNES (HAUTE-SAÔNE)

CUISINE  
CHAUFFAGE



**TARIF 1938**

---

# FONDERIES DE BAIGNES

---



●

## Appareils et Pièces de rechange marque " LA ROMAINE "

---

Nous rappelons à notre clientèle que, outre les quelques appareils de cette marque, dont nous avons repris la fabrication courante, et qui figurent au présent Tarif : Cuisinières HG. N° 1 et 2, Fourneaux de salle W. N° 1 et 2, Fourneaux à 3 marmites K. N° 3 et 4, nous pouvons lui livrer : Marmites, Tampons et Rondelles, Chaudières à rebord, Portes de fours maçonnés, ainsi que certaines portes et pièces de foyer des séries et numéros les plus courants, de cette même marque.

●

---

**Le présent tarif annule les précédents**

# TIQUET FILS

MAÎTRE DE FORGES

à **BAIGNES**, par VELLE-LE-CHATEL

(Haute-Saône)

TÉLÉPHONE  
CABINE-BAIGNES

Gare : MONT-LE-VERNOIS

TÉLÉGRAPHE  
TIQUET-BAIGNES



## POIDS FONTE FRANÇAIS AJUSTÉS



Marques "T. F."

"Baignes"

(Haute-Saône)

Force . . . . .	50 gr.	100 gr.	200 gr.	500 gr.	1 kg.
Prix, la pièce . . . . .	1.25	1.60	2.15	3.60	5.90
Force. . . . .	2 kg.	5 kg.	10 kg.	20 kg.	50 kg.
Prix, la pièce . . . . .	10. "	22. "	40. "	75. "	260. "

Pour l'exportation, la série légale peut être complétée par les poids de . . . 125 gr. . . . 250 gr.  
1.80 2.50

**N. B.** - La taxe de poinçonnage s'ajoute, nette, comme suit, à toute facture, à la charge de l'acheteur :

50 - 100 - 200 gr.  
0.27

500 gr. - 1 - 2 kos.  
0.80


5 - 10 - 20 kos  
1.30 pièce.

# Cuisinière rurale à 4 Marmites

## émaillée toutes teintes

### "MOD"

●  
Une  
cuisinière  
idéale  
pour  
la ferme  
●



Modèle tout fonte, surbaissé pour la culture. Foyer à droite, large et profond, recevant des bûches de 500 et rapidement transformable pour tous combustibles. Four devant, large et profond, à 2 étages. Grille coulissante et porte-plat tournant. Porte équilibrée et secteur d'arrêt. Dessus avec coup de feu - croisillon mobile. Buse mobile dessus ou derrière pour tuyau de 132. Robinet pression nickelé. Garnitures métal inoxydable.

Email céramique de série : Castor - Gris-perle - Bleu-vert.

#### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus	Hauteur sur pieds		Dimensions du foyer	Dimensions du four	N° des marmites Comtoises M	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approximatif
	Bas	Hauts						
90 X 70	67	72	54X36X18	53X30X35	35-35-18-16	290-290-240-230	16 litres	195 kg

#### Fonte émaillée.

Foyer à bois . . . . .	1.532. »
» mixte rétrécissable . . . . .	1.560. »

Prix des 4 marmites . . . . . 180. »

#### Foyer seul de rechange.

A bois . . . . .	23. »
Mixte rétrécissable . . . . .	46. »

#### Plus-value.

Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 % . . . . .	63. »
Barre contournante métal chromé, à 6 supports . . . . .	86. »
Barre contournante émaillée . . . . .	14. »
Bouillotte à panache nickelé . . . . .	72. »

#### Réduction.

Bouillotte fonte brute . . . . .	63. »
Dessus brut . . . . .	44. »

Emballage, Départ de tuyau de 68 % avec clé, accessoires fournis gratuitement.

# FONDERIES DE BAINES



## Appareils Émaillés

Tous nos appareils émaillés se font dans les 3 teintes de série :

**Gris-Castor**

**Gris-Perle**

**Bleu-Vert**

Ils peuvent également être livrés dans les teintes suivantes : AUBERGINE - BLEU-ROI - BRUN - GRIS-FER - VERT AMANDE, avec un délai de livraison plus long.

**N. B.** — Nous garantissons la solidité de nos émaux céramiques aux variations de température, mais nous déclinons toute responsabilité pour les avaries provenant de chocs pendant le transport ou l'installation des appareils.

Demandez-nous notre palette de teintes d'émaux.

## à 4 Marmites

toutes teintes



transformable pour tous combustibles. Une grille amovible spéciale permet de surélever le foyer de 50 % et procure ainsi une sensible économie de combustible. Four à 3 étages ; grille coulissante et porte-plat tournant. Porte équilibrée et secteur d'arrêt. Dessus à 4 trous égaux ou différents en 2 coups de feu mobiles sur encadrement. Buse mobile dessus ou derrière pour tuyau de 132. Robinet pression nickelé. Garnitures métal inoxydable.

Email céramique de série : **Castor - Gris-perle - Bleu-vert.**

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus	Hauteur sur pieds	Dimensions du foyer	Dimensions du four	N° des marmites % plongentes N	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approx* matif
83X64	68	46X25X17	50X27X32	5M-5-2-1 OU 4-4-4-4	270-240-210-200 OU 230-230-230-230	10 litres	175 kg**

#### Fonte émaillée.

Foyer à bois . . . . .	1 360. »
» mixte rétrécissable . . . . .	1 385. »
Prix des 4 marmites.	
P dessus à 4 trous différents . . . . .	120. »
» » égaux . . . . .	120. »

#### Foyer seul de rechange.

A bois . . . . .	22. »
Mixte rétrécissable . . . . .	45. »
A houille surélevé . . . . .	38. »

#### Plus-value.

Grille surélevant le foyer . . . . .	15. »
Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 % . . . . .	57. »
Barre contournante métal chromé, à 6 supports . . . . .	85. »
Barre contournante émaillée . . . . .	14. »
Bouillotte à panache nickelé . . . . .	63. »

#### Réduction.

Bouillotte fonte brute . . . . .	35. »
Dessus brut . . . . .	40. »

Emballage, départ de tuyau de 68 % avec clé, accessoires fournis gratuitement.

FONDERIES DE BAINES

# Cuisinière rurale à 4 marmites émaillée toutes teintes

## "PAX"



Modèle tout fonte à flamme renversée.  
Foyer devant mixte ou corbeille à houille : Le foyer mixte avec grille abattante permet l'utilisation de bûches débitées à 650. Le foyer à houille, avec enveloppe et grilles, permet, sans aucune transformation, l'utilisation de bûches de 360. Vaste four à droite avec grille amovible. Bouillotte amovible. Dessus poli fin. Barrettes latérales. Robinet pression nickelé. Boutons et consoles nickelés. Tiroir à l'intérieur.

Email céramique  
de série :  
**Castor - Gris-perle  
Bleu-Vert**

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus	Hauteur sur pieds		Dimensions du foyer	Dimensions du four	N° des marmites Contolies M	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approxi- matif
	Bas	Hauts						
90 X 70	65	71	65 X 21 X 20	57 X 18 X 33	40-25-20-18	320-270-260-240	20 litres	165 kg

#### Fonte émaillée.

Foyer à bois . . . . .	<b>1.315</b>
» mixte . . . . .	<b>1.335</b>
» à corbeille à houille . . . . .	<b>1.350</b>
Prix des 4 marmites . . . . .	<b>180</b>

#### Foyer seul de rechange.

A bois . . . . .	<b>40</b>
Mixte . . . . .	<b>60</b>
Corbeille à houille . . . . .	<b>75</b>

#### Plus-value.

Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 %	<b>63</b>
Barre contournante à 6 supports métal chromé	<b>86</b>
Départ de tuyau de 68 % avec clé	<b>13</b>

#### Réduction.

Bouillotte fonte brute . . . . .	<b>68</b>
Dessus brut . . . . .	<b>44</b>

Emballage, départ de tuyau de 50 % sans clé, accessoires fournis gratuitement.

FONDERIES DE BAINES

# Cuisinières rurales à 4 marmites

émaillées toutes teintes



"LUX"

et

"LUX-NOV"

Modèle tout fonte à flamme renversée.

Foyer devant mixte ou corbeille à houille : Le foyer mixte avec grille abattante permet l'utilisation de bûches débitées à 550. Le foyer à houille, avec enveloppes et grilles, permet, sans aucune transformation, l'utilisation de bûches de 300. Vaste four à gauche avec grille amovible. Bouillotte amovible. Dessus poli fin. Barrettes latérales. Robinet pression nickelé. Boutons et consoles nickelés. Tiroir à l'intérieur.

Email céramique de série : **Castor - Gris-perle - Bleu-vert.**

### CARACTÉRISTIQUES

	Dimensions du dessus		Hauteur sur pieds		Dimensions du foyer	Dimensions du four	N° des marmites Centolites M	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approx. netif
	Bas	Hauts	Bas	Hauts						
Lux	80	62	65	71	55 X 22 X 16	52 X 17 X 29	30-18-14-12	280-240-220-210	16 litres	145 kg
LUX-NOV	"	"	"	"	"	"	40-20-14 —	320-260-220-180	10 "	"

	LUX		LUX-NOV		Plus-value.	LUX		LUX-NOV	
<b>Fonte émaillée.</b>									
Foyer à bois . . . . .	1025	1025			Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 % . . . . .	57	"	57	"
» mixte . . . . .	1040	1040			Barre contournante tout cuivre chromé à 6 supports . . . . .	85	"	85	"
» à corbeille à houille.	1060	1060			Bouillotte à panache nickelé . . . . .	72	"	—	
Prix des marmites . . . . .	140	130			Départ de tuyau de 68 % avec clé . . . . .	13	"	13	"
<b>Foyer seul de rechange.</b>					<b>Réduction.</b>				
A bois . . . . .	35	35			Bouillotte fonte brute . . . . .	63	"	35	"
Mixte . . . . .	45	45			Dessus brut . . . . .	39	"	39	"
Corbeille à houille . . . . .	65	65							

Emballage, départ de tuyau de 50 % sans clé, accessoires fournis gratuitement.

FONDERIES DE BAINES

# Cuisinières rurales à 4 marmites émaillées toutes teintes Série "HG"



Modèle bas de campagne, entièrement fonte. Foyer à droite bois et houille. Vaste four devant avec grille amovible. Dessus poli fin à 4 grands trous ; les 2 grosses marmites se trouvant devant. Bouillotte amovible se retirant sans enlever le robinet. Buse mobile dessus. Robinet pression nickelé. Boutons et garnitures métal inoxydable.

Email céramique de série : **Castor, Gris perle, Bleu-vert.**

## CARACTÉRISTIQUES

N°	Dimensions du dessus	Hauteur sur pied		Dimensions du foyer	Dimensions du four	N° des marmites Comtoises R	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approx.
		Bas	Hauts						
HG. 1	90x64	66	70	43x17x20	46x19x36	35-25-14-12	309-270-225-215	13 litres	145 k <sup>m</sup>
HG. 2	96x67	66	70	48x18x20	50x20x39	40-30-16-14	305-285-235-225	16 litres	155 k <sup>m</sup>

Fonte émaillée.	HG. 1		HG. 2		Plus-value.	HG. 1		HG. 2	
Foyer à bois .....	1165.	1280.			Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 % Barre contournante tout cuivre chromé, à 6 supports. Barre contournante émaillée .....	63.	63.		
> mixte .....	1185.	1300.				86.	120.		
Prix des 4 marmites .....	150.	175.				14.	14.		
<b>Foyer seul de rechange.</b>					Départ de tuyau de 68 % avec clé .....	13.	13.		
A bois .....	22.	26.							
Mixte .....	41.	45.			<b>Réduction.</b>				
					Bouillotte fonte brute .....	50.	63.		
					Dessus brut .....	43.	48.		

Emballage, Départ de tuyau de 50 % sans clé, accessoires fournis gratuitement.

FONDERIES DE BAINES



# Cuisinière à étuve avec chaudière émaillée toutes teintes "VOG"



Foyer rectangulaire mixte (employant des bûches de 400) ou foyer ovale à houille. Circulation de flammes sous le four. Dessus poli fin à 2 coups de feu mobiles sur encadrement. Buse mobile dessus ou derrière. Porte de four équilibrée. Garde-rôt, étagère de four coulissante avec porte-plat tournant. Robinet pression nickelé.

Email céramique de série : **Castor - Gris-perle - Bleu-vert.**

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus	Haut sur pieds	Dimensions du foyer	Dimensions du four	Dimensions de l'étuve	Diamètres des trous	Capacité bouillotte	Poids net approx.
82x55	77	37x28x16	40x22x37	53x14x44	270-270	10 litres	165 kg

### Fonte émaillée.

Foyer mixte .....	1.235. »
Foyer avec pot ovale à houille .....	1.230. »

### Foyer seul de rechange.

Foyer mixte .....	63. »
Pot ovale à houille .....	55. »

### Plus-value.

Barre devant tout cuivre chromé, tube de 22 % .....	57. »
Colonnes d'angle nickelées, la paire .....	46. »
Départ de tuyau de 68 % avec clé .....	13. »

### Réduction.

Bouillotte fonte brute .....	35. »
Dessus brut .....	35. »

Emballage, Départ de tuyau de 50 % sans clé, accessoires fournis gratuitement.

## FONDERIES DE BAINES

**PRIX de nos SÉRIES de CUISINIÈRES MODERNES  
présentées en FONTE BRUTE**

### Série "MOD" et "ECO"

(Voir documentation pages 2 et 3)

	Prix avec foyer à bois	Prix avec foyer mixte	Prix des 4 marmites	Supplément pour dessus poli	Supplément pour bouillotte émaillée
<b>MOD</b>	1.035. »	1.060. »	180. »	44. »	63. »
<b>ECO</b>	985. »	1.010. »	120. »	40. »	35. »

Départ de tuyau de 50 % sans clé : 10. » — Départ de tuyau de 68 % avec clé : 23. »

### Série "PAX", "LUX", "LUX-NOV"

(Voir documentation pages 4 et 5)

	Prix avec foyer à bois	Prix avec foyer mixte	Prix avec corbeille à houille	Prix des 4 marmites	Supplément pour dessus poli	Supplément pour bouillotte émaillée
<b>PAX</b>	875. »	890. »	910. »	180. »	44. »	68. »
<b>LUX</b>	695. »	710. »	730. »	140. »	39. »	63. »
<b>LUX-NOV</b>	695. »	710. »	730. »	130. »	39. »	35. »

Départ de tuyau de 50 % sans clé : 10. » — Départ de tuyau de 68 % avec clé : 23. »

### Série "HG"

(Voir documentation page 6)

	Prix avec foyer à bois	Prix avec foyer mixte	Prix des 4 marmites	Supplément pour dessus poli	Supplément pour bouillotte émaillée
<b>HG. 1</b>	805. »	825. »	150. »	43. »	50. »
<b>HG. 2</b>	890. »	910. »	175. »	48. »	63. »

Départ de tuyau de 50 % sans clé : 10. » — Départ de tuyau de 68 % avec clé : 23. »

### Cuisinière à étuve "VOG"

(Voir documentation page 7)

Prix avec foyer mixte	Prix avec foyer à houille	SUPPLÉMENT pour		
		2 colonnes nickelées	dessus poli	bouillotte émaillée
885. »	876. »	46. »	35. »	35. »

Départ de tuyau de 50 % sans clé : 10. » — Départ de tuyau de 68 % avec clé : 23. »

FONDERIES DE BAINES

# Cuisinières Série M vernies

(Album F° 3)

Foyer devant à flamme renversée, Grand four latéral  
les deux grosses marmites se trouvent sur le foyer



Pieds courts 28 %

Pieds longs 35 %

Hauteur sur pieds courts : 67 %

N°	Prix à bois		PRIX des foyers à houille	Dimensions des dessus	N° des marmites Comtoises M	Capacité des bouillottes en litres
	sans marmites	avec marmites				
00	502. "	605. "	37. "	63 × 51	18-14-10-6	10
0	547. "	661. "	39. "	68 × 54	20-16-12-8	12
1	592. "	727. "	45. "	70 × 56	25-18-14-10	14
2	628. "	775. "	49. "	72 × 59	30-20-16-12	16
3	687. "	856. "	54. "	76 × 60	35-25-18-14	19
4	739. "	920. "	59. "	80 × 62	40-30-20-16	21
5	827. "	1.038. "	66. "	84 × 65	45-35-25-16	24
6	865. "	1.092. "	73. "	84 × 70	50-40-30-16	26

Départ de tuyau diamètre 125, sans clé : 9. " avec clé : 22. "

Supplément pour Barre devant en cuivre : 5.2. "

FONDERIES DE BAINES

# Cuisinières Série MM vernies noir

(Album F° 3 bis)

à foyer devant et flamme renversée

Four à droite

les deux grosses marmites se trouvent sur le foyer



Pieds courts 27 % 5

Pieds longs 33 % 5

Hauteur sur pieds courts : 64 %

N°	Prix à bois		Prix du foyer à houille	Dimensions du dessus	Dimensions du four	N° des marmites Comtoises M	Capacité de la bouillotte en litres
	sans marmites	avec marmites					
3	704. »	874. »	41. »	77 × 64	46 × 16 × 30	35,25,18,14	19
4	760. »	941. »	45. »	80 × 68	50 × 16 × 32	40,30,20,16	21

Supplément pour barre devant en cuivre : 52. »

# Cuisinière EE N° 4 vernie noir

(Album F° 4)

à foyer à droite et flamme renversée,

four devant

la grosse marmite se trouve sur le foyer



Pieds uniques : 35 %

Hauteur sur pieds : 71 %

N°	PRIX A BOIS		PRIX du foyer & houille	Dimensions du dessus	Dimensions du four	N° des marmites Comtoises M	Capacité de la bouillotte en litres
	sans marmites	avec marmites					
4	621. »	747. »	54. »	77x55	37x18x29	25-18-12-7	9

# Cuisinière à 4 marmites

## UN 2 vernie noir

à foyer devant et flamme renversée, four à droite



Dimensions du dessus ..	66 x 56
Dimensions du four ...	32-16-26
N° des marmites 1/2 plongeantes N°	5 bis. 4, 2, 1
Capacité de la bouil- lotte .....	115

Prix à bois sans mar- mites .....	519. »
Prix à bois avec mar- mites .....	621. »
Prix du foyer à houille.	29. »

# Cuisinières à 3 marmites

## RR vernies noir

à foyer devant et flamme renversée  
four à droite



	N° 3	N° 4
Dimensions du dessus ..	65x59	68x62
Dimensions du four .....	32x16x24	33x16x25
N° des marmites comtoises M.	25-18-12	30-20-14
Capacité de la bouillotte .....	7'	8'
Prix à bois .....	493. »	533. »
Prix des mar- mites .....	107. »	118. »
Prix du foyer à houille.....	28. »	33. »

FONDERIES DE BAINES

# Fourneaux à cuve à 4 marmites

## Série C

(Album F° 7)



Pieds uniques : 24 %

N°	Prix à bois		Dimensions du dessus	N° des marmites Comtoises M	Prix des foyers à houille
	sans marmites	avec marmites			
2	317. "	435. "	56 × 56	20-16-14-10	30. "
3	340. "	479. "	62 × 60	25-18-16-12	33. "
4	363. "	518. "	63 × 62	30-20-18-14	35. "
5	398. "	554. "	65 × 63	35-25-20-16	35. "
6	433. "	628. "	69 × 66	40-30-25-18	35. "
7	464. "	685. "	73 × 71	45-35-30-20	40. "
8	511. "	756. "	78 × 77	50-40-35-25	40. "

Sans spécification, ces fourneaux sont livrés avec tampons ansés et marmites sans pieds.

Sur demande nous pouvons fournir ces appareils avec tiroir fonte.

FONDERIES DE BAINES

# Fourneaux à 4 marmites, avec four Série CC ou double C

(Album F<sup>o</sup> 6)

Avec double fond pour le foyer — à flamme directe



Pieds courts : 20 %

Pieds longs : 26 %

N <sup>o</sup>	Prix à bois		Dimensions des dessus	N <sup>o</sup> des marmites Cantoises M	Prix des foyers à houille
	sans marmites	avec marmites			
4	320. »	432. »	59 X 55	20-16-12-8	25. »
5	340. »	472. »	62 X 58	25-18-14-10	28. »
*6	364. »	510. »	66 X 61	30-20-16-12	32. »
*7	398. »	563. »	69 X 63	35-25-18-12	35. »
8	436. »	615. »	72 X 65	40-30-20-14	40. »
9	469. »	675. »	75 X 67	45-35-25-14	44. »
10	522. »	750. »	81 X 73	50-40-30-16	47. »

Sans spécification, ces fourneaux sont livrés avec tampons ansés.

Les numéros précédés d'une astérisque peuvent être livrés avec foyer à flamme renversée.

Supplément de Frs. . . N<sup>o</sup> 6 44. » N<sup>o</sup> 7 48. »




# Fourneaux à 4 marmites, avec four®

## Série T

(Album F° 5)

dits à COLONNES, à BOSSES et à DOUBLE CHICANE à flamme directe



Pieds courts : 20 %

Pieds longs : 27 %

N°	Prix à bois sans bouillotte		Dimensions des dessus	N° des marmites Comtoises M	Prix des foyers à houille
	sans marmites	avec marmites			
5	390. "	523. "	64 X 61	10-14-18-25	32. "
*6	420. "	558. "	67 X 64	12-16-20-30	33. "
*7	428. "	594. "	70 X 67	14-18-25-35	37. "
*8	471. "	652. "	73 X 69	16-20-30-40	39. "
*9	526. "	741. "	77 X 72	18-25-35-45	44. "
10	554. "	786. "	81 X 77	20-30-40-50	47. "

Sans spécification, ces fourneaux sont livrés avec tampons ansés.

Les numéros précédés d'une astérisque peuvent être livrés avec bouillotte.

Supplément : Frs. 105. "

# Fourneau à 4 marmites égales

## V 4

(Album F° 8)



Dimensions du dessous . . .	64 X 63
Dimensions du four . . . . .	23-14-48
N° des marmites plongeantes V . . . . .	V 20 de 9600
N° des marmites plongeantes M . . . . .	M 25 de 11'

Prix à bois sans marmites . . . . .	383. -
Prix des 4 marmites V . . . . .	165. -
Prix des 4 marmites M . . . . .	189. -
Prix du foyer à houille . . . . .	26. -

# Fourneaux à 2 Marmites

## Série Z

(Album F° 9)



N°	Prix à bois sans marmites	Dimensions des dessus	Numéros des marmites Combustibles M	Prix à bois avec marmites	Prix des foyers à houille
1	158. -	49x25	8-10	200. "	19. "
			10-12	206. "	
2	176. -	54x29	12-14	230. "	23. "
			14-14	232. "	
			14-16	236. "	
			16-16	240. "	
3	197. -	60x32	16-18	266. "	26. "
			18-18	270. "	
			18-20	272. "	
			20-20	275. "	
4	213. -	64x34	20-25	298. "	30. "
			25-25	307. "	
			25-30	312. "	
			30-30	317. "	
5	232. -	69x36	35-35	342. "	32. "
			35-40	346. "	



# Fourneaux à 3 marmites

bois et houille

## Série N

(Album F<sup>o</sup> 8)

Grosse marmite derrière - Four et tiroir  
Foyer à flamme directe.



Numéros		0	1	2	3
Prix à bois	Sans mar- mites	277	289	315	342
	Avec mar- mites	346	369	408	452
Prix des foyers à houille		23	25	28	33
Dimensions des dessus		50 X 47	53 X 50	56 X 54	60 X 58
N° des marmites plongeantes N		4	5	5 <sup>bis</sup>	6
		2-1	3-2	4-3	5 <sup>bis</sup> -1

# Fourneaux à 3 marmites

bois et houille

## Série K

Grosse marmite devant  
Four de côté  
Foyer à flamme renversée  
Volet de tirage



Numéros		3	4
Prix à bois sans tiroir	Sans mar- mites	285	310
	Avec mar- mites	370	405
Prix à houille avec tiroir	Sans mar- mites	330	360
	Avec mar- mites	415	455
Dimensions des dessus		49 X 48 50 X 52	
N° des marmites Ccmtoises R		8-10 18	10-10 25

# Poêle Mixte

émaillé toutes teintes

**" FOX "**

à 2 portes ouvrantes

De conception moderne et robuste, entièrement fonte, ses 2 portes ouvrantes le placent au 1<sup>er</sup> rang des appareils similaires

Feu visible devant  
Deux réglages d'air  
Brûle indistinctement bois et charbon

Capacité de chauffe élevée sous un volume réduit.



**Longueur des bûches utilisables : 400 mm.**

Chapiteau avec tampon ajouré mobile chromé  
Assortiments et garnitures de portes métal chromé

— Emballage gratuit —

Email céramique de série : **Castor - Gris-perle - Bleu-vert.**

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	Hauteur sur pieds	Dimensions du foyer	Distance au sol de l'axe de buse	Diamètre de la buse	Poids net approximatif
53 x 50 x 35	53	40 x 20 x 25	44	104	65 kos

PRIX

Appareil fonte brute Garnitures fonte brute			Appareil fonte émaillée 3 faces Garnitures métal chromé		
à bois	Mixte	à houille	à bois	Mixte	à houille
303. »	329. »	345. »	440. »	465. »	480. »

Supplément pour appareil fonte brute argentée : 15. »

FONDERIES DE BAINES

# Fourneaux de Salle

émaillés toutes teintes



## Série " W "

à un four

Modèle  
entièrement fonte  
à un four.

Foyer à bois permettant  
l'emploi de bûches  
débitées à 350 et 400.

Dessus  
à couvercle ajouré  
mobile.

Feu visible  
sur  
le devant.

Assortiments et garnitures  
de portes  
métal inoxydable.



— Emballage gratuit —

Email céramique de série : **Castor - Gris-perle - Bleu-vert.**

### CARACTÉRISTIQUES

N°	Dimensions du fût	Hauteur sur pieds	Dimensions du foyer	Dimensions du four	Distance au sol de l'axe de buse	Diamètre de la buse	Poids net approximatif
1	44x33x68.	85	38x20x21	28x21x25	53	118	103 kos.
2	50x36x70	87	42x20x22	28x23x32	54	120	130 kos.

### PRIX

N°	Appareil fonte brute Garnitures métal chromé	Appareil fonte argentée Garnitures métal chromé	Appareil fonte émaillée 3 faces Garnitures métal chromé
1	550. "	570. "	868. "
2	702. "	722. "	1.025. "

— 19 —



## Fourneaux de Salle Série S

(Album F° 15)

à double circulation de flamme  
avec four

N°	Dimensions de la tablette	Hauteur sur pieds	Prix à bois	Prix du foyer & houille
0	50 x 34	70	369. »	33. »
1	52 x 36	73	396. »	38. »
2	54 x 38	77	429. »	43. »



## Série Kb

(Album F° 2 bis)

à coffre et à galerie  
tablette mobile

N°	Dimensions de la tablette	Hauteur sur pieds	Prix à bois	Prix du foyer & houille
1	49 x 28	78	311. »	20. »
2	51 x 30	81	323. »	22. »

FONDERIES DE BAINES



# Fourneaux à l Marmite

## Série Y

(Album F° 9)



N°	Dimensions des dessus	N° des marmites qui assortissent	PRIX		Prix des foyers à houille
			sans marmite	avec marmite	
1	32 × 25	10		147. »	16. »
		12	126. »	151. »	
		14		154. »	
2	35 × 28	16		180. »	19. »
		18	148. »	185. »	
		20		187. »	
3	38 × 33	25		220. »	20. »
		30	173. »	225. »	
		35		230. »	

## Foyers lessiveuses

à bois et à houille

(Album F° 10)



N°	Hauteur sur pieds	Diam. intér' sup'	Pour lessiveuse	PRIX	
				à bois	à houille
1	305	355	N° 3 et 4	145. »	166. »
2	—	38	5, 6, 7	154. »	175. »
3	—	40	—	161. »	182. »
4	—	425	jusque 60 % au fond	172. »	197. »

# FONDERIES DE BAINES

## POTERIE

Prix aux 100 kos. { Marmites : 520. »  
Casseroles : 530. »

### Marmites Comtoises, à degrés Série M



N°	6	8	10	12	14	16	18
Capacités en litres.....	2,600	4,100	5,100	5,600	6,150	7,100	8,400
Prix approx. avec couvercle...	16. »	20. »	23. »	26. »	28. »	32. »	36. »
N°	20	25	30	35	40	45	50
Capacités en litres.....	9,900	11	12,350	13,000	16,250	20	24,250
Prix approx. avec couvercle...	38. »	47. »	52. »	55. »	62. »	76. »	82. »

Dimensions extérieures en millimètres



Cotes	N°						
	6	8	10	12	14	16	18
a	194	208	225	236	245	260	270
b	150	163	176	188	197	202	220
c	65	65	70	70	75	80	80
Cotes	N°						
	20	25	30	35	40	45	50
a	284	300	310	325	346	370	396
b	232	247	257	268	291	312	340
c	80	90	90	90	100	100	110

### Marmites Comtoises, à pieds, Série C



Mêmes numéros et capacités que ci-dessus.



# Marmites 1/2 Plongeantes, à degrés Série N



Numéros .....	00	0	1	2	3	4	5	5 <sup>1/2</sup>	6 N	7 N
Capacités litres .....	2	3,300	4,300	5	5,800	6,700	8,200	10,250	11,150	13,400
Prix approx. avec couv.	13.	16.	20.	22.	26.	31.	35.	38.	43.	50.

Dimensions extérieures en millimètres



Cotes \ N <sup>n</sup>		N <sup>n</sup>				
		00	0	1	2	3
a		177	192	205	234	242
b		137	150	174	190	200
c		60	60	60	60	60

Cotes \ N <sup>n</sup>		N <sup>n</sup>				
		4	5	5 <sup>1/2</sup>	6 N	7 N
a		260	277	295	310	328
b		210	223	250	260	275
c		65	70	70	70	75

# Marmites Plongeantes, Série V



N <sup>n</sup>	14 V	16 V	18 V	20 V	25 V	30 V
Capacités en litres .....	5,500	7'	8,150	9,600	11'	13'

## Marmites Comtoises à degrés Série R " LA ROMAINE "




N°	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Capacités en litres . . . . .	2,350	3,250	4	4,500	5,500	6	7	7,500	8
Prix approx. avec couvercle..	15. »	18. »	20. »	22. »	24. »	27. »	31. »	34. »	35. »

N°	20	25	30	35	40	45	50	55
Capacités en litres . . . . .	9,500	10,500	13	13,500	15	16,650	19	20,500
Prix approx. avec couvercle..	40. »	43. »	50. »	54. »	60. »	64. »	70. »	73. »

Dimensions extérieures en millimètres



Cotes	N°								
	5	6	7	8	10	12	14	16	18
a	180	190	205	215	230	242	255	268	275
b	138	150	164	173	182	197	207	221	233
c	55	65	65	65	65	65	65	70	70

Cotes	N°							
	20	25	30	35	40	45	50	55
a	290	300	317	330	342	355	370	380
b	245	254	268	280	290	305	315	325
c	70	70	70	70	70	70	70	70



## Marmites Pot-au-feu, Série S



N°	0	1	2	2 <sup>bis</sup>	3
Litres . . .	5	7	8,5	9,5	11



# Casseroles à rebord évase

le couvercle forme récipient d'eau



N <sup>o</sup> .	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Diamètre sup'	200	210	220	230	240	255	270	280	290	310	335	360
Capacité en litres	2.00	2.30	2.50	3.00	3.40	4.00	4.60	5.30	5.75	7.00	8.40	10

## Rondelles et Tampons


a)

### SÉRIE EXTRA-LÉGÈRE

de 5 en 5 %

### Tampons plats à barrette

Prix aux 100 kos : 530. »



Epaisseur : 4 %

Diamètres des trous bouchés


80, 85, 90, 95, 100 % . . . à . . . 310, 315, 320, 325, 330 %

# FONDERIES DE BAINES

## b) SÉRIE LÉGÈRE

de 5 en 5 %

### Rondelles



Feuilleure		Largeur de la Rondelle : p	Dimensions
Prof' : r	Larg' : q		
5 %	7 %	25 %	150 x 100, 155 x 105, 160 x 110 ..... à 350 x 300 %

### Tampons

Epaisseur : 5 %

Tampons plats à trou pour trous de diamètres :	Tampons plats à barrette pour trous de diamètres :
100, 105, 110 ..... à 150 %	150, 155, 160 ..... à 255 %


Prix aux 100 kos : 530. »



## c) SÉRIE " STANDARD " extra-forte

de 10 en 10 %

### Rondelles



Feuilleure		Largeur de la Rondelle : p	Dimensions
Prof' : r	Larg' : q		
8 %	8 %	25 %	180 x 130, 190 x 140, 200 x 150 ..... à 320 x 270 %

### Tampons

Epaisseur : 7 %.

Tampons plats à barrette fonte pour trous de diamètres : 130, 140, 150 ..... à 260 %.

Prix aux 100 kos : 450. »


Supplément pour meulage ..... : 130. » les 100 kos.

» et polissage : 220. »

d) SÉRIE DE BAINES

# Tampons Plats à barrette

Prix aux 100 kos : 530. »



Épaisseur : 4 %

N°	7/0	6/0	5/0	0000	000	00	0	5	6	7	8	10
∅ des trous bouchés ...	87	90	100	105	110	120	139	145	150	165	175	190
N°	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	
∅ des trous bouchés ...	205	210	220	230	250	260	275	285	305	330	355	

# Tampons Ansés

Prix aux 100 kos : 530. »




Feuille : Profondeur 4 % — Largeur 5 %

N°	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
∅ des trous bouchés ...	150	175	190	205	210	220	230	250	260	275	285
N°	40	45	50								
∅ des trous bouchés ...	305	330	355								

# Rondelles

Prix aux 100 kos : 530. »

Feuille } Profondeur r : 4 %  
 } Largeur q : 5 %  
 Dimensions : de 5 × 8, 6 × 10, 6 × 12 ... à 35 × 50.



e)

SÉRIE DE LA ROMAINE

# Tampons plats à barrette

Prix aux 100 kos : 530. »

Epaisseur : 4 %

N°	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
φ des trous bouchés	90	100	105	115	120	130	155	165	170	185
N°	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
φ des trous bouchés	200	215	220	235	250	265	275	285	300	305

# Tampons Ansés

Prix aux 100 kos : 530. »

Feuilleure : Profondeur : 4 % — Largeur : 5 %

N°	5	6	7	8	10	12	14	16	18
φ des trous bouchés	155	165	170	185	200	215	220	235	250
N°	20	25	30	35	40	45	50	55	
φ des trous bouchés	265	275	285	300	305	315	330	340	


# Rondelles



Prix aux 100 kos : 530. »

Feuilleure \ Profondeur r : 4 %  
 ) Largeur q : 5 %

Dimensions : de 5 x 7, 5 x 10, 5 x 12, 6 x 8, 6 x 10 . . . à 30 x 50.



FONDERIES DE BAINES




# Réchauds Pyramide

recevant Fers à repasser et Marmites

## Nouveau modèle


6, 8 et 10 Fers



Nouveau Modèle			
buse dessus			
N°	6 fers	8 fers	10 fers
Hauteur sur pieds	46 %	47 %	48 %
N° du Tampon	6	8	14
PRIX	85 .	102 .	118 .
Ancien Modèle			
buse derrière			
N°	6 fers		
Hauteur sur pieds	60 %		
N° du Tampon	14		
PRIX	116 .		

## Ancien modèle

6 Fers



## Fers à repasser « T F »

tout poli fin, poignée fer vissée



Modèle du Midi

### Modèle du Midi

bout pointu ou bout rond

N°	Dimensions	PRIX
4 Demi-fort . .	150 x 90 x 15	11 . .
5 Demi-fort . .	165 x 95 x 16	12.50
5 Renforcé . . .	165 x 95 x 19	13.50
6 Demi-fort . .	175 x 105 x 16	13 . .
6 Renforcé . . .	175 x 105 x 24	15.50



Modèle Alsacien


### Modèle Alsacien

bout rond

N°	Dimensions	PRIX
2 Demi-fort . .	155 x 95 x 15	10 . .
3 Demi-fort . .	160 x 102 x 16	11 . .
3 Renforcé . . .	160 x 102 x 22	12.50
4 Demi-fort . .	170 x 110 x 16	13 . .
4 Renforcé . . .	170 x 110 x 24	15.50

# Buanderies tout fonte

## Série BB



N°	Capacité en litres		Diamètre int. à la partie sup. de la chaudière	Hauteur int. de la chaudière	Prix à bois	Prix des foyers à houille
	Couvercle compris	Chaudière seule				
0	40	30	463	245	306. »	28. »
1	50	37	490	270	341. »	35. »
2	60	46	517	295	381. »	40. »
3	75	57	554	315	438. »	43. »
4	90	68	582	355	488. »	45. »
5	110	84	608	375	547. »	50. »
6	140	110	688	400	680. »	58. »
7	180	143	770	415	792. »	77. »
8	230	178	830	430	982. »	77. »

Supplément pour tubulure non taraudée : 22. »

FONDERIES DE BAINES



# Buanderies tout fonte

## Série BH



N°	Capacité en litres		Diamètre int. à la partie sup. de la chaudière	Hauteur int. de la chaudière	Prix à bois	Prix des foyers à houille
	Couvercle compris	Chaudière seule				
1	45	41	435	330	366. »	30. »
2	65	56	470	365	415. »	39. »
3	85	73	540	385	488. »	43. »
4	110	95	595	415	571. »	52. »

B. — Ce modèle de buanderie peut facilement recevoir un alambic de distillation.

# Buanderies maçonnées

Prix aux 100 kos : 495. »

## Chaudières à rebord plat



## Série "BAIGNES"

N°	Capacité en litres	Diamètre supérieur intérieur	Hauteur intérieure au centre	Prix approximatif sans couvercle
60	38	444	295	100. »
70	47	465	310	115. »
80	54	500	330	130. »
90	64	520	340	145. »
100	73	557	365	160. »
120	88	585	380	200. »
140	102	628	395	220. »
160	120	655	410	290. »
180	135	695	440	320. »

Supplément pour tubulure non taraudée . . 22. »

## Chaudières à rebord plat et à feuillure



## Série "LA ROMAINE"


Capacité en litres	Buanderie série X correspondante	Diamètre supérieur intérieur	Hauteur intérieure au centre	Prix approximatif sans couvercle
35	X. 0	413	290	100. »
40	X. 1	430	303	105. »
45	—	465	330	120. »
50	X. 2	485	330	125. »
55	—	507	340	135. »
65	X. 3	525	350	145. »
75	—	547	360	165. »
85	X. 4	577	372	180. »
95	—	591	396	200. »
110	X. 5	622	403	235. »
130	X. 6	700	410	255. »
150	—	750	428	295. »
175	—	782	445	345. »

Supplément pour tubulure non taraudée . . 22. »

**N. B.** - Les chaudières de la série "LA ROMAINE" peuvent être indifféremment livrées avec rebord plat ou à feuillure. Sans spécification, elles sont livrées avec rebord à feuillure.




# Portes Maçonnées



Série BAINES forte			Série LA ROMAINE légère		
N°	ouverture des portes	PRIX	N°	Ouverture des portes	PRIX
1	170 X 200	33. »	1	200 X 220	31. »
2	200 X 220	36.50	2	220 X 240	34. »
3	220 X 240	40. »	3	240 X 260	37. »
4	240 X 270	42.50	4	260 X 280	40. »
8	250 X 250	42.50	5	290 X 310	43. »
Petit Ours	120 X 120	20. »			


## Grilles

de foyers maçonnés



Dimensions	Nombre de barreaux	PRIX
170 X 390 X 18	5	14. -
200 X 340 X 18	6	16.50
300 X 400 X 18	6	18. -
250 X 350 X 18	8	22. -
250 X 400 X 18	7	22.50
300 X 450 X 18	9	30. -

## Cintres de fours à pain (Album F° 13)




N°	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	PRIX	
			à 1 porte	à 2 portes
1	450	300	50. »	67. »
2	500	310	58. »	75. »
3	550	330	66. »	82. »
4	600	345	73. »	90. »
5	650	355	78. »	95. »
1	450	300	Mod. Alsacien à loquet 52. »	

# Portes de Ramonage

## Série **SG** (sans gonds)

(Album F° 13)

**Écrou cuivre - Fermeture hermétique**  
Modèle déposé



N° Spécial,  
Série Légère

N°	PRIX	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
0000	11.80	140	190
000	12.40	160	210
00	15.15	180	230
0	19.75	200	250
1	24.60	230	280
2	29.50	270	320
3	37. »	300	350
4	47. »	330	380
5	54. »	360	410
6	59. »	400	450
T. F.	9.85	160	210


## Siphons de cour carrés



Dimensions du dessus	160	200	250	300	350
Tubulure départ	50	70	90	110	140
PRIX	16. »	20. »	33. »	43. »	85. »

## Formes pour Chaussures (vernies noir)


(Album F° 14)



Nomenclature	Prix
Forme Universelle à 3 branches N° 1. ....	8.65
— — — N° 2. ....	12.10
— — — N° 3. ....	13.85
— — — N° 4. ....	15.55
Forme Col de Cygne .....	12.10
Pied double pour cordonnier .....	80. »

# Gaufriers et Gaufrettiers

## extra-forts



Modèles	Dimensions du gaufrier	PRIX sans rondelle	PRIX avec rondelle
<b>Gaufriers rectangulaires</b>			
Gaufrier simple.....	110X190	23.50	31. »
Gaufrier à dents croisées ..	110X180	23.50	31. »
Gaufrier grosse denture non croisée .....	110X190	27.50	35. »
Gaufrier double.....	165X190	28.50	36. »
<b>Gaufriers ronds</b>			
Petit gaufrier rond .....	∅ 110	—	20. »
Gaufrier rond petit modèle .	190	23.50	31. »
Gaufrier rond grand modèle	290	30.50	38. »
<b>Gaufriers à cœurs</b>			
Gaufrier 4 cœurs .....	∅ 205	27.50	35. »
Gaufrier 5 cœurs N° 0.....	170	21.50	29. »
— — N° 1.....	205	23.50	31. »
— — N° 2 .....	240	28.50	36. »
<b>Gaufrettiers</b>			
Gaufrettier 2 gaufres .....	110X185	23.50	31. »
Gaufrettier 4 gaufres .....	180X185	27.50	35. »

## Gril à Viande


### Poignées Chromées

#### CARACTÉRISTIQUES



Dimensions	Poids	PRIX
240 X 270	3 kos.	26. »


## Abreuvoirs en fonte



Dimensions	Litres	PRIX	Dimensions	Litres	PRIX
80×33×14	24	90. »	2,15×53×22	165	495. »
1,00×33×14	31	100. »	2,50×53×22	200	500. »
1,20×33×14	40	118. »	2,60×63×25	290	
1,25×44×17	60	170. »	3,10×63×25	350	
1,50×44×17	70	190. »	3,60×63×25	410	
1,75×44×17	85	229. »	4,10×63×25	475	
1,80×53×22	130	322. »			

## Mangeoires

à bouts carrés avec anneaux pour verrous




Dimensions	Litres	PRIX	Dimensions	Litres	PRIX
60×26×16	18	49. »	1,15×31×16,5	45	134. »
75×28×16	25	66. »	1,35×32×16,5	57	154. »
95×30×16	35	80. »	1,55×34×17	70	175. »



# Éviers rectangulaires à bords plats en fonte émaillée

à scellement, avec bonde siphonée à droite, à gauche ou au milieu



N°	Dimensions	Prix
5	50 × 40 × 9	90. "
6	60 × 45 × 9	110. "
7	70 × 47 × 9	130. "
8	80 × 50 × 9	150. "
9	90 × 50 × 9	166. "
10	100 × 50 × 9	186. "

## Egouttoirs émaillés

avec ou sans pattes de scellement se plaçant à côté ou sur les éviers  
Largeur 30 %

Pour éviers N°	6	7	8
Dimensions	45 × 30	47 × 30	50 × 30
Prix	41. "	45. "	50. "

## Plaques de propreté émaillées

Hauteur 40 %

Pour éviers N°	6	7	8
Dimensions	60 × 40	70 × 40	80 × 40
Prix	93. "	106. "	122. "

# Regards de Chaussée

Série extra-légère

## REGARDS de CITERNE



Côté du cadre	Diamètre du tampon	Poids	PRIX
400 mm	290	12 k 500	44. "
450 "	340	16 k	56. "
500 "	395	18 k	61. "
550 "	420	23 k	81. "
600 "	460	25 k	86. "

Modèle fort



Modèle extra-fort

Dessus Quadrillé

Côté du cadre	Diamètre du tampon	Épaisseur	Poids	PRIX
700 mm	480 mm	50 mm	87 k	216
740 "	510 "	50 "	140 k	329

Côté du cadre	Diamètre du tampon	Épaisseur	Poids	PRIX
750 mm	570 mm	90 mm	245 k	519

## Bouches à Clé

Goudronnées  
pour Services d'Eaux et de Gaz  
Sans Colerette

Hauteur	Diamètre de la base	Poids	PRIX
225 mm	230 mm	12 k	52. "

Avec Colerette

Hauteur de la colerette	Diamètre du tube de colerette	Poids	PRIX
150 mm	76 mm	19 k	75. "



Plaques de recouvrement de bouches d'égout sous trottoir.

Bornes-fontaine — Pompes ménagères à balancier réglable.

PRIX  
sur  
DEMANDE

FONDERIES DE BAINES

# Grilles Décrottoirs à barreaux droits



Dimensions	Poids	PRIX	Dimensions	Poids	PRIX
500 × 300 × 25	11 k	48. »	700 × 380 × 25	17 k	73. »
540 × 320 × 25	13 k	56. »	760 × 400 × 25	20 k	85. »
600 × 320 × 25	14 k	60. »	800 × 400 × 25	21 k	90. »
650 × 350 × 25	15 k	65. »	900 × 480 × 25	28 k	115. »
700 × 350 × 25	16 k	69. »			



## Racle-Pieds à dent

Poids . . . . . 1 k 500  
Prix . . . . . 9.50

## Patins de Voiture

Longueur	Largeur	Poids approximatif
140	70	1 k 400
160	70	1 k 800
180	70	2 k 100
200	70	2 k 300
220	80	2 k 900
240	80	3 k 200
260	80	4 k
280	85	5 k
300	85	5 k 400



à OREILLES



à BRIDES



UNIVERSELS

Prix aux 100 kos. . . . . 315. »

Boîtes de roues pour essieux de charriot.

Grilles rondes, rectangulaires et carrées à barreaux.  
Dames de terrassiers. Pointes de palplanches. Chenêts.

PRIX  
sur  
DEMANDE

## Quelques aperçus de prix des pièces de remplacement

Prix aux 100 Kgs

	Fonte brute	Fonte émaillée
Avancée ou brasière . . . . .	560. »	1.055. »
Bouillotte . . . . .	630. »	1.030. »
Casseroles . . . . .	530. »	—
Chaudières et Buanderies . . . . .	495. »	—
Contre-feu . . . . .	560. »	—
Costière . . . . .	630. »	1.125. »
Derrière . . . . .	630. »	—
Dessus brut . . . . .	560. »	—
— meulé . . . . .	695. »	—
— poli . . . . .	820. »	—
Façade . . . . .	630. »	1.125. »
Fond . . . . .	560. »	—
Four . . . . .	630. »	—
Foyers à houille . . . . .	450. » à 500. »	—
Grilles . . . . .	360. » à 540. »	—
Grilles devant à bois . . . . .	560. »	—
Marmites . . . . .	520. »	—
Piecs . . . . .	515. »	1.010. »
Rondelles et tampons . . . . .	450. » et 530. »	—

Prix à la pièce

Barrette . . . . .	5. » pièce
Grande porte de cuisinière . . . . .	18. » —
Petite — — — — —	15. » —
Grande porte de fourneau et buanderie . . . . .	17. » —
Petite porte de fourneau . . . . .	12. » —
Robinet à pression, avec rosace, cuivre poli . . . . .	27. » —
— — tête bakélite, cuivre nickelé . . . . .	32. » —
— — — cuivre chromé . . . . .	34. » —

## Moulage mécanique et à la main

Fontes de bâtiment

Fontes de charrue

Fontes pour machines-outils

Fontes pour appareillage électrique

Fontes pour chemins de fer

Prix sur demande



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**Commandes.** — L'envoi des Tarifs ne nous engage pas à l'exécution des commandes que nous pouvons toujours refuser.

**Expéditions.** — Toutes nos marchandises sont vendues prises en gare de Mont-le-Vernois (Hte-Saône). Quel qu'en soit le mode d'expédition, elles voyagent toujours aux frais, risques et périls des destinataires.

**Manquants ou Avaries en cours de route. Responsabilité des C<sup>m</sup> de Chemins de Fer.** — Les Compagnies de transport sont entièrement responsables des avaries ou pertes survenues en cours de route (Loi du 29 Mars 1905). En conséquence, nous n'acceptons aucune réclamation, ni responsabilité, pour bris ou manquant constatés à l'arrivée à destination. Dans l'un et l'autre cas, les destinataires devront faire les réserves écrites nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts, et les confirmer par lettre recommandée, à leur gare, dans les 48 heures.

Toutes les contestations pouvant survenir à ce sujet, doivent être réglées directement entre nos clients et les Compagnies.

Nous rappelons, à cet effet, que celles-ci ne peuvent se prévaloir, en ce qui concerne les appareils de chauffage en fonte brute, de l'absence ou de l'insuffisance d'emballage, ces appareils ayant toujours voyagé à un tarif spécial dans les conditions d'emballage, sous lesquelles nous les expédions.

**Délais de livraison.** — Tous les ordres reçus sont enregistrés sans engagement de livrer dans un délai déterminé. Au cas où l'un de ceux-ci exigerait un délai trop long, nous nous réservons le droit de faire des envois partiels.

**Retours.** — Tout retour de marchandises effectué sans notre autorisation sera refusé.

**Expéditions par colis postaux.** — Les expéditions par colis postaux, poste ou G. V. sont grevées d'une plus-value de 1 fr. pour main-d'œuvre supplémentaire.

**Cours des prix.** — Nos factures sont établies au cours de l'époque de livraison et les conditions jointes au présent tarif ne constituent pour nous aucun engagement.

**Conditions de paiement.** — Nos factures sont, de condition expresse, payables à Baignes. Elles sont payables à 30 jours de fin de mois d'expédition, sans escompte.


Nos traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de litige, les tribunaux de Vesoul sont seuls compétents.

Les factures ne dépassant pas 20 fr. doivent être réglées par chèque ou mandat sous 30 jours. Passé ce délai, il sera fait traite du montant de la facture augmenté de 2 fr. pour frais de recouvrement.

**N. B.** — Dans l'intérêt de nos clients, nos envois ne sont grevés d'aucun débours.

FONDERIES DE BAINES



• SÉCURITÉ • ÉCONOMIE •