


1090 no. — Composition n. 1. —  
1091 no. — Composition n. 1. —



1092 no. — Composition n. 1. —  
1093 no. — Composition n. 1. —  
1094 no. — Composition n. 1. —  
1095 no. — Composition n. 1. —



## Division 2

---

# Articles en aluminium martelé et à facettes creuses

---

## Aluminium Super renforcé

2

2  
bis

3

3  
bis

3  
ter

4



ULTIMÉAN MANUFACTURE METALLURGIQUE  
VIRTUAL MUSEUM



DE TOURNUS ( Saône-et-Loire )

**ARTICLES EN ALUMINIUM MARTELÉ ENTièrement POLIS**



658

658

**BOITES A BONBONS**

Diamètres, c/m	8	10	12	14	16
	15 »	20 »	24 »	30 »	35 »



659

659


**BOITES A EPICES**

Diamètres, c/m	8	9	10	11	12	La Série
	20 »	24 »	29 »	32 »	35 »	140 »
	Poivre	Thé	Café	Farine	Sucre	
	25.50	29 »	33.50	37 »	40 »	165 »



659 bis

659 bis



660 C


660 B

660 C

660 Sup

**CASSEROLES CYLINDRIQUES, à bec**

Diamètres, c/m	10	12	14	16	18	20	22	24	26	La Série
	19.25	21.75	28.25	34 »	42.75	51.25	63.25	72.50	87.25	178 »
	Queue bronze									
	19 »	22 »	28 »	34.50	43 »	51.50	63.50	73.25	85.50	179 »
	Queue chromée.									
	19.25	22 »	28.50	34.50	43.50	51.50	63 »	74.25	87.50	180 »
	Queue bakélite.									



664 B

664 B

664 C

665 B

665 C

665 Sup

**COUVERCLES**

Diamètres, c/m	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	10.50	11.75	13.50	15.75	18 »	21.25	25 »	28 »	33 »		
	Queue bronze.										
	10.25	11.50	13 »	15 »	17 »	20 »	22 »	25 »	29 »	33 »	37 »
	Queue chromée.										
	9.25	10.50	12 »	13.50	16 »	18.50	21.25	23.50	27.25	30.50	35 »
	Anse bronze.										
	10.25	11.50	13 »	14.75	16.50	19.25	21.25	23.50	27.25	30.50	33.50
	Anse chromée.										
	7.50	8.50	10 »	11.75	13.50	17 »	19 »	21.50	24.75	29 »	32 »
	Bouton bakélite.										



665 Sup



670 C

670 B

670 C

670 Sup

**FAITOUTS CYLINDRIQUES, avec couvercles**

Diamètres, c/m	16	18	20	22	24	26	28	30
	52 »	63 »	74.50	90 »	102.50	120 »	137 »	157 »
	Anses bronze.							
	53.25	63 »	74.50	87 »	99.50	114 »	130 »	145 »
	Anses chromées.							
	52 »	61.50	75 »	87.50	103 »	117 »	141 »	156 »
	Anses supra, couvercle à bouton bakélite.							



675 Sup

675 B

675 C

675 Sup

**MARMITES TRES PROFONDES, avec couvercles**

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26	28	30
	85 »	102 »	123 »	147 »	174 »	201 »	227 »
	Anses bronze.						
	83 »	99 »	120 »	139 »	168 »	189 »	214 »
	Anses chromées.						
	80 »	100 »	118 »	143 »	169 »	200 »	225 »
	Anses supra, couvercle à bouton bakélite.						



**MARMITES PROFONDES, avec couvercles**




676 B

	Diamètres, c/m							
	18	20	22	24	26	28	30	
676 B Anses bronze.	81	» 98	» 116	» 138	» 161	» 196	» 210	»
676 C Anses chromées.	79	» 95	» 113	» 130	» 155	» 184	» 197	»
676 Sup Anses supra, couvercle à bouton bakélite.	76	» 96	» 111	» 134	» 156	» 195	» 208	»

**MARMITES DEMI-PROFONDES, avec couvercles**

677 B Anses bronze.	76	» 90	» 106	» 128	» 149	» 172	» 193	»
677 C — chromées.	74	» 87	» 103	» 120	» 143	» 160	» 180	»
677 Sup supra, couvercle à bouton bakélite.	71	» 88	» 101	» 124	» 144	» 171	» 191	»



680 C

**PLATS A ŒUFS**

	Diamètres, c/m									
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
680 B Anses bronze.	18.75	21.50	24	» 27.25	32	» 35.50	40.25	46	» 50.75	58.50
680 C Anses chromées.	19.25	21	» 23.75	26	» 31.25	34.25	40	» 44.50	49.50	56.50
680 Sup Anses supra.	20.75	22.50	26.25	28.75	35	» 37.75	44.75	49.50	58.25	65



685 B

**PLATS OVALES**


	Longueurs, c/m											
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
685 B Anses bronze.	30	» 33	» 37	» 40.25	47.50	50.50	58	» 63.75	70	» 78.50	83.50	
685 C Anses chromées.			» 37.25	40	» 47	» 50	» 57.50	62.50	66.50	75.75	81	
685 Sup Anses supra.	32	» 35.25	39.50	42.50	50	» 53	» 61.75	67	» 74	» 83.50	88.50	



690 Sup

**POELES A FRIRE**

	Diamètres, c/m						
	18	20	22	24	26	28	30
690 B Queue bronze.	24	» 28.75	33	» 39.75	44.50	51	» 57.75
690 C Queue chromée.	24.75	30	» 33.50	40.25	44	» 50.25	57
690 Sup Queue supra.	26.25	31	» 35.25	41.50	48.75	55.50	62



692

692

**POISSONNIERE complète, anses bakélite grille avec système d'accrochage à mi-hauteur du corps**

Longueurs, c/m	30	35	40
Largeurs, c/m	10,5	12,5	14
Hauteurs, c/m	9	10	11
	210	» 255	» 300



695 Sup

**SAUTEUSES**

	Diamètres, c/m							
	16	18	20	22	24	26	28	30
695 B Queue bronze.	28.25	35.25	41.25	50.50	60	» 72	» 82.75	91.50
695 C Queue chromée.	29.25	35.50	40.25	49.75	59	» 71	» 81.75	90.50
695 Sup Queue supra.	29	» 36.25	42.50	52.75	63	» 75.50	84	» 93

2 bis

3

3 bis

3 er

4

## ARTICLES A FACETTES CREUSES



720

- 720 **Boîte à épices**, haute : 18,5 c/m, sans inscription.  
couvercle à bouton bakélite. La série de 5. **107.50**  
La pièce. **21.50**



725 P

### BOUILLOIRES RENFORCEES, non bordées, montures aluminium fondu

	Litres	1	1,5	2	3	4	5	6	8
725 P Poignée palissandre.		37.50	41.75	50.25	56.25	66 »	74.50	87.50	101 »
725 C — tube chromé.		41.50	45.50	54.50	60.75	71.50	80 »	94 »	108 »
725 Sup — « supra »		46 »	50.50	59 »	65 »	77.25	86.50	104.50	118.50



728 TC

### CAFETIERES

#### Nord, extra-fortes

	Litres	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3
728 P Anse palissandre.		39.25	45.75	55 »	62.50	67.50	78.75
728 TC — tube cintré chromé, isolante.		38 »	45 »	55 »	62.50	67.50	77 »
728 Sup — « supra »		43 »	49.50	59.50	68.50	75 »	85 »



729 P

#### Sans filtre, couvercle à charnière extra-fortes, bec col de cygne

729 P Anse palissandre.	38 »	43 »	50.50	57.25
729 TC — tube cintré chromé, isolante.	36.25	42 »	50.50	57.25



732

### CREMIERS

	Litres	1/8	1/4	1/2
732 Anse tube cintré chromé.		15.75	18.75	22 »



734 Sup

### POTS A GUIRE LE LAIT, extra-forts

	Diamètres, c/m	14	15	16
	Litres	1.5	2	2.5
734 P Anse palissandre.		30.50	37.25	41 »
734 TC tube cintré chromé, isolante.		34.75	41.25	45.75
734 Sup — « supra ».		38.25	44.50	49.50



**SUCRIERS**



736 TC

736  
TC  
736<sup>bis</sup>  
TC  
736  
P

Anses tube cintré chromé.

— avec couvercle à bouton bakélite.

Anses palissandre.

Contenances, grammes

200	300	400
25.50	28.50	31.25
28 »	31.25	34 »
		26.25

**THEIERES renforcées**

**Sans infusoir**



738 Sup

738  
P  
738  
TC  
738  
Sup

Anse palissandre.

— tube cintré chromé, isolante.

— « supra »

**Avec infusoir**

739  
P  
739  
TC  
739  
Sup

Anse palissandre.

— tube cintré chromé, isolante.

— « supra »

Litres

1/2	3/4	1
32.75	36.50	40 »
31.50	36 »	39.50
37.50	41 »	44.75
38.25	42 »	46 »
37 »	41.50	45.50
43 »	47 »	51.50

2  
bis

3

3  
bis

3  
ter

4



MUSEUM OF THE HISTORY OF THE UNITED STATES

SUBJECTS

NO.	DESCRIPTION	PRICE
100	...	...
101	...	...
102	...	...
103	...	...
104	...	...
105	...	...
106	...	...
107	...	...
108	...	...
109	...	...
110	...	...
111	...	...
112	...	...
113	...	...
114	...	...
115	...	...
116	...	...
117	...	...
118	...	...
119	...	...
120	...	...
121	...	...
122	...	...
123	...	...
124	...	...
125	...	...
126	...	...
127	...	...
128	...	...
129	...	...
130	...	...
131	...	...
132	...	...
133	...	...
134	...	...
135	...	...
136	...	...
137	...	...
138	...	...
139	...	...
140	...	...
141	...	...
142	...	...
143	...	...
144	...	...
145	...	...
146	...	...
147	...	...
148	...	...
149	...	...
150	...	...



## Division 2 bis

---

# Articles en aluminium chromé

---

« **ALCHRO** »

MARQUE DÉPOSÉE

---

**A notre clientèle :**

Cette nouvelle fabrication doit attirer votre attention.  
Tous ces articles sont chromés sur nickel épais, leur fini est comparable à l'orfèvrerie.

*Simplicité de nettoyage :*

“ **Alchro** ” n'a besoin d'aucun produit d'entretien ; un simple linge humide, essuyage avec un chiffon sec et l'article est à l'état de neuf.

2  
bis

3

3  
bis

3  
er

4



### BOUILLOIRES

à facettes, renforcées



2000 Sup

		Litres							
		1	1,5	2	3	4	5	6	8
2000 P	Poignée palissandre.	64	» 70	» 81	» 89.50	105	» 118	» 141	» 170
2000 C	tube chromé.	66.50	73	» 84	» 92.50	108	» 121	» 145	» 176
2000 Sup	— « supra »	71	» 77	» 89	» 97	» 115	» 129	» 158	» 188
<b>Unie, forte</b>									
2005 P	Poignée palissandre.	55	» 59	» 67.50	73.50	87	» 95		



2008




2010

2008	Intérieur verre. Diamètre, c/m 12 : 31
------	--

### BOITE A EPICES

2010	A facettes, hautes: c/m: 18,5, sans inscriptions, couvercle bouton bakélite.	
	la série de 5	205 »
	la pièce	41 »




2011

### CAFETIÈRES

2011	Monofiltre à 2 grilles mobiles, couvercle faisant soucoupe.	1 tasse	21 50
2012	Unitasse à 2 grilles mobiles, couvercle faisant soucoupe.		32.50



2012



2014 P

2013	« Presca » anses palissandre. (en préparation).	Tasses :			
		2	4	6	8
	<b>Belges</b>	Litres			
		1	1 1/2	2	
2014 P	Anse palissandre.	69	» 81	» 90	»
2014 TC	tube cintré chromé, isolante.	65	» 74.50	83.50	



2015 P



2016 TC

		NORDS A FACETTES extra-fortes Litres						
		1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	
2015 P	Anse palissandre.	69	» 78.50	92	» 103	» 115	» 133	
2015 TC	tube cintré chromé, isolante.	62.75	73	» 86	» 96	» 109	» 123	
2015 Sup	— supra.	71.50	81.25	96	» 106.	» 122	» 137	
		SANS FILTRE à facettes, couvercle à charnière, extra-fortes, bec col de cygne.						
2016 P	Anse palissandre.	65.50	71.50	82	» 89.50			
2016 TC	Anse tube cintré chromé, isolante	59.50	65.50	76	» 84			
		NORDS UNIES Extra-fortes réclame						
2020 P	Anse palissandre.	58.50	66	» 76.50	86.50	95	»	
2020 TC	— tube cintré chromé, isolante.	52.25	60.50	70.50	79.50	89	»	



2022

**CAFETIERES-VERSEUSES**  
couvercle à charnière, manche palissandre

		Litres			
		1/2	1	1 1/2	2
2021	Bec col de cygne.	55 »	61 »	70 »	77 »
2022	canard.	55 »	61 »	70 »	77 »



2024


2024 **COQUETIER DOUBLE :** 5.40



2025

**CORBEILLES A PAIN OVALES**  
renforcées

2025	Grand modèle, c/m 35x25.	58 »
2026	Petit modèle, c/m 30x24.	45 »



2026



2027

2027	<b>COUPE A SUCRE</b>	Diamètres, c/m			
		7	8	9	10
		10.75	12 »	13 »	14 »



2030 TC

2030 TC	<b>GREMIER A FACETTES</b>	Litres		
		1/8	1/4	1/2
	Anse tube cintré chromé.	28.50	32.50	36 »




2035



2036

		Diamètres, c/m		
2035	Dessous de verre.	8,5	11,5	14
2036	Dessous de carafe.	12 »	15,75	19 »



2045

2045	<b>GARNITURE DE PLAQUE DE CUISINE</b>	
	de 4 pièces, comprenant :	
	1 Cuillère à pot de 10 c/m	23 »
	1 Ecumoire de 11 c/m	19 »
	1 Cuillère à arroser de côté	20 »
	1 Spatule sans trous	19 »
	} la garniture 81 »	

Les pièces peuvent se vendre séparément ; bien spécifier :  
2045 : Cuillère à pot.  
et pour la garniture complète : 2045 : Garniture complète.

3  
3 bis  
3 ter  
4



2046

2046

Cuillère à fruits, manche profilé.

16.50



2055

2055

Pot à crème milanais, anse aluminium chromé.

Litres	1/8	1/4	1/2
	37.25	41	» 50 »



2060 Sup

2060 P  
2060 IC  
2060 Sup



2065 TC

2065 P  
2065 TC

**POTS A CUIRE LE LAIT**

	Diamètres, c/m		
	14	15	16
	Litres		
	1,5	2	2,5
<b>extra-forts à facettes</b>			
Anse palissandre.	52 »	59 »	63 »
tube cintré chromé.	51.50	58 »	62 »
« supra ».	58 »	65 »	70 »
<b>bord massif, uni</b>			
Anse palissandre.	40 »	44 »	50 »
tube cintré chromé.	39.50	43 »	49 »



2066



2067

2066  
2067

	Litres	
	1,25	
Anse tube chromé.	36	»
— aluminium, forme crochet.	39.50	

**POTS A EAU D'HOTEL**



2068



2069

2068  
2069

	Litres		
	1	1 1/2	2
Anse tube, chromée.	34 »	39 »	45 »

Rond de Serviette, moleté: 5.25

**POT A EAU « TCHEQUE »**



2070

2070

**RAVIER**

	Longueurs, c/m	
	22	26
	24 »	30 »



2071




2072

2071  
2072


**SEAUX**  
extra-forts, non bordés,  
à boutons et anneaux

A Champagne.	74	»
A Glace.	50	»



**SUCRIERS A FACETTES**

	Contenances, grammes		
	200	300	400
2075 P 2075 TC 2075 bis TC	Anses palissandre, couvercle ordinaire.		
	41.50	45 »	49.50
	tube cintré chromé.		
	45 »	48.50	51.50
	couvercle à bouton baké-lite.		



**THEIERES à facettes  
Sans infusoir**

	Litres		
	1/2	3/4	1
2080 P 2080 TC 2080 Sup	Anse palissandre.		
	58.50	63 »	68 »
	tube cintré chromé.		
	53.50	58 »	62 »
	« supra ».		
	61.50	67 »	72 »
	<b>Avec infusoir</b>		
2081 P 2081 TC 2081 Sup	Anse palissandre.		
	63 »	68 »	73 »
	— tube cintré chromé.		
	58 »	63 »	67 »
	« supra ».		
	66 »	72 »	77 »




	Diamètres, c/m	
	6	6,5
2085	Timbale, forme tulipe.	
	7 75	8.50

**SERVICE A THE, forme anglaise**



2090 P	A monture palissandre : 280 »	
	Comprenant :	
2091 P	Cafetière de 6 tasses.	62 »
2092 P	Crémier de 30 centilitres.	47 »
2093	Plateau de 40 x 31 c/m.	66 »
2094 P	Sucrier de 300 grammes.	45 »
2095 P	Théière de 4 tasses.	60 »



2090 TC	A monture tube chromé : 265 »	
	Comprenant :	
2091 TC	Cafetière de 6 tasses.	57.50
2092 TC	Crémier de 30 centilitres.	41.50
2093	Plateau de 40 x 31 c/m.	66 »
2094 TC	Sucrier de 300 grammes.	46.50
2095 TC	Théière de 4 tasses.	53.50
	Nota: Ces pièces peuvent être commandées séparément.	

3  
3 bis  
3 er  
4



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

Item No.	Description	Material	Weight	Price
2075	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2076	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2077	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2078	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2079	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2080	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2081	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2082	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2083	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2084	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2085	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2086	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2087	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2088	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2089	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2090	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2091	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2092	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2093	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2094	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2095	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2096	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2097	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2098	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2099	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99
2100	Teapot	Stainless Steel	1.5 lbs	\$12.99




## Division 3

---

### Articles pour Hôpitaux - Hôtels Paquebots - Pensionnats

---



Tous nos articles **emboutis** sont en aluminium pur ; leur épaisseur varie de 3 à 7 m/m.

Nettoyage facile, du fait de leur présentation entièrement en rayonné.  
Solidité des anses en **bronze massif**, métal inattaquable à la plonge, contrairement aux montures fer ou fonte.

Suppression des **notes d'étamage**.

Etablis sur les conseils de **chefs** de grandes cuisines ou **d'économistes** soucieux de leurs budgets, ils font l'objet de très nombreuses références.

**ATTENTION ! cette fabrication n'est pas une nouveauté !**

lancée en 1913, certaines pièces d'origine sont encore en service.

24 ans d'usage ! UN RECORD !

3

3  
bis3  
er

4

MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE DE TOURNUS

EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES

HOTEL DE LA GARE  
NUITS-SAON-BAVIERES  
(YVERK)

M. TACHY, Propriétaire

Châlogy Centre - France

Centre pour Automobile

EAU COURANTE CHAUDE ET FROIDE

ÉLECTRICITÉ

U.V.F.

14 C. Tournus - 808

CONFORT MODERNE

TELEPHONE 4

BUREAU DE NAVIGES

Nuits-saon-Baviers, le 29 Mai 1929

Monsieur le Directeur  
MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE  
de TOURNUS

J'ai acheté chez un de vos clients plusieurs  
ustensiles en aluminium et nickel de votre série HOMELS  
dont je suis entièrement satisfait

J'ajoute même que ce sont les plus économiques  
à tous points de vue, car l'entretien est pour ainsi dire  
réduit à sa plus simple expression

veuillez agréer, monsieur le Directeur, mes salu-  
tations distinguées.

*K. Kady*

TELEPHONE (10 Lignes) 127  
TELEX SAONNE-ORLÉANS-BOULOGNE



ÉTABLISSEMENT  
INDUSTRIEL  
ÉLECTRIQUE

Compagnie Electrique de la Saône

SOUSCRIPTION EN CAPITAL DE 2 MILLIONS  
RÈGLE SOCIAL CHALON-SAÛNE 1 PLACE D'ORLÈANS

Chalon-Saône, le 16 Mai 1929

MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE DE TOURNUS

TOURNUS

(Saône-et-Loire)

Messieurs,

Vous avez l'honneur de vous accuser réception de votre  
demande concernant notre approvisionnement sur les ustensiles de  
cuisine de votre fabrication dont nous disposons depuis un  
an, pour nos démonstrations de cuisine électrique.

Le jugement que nous pouvons porter sur votre connaissance de  
cuisine sur ces ustensiles est tout à votre honneur. Notre Chef-  
cuisinier, consulté, nous dit qu'il les préfère de beaucoup  
à tout ce qu'il a vu en cuivre, en émail et en aluminium, tant au point de  
vue rapidité de chauffe qu'à celui de la propreté. D'ailleurs  
il ne se fait pas faute d'exprimer sa conviction et de recom-  
mander les articles en aluminium de la MANUFACTURE DE TOURNUS pour la  
cuisine sur cuisinières électriques.

Nous-même n'avons pas été sans remarquer l'excellent  
rendement de ces ustensiles, tout à fait adaptés à la trans-  
mission rapide de la chaleur déposée par les plaques de chauffe  
avec lesquelles leur indéformabilité assure toujours un contact  
parfait.

Malgré les continus transports en camionnette auxquels  
nous soumettons notre batterie de cuisine de démonstration  
tous les appareils qui la composent sont intacts et semblent  
sortir de l'usine; pas de fonde bosselés ni gauchis.

Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui rendre  
hommage à l'excellence de votre fabrication, et nous vous  
prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération  
distinguée.

Compagnie Electrique de la Saône

L'Administrateur-Directeur

*J. Hirt*

GRAND HOTEL DU JURA  
& TERMINUS

LONS-LE-SAUNIER

JEAN DOISE, Propriétaire

TOUT LE CONFORT MODERNE

EAU COURANTE CHAUDE ET FROIDE

ÉLECTRICITÉ

14 C. Lons-le-Saunier - 808

TELEPHONE 109

Lons-le-Saunier, le 9 Mai 1929

Monsieur le Directeur  
de la Manufacture Métallurgique  
de TOURNUS (S & L)

Monsieur,

J'ai le grand plaisir de vous témoigner mon entière  
satisfaction pour les réels services que me rendent les divers  
ustensiles de cuisine spéciaux pour Hôtels que vous m'avez fait  
livrer, par votre quinossillier.

Outre leur grande valeur culinaire et la qualité de leur  
fabrication, ils ont aussi l'avantage très appréciable d'être  
d'un entretien facile.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec mes félici-  
tations, l'expression de ma considération distinguée

*J. Doise*

Président du Syndicat  
des Hoteliers et Restaurateurs  
de Lons-le-Saunier



SAUVAGEOT BOISSELIER

TOUR COMFORTS

14 C. Dijon - 1929

TELEPHONE 551

DIJON le 28 Mai 1929

Monsieur l'Administrateur-Directeur  
de la Manufacture Métallurgique de  
TOURNUS Saône et Loire,

J'ai acheté chez un de vos dépositaires  
de DIJON, différents ustensiles en aluminium  
de votre série HOTEL. J'ai le plaisir de vous  
informer que j'en ai satisfaction à tous points  
de vue. Leur entretien surtout est facile et  
peu coûteux.

Veuillez agréer, Monsieur l'Adminis-  
trateur, mes salutations empressées.

*J. Sauvageot*



BAIN-MARIE




1175

Diamètres, c/m	10	11	12	13	14	15	16	18	20
litres	0,78	1,04	1,35	1,77	2,23	2,73	3,31	4,7	6,4
1175	25.80	28.60	33.50	37.75	43.25	49.75	56.25	68.75	81.50
1176	20.50	23 »	27.50	31.50	36.50	42.50	48.50	60 »	70 »

1175  
1176

Queue bronze, couvercle à bouton bakélite.  
Queue bronze, sans couvercle.



1177

Dimensions, c/m	45×26×7	55×30×8	65×33×9
1177	215 »	265 »	310 »

1177


Caisse seule ou plaque pour bains-marie, anses bronze,

1178

Composition n° 1	402.75	}	1 caisse de.	45×26×7
			1 bain-marie de	10 avec couvercle
			2 »	11 »
			2 »	12 »
			1 »	13 »

1179

Composition n° 2	533.75	}	1 caisse de....	55×30×8
			1 bain-marie de	10 avec couvercle
			2 »	11 »
			2 »	12 »
			2 »	13 »
			1 »	14 »




1179

1180

Composition n° 3	617.35	}	1 caisse de.	65×33×9
			1 bain-marie de	11 avec couvercle
			2 »	12 »
			2 »	13 »
			2 »	14 »
			1 »	15 »


3  
bis  
3  
er  
4



1185

**1185 BAHUT sans couvercle, entièrement rayonné, oreillons aluminium**

Diam., c/m	14	16	18	20	22	24	26	28
Hauteurs, c/m	13	14,5	15,5	17	18,5	20,50	22	23,5
Litres	2	3	4	5,5	7	9,2	11,6	14,5
	30 »	36.50	48.50	59 »	70 »	83 »	98 »	112 »



1200

1200

**BASSINE A BLANCHIR LES LEGUMES anses bronze.**

Diam. c/m	40	45	50
Hauteurs, c/m	24,5	26,5	28,5
Litres	30,7	41,5	55,9
	365 »	450 »	600 »




1205

1205

**BASSINE CONIQUE anses bronze.**

Diam. c/m	35	40	45	50	60
Hauteurs, c/m	17	19,5	22	24,5	29
Litres	11,93	17,87	25,52	35,12	59,82
	275 »	365 »	455 »	565 »	735 »




1210


1210

**BASSINE CREUSE**

Diam, c/m	12	14	16	20	24	28	32	36	40	45	50
Litres	0,3	0,45	0,8	1,3	2,92	4,48	6,53	9,11	12,3	16,95	22,68
A anses bronze.					65 »	82 »	112 »	140 »	185 »	225 »	265 »
1211 Sans anses.	9.50	12 »	17 »	25 »	37 »	48.50	70 »	90 »	112 »	137 »	163 »



1214 A



1212 P


1212 A  
1212 P

**BOITE A LAIT CYLINDRIQUE renforcée, fond cerclé**

Litres :	5	10	15	20
<b>SANS BEC</b>				
Anse gros fil aluminium.	80 »	230 »	275 »	330 »
— avec poignée palissandre.		235 »		
<b>BEC SOUDE</b>				
Anse gros fil aluminium.	127 »	295 »		
— avec poignée palissandre.		300 »		

**BRAISIERE CYLINDRIQUE ou BASSINE A RAGOUT**

anses bronze




1215

	Diam. c/m	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	50	56	60
Haut. c/m	16	16,8	17,5	18	19	20	20,8	21,5	22,5	23,5	28,5	33	37,5	
Litres	6	7,5	9,2	11	13,4	16	18,8	21,8	28,2	35,7	55,9	81,2	105,9	
<b>1215</b>	<b>Avec couvercle sautoir.</b>	260 »	285 »	320 »	345 »	395 »	425 »	475 »	515 »	565 »	680 »	880 »	1085 »	1250 »
<b>1216</b>	<b>Sans couvercle</b>	157 »	171 »	195 »	210 »	248 »	268 »	305 »	330 »	362 »	430 »	605 »	763 »	900 »
<b>1217</b>	<b>Avec couvercle à degré.</b>	186 »	202 »	234 »	253 »	299 »	325 »	366 »	399 »	441 »	526 »	723 »	913 »	1067 »

**BRAISIERE RECTANGULAIRE**

anses bronze



1220 M


Longueurs, c/m	45	45	55	65
Largeurs, c/m	26	26	30	33
Hauteurs, c/m	14	26	15,5	16,5
Litres	16	30	25	35

**Anses mobiles**

<b>1220 M</b>	<b>Avec couvercle, faisant sautoir.</b>	615 »	750 »	890 »
<b>1221 M</b>	<b>Sans —</b>	360 »	430 »	510 »

**Anses fixes**

<b>1220 F</b>	<b>Avec couvercle, faisant sautoir.</b>	580 »	720 »
<b>1221 F</b>	<b>Sans —</b>	345 »	480 »



1220 F

3 bis  
3 er  
4



1225

1225

**CASSEROLE « RUSSE »**

Queue bronze

Diam. c/m	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Haut. c/m	11,5	13	14,5	16	16,8	17,5	18	19	20	20,8	21,5
Litres	2,3	3,3	4,5	6	7,5	9,2	11	13,4	16	18,8	21,8
	75 »	100 »	120 »	140 »	158 »	185 »	207 »	240 »	262 »	298 »	320 »



1230

1230

**CASSEROLE « CLASSIQUE », queue bronze**

Hauteur : 1/2. Diamètre + 1 c/m

Diam. c/m	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Haut. c/m	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Litres	1,2	1,8	2,5	3,7	4,5	5,8	7,4	9,2	11,3	13,6	16,3	19,3
	50 »	60 »	78 »	92 »	115 »	130 »	155 »	170 »	205 »	225 »	265 »	275 »




1235

1235

**COUVERCLE A DEGRE à poignée bronze**

Diam. c/m	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	16 »	18 »	21 »	23 »	29 »	31 »	39 »	43 »	51 »
Diam. c/m	32	34	36	40	44	45	50	56	60
	57 »	61 »	69 »	79 »	96 »	100 »	118 »	150 »	167 »




1240

1240

**COUVERCLE A QUEUE BRONZE**

Diamètres, c/m	18	20
	30 »	34 »



1245

1245

**CUILLERES A POT**

Manche aluminium profilé.

Diamètre, c/m	13	14	16
	19 »	23 »	36 »




1245 bis

1245 bis

A douille aluminium, sans manche.

Diamètres, c/m	20	22
	59 »	65 »



1246

1246

**ECUMOIRES**

Manche aluminium profilé.

Diamètre, c/m	14	16	18
	17 »	22 »	33 »



1246 bis

1246 bis

A FRITURE, fil étamé.

Diamètre, c/m 18 : 9.50




1247

1247

**FAITOUT CYLINDRIQUE, avec couvercle à poignée**  
anses bronze

Diam. c/m	22	24	26	28	30	32	34	36
Litres	4,3	5,6	7,2	9	11,1	13,5	16,1	19,1
	160 »	178 »	206 »	225 »	270 »	295 »	335 »	370 »



1255

1250

1251

1252


1255

1256

1257

**MARMITE**  
anses bronze

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26	28	30	36	40	45	50
Hauteurs, c/m	18	20	22	24	26	28	30	36	40	45	50
Litres	4,5	6	8	11	14	17	21	36	50	75	100
Avec couvercle sautoir.							420 »	680 »	820 »	1040 »	1200 »
Sans couvercle sautoir.	85 »	100 »	120 »	148 »	165 »	195 »	265 »	490 »	595 »	765 »	900 »
Avec couvercle à degré.	106 »	123 »	149 »	179 »	204 »	238 »	316 »	559 »	674 »	865 »	1018 »
avec robinet et crépine											
Avec couvercle sautoir.							555 »	815 »	990 »	1210 »	1370 »
Sans couvercle sautoir.							400 »	625 »	765 »	935 »	1070 »
Avec couvercle à degré.							451 »	694 »	844 »	1035 »	1188 »




1258-1259

1258 Renforcée.

1259 Extra-forte.

**MARMITE A CAFE**  
Robinet et crépine. Filtre métal blanc  
anses bronze

Diamètres, c/m	30	36	40	45	50
Litres	21	36	50	75	100
	670 »	930 »	1100 »	1300 »	1500 »
	560 »	660 »	850 »		



1260

1260

**MARMITE HAUTE, dite « Marmite à potage »**  
avec couvercle, anse mobile, fil aluminium

Diam. c/m	22	26
Haut. c/m	28	30
Litres	10	15,9
	160 »	185 »




1265 bis

1265  
1265  
bis

**MARMITE BASSE, dite « Marmite à légumes »  
avec couvercle, anse mobile, fil aluminium**

Diam. c/m	22	26
Haut. c/m	19	22
Litres	7	11,6
Sans compartiment.	125 »	155 »
Avec compartiment.	165 »	205 »




1270

1270

**PASSOIRE A LEGUMES, à anses bronze**

Diam. c/m	35	40	45	50	60
	295 »	395 »	490 »	605 »	785 »




1274

1274

**POISSONNIERE RENFORCEE  
anses aluminium**

Longueurs, c/m	70	80	90
Largeurs, c/m	16,5	18	20
Complète (3 pièces).	820 »	1000 »	1200 »



1275

1275

**PORTE-MANGER, Type Hôpitaux, à 3 compartiments,  
monture aluminium**

Diamètres, c/m	18	22	26	30
Contenance du compartiment inférieur.	2,28	4,17	7,16	11,3
Contenance des compartiments supérieurs.	1,14	2,08	3,58	5,65
	140 »	200 »	265 »	345 »




1276

1276

**COMPARTIMENT BAS A DESSERT, anses aluminium,  
avec son couvercle**

Diamètres, c/m	18	22	26	30
litres	0,89	1,50	2,38	3,88
	24 »	36 »	52 »	68 »

ATTENTION : Ce compartiment peut s'adapter en supplément au porte-manger 1275.




1280 M

**PLAQUE A ROTIR, épaisseur 4 m/m**

anses bronze

		45	55	65
	<i>Longueurs, c/m</i>	26	30	33
	<i>Largeurs, c/m</i>	7	8	9
	<i>Hauteurs, c/m</i>			
1280 M	<b>Avec anses tombantes, sans grille.</b>	270	» 330	» 385 »
1280 F	— <b>fixes</b> —	245	» 305	» 355 »
1280 GM	<b>Avec anses tombantes et grille.</b>	320	» 390	» 460 »
1280 GF	— <b>fixes</b>	295	» 365	» 430 »
1280 S	<b>Sans anse, sans grille.</b>	175	» 220	» 275 »
1280 SG	— <b>avec</b> —	225	» 280	» 350 »




1282 F

**PLAQUE A ROTIR RECTANGULAIRE**

Type Paris

anses bronze

	45	50	55	60	65	
<i>Longueurs, c/m</i>	35	40	44	48	53	
<i>Largeurs, c/m</i>	8,5	9	9,5	10	10,5	
<i>Hauteurs, c/m</i>	4	4	4	5	5	
<i>Épaisseurs, m/m</i>						
1282 S	<b>Sans anses.</b>	260	» 305	» 340	» 450	» 520 »
1282 F	<b>Ansés fixes.</b>	330	» 375	» 430	» 540	» 610 »
1282 M	— <b>mobiles.</b>	355	» 400	» 455	» 565	» 635 »




1285 G

**PLAQUE A ROTIR ou DE SERVICE, épaisseur 3 m/m.**

anses bronze droites fixes,

	45	55	65	
<i>Longueurs, c/m</i>	26	30	33	
<i>Largeurs, c/m</i>	7	8	9	
<i>Hauteurs, c/m</i>				
1285	<b>Avec anses, sans grille.</b>	215	» 265	» 310 »
1285 G	<b>Avec anses et grille.</b>	265	» 325	» 385 »
1285 S	<b>Sans anse, sans grille.</b>	150	» 180	» 220 »
1285 SG	<b>Sans anse, avec grille.</b>	200	» 240	» 295 »

3 bis  
3 er  
4



1286

1286

**PLAQUE A DEBARRASSER**  
ou Caisse à genoises  
sans anses

Longueurs, c/m	30	35	40	45	50	55				
Largeurs, c/m	22	26	30	35	40	44				
Hauteurs, c/m	3,5	4	4,5	5	5,5	6				
	105 »	125 »	150 »	190 »	240 »	270 »				



1290

1290

**SAUTEUSE, BORD DROIT A QUEUE BRONZE**  
sans couvercle

Diam. c/m	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Haut. c/m	8	8,5	9	9,5	10	11	12	12,5	13	13,5
Litres	1,9	2,50	3,22	4,06	5,3	6,76	8,12	9,64	11,34	13,22
	70 »	85 »	100 »	115 »	135 »	145 »	175 »	185 »	225 »	240 »




1295

1295

**SAUTEUSE EVASEE**  
queue bronze, sans couvercle

Diam. c/m	18	20	22	24	26	28
Haut. c/m	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Litres :	1,2	1,7	2,2	2,9	3,6	4,5
	60 »	75 »	90 »	100 »	115 »	135 »



1296

**SAUTOIR, ANSES BRONZE**  
avec ou sans couvercle

Diamètres, c/m	30	32	34	36	40	44	50	56	60
Hauteurs, c/m	12	12,5	13	13,5	14	15	16,5	18	19
Litres	8,4	10	11,7	13,7	17,5	22,8	32,4	44	52
1296 Avec couvercle sautoir	317 »	337 »	370 »	405 »	443 »	550 »	655 »	762 »	890 »
1297 Sans couvercle sautoir	170 »	180 »	200 »	220 »	240 »	300 »	380 »	440 »	540 »
1298 Avec couvercle à degré.	221 »	237 »	261 »	289 »	319 »	396 »	498 »	590 »	707 »



## Division 3 bis

---

### Alimentation

---

Articles pour laboratoires de:  
Bouchers - Charcutiers - Tripiers, etc...

---



Articles en **aluminium de très forte épaisseur** livrés en mat décapé, donc entretien facile.

Accessoires **extra-forts** en fonte d'aluminium à haute résistance d'où solidité parfaite.

Plus de rouille, d'étamage, **aucun mauvais goût aux produits traités**, un matériel en principe **inusable** et toujours **propre**.

Ces articles ont été étudiés par nos services techniques en collaboration avec les spécialistes de la partie.

### BASSINES



1300

1300 Conique, dite « à vaisselle ».


Diamètres, c/m	32	36	40	45
Litres	7,8	11	14,5	21
	53.50	70 »	93 »	122 »



1305

1305 Conique, sans anses.

Diamètres, c/m	35
Litres	14
	74 »



1307

Creuse

Diamètres, c/m	12	14	16	20	24	28	32	36	40	45	50
Litres	0,3	0,45	0,8	1,3	2,92	4,48	6,53	9,11	12,3	16,95	22,68


1306 S	Sans anses.	8.25	10.25	14.50	21.50	32 »	42 »	61.50	79.50	102 »	125 »	151 »
1307 S	Avec anses.					46.50	59 »	83 »	103 »	130 »	161 »	192 »



1310

1310 Conique, avec cercle de renforcement.

Diamètres, c/m	35	40	45	50	60
Hauteurs, c/m	17	19,5	22	24,5	29
Litres	12	18	25,5	35	60
	189 »	266 »	350 »	455 »	600 »



1315

1315 Conique, genre bassine à conserves.

Diamètres, c/m	36	40	45
Litres	10	15,5	22
	58 »	71.50	96.50




1320

Cylindrique, type Paris.

Diamètres, c/m	26	32	36	38
Litres	12	25	36	43

1320	Super renforcée.	130 »	192 »
1321	Extra-forte.	92.50	142 » 188 » 230 »



1322

1322

**BRAISIÈRE RECTANGULAIRE**

sans couvercle.

<i>Longueurs, c/m</i>	45	45	55	65
<i>Largeurs, c/m</i>	26	26	30	33
<i>Hauteurs, c/m</i>	14	26	15,5	16,5
<i>Litres</i>	16	30	25	35
	275	» 385	» 340	» 410 »




1330

1330

**BROC A SANG**

couvercle laitier et cercle de renforcement à la base.

<i>Litres</i>	5	10	15	20
	78.50	212	» 260	» 315 »



1340

1340

**CASSEROLE CYLINDRIQUE, SUPER RENFORCEE**

<i>Diamètres, c/m</i>	12	14	16	18	20	22	24	26
<i>Litres</i>	0,7	1	1,6	2,3	3,2	4,3	5,6	7,2
	11.50	15.50	20	» 26	» 32	» 41	» 49	» 60 »



1342

1342

**« CHINOIS »**

<i>Diamètre, c/m</i>	16	18	20
	27	» 32.50	37 »

3  
er  
4




**CORNETS**




1345	A saucisse.	Diamètre du bout : 10 m/m	16 »
1346	A boudin.	— — 25 »	24 »
1347	A saucisson.	— — 27 »	15 »
1348	A cervelas.	— — 23 »	14.50
1349	A cervelas, type Est.	— — 25 »	12 »
1350	A saucisson, type Est.	— — 30 »	12.25
1351	A petite saucisse, type Nord.	— — 12 »	11 »
1352	A grosse saucisse, type Nord.	— — 20 »	11 »
1353	A saucisson, type Nord.	— — 28 »	11 »




1354 **COUTEAU A CHAIR A SAUCISSE** 5.80



		<b>CUILLERE A POT</b>		
		<i>Diamètres, c/m</i>		
		13	14	16
1355	Manche profilé.	18.50	22 »	34 »



		<i>Diamètre, c/m</i>		
		20	22	
1356	A douille, sans manche,	56.50	62.50	



		<b>ECUMOIRE, manche profilé</b>		
		<i>Diamètre, c/m</i>		
		14	16	18
1357		17 »	21.25	31.50



1360

1360

**FAITOUT SUPER RENFORCE**

avec couvercle à degré

Diamètres, c/m	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Hauteurs, c/m	12,5	13,6	14,7	15,8	16,8	17,8	18,8	19,8	20,8
Litres :	5,6	7,2	9	11,1	13,5	16,1	19,1	22,4	26,1

59 » 71 » 84 » 97 » 114 » 136 » 164 » 185 » 215 »



1365

1363

**MARMITES avec couvercle à degré**

Diamètres, c/m	28	30	32	34	36	38	40
Hauteurs, c/m	18,6	20	21,2	22,6	24	25	26
Litres :	11,4	14,1	17	20,5	23,4	28,3	31,4

1/2 profonde, super renforcée.

100 » 112 » 130 » 145 » 185 » 210 » 245 »

Diamètres, c/m	40	45	50
Hauteurs, c/m	40	45	50
Litres :	50	75	100

1364

Série « hôtel », épaisseur : 6 m/m.

550 » 690 » 825 »

Diamètres, c/m	28	30	32	34	36	38	40
Hauteur, c/m	28	30	32	34	36	38	40
Litres :	17,2	21,2	25,7	30,8	36,6	43,5	50

1365

Très profonde, super renforcée.

129 » 147 » 165 » 188 » 235 » 274 » 325 »



1365 bisS

1365 bisS  
1365 ter

**GRILLES A PIED POUR MARMITE**

Diamètre, c/m	28	30	32	34	36	38	40	45	50
Sans anses.	37	40	46	50	58	65	72	85	100
Avec anses mobiles	45	48	54	58	66	73	80	93	108

NOTA. — Ces grilles s'adaptent aux n<sup>os</sup> 1360, 1363, 1364, 1365.



1366

1366

**PLAQUE ONDULEE POUR PIEDS DE PORCS**

Longueur, c/m	21
Largeur, c/m	3,5
	2 »



**MOULES**



1370



1371



1372

1370 A aspic.

Longueurs, c/m	6	6,5	7	7,5	8	8,5
	2 »	2.15	2.45	2.70	3 »	3.25

1371 A gelée.

Diam. c/m	4,5	5	5,5	6
	1.40	1.60	1.80	2 »

1372 Forme cœur.

N <sup>os</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueurs, c/m	6,5	7,5	8,5	9,5	11	13	14,5	16,5
	1.70	1.95	2.50	3.10	3.75	5.10	6.50	7.60

**PASSOIRES**



1380

1380 A gras, à anses.

Diamètres, c/m	33	36	38	40
	73 »	87 »	106 »	120 »



1381

1381 Conique, à queue.

Diamètres, c/m	22	24	26
	37.50	47 »	57 »


**PLATS**



1385

1385 A boudin.

Diamètres, c/m	30	35	40	45	50
	32.50	40.50	58 »	71 »	85 »



1386

1386 A saigner, avec anses.

1386 S

— sans anses.

Diamètres, c/m	40	45	50	55
	115 »	145 »	170 »	190 »
	104 »	124 »	145 »	165 »

**PLATS (suite)**



1388

1388

Ovale, forme sabot.

Longueurs, c/m	21,5	26
	10.75	16.50



1390


1390

**A ROTIR**  
rectangulaire, angles arrondis

Dimensions, c/m	28×20	32×23	35×26
Hauteurs, c/m	6	6,5	7

A anses.  
Sans anses.

	28.50	37.50	51.50
	24 »	32 »	45 »



1391


1391

**A ROTIR**  
rectangulaire, angles vifs

Dimensions, c/m	40×29	45×35	50×40	60×40
Hauteurs, c/m	7	7	10	10

A anses.  
Sans anses.

	140 »	168 »	260 »	295 »
	110 »	138 »	220 »	255 »



1392


1392

**A ROTIR**  
rectangulaire, type Paris,  
angles arrondis

Dimensions, c/m	45×35	50×40	55×44	60×48	65×53
Hauteurs, c/m	8,5	9	9,5	10	10,5

Avec anses.  
Sans anses.

	275 »	315 »	350 »	455 »	520 »
	245 »	285 »	310 »	415 »	470 »



1395

1395

Rectangulaire, forme évasée, sans anses.

Dimensions, c/m	28×20	32×23	35×26
	17.50	25 »	29 »

**PLATEAUX**



1396

1396

Rectangulaire de comptoir.

Dimensions, c/m	25×17	29×20	32×23
	12.75	17.50	21.50



**PLATEAUX (suite)**




1397

1397

Rectangulaire, à petit bord plat.

Dimensions : c/m

28 × 20	32 × 23	35 × 26
16 »	22 »	26.50




1400

1400

Rond de comptoir.

Diamètres : c/m

22	24	26	28	30	32
12 »	15.25	18 »	20.50	23 »	26.50



1404

1404

PELLE A SAINDOUX 14.50

**SEAUX**



1405

A saindoux

Diamètres, c/m

Litres :

19	22	28
3	5	10

1405

Avec cercle, et à anses.

37.50 48 » 80 »

1406

sans anses.

33 » 42 » 72 »

1407

Sans cercle, — —

19 » 25.50 50.50



1408



1410

Diamètres, c/m

Litres :

28	30
12	15

1408

Conique.

75 » 90 »

1410

Cylindrique.

Diamètres, c/m

Litres :

26	32
12	25

135 » 192 »

**TERRINES**



1414

Contenances, gr.

250	375	500
-----	-----	-----

1414

Conique renforcée.

4.25 5.60 6.50

Diamètres, c/m

14	16	18	20
----	----	----	----



1415



1416

1415

Renforcée, à bord plat.

19.75 29.75 34.50

1416


Cylindrique, forte, bordée rond.

10.50 13.50 17.50 21 »

# Division 3 ter

## Articles pour cuisine électrique

Coupe d'un article



Ces articles ont été étudiés en collaboration avec les **Ingénieurs** des laboratoires des plus importantes sociétés de distribution d'électricité.

Articles établis en **2 séries** ayant chacun fait leurs preuves et ayant leurs partisans ; séries suivies surtout par « habitudes régionales ».

1° **SERIE « ELEC »** épaisseur des fonds variant suivant leurs diamètres : **5 à 6 m/m.**

2° **SERIE « SUPER ELEC »** (grand luxe), épaisseur des fonds variant suivant leurs diamètres : **6 à 8 m/m.**

Intérieur et extérieur **rayonnés**, fonds **dressés au tour** donc rendement maximum aussi bien par la présentation que par la conductibilité du métal contrairement à la fonte.

Accessoires de choix : queues et anses « **palissandre ou bakélite** » isolantes tant à la chaleur qu'au courant électrique.

A la demande de la clientèle ces articles sont aussi montés avec des accessoires **bronze poli or.**

Nous tenons à la disposition de nos clients de très nombreuses références.

EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES

"Est Lumière"

(Compagnie d'Electricité de l'Est Parisien)

18200 Société Anonyme au Capital de 100 000 000 de francs

31, QUAI BLANQUI

TELEPHONE ENTREPÔT { 15-16  
39-17  
39-18

Alfortville le 14 Février 1936

RC SEINE N° 72 727

Etablissements TOURNUS

Bl/c

15, rue de l'Hopital St-Louis PARIS

Messieurs,

Comme suite à votre demande, nous avons l'honneur de vous informer que les ustensiles en aluminium que vous nous livrez pour l'utilisation sur des appareils électriques nous ont donné jusqu'ici satisfaction.

Veillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

"EST-LUMIERE"  
LE CHEF DU SERVICE COMMERCIAL

*Alery*

18 FEV 1936

**EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES****OFFICE ÉLECTRIQUE DE BOURGOGNE**

Société Anonyme au Capital de 200.000 Francs

SIÈGE SOCIAL DIJON, 124, AVENUE VICTOR-HUGO

BUREAUX  
**CHALON-sur-SAONE**5, PLACE DU CHATELET  
Téléphone 137 & 433

Cheques Postaux Dijon 343.77

R. C. Dijon 11.268

MANUFACTURE METALLURGIQUE

TOURNUS

(S. &amp; L.)

CHALON-SUR-SAONE le 12 Février 1936

Messieurs,

Il nous est agréable de pouvoir vous confirmer sans réserves les éloges que vous formulait déjà la Cie ELECTRIQUE de la GROSNE, en 1929, relativement à votre matériel de cuisine électrique.

Les cinq ans écoulés n'ont fait qu'affirmer l'excellente tenue de vos appareils, leur très bon rendement et leur indéformabilité indispensable pour la cuisine sur plaque fonte.

C'est en toute confiance que nous recommandons vos casseroles série électrique à nos clients. Nous n'en avons jamais eu que des éloges.

Nous sommes heureux de l'occasion qui se présente de vous témoigner, à nouveau, notre entière satisfaction, et, vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

OFFICE ÉLECTRIQUE DE BOURGOGNE  
Le Directeur.

14 FEV 1936



## SÉRIE " SUPER ÉLEC "

Fonds épais (6 à 8 m/m) dressés au tour

A COMMANDER D'APRES LE DIAMETRE DES FONDS



1505 Sup

1505 P Queue palissandre.  
1505 Sup Queue supra.

### CASSEROLES CYLINDRIQUES

Diamètres, c/m	12	14	16	18	20	22	24	26
Hauteurs, c/m	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Litres	0,7	1,1	1,7	2,4	3,2	4,3	5,6	7,1
	27.25	33 » 42 »	62 » 73 »	88 » 100 »	115 »			
	31.25	38.25	47.25	68 »	78.75	94 »	108.25	124.25

Couvercles : voir série « ELEC »



1506 P

1506 P Queue palissandre.  
1506 Sup Queue supra.

### SAUTEUSES HAUTES

Diamètres, c/m	18	20	22	24
Hauteurs, c/m	8	8,5	9,5	10,5
Litres	2	2,6	3,6	4,7
	57 » 67	79.50	93 »	
	63 »	72.75	85.50	101 25



1507 Sup

1507 P Queue palissandre.  
1507 Sup Queue supra.

### SAUTEUSES BASSES

Diamètres, c/m	18	20	22	24
Hauteurs, c/m	6,5	7	7,5	8
Litres	1,6	2,1	2,8	3,6
	53.50	64 »	75.50	85 »
	59.50	69.75	81.50	93.25



1515 P

1515 P Monture palissandre.  
1515 Sup Monture supra.

### FAITOUTS avec couvercle

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26
Hauteurs, c/m	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Litres	2,4	3,2	4,3	5,6	7,1
	74 » 88 »	102 »	116 »	132 »	
	80 » 95 »	110 »	127 »	144 »	



« SUPER ELEC » ( suite )

**MARMITES TRES PROFONDES avec couvercle**



1525 Sup

1525 P Monture palissandre.  
1525 Sup Monture supra.

<i>Diamètres, c/m</i>	18	20	22	24	26
<i>Hauteurs, c/m</i>	18	20	22	24	26
<i>Litres</i>	4,5	6,3	8,3	10,8	13,8

96	» 123	» 139	» 159	» 177	»
99	» 130	» 146	» 169	» 185	»

**PLATS A ŒUFS**



1528 Sup

1528 P Anses palissandre.  
1528 Sup Anses supra.

<i>Diamètres des fonds, c/m</i>	10	12	14	16	18	20	22	24
<i>Diamètres supérieurs, c/m</i>	14	16	20	22	24	26	28	30

24	» 28	» 36	» 48	» 57	» 63	» 75	» 83	»
29	» 34	» 43	» 56	» 66	» 72	» 86	» 96	»

**POELES A FRIRE**



1532 Sup

1532 P Queue palissandre.  
1532 Sup Queue supra.


<i>Diamètres des fonds, c/m</i>	14	16	18	20	22	24
<i>Diamètres supérieurs, c/m</i>	20	22	24	26	28	30

34	» 46	» 55	» 62	» 73	» 83	»
40	» 53	» 62	» 72	» 85	» 95	»



**SÉRIE "ELEC"**

Fonds épais (5 à 6 m/m) dressés au tour  
**A COMMANDER D'APRES LE DIAMETRE DES FONDS**




1555 A

**BASSINE A FRITURE AVEC PANIER EGOUTTOIR**

Diamètres des fonds, c/m	18	22
Diamètres supérieurs, c/m	24	28
Hauteurs, c/m	9,5	11

1555 A	Anses aluminium.	64	»	82	»
1555 B	Anses bronze poli-or.	76.50	94	»	



1560 P

**CASSEROLES CYLINDRIQUES**

Diamètres, c/m	12	14	16	18	20	22	24	26
Hauteurs, c/m	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Litres	0,7	1,1	1,7	2,4	3,2	4,3	5,6	7,1

1560 B	Queue bronze poli-or.	28	»	33.50	45	»	55	»	65	»	75	»	90	»	105	»
1560 P	Queue palissandre.	24	»	28.25	39	»	48	»	57	»	67	»	80	»	92	»
1560 Sup	Queue supra.	28	»	33.50	44.25	54	»	62.75	73	»	88.25	101.25				



1564 Sup

**SAUTEUSES HAUTES**

Diamètres, c/m	18	20	22	24
Hauteurs, c/m	8	8,5	9,5	10,5
Litres	2	2,6	3,6	4,7

1564 B	Queue bronze poli-or.	50	»	60	»	69.50	81	»
1564 P	Queue palissandre.	43	»	51.50	61.50	71	»	
1564 Sup	Queue supra.	49	»	57.25	67.50	79.25		




1565 P

**SAUTEUSES BASSES**

Diamètres, c/m	18	20	22	24
Hauteurs, c/m	6,5	7	7,5	8
Litres	1,6	2,1	2,8	3,6

1565 B	Queue bronze poli-or.	46	»	54.50	62.50	72.50	
1565 P	Queue palissandre.	39	»	46.50	54.50	62.50	
1565 Sup	Queue supra.	45	»	52.25	60.50	70.75	



1570 P

**COUVERCLES**

Diamètres, c/m	12	14	16	18	20	22	24	26
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----

1570 B	Poignée bronze poli-or.	7.50	8.50	9.25	11	»	12.75	14.75	16	»	19.50		
1570 P	Poignée palissandre.	6.40	7	»	8	»	9	»	11	»	12.25	13.75	16.50
1570 Sup	Bouton bakélite.	6	»	6.50	7.50	8.50	11	»	12.25	14.25	16.75		
1571 P	Queue palissandre.	6.25	7.25	8.25	9.25	11.75	13.25	15.25	17	75			



« ELEC » (suite)

FAITOUTS avec couvercle



1575 Sup

1575 B  
1575 P  
1575 Sup

Monture bronze poli-or.

Monture palissandre.

Monture supra.

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26
Hauteurs, c/m	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Litres	2,4	3,2	4,3	5,6	7,1
	70	» 81	» 94	» 109	» 126.50
	60.50	72	» 82	» 96	» 110
	66.50	79	» 90	» 107	» 122

MARMITES TRES PROFONDES avec couvercle



1580 P

1580 B  
1580 P  
1580 Sup

Monture bronze poli-or.

Monture palissandre.

Monture supra.

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26
Hauteurs, c/m	18	20	22	24	26
Litres	4,5	6,3	8,3	10,8	13,8
	91	» 113	» 128	» 145	» 160
	81	» 103	» 115	» 130	» 145
	84	» 110	» 122	» 140	» 153

MARMITES A POMMES DE TERRE COMPLETES



1583 Sup

1583 B  
1583 P  
1583 Sup  
  
1583 DB  
1583 DP  
1583 DSup

Monture bronze poli-or.

Monture palissandre.

Monture supra.

Dessus seul, sans couvercle

Monture bronze poli-or.

Monture palissandre.

Monture supra.

Nota: Pour les accessoires: pieds, grilles, séparations, voir: Marmites, n° 453, Division 1.

Diamètres, c/m	18	20	22	24	26
Contenance du récipient inférieur, litres:	2,4	3,2	4,3	5,6	7,1
	98.25	115.50	133.50	146.50	181.25
	83.50	101	» 114	» 135	» 154
	95.50	115	» 130	» 157	» 178
	28.25	34.50	39.50	47.50	54.75
	23	» 29	» 32	» 39	» 44
	29	» 36	» 40	» 50	» 56

PLATS A ŒUFS



1585 P

1585 B  
1585 P  
1585 Sup

Anses bronze poli-or.

Anses palissandre.

Anses supra.

Diamètres des fonds, c/m	10	12	14	16	18	20	22	24
Diamètres supérieurs, c/m	14	16	20	22	24	26	28	30
	26	» 30	» 37	» 45	» 52	» 59	» 70	» 78
	21	» 25.25	32	» 40	» 46	» 52	» 60	» 68
	26	» 31.25	39	» 48	» 55	» 61	» 73	» 81

« ELEC » (suite)

POELES A FRIRE

Diamètres des fonds, c/m	14	16	18	20	22	24
Diamètres supérieurs, c/m	20	22	24	26	28	30
1590 P	36	» 45	» 52	» 62	» 72	» 80
1590 B	36	» 45	» 52	» 62	» 72	» 80
1590 P	30	» 38	» 44.50	» 50.50	» 61.50	» 68
1590 Sup	36	» 45	» 51.50	» 60.50	» 73.50	» 80



1590 P

1590 B

1590 P

1590 Sup

Queue bronze poli-or.

Queue palissandre.

Queue supra.

POTS A CUIRE LE LAIT

Diamètres, c/m	14	16
Litres	1,5	2,5
1595 B	51	» 60
1595 P	46	» 54
1595 Sup	53	» 62



1595 Sup

1595 B

1595 P

1595 Sup

Poignée bronze poli-or.

Poignée palissandre.

Poignée supra.



# Division 4

---

# Nickel pur

---