



ULTIMHEAT

MANUFACTURE METALLURGIQUE



DE TOURNUS (Saône-et-Loire)

ASSIETTES forme coqueret, polies 2 faces




1600 Plate.
1601 Creuse.

| Diamètres, c/m | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|---|
| 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 22.25 | 26.75 | 31.25 | 38.50 | |
| 22.75 | 27.25 | 31.75 | 39 | » |



1605 **BEURRIER-CONFITURIER**, intérieur verre, avec soucoupe et couvercle à bouton, poli. Diamètre, c/m: 12. 53 »



1610 **BOITE A SAVON**, polie, à charnière. 26 »




BOLS A BOUILLON
Diamètres, c/m
1615 **A oreilles**, poli extérieurement, rayonné intérieurement.
1616 **Avec couvercle à bouton et assiette.**

| Diamètres, c/m | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 50.25 | 53.75 | 61.75 | 65.50 | |
| 97.50 | 106.75 | 120.75 | 130 | » |



1620 **BOUCEOIR**, bord perlé. 55 »



CASSEROLES

| | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | La Série de 12 à 20 |
|----------------|--|-------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|---------------------|
| Diamètres, c/m | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| Hauteurs, c/m | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Litres | | 0,47 | 0,80 | 1,22 | 1,80 | 2,55 | 3,45 | 4,65 | 6 | 7,60 | |
| 1635 | Série « Luxe », sans bec, queue cambrée. | 43 | » 54 | » 70 | » 90 | » 114.50 | » 141.50 | » 169 | » 198 | » 246 | » 470 » |
| 1640 | Extra-forte, sans bec, queue droite. | 40.25 | 50.75 | 67.50 | 84.75 | 113 | » 134 | » 161.50 | » 190 | » 236 | » 450 » |
| 1645 | Forte, bordée, à bec queue droite. | 31.50 | 39.50 | 48 | » 61.50 | » 76 | » 95 | » | | | 320 » |



CAFETIÈRES




1650

1650

Cafetière verseuse, anse isolante, couvercle à charnière, bec droit.

Tasses 4 6 8 10 12

140 » 163 » 190 » 220 »



1658

1658

Cafetière verseuse, à pied mouluré, manche ébène, couvercle à charnière, bec droit.

190 » 220 » 255 » 290 »



1660

1660

Cafetière filtre, anse isolante, bec droit.

170 » 195 » 230 » 265 » 305 »



1665

1665

Cafetière monofiltre, 2 grilles mobiles, couvercle faisant soucoupe : 50 »



1666

1666

Cafetière unitasse, 2 grilles mobiles, couvercle faisant soucoupe : 69 »



1670

1670

A pied, poli, bord perlé.

18 »



1671

1671

Double, poli.

15 »

COQUETIERS



1672

1672 COUPE A FRUITS, diamètre $\frac{m}{26}$: 115 »




1675

COUVERCLES POLIS

Diamètres, c/m

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



1679

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|------|------|---|
| 1675 | A poignée, extra-fort. | 18.75 | 21.50 | 26.50 | 34 | » 40 | » 46 | » 57.50 | 66 | » 75 | » |
| 1677 | A poignée, fort. | 17.25 | 20.25 | 23 | » 27.50 | 34.50 | 39.50 | 45.50 | 54 | » 63 | » |
| 1679 | A queue, fort. | 18.50 | 22 | » 25 | » 30 | » 37.50 | 43.50 | 49 | » 59 | » 68 | » |




1685

1685 CREMIER, bec canard, anse isolante.

Centilitres

| | | | |
|----|------|-------|-------|
| 20 | 30 | 40 | 50 |
| 84 | » 97 | » 110 | » 123 |



1690

1690

CUILLERE


A pot, polie, manche forgé.

| | | | | |
|----------------|------|------|----|----|
| Diamètres, c/m | | 9 | 10 | 11 |
| 50 | » 58 | » 69 | » | |




1691

1691 CUILLERE A ragoût. 53 »



1692

1692 CUILLERE A sauce. 53 »



1695

1695

ECUMOIRE, polie, manche forgé.

| | | | | |
|----------------|----|---------|----|----|
| Diamètres, c/m | | 10 | 11 | 12 |
| 47.50 | 55 | » 63.50 | | |



1700

1700 FAITOUT, extra-fort, avec couvercle.

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Diamètres, c/m | | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Litres | | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 7,2 |
| 161 | » 188 | » 231 | » 270 | » 325 | » | |



1705

1705

LEGUMIER, couvercle à bouton, anses forme coquille.

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| Diamètres, c/m | | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 113 | » 130 | » 158 | » 178 | » | |

(Voir: Plat pour légumier, N° 1755).



1710

1710 **MARABOUILLOTTE**, forme basse,
anse rotinée, couvercle à charnière.

Litres 0,50 1 1,50

150 » 180 » 205 »




1715

1715 **MARMITE**, extra-forte, emboutie, très
profonde, avec couvercle.

Diamètres, c/m 18 20 22 24 26
Hauteurs, c/m 18 20 22 24 26
Litres 4,5 6,3 8,3 10,8 13,8

225 » 275 » 350 » 405 » 485 »



1718

1718 **MOULE A SOUFFLE**, anses forme
coquille.

Diamètres, c/m 14 16 18 20

63 » 77.50 94.25 117 »



1720

1720 **PASSE-BOUILLON**, poli, fond grille.

Diamètres, c/m 10 12 14 16 18

45.50 52 » 61.50 71.50 84 »



1725

PASSE-THE « POUSSETTE »

1725 Poli, décoré. 17 »

1726 Poli, uni. 16.50



1730




1731

PASSOIRES

Diamètres, c/m 16 18 20 22

1730 **A queue**, polie. 67 » 83 » 96 »

1731 **A pieds**, polie. 93.50 108 » 120 »



1735

1735 **PLAQUE DE CUISINE**, cuvette fixe, polie.

Hauteur, c/m. 43
 Largeur, c/m. 35
 330 »

PLATS



1740

1740 **A crème**, poli.

| Diamètres, c/m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 39.75 | 45.50 | 58.25 | 64.50 | 74.25 | 90 » |



1746

A ŒUFS, extra-fort

Diamètres, c/m 12 14 16 18 20 22 24 26

1745 Anses pleines rivées. 37.75 44.50 55.25 63.25 78.75 88 » 106 » 119 »

1746 Oreilles coquilles orfèvrerie. 55 » 61.50 74 » 81.50 100 » 108.50 130.50 144 »



1755

1755 **POUR LEGUMIER.**

| Diamètres, c/m pour légumes de | 22 | 24 | 26 | 28 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | 43.50 | 54.50 | 62.50 | 73.50 |



1760

OVALE A GRATIN

Longueurs, c/m 24 26 28 30 32 34 36 38

1760 A anses, poli. 80.50 88.50 105 » 119.50 138.50 151 » 173 » 193 »

1761 Oreilles coquilles orfèvrerie. 98 » 105 » 124.50 136 » 160 » 171.50 198.50 216 »



1765

**OVALE A SERVIR
genre orfèvrerie**

Longueurs, c/m 22 26 30 34 38 42 46 50

1765 Poli. 42.25 57 » 72 » 90.25 112 » 140 » 187 » 215 »

1766 Métal renforcé, mat, brossé, pour restaurants. 48 » 68 » 83 » 108 » 131 » 160 » 180 » 205 »



PLATS (suite)

rond à servir, genre orfèvrerie



1770

1770

Poli.



1772


1772

Poli.

1773

Métal renforcé, mat, brossé, pour restaurants.

| Diamètres, c/m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| « plat » | | | | | | | |
| | 37.50 | 43.50 | 54.50 | 62.50 | 73.50 | 87 » | |
| | 42.75 | 49.50 | 63.75 | 72.50 | 90.25 | 102 » | |
| « creux » | | | | | | | |
| | 39 » | 44.50 | 56.50 | 64 » | 74 » | 88.50 | |
| | 44.25 | 51.50 | 66.50 | 75.50 | 93 » | 105 » | 129 » |



1775

1775

Rectangulaire.

PLATEAUX, genre orfèvrerie

| Dimensions, c/m | 28x22 | 32x25 | 36x28 | 40x31 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| | 79.25 | 103.75 | 127.50 | 159 » |



1776-1777

1776

Rond « limonadier ».

1777

Rond « limonadier », métal renforcé, mat, brossé ou poli.

| Diamètres, c/m | 24 | 28 | 32 | 36 |
|----------------|------|-------|--------|--------|
| | 53 » | 69 » | 89 » | 110.50 |
| | 63 » | 82.50 | 109.50 | 129 » |



1780

1780

POELE A FRIRE, extra-forte.

| Diamètres, c/m | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|----------------|------|-------|-------|-------|--------|
| | 65 » | 77.50 | 89.50 | 108 » | 126.50 |



1785

1785

Sans couvercle.

1786

Avec couvercle à bouton.

| Diamètres, c/m | 10 | 12 |
|----------------|-------|------|
| | 42 » | 53 » |
| | 58.50 | 72 » |



1789

1789

RAMEQUIN. 15.50



1790

1790


ROND DE SERVIETTE. 16 »




| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
|  1795 | 1795 | SAUTEUSE , extra-forte. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
| | | | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| | | | 90.75 | 110 | 141 | 165 | 205 |


| | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|---|
|  1797 | 1797 | SERVICE A THE ET A CAFE | | | | | |
| | | Comprenant 5 pièces, soit : | | | | | |
| | | 1650 | 1 | cafetière 6 tasses. | 163 | » | |
| | | 1810 | 1 | théière avec infusoir 4 tasses. | 162 | » | |
| | | 1805 | 1 | sucrier 300 grammes. | 108.50 | | |
| | | 1685 | 1 | crémier 30 centilitres. | 97 | » | |
| | | | 1775 | 1 | plateau rectangulaire de 40x31 c/m. | 159 | » |
| | | | L'ensemble : | | 689.50 | | |

| | | |
|---|------|--|
|  1798 | 1798 | SOUCOUBE A SUCRE. <i>Diamètre c/m : 8. 7.50</i> |
|---|------|--|

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|-----|---|
|  1800 1801 | | SOUPIERES genre orfèvrerie, anses ciselées | | | | |
| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| 1800 | Basse. | 188 | 210 | 241 | 270 | » |
| 1801 | A pied. | 217 | 247 | 278 | 310 | » |

| | | | | | | |
|---|------|---|-------------------------------|--------|-----|---|
|  1805 | 1805 | SUCRIER , avec couvercle à bouton, anses orfèvrerie. | | | | |
| | | | <i>Contenances en grammes</i> | | | |
| | | | 200 | 300 | 400 | |
| | | | 91 | 108.50 | 126 | » |

| | | | | | | |
|---|------|--|-----------------------|-------|----|----|
|  1806 | 1806 | SUCRIER « limonadier », avec couvercle. | | | | |
| | | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | |
| | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 25 | 27.25 | 32 | 37 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|---|
|  1810 | THEIERES, anse isolante, genre orfèvrerie couvercle à charnière | | | | | |
| | <i>Tasses</i> | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | | |
| 1810 | Avec infusoir. | 135 | 162 | 190 | 215 | » |
| 1811 | Sans infusoir. | 124 | 149 | 174 | 198 | » |



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE

DE

TOURNUS

SAONE-ET-LOIRE

Société Anonyme au Capital de 64 millions

R. C. Tournus N° 69



*Annuaire et annuaire
par le tout au N° 12
avril 1949*



MARQUE

DÉPOSÉE

ARTICLES DE MÉNAGE

EN

ALUMINIUM

EXTRAIT DU TARIF GÉNÉRAL 1938 N° 11

Mis en accord avec l'arrêté N° 19271 du 1^{er} Janvier 1948



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Division 1

Articles classiques en aluminium pur



ASSIETTES

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-------|
| 104 bis | Balance. | <i>Diamètres, c/m</i> | |
| | | 18 | 20 |
| | | 46.50 | 62.50 |

BASSINES A FRITURE

| | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| 108 A | Sans panier. | <i>Diamètres, c/m</i> | |
| | | 26 | 30 |
| | | 338 » | 491 » |

BASSINES A CONFITURE, extra-fortes

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|--|-------|
| 109 A | Anses aluminium. | <i>Diamètres, c/m</i> | | 40 |
| | | <i>Litres</i> | | 15.4 |
| | | | | 974 » |

BOITES A LAIT

cylindriques, extra-fortes, couvercle dit « laitier » à chaînette

| | | | | |
|----------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 120 bis | Anses bois. | <i>Litres</i> | | |
| | | 1.5 | 2 | 3 |
| | | 282 » | 341 » | 425 » |

BOITES A FRICOT

anse fil aluminium

Cylindriques

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| 121 | Sans compartiment. | <i>Diamètres, c/m</i> | | 10 | 12 |
| | | <i>Litres</i> | | 0.8 | 1.3 |
| 122 | A compartiment. | | | 130 » | 169 » |
| | | | | 174 » | 221 » |

Ovales

Avec anse et poignée de couvercle

| | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|--|-------|
| 123 | Sans compartiment. | <i>Dimensions, c/m</i> | | 12 |
| | | | | 169 » |
| 124 | A compartiment. | | | 188 » |

| | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|--|-------|
| 124 bis | Hermétique joint caoutchouc. | <i>Longueur, c/m</i> | | 11 |
| | | <i>Hauteur, c/m</i> | | 12 |
| | | | | 156 » |

BOITES DIVERSES

| | | | | | |
|---------|---|----------------|-------|-------|-------|
| 125 | De tourisme, mate, inscriptions « Sel, Poivre ». | | | | 65 » |
| 127 | Forme rognon, mate. | Hauteur, m/m | 45 | | |
| | | Largeur, m/m | 105 | | |
| | | Longueur, m/m | 170 | | |
| | | | | 74.50 | |
| 128 | Rectangulaire, mate. | Longueurs, c/m | 18 | 20 | |
| | | Largeurs, c/m | 12 | 14 | |
| | | Hauteurs, c/m | 7 | 7 | |
| | | | 221 » | 247 » | |
| 129 | A sandwiches, mate. | Longueurs, c/m | 18 | 20 | |
| | | | 12 | 14 | |
| | | Hauteurs, c/m | 4 | 4 | |
| | | | 178 » | 195 » | |
| 130 | A œufs, polie, avec séparateur, 4 places. | Diamètre, c/m | 12 | | |
| 131 | — unitaire, mate. | Hauteur, c/m | 5.5 | | |
| 131 bis | — 6 places. | | 94 » | | |
| | | | | 19 » | |
| | | | | 162 » | |
| 132 | A fermeture à vis, polie. | Diamètres, m/m | 65 | 65 | |
| | | Hauteurs, m/m | 45 | 65 | |
| | | | 45 50 | 55 » | |
| 132 ter | Hermétique, fermeture à agrafes. Joint caoutchouc. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | 22 |
| | | Hauteurs, m/m | 60 | 65 | 70 |
| | | | 188 » | 227 » | 256 » |
| 133 | Ovale, avec couvercle, mate. | Longueur, m/m | 145 | | |
| | | Largeur, m/m | 105 | | |
| | | Hauteur, m/m | 50 | | |
| | | | 65 » | | |
| 134 | Boite à savon. | | | | 27.50 |



BOULLOIRES

Extra-fortes

| | | Litres | | |
|-------------|-------------------------|--------|-------|--------|
| | | 2 | 3 | 5 |
| 142 bis P | Anse bois. | 610 » | 675 » | 909 » |
| 142 bis Sup | Anse matière plastique. | 714 » | 798 » | 1058 » |
| 142 bis C | Anse chromée. | 662 » | 740 » | 987 » |

Ordinaires

| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 143 bis | Anse bois, bec aluminium fondu. | 487 » | 545 » | 714 » |
|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|

BOULE A THE

| | | Diamètres, m/m | |
|-----|--------------|----------------|------|
| | | 38 | 48 |
| 148 | A chaînette. | 22.50 | 29 » |

CAFETIÈRES

BELGE

| | | Litres | | |
|--------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | 1 | 1,5 | 2 |
| 154 P | Anse palissandre. | | 717 » | 798 » |
| 154 TC | Anse tube chromé. | | 707 » | 789 » |

NORD, extra-fortes

| | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 158 A | Anse aluminium rotinée. | 464 » | 568 » | 643 » |
| 158 P | Anse bois. | 532 » | 636 » | 714 » |
| 158 Sup. | — matière plastique. | 581 » | 701 » | 795 » |
| 158 TC | — chromée. | 519 » | 626 » | 704 » |

MONOFILTRE
une grille mobile, couvercle à bouton

| | | Tasse |
|-----|-----------------|-----------|
| 170 | Anse aluminium. | 1 78 » |

RAMPONNEAU

| | | Diamètre c/m |
|---------|-------|--------------|
| 171 ter | Haut. | 8 140 » |

CAFETIERE TURQUE, extra-forte

| | | | | |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------|
| 768 | Manche aluminium forgé. | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| | | 117 » | 156 » | 191 » |

CAISSE A ASPERGES OU A STÉRILISER

Extra-forte

Emboutie, avec grille intérieure et couvercle

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|----------|----|----------|---------|----|---------|----|
| 180 | Dimensions, c/m | <table border="0"> <tr> <td>Longueur</td> <td>28</td> <td rowspan="3">} 1038 »</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>20</td> </tr> </table> | Longueur | 28 | } 1038 » | Hauteur | 13 | Largeur | 20 |
| Longueur | 28 | } 1038 » | | | | | | | |
| Hauteur | 13 | | | | | | | | |
| Largeur | 20 | | | | | | | | |

CASSEROLES CYLINDRIQUES

Type Classique

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

| | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | | Série de 12 à 20 |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
| | <i>Litres</i> | | | | | | |
| 187 Sup. 190 C | Queue matière plastique carrée. | 224 » | 282 » | 350 » | 445 » | 523 » | 1824 » |
| | Queue chromée isolante, brevetée, anneau fixe. | 224 » | 276 » | 350 » | 438 » | 523 » | 1811 » |

| | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | | Série de 12 à 20 |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------------|
| | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| | <i>Litres</i> | | | | | | |
| 211 BF 220 A | Queue bois. | 166 » | 214 » | 269 » | 350 » | 422 » | 545 » |
| | — aluminium. | 156 » | 207 » | 264 » | 347 » | 422 » | 545 » |
| | | 24 | 26 | | | | |
| | | 4 | 5 | 6,5 | | | |
| | | 636 » | 753 » | 1421 » | | | |
| | | 646 » | 795 » | 1396 » | | | |

Extra-fortes

| | | | | | | | Série de 12 à 20 |
|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| | <i>Litres</i> | | | | | | |
| 188 BAK 212 BF 221 A | Queue matière plastique, plate. | 162 » | 201 » | 256 » | 318 » | 406 » | 1343 » |
| | — bois. | 143 » | 178 » | 231 » | 279 » | 363 » | 448 » |
| | — aluminium. | 133 » | 171 » | 225 » | 276 » | 363 » | 448 » |

Fortes

| | | | | | | | Série de 12 à 20 |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 10 | | | | | | |
| 222 A 213 BF | Queue aluminium. | 96 » | 122 » | 165 » | 218 » | 269 » | 870 » |
| | — bois. | 93.50 | 109 » | 133 » | 175 » | 229 » | 282 » |

| | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | | Série de 12 à 20 |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
| | <i>Litres</i> | | | | | | |
| 261 BF 261 BF SC | Centre poterie extra-forte, queue bois isolante, anneau fixe. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| | | 0,4 | 0,65 | 0,85 | 1,20 | 1,60 | |
| | | | | | | | |
| | Avec couvercle. | 191 » | 218 » | 258 » | 297 » | 356 » | 1320 » |
| | Sans couvercle. | 117 » | 139 » | 169 » | 201 » | 250 » | 876 » |

COQUELLES à anses

Super renforcées ou extra-fortes renforcées, embouties avec couvercle

CYLINDRIQUES

| | <i>Diamètres, c/m</i> | |
|--------------|-----------------------|-------|
| | 22 | 24 |
| | <i>Litres</i> | |
| 283 A | 3,7 | 4,9 |
| | 792 » | 987 » |

OVALES, très profondes

| | <i>Longueurs, c/m</i> | | |
|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | 28 | 32 | 36 |
| | <i>Litres</i> | | |
| 289 A | 4,8 | 7,1 | 11 |
| | 1090 » | 1428 » | 1817 » |



COULOIRS

302

Pour épiciers, grainetiers.

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| Longueurs, c/m | 10 | 15 | 20 |
| | 22.50 | 35.50 | 71.50 |

COUSCOUSSIERS
sans pieds, sans couvercle

795 A

Anses aluminium.

795 P

— bois.

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Litres | 4 | 6 | 8 |
| | 558 » | 707 » | 824 » |
| | 714 » | 883 » | 999 » |

COUVERCLES
à degré, à anse ou à bouton

Extra-forts

314 A

Anse aluminium.

314 P

bois.

314 C

— chromée.

314 Sup.

A bouton matière plastique.

Diamètres, c/m

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| | 57 » | 68 » | 74 » | 79 » | 93.5 | 118 » | 138 » | 158 » | 198 » | 224 » | 260 » | 289 » | 461 » | 616 » |
| | 84.5 | 94 » | 104 » | 107 » | 121 » | 146 » | 166 » | 182 » | 221 » | 247 » | 273 » | | | |
| | 117 » | 127 » | 136 » | 143 » | 153 » | 178 » | 198 » | 214 » | 260 » | 286 » | | | | |
| | 78 » | 87.5 | | 101 » | 114 » | 149 » | 166 » | 188 » | 224 » | 266 » | | | | |

Forts

316 A

Anse aluminium.

316 P

bois.

Diamètres, c/m

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| | | 44 » | 50.50 | 54.50 | 59.50 | 74.5 | 81 » | 94 » | 107 » |
| | 67.50 | 71.50 | 78.50 | 84.50 | 87.50 | 103 » | 109 » | 122 » | 130 » |

A trois usages, avec anneau de suspension

317 A

Anse aluminium.

317 BU

Bouton bois.

317 Sup.

Bouton matière plastique.

| | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|----|-------|
| Tailles, c/m | | | Tailles, c/m | | |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| N° 1 | | | N° 2 | | |
| | | | 74.50 | | 114 » |
| | | | 67 » | | 104 » |
| | | | 94 » | | 136 » |

CRUCHES A LIT
Col à grande ouverture

322

Extra-forts.

| | | |
|--------|-------|-------|
| Litres | 1 | 1,5 |
| | 266 » | 305 » |



CUILLERES A POT

Extra-fortes

| | | Diamètres, c/m | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | | 10 | 12 | |
| 324 A | Manche aluminium. | 87.5 | 114 » | |
| 324 BF | — bois, crochet fixe. | 117 » | 143 » | |
| 324 Sup. | matière plastique. | 175 » | 214 » | |
| 324 C | chromé. | 146 » | | |
| 334 | Cuillère à fruits, manche aluminium. | | | 46.50 |

CUVETTES

| | | Diamètres, c/m | | | |
|------------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 801 | Fortes, sans anneau. | 114 » | 146 » | 195 » | 260 » |

ECUELLES

| | | Diamètres, c/m | | |
|------------|------------|----------------|------|--|
| | | 12 | 13 | |
| 350 | Bretonnes. | Litres | | |
| | | 0,5 | 0,7 | |
| | | 76.50 | 92 » | |

ECUMOIRES

Extra-fortes

| | | Diamètres, c/m | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|------|
| | | 11 | 13 | |
| 352 A | Manche aluminium. | 74.5 | 94 » | |
| 352 BF | — bois, crochet fixe. | 104 » | 123 » | |
| 352 Sup. | — matière plastique. | 162 » | 195 » | |
| 352 C | — chromé. | 133 » | | |
| 366 | Manche aluminium. | | | 94 » |

A confitures

ENTONNOIRS

| | | Diamètres, c/m | | |
|------------|-----------|----------------|------|------|
| | | 10 | 12 | 14 |
| 367 | Coniques. | 46.50 | 56 » | 78 » |



FAISSELLES OU MOULES A FROMAGE

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|------|------|------|-------|-------|
| 369 | Rondes, à pied. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | 45 » | 52 » | 65 » | 74 » | 80.50 | 97 50 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|------|-------|------|
| 369 bis | Forme cœur. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | |
| | | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 11 |
| | | 22 » | 26 » | 28.50 | 34 » |

**FAITOUTS
CYLINDRIQUES, avec couvercles**

Super renforcés ou extra-forts renforcés

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 370 A | Anses aluminium. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | | | |
| | | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| 370 P | — bois. | <i>Hauteurs, m/m</i> | | | | | | | |
| | | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 168 | 188 | 208 |
| 370 Sup. | — matière plastique, couvercle à bouton matière plastique | <i>Litres</i> | | | | | | | |
| | | 4,3 | 5,6 | 7,2 | 9 | 11,1 | 13,5 | 19,1 | 26,1 |
| 370 C | — chromées. | 662 » | 769 » | 928 » | 1090 » | 1272 » | 1493 » | 2142 » | 2862 » |
| | | 763 » | 883 » | 1025 » | 1194 » | | | | |
| | | 860 » | 1032 » | 1175 » | 1454 » | | | | |
| | | 857 » | 977 » | 1123 » | 1298 » | | | | |

Extra-forts

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| 372 A | Anses aluminium. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 372 P | bois. | <i>Hauteurs, m/m</i> | | | | |
| | | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 372 Sup. | — matière plastique, couvercle à bouton matière plastique | <i>Litres</i> | | | | |
| | | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 7,2 | 9 |
| 372 C | — chromées. | 445 » | 565 » | 656 » | 779 » | 977 » |
| | | 548 » | 665 » | 769 » | 876 » | 1081 » |
| | | 646 » | 763 » | 918 » | 1025 » | 1340 » |
| | | 643 » | 759 » | 863 » | 974 » | 1184 » |

CONIQUES, avec couvercles extra-forts

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 382 P | Anses palissandre. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | |
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| | | <i>Litres</i> | | | | | |
| | | 2 | 2,9 | 3,75 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| | | 516 » | 613 » | 724 » | 805 » | 987 » | 1077 » |

Bas, couvercle à bouton

| | | | |
|------------|------------------|-----------------------|-------|
| 390 | Anses aluminium. | <i>Diamètres, c/m</i> | |
| | | 10 | 12 |
| | | <i>Litres</i> | |
| | | 0,4 | 0,7 |
| | | 97 » | 120 » |

A GORGE, avec couvercle extra-fort

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 392 P | Anses palissandre. | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | | <i>Litres</i> | | | | |
| | | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 5,3 |
| | | 448 » | 497 » | 571 » | 649 » | 727 » |

FAITOUTS (Suite)

BOMBES, couvercle à poignée

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | | 24 | 26 | 28 | 30 |
| | | <i>Litres</i> | | | |
| | | 4,4 | 5,2 | 6,7 | 8 |
| 395 | Extra-forts, anses aluminium. | 519 » | 623 » | 753 » | 847 » |
| 397 | Extra-forts, anses bois. | 623 » | 707 » | 850 » | 935 » |

**dits « Casseroles Belges », avec couvercles
Forts, non bordés**

| | | <i>Diamètre c/m</i> | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| | | 20 | 22 | 24 | 26 |
| | | <i>Hauteurs, m/m</i> | | | |
| | | 125 | 135 | 145 | 155 |
| | | <i>Litres</i> | | | |
| | | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 5,9 |
| 774 P | Anses palissandre. | 467 » | 509 » | 597 » | 668 » |
| | Extra-forts | | | | |
| 775 P | Anses palissandre. | 594 » | 675 » | 779 » | 928 » |

FOURCHETTE A VIANDE

| | | |
|------------|----------------------|------|
| 401 | Aluminium fondu mat. | 76 » |
|------------|----------------------|------|

GAMELLE

| | | |
|------------|---|--------------------|
| | | <i>Litres</i> 1,25 |
| 402 | Forme militaire, dite « Marmite Militaire », type Armée Française. | 441 » |

MARMITES

avec couvercles

**CYLINDRIQUES, très profondes
Super renforcées ou extra-fortes renforcées**

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | | | | | | |
| | | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| | | <i>Litres</i> | | | | | | |
| | | 10,8 | 17,2 | 21,2 | 25,7 | 36 | 50 | |
| 410 A | Anses aluminium. | 1188 » | 1726 » | 1973 » | 2233 » | 3180 » | 4478 » | |
| 410 P | — bois. | 1240 » | 1765 » | | | | | |
| 410 Sup. | — matière plastique, couvercle à bouton matière plastique. | 1389 » | 2012 » | | | | | |
| 410 C | — chromées. | 1337 » | 1882 » | | | | | |

MARMITES (Suite)

Extra-fortes

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | | | | |
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | | <i>Litres</i> | | | | |
| | | 6,3 | 8,3 | 10,8 | 13,8 | 17,2 |
| 412 A | Anses aluminium fondu. | 688 » | 876 » | 1038 » | 1311 » | 1532 » |
| 412 P | — bois. | 766 » | 954 » | 1090 » | 1389 » | 1571 » |
| 412 Sup. | — Matière plastique, couvercle à bouton matière plastique. | | 1038 » | 1240 » | 1512 » | 1817 » |
| 412 C | chromées. | | 1051 » | 1188 » | 1512 » | 1687 » |

Demi-profondes avec couvercles extra-forts

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | | | | |
| | | 13,2 | 14,6 | 16 | 17,2 | 18,6 |
| | | <i>Litres</i> | | | | |
| | | 4 | 5,5 | 7,2 | 9,1 | 11,4 |
| 432 A | Anses aluminium fondu. | 552 » | 701 » | 857 » | 1051 » | 1220 » |
| 432 P | — palissandre. | 630 » | 779 » | 909 » | 1129 » | 1259 » |
| 432 C | — chromées. | 727 » | 876 » | 1006 » | 1253 » | 1376 » |

BORDELAISES, avec couvercles

| | | <i>Litres</i> | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | 10 | 12 | 15 |
| | | <i>Diamètres d'ouverture, c/m</i> | | |
| | | 22 | 24 | 26 |
| 440 | Extra-fortes, anse tombante. | 1025 » | 1272 » | 1467 » |

BOMBEES, extra-fortes

| | | <i>Litres</i> | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | 10 | 12 | 15 |
| | | <i>Diamètres d'ouverture, c/m</i> | | |
| | | 22 | 24 | 26 |
| 444 A | Anses aluminium. | 948 » | 1194 » | 1389 » |
| 444 P | — bois. | 1077 » | 1298 » | 1506 » |

Ordinaires

| | | <i>Litres</i> | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | | <i>Diamètres d'ouverture, c/m</i> | | | |
| | | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 445 A | Anses aluminium. | 383 » | 503 » | 558 » | 737 » |
| 445 P | — bois. | 487 » | 617 » | 665 » | 853 » |

POUR CUIRE LES LEGUMES A LA VAPEUR

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | |
|--------------|------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | 20 | 22 | 24 |
| 453 A | Anses aluminium. | 610 » | 727 » | 870 » |
| 453 P | — bois. | 795 » | 896 » | 1051 » |



MOULES

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------|-------|-------|-------|
| 456 | A biscuits, à facettes. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | |
| | | | 149 » | 195 » | |
| 456 C | A gâteaux, à côtes. | Diamètres supérieurs, c/m | 17 | 19 | |
| | | | 71 50 | 87 50 | |
| 456 M | Moule à Madeleines (largeur c/m 17,5). | Places | 8 | 12 | |
| | | | 110 » | 146 » | |
| 457 | A Charlotte fort, avec couvercle. | Diamètres, c/m | 12 | 14 | 16 |
| | | | 122 » | 156 » | 201 » |
| 458 | A soufflé, extra-fort. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | |
| | | | 169 » | 198 » | |
| 460 | Dit « Ramequin ». | Diamètre, c/m | 6 | | |
| | | | 34 » | | |
| 461 | A tarte ou tourtière, fond mobile. | Diamètres, c/m | 22 | 26 | 30 |
| | | | 107 » | 182 » | 247 » |
| 462 | A savarin ou à rizoto, avec anneau. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | 22 |
| | | | 117 » | 143 » | 162 » |

PASSE-BOUILLON

Fond grille

| | | | | | |
|---------|----------------------|----------------|-------|-------|--|
| 464 GA | Queue aluminium. | Diamètres, c/m | 14 | 16 | |
| | | | 107 » | 133 » | |
| 464 GBF | — bois, anneau fixe. | | 123 » | 146 » | |

PASSE-THE

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|--|
| 467 G | Long manche, fond grille. | 28 » | |
| 468 | « Poussette ». | 17 50 | |

PASSOIRES A LEGUMES

Extra-fortes — Trous moyens

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|-------|-------|--|
| 470 A | Queue aluminium. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | |
| | | | 230 » | 279 » | |
| 470 BF | — bois, anneau fixe. | | 234 » | 279 » | |
| 470 C | — chromée. | | 321 » | 383 » | |



PASSOIRES A PIEDS

Anses aluminium

472 A

Extra-fortes, pieds renforcés.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Diamètres, c/m</i> | 20 | 22 | 24 | 26 |
| | 273 » | 315 » | 376 » | 441 » |

PASSOIRES A INFUSIONS

475

Trous fins, queue aluminium.

| | | | |
|-----------------------|------|-------|------|
| <i>Diamètres, c/m</i> | 8,5 | 10 | 14 |
| | 55 » | 61 50 | 91 » |

PASSOIRES BELGES A PIEDS

479

Belge, à pied.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Diamètres, c/m</i> | 22 | 24 | 26 | 28 |
| | 286 » | 312 » | 389 » | 441 » |

PLAQUES A ROTIR

Anses aluminium

480 A

Sans grille, extra-fortes, embouties.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Longueurs, c/m</i> | 26 | 30 | 34 | 38 |
| <i>Largeurs, c/m</i> | 18 | 19,5 | 23 | 26 |
| <i>Hauteurs, c/m</i> | 5 | 5,5 | 6,3 | 6,8 |
| | 363 » | 467 » | 623 » | 811 » |

PLAQUE DE CUISINE OU EGOUTTOIR

482

Cuvette fixe emboutie.

| | |
|---------------------|-------|
| <i>Largeur, c/m</i> | 30 |
| <i>Hauteur, c/m</i> | 40 |
| | 331 » |

PLATS A ESCARGOTS

486

Mat, anses aluminium.

| | | |
|-----------------------|--------|------|
| <i>Places</i> | 6 | 12 |
| <i>Diamètres, c/m</i> | 16 | 20 |
| | 72. 50 | 96 » |

PLATS RECTANGULAIRES EVASES

489

Anses tombantes.

| | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <i>Dimensions, c/m</i> | 30 × 22 | 34 × 25 | 37 × 28 |
| | 295 » | 383 » | 458 » |



PLATS A CEUFS

Super renforcés ou extra-forts renforcés

Diamètres, c/m

| | | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 490 A | Anses aluminium. | 103 » | 143 » | 211 » | 302 » | 406 » | 558 » | 1019 » |
| | Extra-forts | | | | | | | |
| 492 A | Anses aluminium. | 89.5 | 127 » | 182 » | 260 » | 350 » | | |

PLATS A GRATINS OVALES

Forme « Sabot » extra-forts

Longueurs, c/m

| | | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 499 | Anses aluminium. | 217 » | 230 » | 289 » | 328 » | 383 » | 432 » |

POELE A FRIRE OVALE, POUR CAMPING

Longueur, c/m

| | | 20 |
|------------|---|-------|
| 512 | Avec couvercle à anneau, queue mobile faisant étrier. | 227 » |

POELES A FRIRE

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

Diamètres, c/m

| | | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 514 BF | Queue bois, anneau fixe. | 237 » | 302 » | 334 » | 386 » | 448 » |
| 514 Sup. | matière plastique. | 344 » | 412 » | 497 » | 565 » | 630 » |
| 514 C | — chromée. | 318 » | 393 » | 428 » | 493 » | 558 » |

Extra-fortes

Diamètres, c/m

| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 515 BF | Queue bois, anneau fixe. | 185 » | 208 » | 266 » | 289 » | 338 » |

POISSONNIERES

Longueurs, c/m

| | | 50 | 60 |
|------------|--|--------|--------|
| 518 | Avec grille intérieure et couvercle estampé. | 1817 » | 2336 » |

Diamètre c/m

| | | 20 |
|------------|---|-------|
| 519 | Popotte Camping, fermeture courroie, comprenant corps, couvercle faisant poêle à frire. | 253 » |

Porte savon avec grille fort

PORTE-MANGER, dit « Porte en ville »

| | | Diamètres, c/m | 14 | 16 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|-------|
| 525 | Poignée bois. | Hauteur compartiment inférieur, c/m | 12,5 | 14 |
| | | Hauteur compartiment supérieur, c/m | 7 | 7,5 |
| | | à 2 compartiments | 360 | » 441 |
| | | à 3 — | 448 | » 545 |
| | | à 4 — ... | 539 | » 656 |
| | | à 5 ... | 623 | » 759 |

POTS A CUIRE LE LAIT

Extra-forts

| | | Diamètres, c/m | 14 | 15 | |
|----------|----------------------|----------------|-----|-------|-------|
| 531 P | Anses bois. | Litres | 1,5 | 2 | |
| | | | 360 | » 438 | |
| | | | 458 | » 532 | |
| 531 Sup. | — matière plastique. | | | 419 | » 493 |
| 531 G | — chromées. | | | | |

POTS A EAU

Flamand

| | | Litres | 1 | 1,5 | 2 |
|---------|--------------------------------|--------|-----|-------|-------|
| 540 A | Anse aluminium. | | 295 | » 341 | » 422 |
| | | | | | 1,25 |
| 543 bis | Anse aluminium, forme crochet. | | | | 269 |

PRESSE-CITRON

| | | |
|-----|-----------|-------|
| 548 | A bec. | 34.50 |
| 549 | Sans bec. | 17 » |

QUARTS MILITAIRES

| | | |
|-----|---|------|
| 560 | Ronds. | 39 » |
| 561 | Type renforcé, modèle Armée Française, forme plate. | 78 » |

RAPE A FROMAGE

| | | | |
|-----|--------------|---------------|-------|
| 564 | Extra-forte. | Longueur, c/m | 18 |
| | | | 87 50 |

SAUTEUSES type « Classique »

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 22 | 24 | 26 |
| 590 BF | Queue bois, anneau fixe. | 412 » | 487 » | 600 » |
| 590 Sup. | — matière plastique. | 539 » | 636 » | 772 » |
| 590 G | chromée. | 513 » | 604 » | 727 » |

SEAUX

à glace

| | | <i>Diamètre, c/m</i> |
|-----|--------------------------|----------------------|
| | | 14 |
| 609 | Avec double fond mobile. | 195 » |

STERILISATEURS

sans biberons, comprenant la marmite, son couvercle et le panier

| | | <i>Places</i> |
|-------|------------------|-------------------------|
| | | 6 |
| 619 A | Anses aluminium. | <i>Diamètre, c/m</i> 20 |
| | | 740 » |

THEIERES CONIQUES avec infusoir

| | | <i>Litres</i> | | |
|----------|--|---------------|-------|-------|
| | | 0,50 | 0,75 | 1 |
| 635 P | Anses bois. | 419 » | 458 » | 503 » |
| 635 Sup. | — matière plastique, couvercle à bouton matière plastique. | 487 » | 529 » | 578 » |
| 635 TC | chromées. | 409 » | 451 » | 493 » |

THEIERE AFRICAINE

| | | <i>Tasses</i> | |
|-----|---|---------------|-------|
| | | 2 | 4 |
| 835 | Forme étain, couvercle à charnière, à bouton isolant, anse, tube cintré chromé, isolante. | 402 » | 454 » |

TIMBALES Coniques, moletées

| | | <i>Diamètres, c/m</i> | |
|-----|---------------|-----------------------|------|
| | | 6,5 | 7 |
| 645 | Extra-fortes. | 37 » | 42 » |
| 646 | Fortes. | 27,50 | 30 » |

TRINGLE DE CUISINE ET ACCESSOIRES DE SUSPENSION

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------------|-------|
| 651 A | Tringle aluminium profilé. | <i>le mètre</i> | 130 » |
| 651 B | Support d'extrémité. | <i>la pièce</i> | 22 » |
| 651 C | Support intermédiaire. | — | 18 » |
| 651 D | Crochet mobile. | — | 10,5 |
| 651 E | Crochet fixe à vis. | — | 13 » |



ULTIMHEAT MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE DE TOURNUS (Saône-&-Loire)

Division 3

Articles

pour

Hôpitaux - Hôtels

Paquebots - Pensionnats



BASSINES A BLANCHIR LES LEGUMES

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 1200 A | Anses aluminium. | Diamètres, c/m | 40 | 45 |
| | | Hauteurs, c/m | 24.5 | 26.5 |
| | | Litres | 30.7 | 41.5 |
| | | | 4193 » | 5153 » |

BASSINES CONIQUES

| | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 1205 A | Anses aluminium. | Diamètres, c/m | 40 | 45 | 50 |
| | | Hauteurs, c/m | 19.5 | 22 | 24.5 |
| | | Litres | 17.8 | 25.5 | 35.1 |
| | | | 3894 » | 5062 » | 6490 » |

BOITES A LAIT CYLINDRIQUES

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1212 A | Renforcée, fond cerclé, sans bec, anses gros fil aluminium. | Litres | 5 | 10 | 15 | 20 |
| | | | 1038 » | 2985 » | 3569 » | 4283 » |

BRAISIERES CYLINDRIQUES

Anses aluminium

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1215 A | Avec couvercle sautoir. | Diamètres, c/m | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 |
| | | Hauteurs, c/m | 18 | 20 | 22.5 | 28.5 | 23.5 | 28.5 | 33 | 37.5 |
| | | Litres | 11 | 16 | 21.3 | 28.2 | 35.7 | 55.9 | 81.2 | 105.9 |
| | | | 3764 » | 4673 » | 5711 » | 6425 » | 7658 » | 9995 » | 12.201 | 14.278 |
| 1216 A | Sans couvercle sautoir. | | | | | | | | | |
| 1217 A | Avec couvercle à degré. | | | | | | | | | |

BRAISIERES RECTANGULAIRES

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|--------|----------------|--------|
| 1220 M | Avec anses bronze mobiles et couvercle faisant sautoir. | Longueurs, c/m | 45 | 55 | 65 |
| | | Largeurs, c/m | 26 | 30 | 36 |
| | | Hauteurs, c/m | 14 | 15.5 | 16.5 |
| | | Litres | 16 | 2 ^F | 25 |
| | | | 7983 » | 9735 » | 11.552 |

CASSEROLES « CLASSIQUES »

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1230 A | Hauteur = 1/2 diamètre + 1 cm. Queue aluminium. | Diamètres, c/m | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| | | Hauteurs, c/m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Litres | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.3 | 13.6 |
| | | | 831 » | 986 » | 1233 » | 1389 » | 1713 » | 1817 » | 2207 » | 2466 » |



MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE DE TOURNUS (Saône-&-Loire)

Division 3 bis

ALIMENTATION

Articles
pour
Laboratoires de Bouchers
Charcutiers - Tripiers, etc.

BASSINES CONIQUES

dites « à vaisselle »

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1300 | | Diamètres, c/m | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| | | Litres | 7,8 | 11 | 14,5 | 21 | 33 | 58 |
| | | | 694 » | 909 » | 1207 » | 1584 » | 2401 » | 3375 » |

BROCS A SANG

| | | | | | | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1330 | Couvercle laitier et cercle de renforcement à la base. | Litres | 5 | 10 | 15 | 20 |
| | | | 1019 » | 2752 » | 3375 » | 4089 » |

« CHINOIS »

| | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1342 | | Diamètres, c/m | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | | | 350 » | 422 » | 480 » | 552 » |

CORNETS

| | | | |
|------|-------------|---------------------------|-------|
| 1345 | A saucisse | Diamètre du bout : 10 m/m | 208 » |
| 1346 | A boudin | — : 25 m/m | 312 » |
| 1347 | A saucisson | : 27 m/m | 195 » |
| 1348 | A cervelas | : 23 m/m | 188 » |

MOULES

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1370 | A aspic. | Longueurs, c/m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| | | | 26 » | 28 » | 32 » | 35 » | 39 » | 42 » |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------|------|-------|-------|------|
| 1371 | A gelée. | Longueurs, c/m | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| | | | 18 » | 20.50 | 23.50 | 26 » |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 1372 | Forme cœur. | N ^{os} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Longueurs, c/m | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | | | 22 » | 25.50 | 32.50 | 40 » | 49 » | 66 » | 84.50 | 98.50 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1375 | A galantine, embouti. | Longueurs, c/m | 19 | 21 | 23 |
| | | Largeurs, c/m | 8 | 10 | 11,5 |
| | | Hauteurs, c/m | 10,5 | 13 | 14 |
| | | | 286 » | 389 » | 519 » |

PASSOIRES

| | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1380 | A gras, à anses. | Diamètres, c/m | 33 | 36 | 38 | 40 |
| | | | 948 » | 1129 » | 1376 » | 1558 » |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1381 | Coniques, à queue. | Diamètres, c/m | 22 | 24 | 26 |
| | | | 487 » | 610 » | 740 » |



PLATS A BOUDIN

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1385 | | <i>Diamètres, c/m</i> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | | 422 » | 526 » | 753 » | 922 » | 1104 » |

PLATS OVALES

| | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| 1388 | Forme sabot. | <i>Longueurs, c/m</i> | 21,5 | 25 |
| | | | 140 » | 214 » |

PLATS A ROTIR RECTANGULAIRES
A anses

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1390 | A angles arrondis. | <i>Dimensions, c/m</i> | 28 × 20 | 32 × 23 | 35 × 26 | | |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | 6 | 6,5 | 7 | | |
| | | | 370 » | 487 » | 669 » | | |
| 1391 | A angles vifs. | <i>Dimensions, c/m</i> | 40 × 29 | 45 × 35 | 50 × 40 | 60 × 40 | |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 1817 » | 2181 » | 3375 » | 3829 » | |
| 1392 | A angles arrondis, type « Paris ». | <i>Dimensions, c/m</i> | 45 × 35 | 50 × 40 | 55 × 44 | 60 × 48 | 65 × 50 |
| | | <i>Hauteurs, c/m</i> | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| | | | 3569 » | 4089 » | 4543 » | 5906 » | 6750 » |

PLATS RECTANGULAIRES

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 1395 | Forme évasée, sans anse. | <i>Dimensions, c/m</i> | 28 × 20 | 32 × 23 | 35 × 26 |
| | | | 227 » | 325 » | 377 » |

PLATEAUX RECTANGULAIRES

| | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 1396 | De comploir. | <i>Dimensions, c/m</i> | 25 × 17 | 29 × 20 | 32 × 23 |
| | | | 166 » | 227 » | 279 » |
| 1397 | A petit bord plat. | <i>Dimensions, c/m</i> | 28 × 20 | 32 × 23 | 35 × 26 |
| | | | 208 » | 286 » | 344 » |

PELLE A SAINDOUX

| | | |
|-------------|--|-------|
| 1404 | | 188 » |
|-------------|--|-------|

TERRINES

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1414 | Coniques, renforcées. | <i>Contenance, gr.</i> | 250 | 375 | 500 | |
| | | | 55 » | 72.50 | 84.50 | |
| 1416 | Cylindriques, fortes, bordées rond. | <i>Diamètres, c/m</i> | 14 | 16 | 18 | 20 |
| | | | 136 » | 175 » | 227 » | 273 » |



Division 3 ter

Articles
pour
Cuisine électrique



CASSEROLES CYLINDRIQUES

| | | 14 | 18 | 22 |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | <i>Diamètres, c/m</i> | 14 | 18 | 22 |
| | <i>Hauteurs, c/m</i> | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
| | <i>Litres</i> | 1,1 | 2,4 | 4,3 |
| 1560 P | Queue bois. | 367 » | 623 » | 870 » |
| 1560 Sup. | matière plastique. | 435 » | 701 » | 948 » |

SAUTEUSES BASSES

| | | 22 |
|------------------|----------------------|-------|
| | <i>Diamètre, c/m</i> | 22 |
| | <i>Hauteur, c/m</i> | 7,5 |
| | <i>Litres</i> | 2,8 |
| 1565 P | Queue bois. | 708 » |
| 1565 Sup. | matière plastique. | 785 » |

COUVERCLES

| | | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 |
|------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | <i>Diamètres, c/m</i> | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| 1570 P | Foignée bois. | 91 » | 117 » | 159 » | 179 » | 214 » |
| 1570 Sup. | Bouton matière plastique. | 84.50 | 111 » | 159 » | 185 » | 218 » |

**FAITOUTS
avec couvercles**

| | | 22 | 24 | 26 |
|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | <i>Diamètres, c/m</i> | 22 | 24 | 26 |
| | <i>Hauteurs, c/m</i> | 11,4 | 12,5 | 13,5 |
| | <i>Litres</i> | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
| 1575 P | Monture bois. | 1065 » | 1246 » | 1428 » |
| 1575 Sup. | matière plastique. | 1168 » | 1389 » | 1583 » |

**MARMITES TRES PROFONDES
avec couvercles**

| | | 22 | 24 | 26 |
|------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| | <i>Diamètre, c/m</i> | 22 | 24 | 26 |
| | <i>Hauteurs, c/m</i> | 22 | 24 | 26 |
| | <i>Litres</i> | 8,3 | 10,8 | 13,8 |
| 1580 P | Monture bois. | 1493 » | 1687 » | 1882 » |
| 1580 Sup. | — matière plastique. | 1583 » | 1817 » | 1986 » |

PLATS A ŒUFS

| | | 14 | 18 | 22 |
|------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | <i>Diamètres des fonds, c/m</i> | 14 | 18 | 22 |
| | <i>Diamètres supérieurs, c/m</i> | 20 | 24 | 28 |
| 1585 P | Anses bois. | 415 » | 597 » | 779 » |
| 1585 Sup. | — matière plastique. | 506 » | 714 » | 948 » |

POELES A FRIRE

| | | 18 | 20 | 22 |
|------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | <i>Diamètres des fonds, c/m</i> | 18 | 20 | 22 |
| | <i>Diamètres supérieurs, c/m</i> | 24 | 26 | 28 |
| 1590 P | Queue bois. | 578 » | 655 » | 798 » |
| 1590 Sup. | — matière plastique. | 668 » | 785 » | 954 » |



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



~~~~~  
IMPRIMERIE INDUSTRIELLE  
-- ET COMMERCIALE --  
7, Rue des Tonneliers - Chalons-S.  
~~~~~



MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE DE TOURNUS

(SAÔNE-&-LOIRE)

Société Anonyme: Capital 32.000.000 de F^{rs}

R.C. Tournus N° 69

ARTICLES de MÉNAGE en ALUMINIUM PUR



Adresse Télégraphique: MANUMÉTAL TOURNUS

Codes | A 2 Français
Lieber 1903TÉLÉPHONE: TOURNUS | 36
| 141Compte Chèque Postal | DIJON 57-56
| LYON 742-51DÉPÔT & SALLE D'ÉCHANTILLONS
À PARIS15 Rue de l'Hôpital St Louis
TÉLÉPHONE: NORD 5527

Tournus, le 18/9/48

Monsieur Maurice HUREAU

Quincaillerie,

CHATENOIS

(Vosges)

Monsieur,

Nous accusons réception de votre lettre du 14 écoulé et regrettons ne pouvoir vous adresser actuellement les passoires demandées, n'ayant aucune disponibilité actuellement en ces articles.

Nous avons en note pour votre compte l'ordre remis à notre représentant le 22/10/46. Devons-nous le maintenir en carnet? Le cas échéant, nous pourrions enregistrer une nouvelle commande plus en accord avec vos besoins actuels.

Inclus, nous vous remettons, notre nouveau tarif, comportant les prix aux consommateurs, sur lesquels une remise de 28,60 % est accordée.

Escompte de 2 %, paiement à 30 jours.

Expédition franco port et emballage pour envoi à partir de 100 KGS.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées.

Manufacture Métallurgique de Tournus
L'Administrateur-Directeur Général

Fred HEYDACKER
Représentant de la S. N. TOURNUS
22 Avenue Foch
LETZ (Moselle)

Letz le 28 Octobre 1948



Cher Client et Ami,

Je m'excuse de venir vous importuner par cette circulaire.-

Ne pouvant vous toucher tous rapidement pour vous avertir que, par suite des différentes hausses appliquées par décrets, les prix figurant à notre tarif actuel de Janvier 1948 (couverture rose ou bleue) subissent une majoration de 24 % à compter de ce jour.-

Afin d'éviter un ralentissement quelconque et de vous permettre toute révision éventuelle de vos commandes, je vous prie de bien vouloir me fixer au plus tôt.-

Dans cette attente, je vous prie de croire, cher Client et Ami, à l'assurance de mes sentiments très dévoués

F. HEYDACKER

P.S.- Tout reliquat de commande sera partiellement livré et est automatiquement annulé.-

