

APPAREILS DE CHAUFFAGE
DE FOURS DE BOULANGERIE

LUCIFER

BREVETÉS S.G.D.G MARQUE DÉPOSÉE

AU BOIS ET AU CHARBON



Nouvelle GRILLE LUCIFER automatique



Brevetée S.G.D.G.

Jusqu'à ce jour aucune solution vraiment pratique ne vous a été offerte en ce qui concerne la grille mixte vous permettant indifféremment l'emploi du bois, du charbon ou même des copeaux.

La nouvelle grille LUCIFER Automatique vient combler cette lacune. Elle se monte dans les foyers à gueulards et permet d'obtenir la disposition rationnelle et le rendement maxima quel que soit le combustible utilisé. Le montage de cette grille permet de charger le foyer à gueulard avec des bûches de 60 à 70 cm. comme par le passé et sans modifier la hauteur... mais une simple manœuvre d'un levier placé sous la grille vous donne immédiatement un foyer à charbon. Ce foyer comporte la surface réduite et la surélévation en forme de hotte qui ont assuré le succès aux grilles LUCIFER et dont de très nombreux témoignages confirment la pleine satisfaction de leurs usagers. Cette transformation se fait à l'aide d'un ringard, sans effort, sans risque de brûlure, sans toucher aux barreaux. La grille est équilibrée et une plaque à crochet bouche le vide résultant de la réduction du foyer tout en servant de déflecteur d'air activant ainsi le tirage.


La pose de cette grille ne nécessite aucune transformation au foyer à gueulard s'il est en bon état.

Pour un allumage et une chauffe plus rapide adjoindre de préférence à cette installation un ventilateur LUCIFER.




GRILLE A CHARBON

.....



GRILLE N° 1

Cette grille à charbon seulement, en forme de hotte, extensible, permettant une pose facile sans modifier les foyers, fonctionne d'une façon parfaite, elle est très économique et recommandée aux boulangers qui ne veulent brûler que du charbon ; quoique étant relativement basse, on peut facilement, si le foyer est ventilé et qu'une panne de courant survienne, finir la chauffe au bois sans rien modifier.




GRUPE VENTILATEUR

Pour le bon fonctionnement des grilles que nous venons de décrire cet organe est indispensable. Son emploi a obtenu un vif succès car il procure une combustion très rapide ainsi qu'une économie très importante même s'il s'agit de bois qui peut être vert.

Il est composé d'un cylindre logé dans la maçonnerie du foyer, deux coulisses reçoivent la base d'un moteur électrique spécial fixé par un coin

poussé par un ressort. Ce moteur est remarquable par son démarrage extra-rapide.

Une turbine tout acier en bout d'arbre équilibrée avec précision empêche toute vibration. Ce cylindre est terminé par un embout nickelé



avec régleur d'air à crans et un tamis en acier qui empêche l'entrée de corps étrangers dans la turbine.

Chaque appareil est livré avec une fiche de garantie d'un an.

M^{on} A. BARDET Fils
Construction de Fours
18, Rue Voltaire, ROCHEFORT-S/-MER (Ch.-M.)
Téléphone 369



VENTILATEUR DÉMONTÉ