



# PRIX IMPOSÉS

de vente au

DÉTAIL

à partir du 1<sup>er</sup> Mai, 1939,

des

APPAREILS de CHAUFFAGE

à feu continu

# SURDIAC

Brevetés en France et à l'Étranger.

## LES SEULS

à

RÉCUPÉRATION **TOTALE** de la CHALEUR.

Concessionnaire et Distributeur Général pour les Départements :  
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Seine-Inférieure,

J. HOUDMONT,

7, Rue de Paris, LILLE (Nord)

Téléph. : LILLE 504.00

R. du C. LILLE 36 057



# FOYERS **SURDIAC**

à rayonnement, à radiation et à RÉCUPÉRATION TOTALE de la chaleur,  
(à 3, ou à 5 éléments de récupération)

exécutés uniquement en poli laqué glacé noir inaltérable.

**40** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**90** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

	Capacité de Chauffage	
* Modèle S, type 3, (1), (2), cadre <b>sablé</b>	150 M <sub>3</sub>	<b>1840</b> frs
* Modèle J, » 3, cadre <b>sablé</b>	175 M <sub>3</sub>	<b>2170</b> frs
Modèle J, » 3, Excel, (3), cadre <b>sablé</b>	200 M <sub>3</sub>	<b>2290</b> frs
* Modèle H, » 5, (1)	300 M <sub>3</sub>	<b>3060</b> frs
Modèle H, » 5, Excel	350 M <sub>3</sub>	<b>3230</b> frs
* Modèle n° 12, type 3	150 M <sub>3</sub>	<b>2055</b> frs
Modèle » 12, » 3, Excel	175 M <sub>3</sub>	<b>2175</b> frs
* Modèle » 22, » 3	175 M <sub>3</sub>	<b>2245</b> frs
Modèle » 22, » 3, Excel	200 M <sub>3</sub>	<b>2365</b> frs
* Modèle » 32, » 3	200 M <sub>3</sub>	<b>2445</b> frs
Modèle » 32, » 3, Excel	225 M <sub>3</sub>	<b>2565</b> frs
* Modèle » 42, » 5	250 M <sub>3</sub>	<b>3000</b> frs
Modèle » 42, » 5, Excel	275 M <sub>3</sub>	<b>3120</b> frs

# FOYERS **SURDIAC** SÉRIE **SUPER**

à rayonnement, à radiation et à utilisation INTÉGRALE du pouvoir calorifique,  
(à 5, ou à 7 éléments de récupération)

exécutés uniquement en poli laqué glacé noir inaltérable.

**50** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**92** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

	Capacité de Chauffage	
* SUPER n° 2, type 7, (1)	400 M <sub>3</sub>	<b>3465</b> frs
SUPER » 2, » 7, Excel.	450 M <sub>3</sub>	<b>3585</b> frs
* SUPER » 4, » 5, (1).	350 M <sub>3</sub>	<b>3255</b> frs
SUPER » 4, » 5, Excel.	400 M <sub>3</sub>	<b>3375</b> frs

## REMARQUES :

- (1) Type 3, type 4, type 5, type 7, signifie que l'appareil est muni intérieurement de 3, 4, 5 ou 7 éléments de récupération (en fonte)
- (2) Les modèles les plus courants sont marqués d'un astérisque (\*).
- (3) Excel signifie que l'appareil est livré avec tôle perforée plus large.
- (4) Ces prix s'entendent sans socle.

Le socle, col n° 1, émaillé coûte **175** frs | Le socle, col. n° 2, émaillé coûte **225** frs  
 " " n° 1, laq. n. coûte **215** frs | " " n° 2, laq. n. coûte **280** frs

# CHEMINÉES **SURDIAC**

à rayonnement, à radiation et à RÉCUPÉRATION TOTALE de la chaleur  
(à 5, ou à 7 éléments de récupération)  
exécutées en poli laqué glacé noir inaltérable.

et en émail (noir, brun, lie de vin, vert, gris, blanc) inaltérable.



**40** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**90** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

	Capacité de Chauffage	
* Cheminée n° 1, type 5, (1), émaillée . . . . .	175 M3	<b>1920</b> frs
* Cheminée » 1, » 5, laquée noir . . . . .	175 M3	<b>2100</b> frs
* Cheminée » 2, » 7, (1), émaillée . . . . .	250 M3	<b>2420</b> frs
* Cheminée » 2, » 7, laquée noir . . . . .	250 M3	<b>2600</b> frs

# COLONNES **SURDIAC**

à rayonnement, à radiation et à RÉCUPÉRATION TOTALE de la chaleur,  
(à 4, ou à 7 éléments de récupération)  
exécutées en poli laqué glacé noir inaltérable.

et en émail (noir, brun, lie de vin, vert, gris, blanc) inaltérable.

**40** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**90** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

	Capacité de Chauffage	
* Colonne n° 1, type 4, (1), émaillée . . . . .	250 M3	<b>2485</b> frs (4)
* Colonne » 1, » 4, laquée noir . . . . .	250 M3	<b>2735</b> frs (4)
* Colonne » 2, » 7, (1), émaillée . . . . .	400 M3	<b>3165</b> frs (4)
* Colonne » 2, » 7, laquée noir . . . . .	400 M3	<b>3500</b> frs (4)

# FOYERS **SURDIAC** CENTRAL

(pour CHAUFFAGE CENTRAL à eau)

à rayonnement, à radiation et à utilisation INTÉGRALE du pouvoir calorifique,  
(à 3, à 5, ou à 7 éléments de récupération)

exécutés uniquement en poli laqué glacé noir inaltérable.

**50** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**92** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

	Capacité de Chauffage	
CENTRAL n° I, type 3, (1) . . . . .	225 M3	<b>3600</b> frs
* CENTRAL » II, » 5, (1) . . . . .	450 M3	<b>4250</b> frs
* CENTRAL » III, » 7, (1) . . . . .	650 M3	<b>4715</b> frs
CENTRAL » IV, » 7, . . . . .	750 M3	<b>5075</b> frs



# FOYERS "F.A.M.S.É."

à rayonnement et à circulation de la chaleur,

(à 1 élément de récupération)

exécutés uniquement en poli laqué glacé noir inaltérable,

**25** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**60** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

Capacité de  
Chauffage

*Modèle F.A.M.S.É., n° V	} dimensions et aspect du	mod. S	} 100 M <sub>3</sub>	} <b>1465</b> frs
*Modèle F.A.M.S.É., » VI				

# CHEMINÉES "MARCO"

à rayonnement et à circulation de la chaleur,

(à 1 élément de récupération)

exécutées en poli laqué glacé noir inaltérable,  
et en émail (noir, brun, lie de vin, vert, gris) inaltérable.

**25** % d'ÉCONOMIE  
de CHARBON

**60** % d'UTILISATION  
du COMBUSTIBLE

Capacité de  
Chauffage

Cheminée MARCO, émaillée . . . . .	80 M <sub>3</sub>	<b>1095</b> frs
Cheminée MARCO, laquée noir . . . . .	80 M <sub>3</sub>	<b>1195</b> frs

## AVIS IMPORTANT.

Les prix des appareils renseignés dans ce Tarif s'entendent socle compris, sauf pour les colonnes, (voir remarque n° 4).

Le transport est à la charge du destinataire. La caisse et l'emballage facturés à 45 francs par appareil, sont repris aux 2/3 du prix facturé, s'ils sont renvoyés sous huitaine, franco, au complet et en bon état.