

MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE



DE

**TOURNUS**

SAONE - ET - LOIRE



*Société Anonyme au Capital de 10 millions*

R. C. Tournus N° 69



MARQUE

DÉPOSÉE

**ARTICLES DE MÉNAGE**

EN

**ALUMINIUM**



==== CATALOGUE DE CRISE ====

édité conformément à la décision N° C. C. 299 du Comité  
d'Organisation du Travail des Métaux du 12 novembre 1942



N° 11 bis

Décembre 1942





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

MANUFACTURE MÉTALLURGIQUE

DE

COIRNUS



28/11/46



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM




~~Coeff. recuit  
Coeff. 1/5 = 680  
Diminution 1/2% tal 47  
Coeff. Vte = 633~~

7<sup>er</sup> janvier 1948.


Coeff. Vte x 18  
16,25

# Division 1



R. 14,70%  
M 440%  
Es. 1,625%  
L 22-10-46  
M

# Articles classiques en aluminium pur







ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

MANUFACTURE METALLURGIQUE



DE TOURNUS ( Saône-et-Loire )

**ASSIETTES**

104	Balance.		Diamètres, c/m	
			18	20
			3	3.80

**BASSINES A CONFITURE, extra-fortes**

109 A 109 P	Anses aluminium. — bois.		Diamètre, c/m	
			40	
			Litres	15,4
			75 »	
			81.50	

**BOITES A LAIT**  
cylindriques, extra-fortes, couvercle dit « laitier » à chaînette

120 <sup>bis</sup>	Anse bois.		Litres		
			1,5	2	3 1/4
			21.75	26.25	

**BOITES A FRICOT**  
anse fil aluminium

**Cylindriques**

121 122	Sans compartiment. A compartiment.		Diamètres, c/m		
			10	12	
			Litres	0,8	1,3
			10 »	13 »	
			13.40	17 »	

**Ovales**

avec anse et poignée de couvercle

123 124	Sans compartiment. A compartiment.		Dimensions, c/m	
			11 × 11	
			11 »	
			12 »	

**BOITE A ŒUFS**

131 <sup>bis</sup>	6 places.		12.50
--------------------	-----------	--	-------

**BOITE A SAVON**

134			2.10
-----	--	--	------

**BOUGEOIR**

138			7.50
-----	--	--	------

**BOUILLOIRES**

**Extra-fortes**

142 <sup>bis</sup> P 142 <sup>bis</sup> Sup	Anse bois. — matière plastique.		Litres		
			2	3	5
			47 »	52 »	70 »
			55 »	61.50	81.50

**Ordinaires**

143 <sup>bis</sup>	Anse bois.		37.50	42 »	55 »
--------------------	------------	--	-------	------	------



**BOUILLOTES ITALIENNES**

Extra-fortes

		Litres	2
144 A	Anse aluminium rotinée.	27.25	
144 P	— bois.	28 »	
144 Sup	— matière plastique.	37.50	

**CAFETIERES**

**NORD, extra-fortes**

		Litres	1,5	2
158 A	Anse aluminium rotinée.	43.75	49.50	
158 P	— bois.	49 »	55 »	
158 Sup	— matière plastique.	54 »	61.25	

**MONOFILTRE**

1 grille mobile, couvercle à bouton

		Tasse	1
170	Anse aluminium.	6 »	
171	— rotinée.	7.25	

**RAMPONNEAU**

		Diamètre, c/m	8
171 <sup>ter</sup>	Haut.	10.75	

**UNITASSE**

extra-fort, sans verre, 1 grille mobile  
couvercle à bouton

172	Anse aluminium.	8.25
173	— rotinée.	10.25

**CAISSE A ASPERGES OU A STERILISER**

extra-forte

Emboutie, avec grille intérieure et couvercle

180	Dimensions, c/m	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">                     {                      Largeur : 20...                      Hauteur : 13...                      Longueur : 28...                      }                 </td> <td>80 »</td> </tr> </table>	{ Largeur : 20... Hauteur : 13... Longueur : 28... }	80 »
{ Largeur : 20... Hauteur : 13... Longueur : 28... }	80 »			


**CASSEROLES CYLINDRIQUES**

Type Classique

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

		Diamètres, c/m				
		12	14	16	18	20
	Litres	0,65	1	1,5	2	3
187 Sup	Queue, matière plastique, carrée.	17.25	21.75	27 »	34.25	40.25





**CASSEROLES CYLINDRIQUES (suite)**

		Diamètres, c/m							
		12	14	16	18	20	22	24	26
		Litres							
		0,65	1	1,5	2	3	4	5	6,5
211 BF	Queue bois.	12.75	16.50	20.75	27 »	32.50	42 »	49 »	58 »
220 A	aluminium.	12 »	15.95	20.30	26.75	32.50	42 »	49.75	61.25

**Extra-fortes**

		Diamètres, c/m				
		12	14	16	18	20
		Litres				
		0,65	1	1,5	2	3
188 Sup	Queue, matière plastique, carrée.	15.50	19 »	24 »	28.75	35.75
188 Bak.	— — plate.	12.50	15.50	19.75	24.50	31.25

		Diamètres, c/m					
		12	14	16	18	20	22
		Litres					
		0,65	1	1,5	2	3	4
212 BF	Queue bois.	11 »	13.75	17.75	21.50	28 »	34.50
221 A	— aluminium.	10.25	13.20	17.30	21.25	28 »	34.50

**Fortes**

		Diamètres, c/m				
		12	14	16	18	20
		Litres				
		0,65	1	1,5	2	3
189 Bak.	Queue, matière plastique, plate.	9.90	12 »	15.45	20.65	25 »
222 A	— aluminium.	7.35	9.40	12.70	16.80	20.75

		Diamètres, c/m					
		10	12	14	16	18	20
		Litres					
		0,40	0,65	1	1,5	2	3
213 BF	Queue bois.	7.20	8.40	10.25	13.45	17.65	21.75

**Ordinaires**

		Diamètres, c/m					
		10	12	14	16	18	20
		Litres					
		0,40	0,65	1	1,5	2	3
227	Queue aluminium.	4.75	6 »	7.50	10.25	12.50	14.75

**Bord verseur plat**

		Diamètres, c/m				
		12	14	16	18	20
		Litres				
		0,65	1	1,5	2	3
218 BF	Fortes, queue bois	8 »	9.70	12 »	13.80	17.25





## COQUELLES à anses

super renforcées ou extra-fortes renforcées, embouties, avec couvercles

### CYLINDRIQUES

Diamètres, c/m	22	24
Litres	3,7	4,9

283 A Anses aluminium.  
283 P bois.

61	»	76	»
65.50		81.50	

### OVALES, très profondes

Longueurs, c/m	28	32
Litres	4,8	7,1

289 A Anses aluminium.

84	»	110	»
----	---	-----	---

### COULOIRS

Longueurs, c/m	10	15	20
	1.75	2.75	5.50

302 pour épiciers, grainetiers.

### COUSCOUSIERS

sans pied, sans couvercle

Litres	6	8
	54.50	63.50
	68	» 77

795 A Anses aluminium.  
795 P — bois.

## COUVERCLES, A DEGRÉ

à queue forts

Diamètres, c/m	12	14	16	18	20	22
	5.05	5.55	6.35	7.40	8.50	9.75

313 BF Queue bois, anneau fixe.

à anse ou à bouton

extra-forts

Diamètres, c/m

12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40
4.40	5.25	5.70	6.10	7.20	9.10	10.60	12.20	15.25	17.25	20	» 22.25	35.50	47.50
6.50	7.25	8	» 8.25	9.30	11.25	12.75	14	» 17	» 19	» 21	» 23	»	

314 A Anse aluminium.

314 P bois.

Diamètres, c/m

12	14	16	18	20	22	24	26	28
6	» 6.75	7.75	8.75	11.50	12.75	14.50	17.25	20.50

314 Sup A bouton,  
matière plastique.





**COUVERCLES (suite)**

**Forts**

		<i>Diamètres, c/m</i>											
		10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30
316 A	Anse aluminium.	3 »	3.40	3.90	4.20	4.60	5.75	6.25	7.25	8.25	10 »	11.25	13 »
316 P	— bois.	5.20	5.50	6.05	6.50	6.75	7.90	8.40	9.40	10.05	11.75	13 »	14 »

		<i>Diamètres, c/m</i>				
		20	22	24	26	28
316 Bak.	A bouton, matière plastique.	7 75	9 »	9.75	11.25	12.75

**A trois usages avec anneau de suspension**

		<i>Tailles, c/m</i>	
		12 - 14 - 16	18 - 20 - 22
		N° 1	N° 2
317 A	Anse aluminium.	5.75	8.75
317 Bu	Bouton bois.	5.15	8 »
317 Sup	— matière plastique.	7.25	10.50
<b>sans anneau de suspension</b>			
317 BF	Queue bois, anneau fixe.	6.75	10 »

**CRUCHES A LIT**  
col à grande ouverture

		<i>Litres</i>	
		1	1,5
322	Extra-fortes.	20.50	23.50
323	Réclame.	16 »	

**GUILLERES A POT**

**Extra-fortes**

		<i>Diamètres, c/m</i>	
		10	12
324 A	Manche aluminium.	6.75	8.75
324 BF	— bois, crochet fixe.	9 »	11 »
324 Sup	— matière plastique.	13.50	16.50

**Fortes**

328 A	Manche rond aluminium.	5 »	
334	Cuillère à fruits, manche aluminium.	3.60	





### CUVETTES

801	Fortes, sans anneau.	Diamètres, c/m			
		28	32	36	40
		8.80	11.25	15 »	20 »

### ECUELLES

350	Bretonnes.	Diamètres, c/m	
		12	13
		Litres	0,5
		5.90	7.10

### ECUMOIRES

352 A	Manche aluminium.	Diamètres, c/m	
		11	13
		5.75	7.25
		352 BF	— bois, crochet fixe.
352 Sup	— matière plastique.	12.50	15 »
354 A	Manche rond aluminium.	Diamètres, c/m	
		4.25	
366	A confitures	Diamètres, c/m	
		7.25	

### ENTONNOIRS

367	Coniques.	Diamètres, c/m		
		10	12	15
		3.60	4.30	6 »

### FAISSELLES OU MOULES A FROMAGE

369	Rondes à pied.	Diamètres, c/m				
		8	9	10	11	13
		4 »	5 »	5.70	6.20	7.50
369 <sup>bis</sup>	Forme cœur.	c/m				
		7,5	8,5	9,5	11	
		1,70	2 »	2.20	2.60	

### FAITOUTS CYLINDRIQUES, avec couvercles

#### Super renforcés ou extra-forts renforcés

370 A	Anses aluminium.	Diamètres, c/m						
		22	24	26	28	32	36	40
		Hauteurs, m/m						
		114	125	136	147	168	188	208
370 P	— bois.	Litres						
		4,3	5,6	7,2	9	13,5	19,1	26,1
370 Sup	— matière plastique, couvercle à bouton matière plastique	51 »	59.25	71.50	84 »	115 »	165 »	220.50
		58.75	68 »	79 »	92 »			
		66.25	79.50	90.50	112 »			



### FAITOUTS (suite)

#### Extra-forts

		Diamètres, c/m	22	24	26	28
		Hauteurs, m/m	114	125	136	147
		Litres	4,3	5,6	7,2	9
372 A	Anses aluminium.		43.50	50.50	60 »	75.25
372 P	— bois.		51.25	59.25	67.50	83.25
372 Sup	matière plastique, couvercle à bouton matière plastique.		58.75	70.75	79 »	103.25

#### Forts

		Diamètres, c/m	20	22	24	26
		Hauteurs, m/m	103	114	125	136
		Litres	3,2	4,3	5,6	7,2
374 A	Anses aluminium.		26.25	33.50	38.75	45.25
374 P	— bois.		34.25	41.25	47.50	52.75
374 Bak.	— matière plastique rondes, couvercle à bouton matière plastique.		32.25	39.25	45 »	50.50

#### BAS, couvercle à bouton

		Diamètres, c/m	10	12
		Litres	0,4	0,7
390	Anses aluminium.		7.50	9.25

#### BOMBÉS, couvercle à poignée

		Diamètres, c/m	24	26	28	30
		Litres	4,4	5,2	6,7	8
395	Extra-forts, anses aluminium.		40 »	48 »	58 »	65.25
396	Forts, anses aluminium.		31.50	37.25	43.25	48 »
397	Extra-forts, anses bois.		48 »	54.50	65.50	72 »
398	Forts, anses bois.		39.50	43.75	50.25	54.75

#### FOURCHETTE A VIANDE

401	Aluminium fondu mat.	5.85
-----	----------------------	------

#### GAMELLE

		Litres	1,25
402	Forme militaire, dite « Marmite militaire », type Armée française.	34 »	



**MARMITES**

avec couvercles

**CYLINDRIQUES, très profondes**  
Super renforcées ou extra-fortes renforcées

		<i>Diamètres, c/m</i>				
		24	28	32	36	40
		<i>Hauteurs, c/m</i>				
		24	28	32	36	40
		<i>Litres</i>				
		10,8	17,2	25,7	36	50
410 A	Anses aluminium	91.50	133 »	172 »	245 »	345 »
410 P	— bois	95.50	136 »	174 »		
410 Sup	— matière plastique, couvercle à bouton matière plastique.	107 »	155 »			

**Extra-fortes**

		<i>Diamètres, c/m</i>			
		22	24	26	28
		<i>Hauteurs, c/m</i>			
		22	24	26	28
		<i>Litres</i>			
		8,3	10,8	13,8	17,2
412 A	Anses aluminium	67.50	80 »	101 »	118 »
412 P	bois	73.50	84 »	107 »	121 »
412 Sup	— matière plastique, couvercle à bouton matière plastique.	80 »	95.50	116.50	140 »

**Fortes**

		<i>Diamètres, c/m</i>			
		20	22	24	26
		<i>Hauteurs, c/m</i>			
		20	22	24	26
		<i>Litres</i>			
		6,3	8,3	10,8	13,8
414 A	Anses aluminium	37.50	48 »	57 »	69.50
414 P	— bois	46 »	57 »	66 »	78.50
414 Bak	— matière plastique, rondes, couvercle à bouton matière plastique	43.50	54 »	63.75	75 »

**BOMBÉES**  
Extra-fortes

		<i>Litres</i>		
		10	12	15
		<i>Diamètres d'ouvertures, c/m</i>		
		22	24	26
444 A	Anses aluminium	73 »	92 »	107 »
444 P	— bois	83 »	100 »	116 »

**Ordinaires**

		<i>Litres</i>		
		6	8	10
		<i>Diamètres d'ouvertures, c/m</i>		
		18	20	22
445 A	Anses aluminium	38.75	43 »	56.75
445 P	— bois	47.50	51.25	65.75

**POUR CUIRE LES LÉGUMES A LA VAPEUR**

		<i>Diamètres, c/m</i>		
		20	22	24
453 A	Anses aluminium.	47 »	56 »	67 »
453 P	— bois.	61.25	69 »	81 »





ULTIMHEAT  
VIRTUAL MUSEUM



MANUFACTURE METALLURGIQUE DE TOURNUS ( Saône-et-Loire )

### MESURES A LIQUIDES

agrées et poinçonnées par le Service des Poids et Mesures

Nota. — Aucune mesure ne peut être livrée sans être poinçonnée.

		Contenances				
		1/2 dcl.	1 dcl.	2 dcl.	1/2 litre	1 litre
454 A	A anse.	3.95	4.30	5.60	8 »	10.75
454 Q	A queue.	3.95	4.30	5.60	8 »	11 »
454 L	A queue longue.			5.50	7.50	10.25 12.75

Taxe de vérification proprement dite et redevance d'Etat en sus.

### MOULES

456	A biscuits, à facettes.	Diamètres, c/m	18	20	
			11.50	15 »	
456 C	A gâteaux, à côtes.	Diamètres supérieurs, c/m	17	19	
			5.50	6.75	
457	A charlotte fort, avec couvercle.	Diamètres, c/m	12	14	16
			9.40	12 »	15.50
458	A soufflé, extra-fort.	Diamètres, c/m	18	20	
			13 »	15.25	
460	Dit « Ramequin ».	Diamètre, c/m	6		
			2.60		
461	A tarte ou tourtière, fond mobile.	Diamètres, c/m	22	26	30
			8.25	14 »	19 »
462	A savarin ou à rizoto, avec anneau.	Diamètres, c/m	18	20	22
			9 »	11 »	12.50

### PASSE-BOUILLON

Fond grille

		Diamètres, c/m	
464 GA	Queue aluminium.	14	16
464 GBF	— bois, anneau fixe.	8.25	10.25
		9.50	11.25

### PASSE-THÉ

467 G	Long manche, fond grille.	2.15
468	« Poussette ».	1.35





### PASSOIRES A LÉGUMES

#### Extra-fortes — Trous moyens

		<i>Diamètres, c/m</i>	
		18	20
470 A	Queue aluminium.	17.75	21.50
470 BF	— bois, anneau fixe.	18 »	21.50
470 Sup	— matière plastique.	25.25	29.50

### PASSOIRES A PIEDS

#### Anses aluminium

		<i>Diamètres, c/m</i>		
		20	22	24
472 A	Extra-fortes, pieds renforcés.	21 »	24.25	29 »
473 A	Fortes.	16.25	19.75	

### PASSOIRES BOMBÉES

		<i>Diamètres, c/m</i>	
		18	20
474 A	Queue aluminium.	12.25	15.25
474 BF	— bois, anneau fixe.	13 »	16.50

### PASSOIRES A INFUSIONS

		<i>Diamètres, c/m</i>		
		8,5	10	14
475	Trous fins, queue aluminium.	4.25	4.75	7 »

### PLAQUES A ROTIR

#### Anses aluminium

		<i>Longueurs, c/m</i>			
		26	30	34	38
		<i>Largeurs, c/m</i>			
		18	19,5	23	26
480 A	Sans grille, extra-fortes, embouties.	28 »	36 »	48 »	62.50

### PLAQUE DE CUISINE OU EGOUTTOIR

		<i>Largeur, c/m</i>
		30
		<i>Hauteur, c/m</i>
		40
482	Cuvette fixe emboutie.	25.50

### PLATS A ESCARGOTS

		<i>Places</i>	
		6	12
		<i>Diamètres, c/m</i>	
		16	20
486	Mat, anses aluminium.	5.60	7.40

### PLATS RECTANGULAIRES ÉVASÉS

		<i>Dimensions, c/m</i>		
		30×22	34×25	37×28
489	Anses tombantes.	22.75	29.50	35.25





**PLATS A ŒUFS**

		<b>Super renforcés ou extra-forts renforcés</b>						
		<i>Diamètres, c/m</i>						
		14	18	22	26	30	34	40
490 A	Anses aluminium.	7.90	11 »	16.25	23.25	31.25	43 »	78.50
		<b>Extra-forts</b>						
492 A	Anses aluminium.	6.90	9.75	14 »	20 »	27 »		
492 P	— bois.	11 »	14 »	18.25	24.50	31.75		
492 Sup	— matière plastique.	16 »	20.25	25.50	33.75	44.75		
		<b>Forts</b>						
494 A	Anses aluminium.	4.90	7.30	10.80	16 »			

**PLATS A GRATIN OVALES**  
« Forme Sabot », extra-forts

		<i>Longueurs, c/m</i>					
		26	28	30	32	34	36
499	Anses aluminium	16.75	17.75	22.25	25.25	29.50	33.25

		<i>Longueur, c/m</i>	
512	Poêle à frire ovale, queue mobile faisant étrier, avec couvercle à anneau.	20	17.50

**POELES A FRIRE**

		<b>Super renforcées ou extra-fortes renforcées</b>				
		<i>Diamètres, c/m</i>				
		22	24	26	28	30
514 A	Queue aluminium.	17 »	22 »	25.25	29 »	34 »
514 BF	— bois, anneau fixe.	18.25	23.25	25.75	29.75	34.50
514 Sup	— matière plastique.	26.50	31.75	38.25	43.50	48.50
		<b>Extra-fortes</b>				
		<i>Diamètres, c/m</i>				
		20	22	24	26	28
515 A	Queue aluminium.	12.75	14.75	19.25	21.75	25.25
515 BF	— bois, anneau fixe.	14.25	16 »	20.50	22.25	26 »
515 Sup	— matière plastique.	21.25	24.25	29 »	34.75	39.75
		<b>Fortes</b>				
516 BF	Queue bois, anneau fixe.	10.75	13.25	15.50	18.50	

**POELONS BOMBÉS**  
avec couvercles

		<i>Diamètres, c/m</i>	
		12	
517 A	Queue aluminium.	10.40	
517 B	— bois.	10.40	





## POISSONNIERES

518	Avec grille intérieure et couvercle estampé.		Longueurs, c/m	50	60
				140 »	180 »

## PORTE-MANGER dit « Porte en ville »

525	Poignée bois.		Diamètres, c/m	14	16
			Hauteur compartiment inférieur, c/m	12,5	14
			Hauteur compartiment supérieur, c/m	7	7,5
			à 2 compartiments	27.75	34 »
			à 3 —	34.50	42 »
			à 4 —	41.50	50.50
			à 5 —	48 »	58.50

## POTS A CUIRE LE LAIT

530	Pote savon. met. emb. 89		Extra-forts	Diamètres, c/m	14	15
				Litres	1,5	2
531 A	Anse aluminium rotinée.			27 »	32 50	
531 P	— bois.			27 75	33.75	
531 Sup	— matière plastique.			35.25	41 »	
			Forts			
532 A	Anse aluminium rotinée.			22 »	24 50	
532 P	— bois.			22.75	25.75	
			Ordinaires			
533 A	Anse aluminium rotinée.			20.75	23 »	

## POTS A EAU

540 A	Anse aluminium rotinée.		Flamand	Litres	1	1,5	2
					22.75	26.25	32.50
			d'hôtel, extra-forts	Litre	1,25		
543 A	Anse aluminium rotinée			18 »			
543 <sup>bis</sup>	— — forme crochet			20.75			

## PUISSOIRS OVALES

552	A queue, manche aluminium			Longueur, c/m	12
					11 »
552 <sup>bis</sup>	— — — rond forgé.			10.60	

## QUARTS MILITAIRES

560	Rond.		3 »
561	Type renforcé, modèle Armée française, forme plate.		6 »

## RAPE A FROMAGE

564	Extra-forte.		Longueur, c/m	18
				6.75





**SATURATEUR**

Diamètre, c/m	14
	9.75

580 Couvercle à bouton, façon acajou.

**SAUTEUSES type « Classique »**

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

Diamètres, c/m	22	24	26
590 A	32.50	39 »	47 »
590 BF	31.75	37.50	46.25
590 Sup	41.50	49 »	59.50
<b>Extra-fortes</b>			
591 A	28.50	34 »	41.25
591 BF	27.75	32.50	40.50
591 Sup	37.50	44 »	53.75

590 A Queue aluminium.  
 590 BF — bois, anneau fixe.  
 590 Sup — matière plastique.  
 591 A Queue aluminium.  
 591 BF — bois, anneau fixe.  
 591 Sup — matière plastique.

**SEAUX**

Diamètre, c/m	14
	15 »
Diamètre, c/m	10
	6.50

609 à glace  
 avec double fond mobile.  
 612 ou gouttière  
 pour robinet de cuisinière.

**STÉRILISATEURS**

sans biberons comprenant la marmite, son couvercle et le panier

Places	6
Diamètres, c/m	20
	57 »
	65.50

619 A Anses aluminium.  
 619 P — bois.

**SUCRIER**

Diamètre, c/m	10
	5.10

620 « Limonadier », couvercle à bouton.

**THÉIÈRES CONIQUES avec infusoir**

Litres	0,50	0,75	1
635 A	27 »	30.25	33.50
635 P	32.25	35.25	38.75
635 Sup	37.50	40.75	44.50

635 A Anse aluminium rotinée.  
 635 P — bois.  
 635 Sup matière plastique, couvercle à bouton matière plastique.

**TIMBALES coniques, moletées**

Diamètres, c/m	6,5	7
	2.85	3.25
	2.10	2.30

645 Extra-fortes.  
 646 Fortes.  
 648 Ovale, mate 2.75


**TRINGLE DE CUISINE ET ACCESSOIRES DE SUSPENSION**

651 A	Tringle aluminium profilé.	Le mètre	10 »
651 B	Support d'extrémité.	La pièce	1.70
651 C	Support intermédiaire.	—	1.40
651 D	Crochet mobile.	—	0.80
651 E	Crochet fixe à vis.	—	1 »





## **Division 2**



# **Articles en aluminium martelé**



**Aluminium super renforcé  
ou  
extra-fort renforcé**





**CASSEROLES CYLINDRIQUES**

A bec

660 Sup	Queue matière plastique.	Diamètres, c/m				
		12	14	16	18	20
		22 »	28.50	34.50	43.50	51.50

**COUVERCLES**

665 Sup	Bouton matière plastique.	Diamètres, c/m							
		12	14	16	18	20	22	24	26
		8.50	10 »	11.75	13.50	17 »	19 »	21.50	24.75

**FAITOUTS CYLINDRIQUES**

670 Sup	Anses matière plastique, avec couvercles à bouton matière plastique.	Diamètres, c/m		
		22	24	26
		87.50	103 »	117 »

**MARMITE TRÈS PROFONDE**

675 Sup	Anses matière plastique, avec couvercle à bouton matière plastique.	Diamètre, c/m	24
		143 »	

**PLATS A ŒUFS**

680 Sup	Anses matière plastique.	Diamètres, c/m		
		14	18	22
		22.50	28.75	37.75

**POELES A FRIRE**

690 Sup	Queue matière plastique.	Diamètres, c/m		
		22	24	26
		35.25	41.50	48.75

**SAUTEUSES**

695 Sup	Queue matière plastique.	Diamètres, c/m	
		22	24
		52.75	63 »



## **Division 3**



## **Articles**

**pour**

**Hôpitaux - Hôtels - Paquebots**

**Pensionnats**





**BASSINES A BLANCHIR LES LÉGUMES**

1200 A	Anses aluminium.	Diamètres, c/m	40	45
		Hauteurs, c/m	24,5	26,5
		Litres	30,7	41,5
			323 » 397 »	

**BASSINES CONIQUES**

1205 A	Anses aluminium.	Diamètres, c/m	40	45	50
		Hauteurs, c/m	19,5	22	24,5
		Litres	17,8	25,5	35,1
			300 » 390 » 500 »		

**BOITES A LAIT CYLINDRIQUES**

1212 A	Renforcées, fond cerclé, sans bec, anse gros fil aluminium.	Litres	5	10	15	20
			80 » 230 » 275 » 330 »			

**BRAISIÈRES CYLINDRIQUES**

anses aluminium

1215 A	Avec couvercle sautoir.	Diamètres, c/m	28	32	36	40	44	50	56	60
		Hauteurs, c/m	18	20	21,5	22,5	23,5	28,5	33	37,5
		Litres	11	16	21,8	28,2	35,7	55,9	81,2	105,9
			290 » 360 » 440 » 495 » 590 » 770 » 940 » 1100 »							
1217 A	Avec couvercle à degré.		215 » 277 » 344 » 386 » 459 » 645 » 803 » 952 »							

**BRAISIÈRES RECTANGULAIRES**

1220 M	Avec anses bronze mobiles et couvercles faisant sautoirs.	Longueurs, c/m	45	55	65
		Largeurs, c/m	26	30	33
		Hauteurs, c/m	14	15,5	16,5
		Litres	16	25	35
		615 » 750 » 890 »			

**CASSEROLES « CLASSIQUES »**

1230 A	Hauteur = 1/2 diamètre + 1 c/m Queue aluminium.	Diamètres, c/m	18	20	22	24	26	28	30	32
		Hauteurs, c/m	10	11	12	13	14	15	16	17
		Litres	2,5	3,7	4,5	5,8	7,4	9,2	11,3	13,6
			64 » 76 » 95 » 107 » 132 » 140 » 170 » 190 »							





## COUVERCLES A DEGRÉ

1235 A	Diam., c/m A poignée alu- minium.	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	45	50	56	60
		17 » 19 » 24 » 26 » 32 » 35 » 42 » 47 » 51 » 59 » 69 » 84 » 88 » 105 » 135 » 147 »															

## CUILLÈRES A POT

1245	Manche aluminium.	Diamètres, c/m		
		13	14	16
		19 » 23 » 36 »		

1245 <sup>bis</sup>	A douille aluminium, sans manche.	Diamètres, c/m	
		20	22
		59 » 65 »	

## ECUMOIRES

1246	Manche aluminium.	Diamètres, c/m		
		14	16	18
		17 » 22 » 33 »		

MARMITES  
anses aluminium

1250 A	Avec couvercles sautoirs.	Diamètres, c/m							
		30	36	40	45	50	56	60	60
		30	36	40	45	50	53	56	62
		21	36	50	75	100	125	150	175
1252 A	Avec couvercles à degré.	365 »	595 »	720 »	915 »	1075 »	1207 »	1445 »	1555 »
		279 »	494 »	599 »	768 »	915 »	1070 »	1297 »	1407 »

## MARMITES A CAFÉ

1259 A	Extra-fortes, robinet et crépine, filtre métal blanc, anses aluminium.	Diamètres, c/m		
		30	36	40
		21	36	50
		533 »	630 »	810 »

## MARMITES HAUTES, dites « MARMITES A POTAGE »

1260	Avec couvercles, anse mobile aluminium.	Diamètres, c/m	
		22	26
		28	30
		10	16
		160 »	185 »

## PASSOIRES A LÉGUMES

1270 A	Anses aluminium.	Diamètres, c/m		
		35	40	45
		235 »	330 »	425 »





**PORTE-MANGER, TYPE HOPITAUX**

1275	A 3 compartiments, monture aluminium.	<i>Diamètres, c/m</i>	18	22	26	30
		<i>Contenance du compartiment inférieur, litres</i>	2,3	4,2	7,2	11,3
		<i>Contenance des compartiments supérieurs, litres</i>	1,1	2,1	3,6	5,6
			140 »	200 »	265 »	345 »

**PLAQUES A ROTIR**  
sans grille, épaisseur 4 m/m

1280 BM 1280 AF	Avec anses bronze tombantes. Avec anses aluminium fixes.	<i>Longueurs, c/m</i>	45	55	65
		<i>Largeurs, c/m</i>	26	30	33
		<i>Hauteurs, c/m</i>	7	8	9
			270 »	330 »	385 »
		210 »	260 »	310 »	

**PLAQUES A ROTIR RECTANGULAIRES, TYPE PARIS**

1282 BM 1282 AF	Avec anses bronze tombantes. Avec anses aluminium fixes.	<i>Longueurs, c/m</i>	45	50	55	60	65
		<i>Largeurs, c/m</i>	35	40	44	48	53
		<i>Hauteurs, c/m</i>	8,5	9	9,5	10	10,5
		<i>Epaisseurs, m/m</i>	4	4	4	5	5
			355 »	400 »	455 »	565 »	635 »
			292 »	337 »	384 »	494 »	564 »

**SAUTEUSES**


**Bord droit**

1290 A	Sans couvercle, queue aluminium.	<i>Diamètres, c/m</i>	28	30	32	34	36
		<i>Hauteurs, c/m</i>	11	12	12,5	13	13,5
		<i>Litres</i>	6,7	8,1	9,6	11,3	13,2
			116 »	139 »	149 »	179 »	194 »





## **Division 3 bis**



Alimentation



**Articles pour laboratoires**  
**de**  
**Bouchers - Charcutiers - Tripiers**  
etc...





1300

**BASSINES CONIQUES**

dites « à vaisselle »

<i>Diamètres, c/m</i>	32	36	40	45	50	60
<i>Litres</i>	7,8	11	14,5	21	33	58
	53.50	70 »	93 »	122 »	185 »	260 »

**BROGS A SANG**

1330

Couvercle laitier et cercle de renforcement à la base.

<i>Litres</i>	5	10	15	20
	78.50	212 »	260 »	315 »

1340

**CASSEROLES CYLINDRIQUES**

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

<i>Diamètres, c/m</i>	12	14	16	18	20	22	24	26
<i>Litres</i>	0,65	1	1,5	2	3	4	5	6,5
	11.50	15.50	20 »	26 »	32 »	41 »	49 »	60 »

1342

« CHINOIS »

<i>Diamètres, c/m</i>	16	18	20	22
	27 »	32.50	37 »	42.50

1345

A saucisse,

Diamètre du bout : 10 m/m

16 »

1346

A boudin.

— — 25 m/m

24 »

1347

A saucisson

— — 27 m/m

15 »

1348

A cervelas

— — 23 m/m

14.50

**CORNETS**

**FAITOUTS**

Super renforcés ou extra-forts renforcés

1360

Avec couvercles à degré.

<i>Diamètres, c/m</i>	32	36	40
<i>Hauteurs, c/m</i>	16,8	18,8	20,8
<i>Litres</i>	13,5	19,1	26,1
	114 »	164 »	215 »

**MARMITES TRÈS PROFONDES**

Super renforcées ou extra-fortes renforcées

1365

Avec couvercles à degré.

<i>Diamètres, c/m</i>	32	36	40
<i>Hauteurs, c/m</i>	32	36	40
<i>Litres</i>	25,7	36	50
	165 »	235 »	325 »



## MOULES

1370	A aspic.	Longueurs, c/m	6	6,5	7	7,5	8	8,5		
			2 »	2.15	2.45	2.70	3 »	3.25		
1371	A gelée.	Diamètres, c/m	4,5	5	5,5	6				
			1.40	1.60	1.80	2 »				
1372	Forme cœur.	N <sup>os</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8
		Longueurs, c/m	6,5	7,5	8,5	9,5	11	13	14,5	16,5
1375	A galantine, embouti. Contenance env. 2 k. 500.	Longueur, c/m	21							
		Largeur, c/m	10							
		Hauteur, c/m	13							
			30 »							

## PASSOIRES

1380	A gras, à anses.	Diamètres, c/m	33	36	38	40
			73 »	87 »	106 »	120 »
1381	Coniques, à queue.	Diamètres, c/m	22	24	26	
			37,50	47 »	57 »	

1385

## PLATS A BOUDIN

Diamètres, c/m	30	35	40	45	50
	32.50	40.50	58 »	71 »	85 »


## PLATS OVALES

1388	Forme sabot.	Longueurs, c/m	21,5	26
			10.75	16.50

## PLATS A ROTIR RECTANGULAIRES

## A anses

1390	A angles arrondis.	Dimensions, c/m	28×20	32×23	35×26	
		Hauteurs, c/m	6	6,5	7	
1391	A angles vifs.	Dimensions, c/m	40×29	45×35	50×40	60×40
		Hauteurs, c/m	7	7	10	10
			140 »	168 »	260 »	295 »



**PLATS A ROTIR RECTANGULAIRES (suite)**

**A anses**

<i>Dimensions, c/m</i>	45 × 35	50 × 40	55 × 44	60 × 48	65 × 53
<i>Hauteurs, c/m</i>	8,5	9	9,5	10	10,5
	275 »	315 »	350 »	455 »	520 »

1392 A angles arrondis, type « Paris ».

**PLATS RECTANGULAIRES**

<i>Dimensions, c/m</i>	28 × 20	32 × 23	35 × 26
	17.50	25 »	29 »

1395 Forme évasée, sans anse.

**PLATEAUX RECTANGULAIRES**

<i>Dimensions, c/m</i>	25 × 17	29 × 20	32 × 23
	12.75	17.50	21.50

1396 De comptoir.

<i>Dimensions, c/m</i>	28 × 20	32 × 23	35 × 26
	16 »	22 »	26.50

1397 A petit bord plat.

1404 **PELLE A SAINDOUX**

14.50

**SEAUX**

<i>Diamètres, c/m</i>	22	28
<i>Litres</i>	5	10
	48 »	80 »

1405 A saïndoux, avec cercle et à anses.

<i>Diamètres, c/m</i>	28	30
<i>Litres</i>	12	15
	75 »	90 »

1408 Coniques.

**TERRINES**

<i>Contenances, gr.</i>	250	375	500
	4.25	5.60	6.50

1414 Coniques, renforcées,

<i>Diamètres, c/m</i>	14	16	18	20
	10.50	13.50	17.50	21 »

1416 Cylindriques, fortes, bordées rond.





## **Division 3 ter**



# **Articles pour Cuisine électrique**



**BASSINES A FRITURE**

<i>Diamètres des fonds, c/m</i>	18	22
<i>Diamètres supérieurs, c/m</i>	24	28
<i>Hauteurs, c/m</i>	9,5	11

1555 A Sans panier, anses aluminium.

64 »	82 »
------	------

**CASSEROLES CYLINDRIQUES**

<i>Diamètres, c/m</i>	14	18	22
<i>Hauteurs, c/m</i>	7,5	9,5	11,5
<i>Litres</i>	1 1	2,4	4,3

1560 P Queue bois.

1560 Sup

— matière plastique.

28.25	48 »	67 »
33.50	54 »	73 »

**SAUTEUSES BASSES**

<i>Diamètres, c/m</i>	18	22
<i>Hauteurs, c/m</i>	6,5	7,5
<i>Litres</i>	1,6	2,8

1565 P Queue bois.

1565 Sup

— matière plastique.

39 »	54.50
45 »	60.50

**COUVERCLES**

<i>Diamètres, c/m</i>	14	18	22	24
	7 »	9 »	12.25	13.75
	6.50	8.50	12.25	14.25

1570 P Poignée bois.

1570 Sup

Bouton matière plastique.

**FAITOUTS  
avec couvercles**

<i>Diamètres, c/m</i>	22	24
<i>Hauteurs, c/m</i>	11,4	12,5
<i>Litres</i>	4,3	5,6

1575 P Monture bois.

1575 Sup

— matière plastique.

82 »	96 »
90 »	107 »



**MARMITES TRÈS PROFONDES**

Avec couvercles

1580 P Monture bois  
1580 Sup — matière plastique

<i>Diamètres, c/m</i>	<b>22</b>	<b>24</b>	
<i>Hauteurs, c/m</i>	22	24	
<i>Litres</i>	8,3	10,8	
	<b>115</b>	<b>» 130</b>	<b>»</b>
	<b>122</b>	<b>» 140</b>	<b>»</b>

**PLATS A ŒUFS**

1585 P Anses bois.  
1585 Sup — matière plastique.

<i>Diamètres des fonds, c/m</i>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	
<i>Diamètres supérieurs, c/m</i>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	
	<b>32</b>	<b>» 46</b>	<b>» 60</b>	<b>»</b>
	<b>39</b>	<b>» 55</b>	<b>» 73</b>	<b>»</b>

**POELES A FRIRE**

1590 P Queue bois.  
1590 Sup — matière plastique.

<i>Diamètres des fonds, c/m</i>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<i>Diamètres supérieurs, c/m</i>	24	26	28
	<b>44.50</b>	<b>50.50</b>	<b>61.50</b>
	<b>51.50</b>	<b>60.50</b>	<b>73.50</b>

**POTS A CUIRE LE LAIT**

1595 P Poignée bois.  
1595 Sup — matière plastique.

<i>Diamètres, c/m</i>	<b>14</b>	<b>16</b>
<i>Litres</i>	1,5	2,5
	<b>46</b>	<b>» 54</b>
	<b>53</b>	<b>» 62</b>



GRANDS ETABLISSEMENTS  
DE L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE  
9, Rue de Paris - Grenoble

— C. O. I. L. N° 31.3250 —

13  
139  
109

8.20  
6.5  
904  
528  
592.4





ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM



Manufacture Métallurgique  
de Tournus

(Saône-et-Loire)

SOCIÉTÉ ANONYME : CAPITAL 10.000.000 de Frs

R. C. Tournus n° 69

Tournus, le 15 Avril 1943



*cf Catalogue crise / 43  
M. C. P. 14/6/43*

Monsieur et cher Client,

Les circonstances actuelles nous obligent à prendre certaines mesures immédiates pour nous permettre de tenter, autant que possible, une plus judicieuse répartition de nos livraisons

Vous énumérer nos conditions pénibles de travail est parfaitement inutile, vous les subissez vous-même plus ou moins.

Néanmoins, nos difficultés d'approvisionnements tant en matières premières, qu'accessoires, la diminution importante de notre personnel, la limitation de la force motrice, les restrictions dans les transports, sont pour nous autant de problèmes à résoudre journallement

Un catalogue de crise établi par le COMITÉ D'ORGANISATION DES MÉTAUX est en vigueur; nous ne pouvons nous approvisionner que dans les seuls articles figurant à ce catalogue, quantité de commandes en carnet ne pourront être soldées

En conséquence, nous avons pris les décisions suivantes :

1° Toutes les commandes ayant reçu à ce jour un commencement d'exécution sont annulées

2° Toute commande ayant fait l'objet d'une livraison sera considérée comme soldée.

3° De ce fait, notre carnet de commandes ne comportera que des ordres complets, deux au maximum par client, et nos livraisons seront échelonnées sans garantie de date et de prix

Nous recommandons à nos clients de passer un nouvel ordre pour prendre rang dès réception d'une expédition

Les livraisons seront, en principe, fonction de l'importance des fournitures effectuées par nous pendant les années 1938 et 1939 qui servent de base à nos attributions de toutes sortes

Recevez, Monsieur et cher Client, nos salutations empressées.

LA DIRECTION





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM