



*Un Appareil "Mousson" .... C'est le Soleil dans la Maison*



TÉL. DIDEROT 50.06  
R.C. SEINE 99.445

C. POST. PARIS CC.2791-35  
R. P. 6396 SEINE C. A.

**MATÉRIEL ELECTRO DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL  
LUMINAIRE**

**41,43, RUE DE BUZENVAL  
PARIS (XX<sup>e</sup>)**

MÉTRO : BUZENVAL

ANNEXE 22<sup>bis</sup> Rue de Terre-Neuve - Roq. 78-15

*vous présente...  
quelques-uns de ses articles  
les plus courants.*

- CUISINIÈRES**
- FOURS DE MÉNAGE**
- BOUILLOIRES**
- FERS à REPASSER MÉNAGE**
- FERS à REPASSER PROFESSIONNELS**
- GRILLE-PAIN**
- CHAUFFE-LIT\***
- RADIATEURS**
- ETC...**
- ETC...**



N° 95

## La Cuisinière Electrique "MOUSSON" N° 95

- De forme moderne monobloc, la cuisinière MOUSSON a été soigneusement étudiée pour en faciliter l'emploi et l'entretien.
- Un couvercle relevable simplifie le nettoyage, les plaques de cuisson à montage V D E s'enlèvent sans difficulté.
- Deux voyants lumineux, l'un pour le four, l'autre pour les plaques, permettent de se rendre compte instantanément si l'appareil est sous tension.
- Isolation du four à la laine de verre.
- Intérieur du four entièrement émaillé.
- Encadrement du four et poignée nickelés.
- Accessoires : 1 lèche-frites avec gril, 1 tôle pâtissière.

PUISSANCE TOTALE 5.650 W					POIDS TOTAL 85 KGS ENVIRON			
PLAQUES DE CUISSON					ENCOMBREMENT			
Nomb.	Genre	Dia mètre	Watts	Réglages		Hauteur	Largeur	Profondeur
1	Blindée rapide	145	950	3	TOTAL	850	650	550
1	Fonte	180	1500	3	FOUR	290	320	420
1	Fonte	220	2000	3				
FOUR Voûte 1200 w   Sole 1000 w   Doux 550 w								

N.-B. Cette disposition des plaques est celle de l'équipement normal. Sur demande des clients tout autre montage peut être fait soit en plaques fonte, soit en plaques rapides.

N.-B. - Cet appareil peut être branché sur courant monophasé, triphasé ou diphasé.


Il ne peut être utilisé sur courant continu.

## Four de Ménage N° 90


De fabrication également très soignée et d'un emploi facile, le four de ménage "MOUSSON" est particulièrement recommandé pour la préparation des rôtis et de la pâtisserie.

PUISSANCE TOTALE 1.200 W		POIDS 35 KGS ENVIRON			
		ENCOMBREMENT			
			Hauteur	Largeur	Profondeur
VOUTE	1.200 w	EXTÉRIEUR	530	420	550
SOLE	1.000 w		290	320	420
DOUX	550 w	INTÉRIEUR			

N.-B. - Cet appareil ne peut être utilisé que sur courant alternatif en monophasé.



N° 90



N° 30 et 30bis

## Bouilloires

**N° 30 - BOUILLOIRE-THÉIÈRE 500 W** - Cette bouilloire de 1 litre, finement polie, a été étudiée avec le souci d'allier le pratique à l'original. - Sa poignée, ainsi que ses pieds isolants et le bouton de couvercle sont en bakélite.

**N° 30 bis - BOUILLOIRE-THÉIÈRE 500 W** - Mêmes caractéristiques que la précédente. Décor auré.

# Fers à Repasser "MÉNAGE"


**N° 21 - Fer ménage "STANDARD" 350 W** - Semelle et capot nickelés - Résistance mica  
Repose-fer - Montage des broches indépendant  
du capot - Poids 2 kgs 300.

**N° 22 - Fer ménage "LUXE" 375 W** - Semelle et capot chromés - Résistance mica  
Repose-fer - Repose-pouce - Même montage  
Même poids que le précédent.

N°s  
21  
et  
22



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



N° 24

## Fers à Repasser "PROFESSIONNELS"


**N° 23 - Fer "ATELIER" 450 W** - Semelle nickelée - Capot fonte émaillée - Ré-  
sistance mica - Poids 4 kgs environ - En cour  
de fabrication actuellement.

**N° 24 - Fer "TAILLEUR" 700 W** - Semelle nickelée - Capot fonte émaillée - Ré-  
sistance mica - Poids 7 kgs - Réglable par  
interrupteur rotatif, 3 allures, 300, 400, 700 ws  
Cet appareil ne peut être utilisé sur courant  
continu.


## GRILLE-PAIN

**N° 25 - Grille-Pain 500 W** - Entière-  
ment nickelé - Permet de griller deux  
tartines à la fois - Deux boutons baké-  
lite pour actionner les portes sans risque  
de brûlure.

**N° 26 - Grille-Pain 1.000 W**  
Mêmes caractéristiques que le précédent  
Permet de griller quatre tartines.



N° 25




N° 26

## RADIATEURS


**N° 70 - Radiateur 1.000 W** - 2 allures de chauffe,  
monté avec toile chauffante.

**N° 71 - Radiateur 1.500 W** - 2 allures de chauffe,  
même montage que le précédent.


N.-B. - Un radiateur soufflant de présentation luxueuse est actuellement en  
fabrication. Il sera présenté à la Clientèle dans le courant de l'hiver 1947-48.



N° 70 et 71



N° 83




N° 82

## CHAUFFE-LIT à Accumulation


**N° 82 - Chauffe-lit rond 300 W** - Entièrement nickelé - Branché 8 minutes, conserve  
la chaleur pendant environ 5 heures.

**N° 83 - Chauffe-lit trapèze 300 W** - Mêmes caractéristiques que le précédent, sa  
forme permet de l'utiliser également comme chauffe-pieds.


**N° 84 - Chauffe-berceau 300 W** - Mêmes caractéristiques que les précédents, ne  
se branche qu'une minute. Très pratique pour le berceau ou la voiture d'enfant.




N° 42



N° 43



N° 55 et 56




N° 57

## RÉCHAUDS à FEU VISIBLE

N° 42 - Réchaud 500 W - Chassis émaillé granité - Plaque stéatite de 120 mm. - Résistance nickel-chrome.

N° 44 - Réchaud 600 W - Mêmes caractéristiques que le précédent 2 allures de chauffe.



N° 44

## RÉCHAUDS à RÉSISTANCES BLINDÉES

N° 43 - Réchaud 480 W - Chassis émaillé granité. Plaque de chauffe à résistance blindée.

N° 55 - Réchaud 950 W - Mêmes caractéristiques que le précédent - 3 allures de chauffe - Encombrement 29x29x12.

N° 56 - Réchaud 1.200 W - Mêmes caractéristiques que le précédent - 3 allures de chauffe - Encombrement 37x37x16.

N° 57 - Réchaud 2.150 W - Mêmes caractéristiques que le précédent - 2 Feux - 6 allures de chauffe Encombrement 60x29x13.

N.-B. - Les Réchauds Nos 56 et 57 ne peuvent être employés sur courant continu. Les Clients désirant des appareils fonctionnant sur ce courant devront le spécifier à la commande.