



Toute la gamme des fabrications C.B.

Fers • Réchauds Réchauds-Fours etc...

Toutes capacités • Toutes puissances

Catalogue sur demande

C B

hopalain

lanché

68^{me} RUE PELLEPORT • PARIS (xx^e) Tél. : MEN 06-84



PROCÉDÉS



GMP

"Les Procédés" C.B.



S. A. R. L. au Capital de 200.000 Francs

Bureaux et Magasins : 68 bis, Rue Pelleport — PARIS (20^e)

R. C. Seine 285.824 B
R. Prod. Seine C.A.E. 875

Tél. : MÉnilmontant 06-84
C. C P. PARIS 3535-65



R. 2026

TARIF 1949



FERS A REPASSER ÉLECTRIQUES

■ ■ ■

3 TYPES existants dans notre gamme de fabrication, pouvant être fournis en 2 QUALITÉS :

CUIVRÉ NICKELÉ
CUIVRÉ NICKELÉ CHROMÉ



a) FER MÉNAGE. — Poids 2 kgs 200 environ. — Éléments cuivrés nickelés ou cuivrés nickelés chromés. — Poignée bois laquée noir avec repose pouce buis teinté noir. — Muni d'un cache-fiche avec repose fer mobile — Puissance 350 W. — Voltage 115 ou 220 V à la demande.

Résistance mixte.

Cuivré nickelé 939 fr. T.P.

Résistance mica.

Cuivré nickelé 962 fr. T.P.

Cuivré nickelé chromé..... 1.109 fr. T.P.



- b) **FER GROS MÉNAGE.** — Poids 2 kgs 700 environ. — Éléments cuivrés nickelés, ou cuivrés nickelés chromés — Poignée bois laquée noir avec repose pouce buis teinté noir. — Muni d'un cache-fiche avec repose fer mobile. — Puissance 450 W. — Voltage 115 ou 220 V à la demande.

Résistance mica.

Cuivré nickelé	1217 fr.	T.P.
Cuivré nickelé chromé.....	1358 fr.	T.P.

- c) **FER VOYAGE.** — Poids 1 kg environ. — Éléments cuivrés nickelés, ou cuivrés nickelés chromés. — Poignée bois laquée noir. — Muni d'un cache-fiche avec repose fer mobile. — Monté avec 3 broches en triangle permettant son utilisation sur 110 V, 180 V ou 220 V. — Puissance 250 W.

Résistance mica 3 voltages.

Cuivré nickelé	894 fr.	T.P.
Cuivré nickelé chromé.....	1.030 fr.	T.P.

Résistance mica 3 voltages équipée avec cordon chauffant complet.

Cuivré nickelé	1.160 fr.	T.P.
Cuivré nickelé chromé.....	1.335 fr.	T.P.

RÉCHAUDS

■ ■ ■

BATI TOLE EMBOUTI EN UNE SEULE PIÈCE, SANS SOUDURE, FINEMENT ÉMAILLÉ AU FOUR, GRANITÉ BLEU. — Montage effectué avec carter de protection et rondelle d'amiante. — Assurant une isolation parfaite. — Se fait en TROIS TYPES.

a) **RÉCHAUD FEU VISIBLE.** — Poids 0 kg 950. — Équipé d'une terre Stéatite à gorge 120. — Résistance nickel chrome à feu vif. — Puissance 450 W. — Voltage 110 ou 220 V à la demande..... 950 fr. T.P.

b) **RÉCHAUD PLAQUE ATEC.** — Poids 1 kgs 300. — Équipé d'une résistance de haute qualité noyée dans le corps Stéatite, évitant tout claquage par déversement du liquide. — Surface chauffante 120. — Puissance 550 W. — Voltage 110 ou 220 V à la demande..... 995 fr. T.P.

c) **RÉCHAUD A RÉSISTANCE BLINDÉE SOUS TUBES.** — Poids 1 kg 050. — Équipé avec résistance blindée sous tubes de haute qualité. — Puissance 480 W. — Voltage 110 ou 220 V à la demande..... 1.350 fr. T.P.




DIMENSIONS : 180×180×70 Haut.

RÉCHAUDS-FOURS PORTATIFS

■ ■ ■



Côtes d'encombrement : 320 × 240 × 170. — BATI tôle laquée au four, couleur BEIGE Série ou BLANCHE. — Dessus émaillé. — Poids : 3 kgs environ. — Puissance 900 W. — Voltage à la demande 115 ou 220 V, existent dans les 2 TYPES.



Type feu visible.



Type quartz.

1^o TYPE FEU VISIBLE. — Équipé avec Résistance nickel chrome 80/20, Feu vif rouge cerise. — Muni des accessoires de four : Plat creux émaillé. — Grilloir étamé. — Tôle de haut de four. — Muni d'un cache-broche.

Couleur Beige Série 4.500 fr. T.P.

2^o TYPE QUARTZ. — Équipé avec Résistance nickel chrome 80/20, Feu vif rouge cerise, protégée par 4 Tubes de Quartz. — Muni des accessoires de four : Plat creux émaillé. — Grilloir étamé. — Tôle de haut de four. — Muni d'un cache-broche.

Couleur Beige Série 5250 fr. T.P.

Supplément Laque Blanche Réchaud-Four.. Net 130 fr. T.P.

Nous insistons particulièrement sur ce type de Réchaud, dont la résistance se trouve ainsi complètement protégée contre tous risques de claquage et qui de plus bénéficie par l'adjonction des 4 Tubes de Quartz d'une radiation de chaleur augmentée.

Prix de vente au détail. - Taxes perçues

MONTE ET BAISSÉ. — Appareil fourni équipé avec griffe de 105. — Arceau de tirage. — Mécanisme d'enrouleur contenu dans 2 demi-Coquilles, formant œuf, avec Plafonnier. — Éléments aluminium polis, nickelés. — Cordon cuivre 2 x 9/10^{me}, longueur 1^m,70. — Est fourni sans le globe ni la douille.

1.115

PETIT APPAREILLAGE ET DIVERS



FICHE CONNECTEUR. — Type LUX, pour fers à repasser, matière moulée 41⁵⁰

FICHE DE PROLONGATEUR. — Male ou femelle, pour broche de 4. — Éléments intérieurs, mâle ou femelle, cuivre, complètement isolés, moulés dans la matière 69¹

Cordon complet gaine 12/10 - 2^m 245¹ -

Cordon complet gaine 9/10 - 2^m 190¹ -

Cordon complet prolongateur gaine 9/10 - 2^m 308¹

Carton individuel pour Fer (Ménage ou Gros Ménage) .. 23¹

Carton individuel pour Réchaud-Four 285¹ -

Carton individuel pour Fer Voyage 69¹ -

Prix de Vente au Détail
TAXES-PERCUES