

TARIF au 1^{er} NOVEMBRE 1949

Thermor

ULTIMATE HEAT
VIRTUAL MUSEUM

PRIX NETS POUR LA VENTE AU DÉTAIL
MATÉRIEL PRIS A ORLÉANS, NON EMBALLÉ



FER "MÉNAGE LUXE"

N°	Poids	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance recharge
6621	2 k. 300	450	1.095 »		202 »



FER "STANDING LUXE"

N°	Poids	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance recharge
721	2 k. 250	450	1.295 »		202 »

Fer équipé d'une résistance spéciale à haut rendement



FERS "VOYAGE"

N°	Poids	Watts	PRIX	
			Complet avec cordon	Résistance recharge
604	500 gr.	90	1.295 »	165 »
751	1 k. 200	250	1.590 »	383 »

Appareils livrés dans une belle housse

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE

PETITS APPAREILS-RÉCHAUDS ET FOURS : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale pour commande d'un minimum de 20.000 fr.

CUISINIÈRES SÉRIES "STANDARD" ÉLECTRIQUES ET MIXTES : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale.

CUISINIÈRES TYPES "COFFRE" TOUS COMBUSTIBLES - CHAUFFE-EAU : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, ce dernier étant repris à son prix de facturation si retourné en bon état, dans les 15 jours, franco nos usines.

GROSSISTES : les mêmes avantages sont accordés pour toute commande d'un montant minimum net de 100.000 fr.



FER "TAILLEUR"

N°	Poids	Watts	PRIX	
			Avec Cordon Spécial	Résistance Rechange
6715	7 k. 300	700	2.990 »	367 »



BOUILLOIRE

N°	Contenance	Watts	PRIX		
			Appareil nu	Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
2811	1 litre	500	995 »	1.255 »	221 »
2871	2 litres	700	1.435 »	1.695 »	335 »



GRILLE - PAIN

N°	Watts	PRIX		
		Appareil nu	Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
2501	480	1.595 »	1.855 »	488 »



SÈCHE - CHEVEUX

N°	Nature du courant	Description	PRIX	
			Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
2000 AL	Altern. } Livraison Janvier Tous courants	Carcasse bakélite Avec commande d'air chaud ou froid	2.590 »	240 »
2000 TC			2.950 »	240 »



CHAUFFE - PLAT

N°	Dimensions	Watts	PRIX		
			Appareil nu	Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
401	32 x 26	300	1.545 »	1.805 »	205 »



CHAUFFE - PIEDS

N°	Dimensions	Watts	PRIX		
			Appareil nu	Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
941	32 x 26	300	1.720 »	1.980 »	205 »




RÉCHAUDS (feu visible)

N°	Allures de chauffe	Watts	PRIX		
			Appareil nu	Complet a/cord/LUXE	Résistance Rechange
901	1	500	540 »	800 »	209 »
920	3	700	avec cordon spécial 1.900 »		345 »



Tous nos cordons LUXE sont équipés avec fiche incombustible.



CHAUFFE - LIT


N°	Désignation	Watts	PRIX	
			Appareil nu	avec cordon Luxe
661	Corps faïence	300		

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM



COUSSIN CHAUFFANT

N°	Dimensions	Watts	PRIX	
			Appareil nu	avec cordon spécial
651	30x40	80		2.390 »



1001

1011

RADIATEUR PARABOLIQUE

N°	Monture	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon Luxe	Résistance rechange
1001	Pied acier	300 à 800	1.050 »	1.310 »	257 »
1011	- faïence		1.050 »	1.310 »	257 »

RADIATEURS SOUFFLANTS

En tôle d'acier émaillée au four. Garnitures métalliques chromées. Moteur asynchrone très silencieux, antiparasité. POUR COURANT ALTERNATIF SEULEMENT



N° 4510



N° 4520

N°	Montage	Watts	Réglages	PRIX	
				avec câble de raccordement	Corps de chauffe de rechange
4510	Mono.	1300	1	4.950 »	
4520	Mono. ou triph.	2600	2	8.900 »	

Mono. 1000 w. ou Mono. et Triph. 2000 w. sur demande

RADIATEURS grosses puissances

N°	Montage	Watts	Allures de chauffe	PRIX	
				Appareil nu	Corps de chauffe rechange
Monaco 3502	monophasé	1000	1	1.890 »	630 »
Riviera 3520	mono. ou triph.	2000	3	4.350 »	1.725 »
Super-Riviera 3540	mono. ou triph.	3000	3	5.850 »	2.505 »
Super-Riviera « spécial » 3530	2 interrupteurs mono. ou triph.	3000	6	6.780 »	2.505 »



Réf. 3520

410 x 105 x 450



Réf. 3540

620 x 225 x 480

Tous nos cordons LUXE sont équipés avec *fiche incombustible*

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

TYPE "STANDARD"



Entièrement en acier embouti. Émaillées bel émail céramique blanc. Dessus relevable, porte équilibrée. Plaques de chauffe en fonte spéciale avec montage à broches standard. Interrupteurs à schéma semi-équilibré en courant triphasé. Livrées avec gril, lèche-frite, plaque à pâtisserie, livre de recettes.

Dimensions extérieures H. 790 L. 550 Pr. 550

Dimensions utiles du four H. 235 L. 300 Pr. 365

N°	Équipement	Émail	PRIX
8003	3 plaques	Blanc	29.390 »
8004	4 plaques	Blanc	34.390 »

SUPPLÉMENT pour dessus relevable de 700 ^{mm} 500 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté 1.850 »

CUISINIÈRES GAZ & ÉLECTRICITÉ

TYPE "STANDARD"



Le dessus relevable de ces cuisinières est toujours granité.

Le four est toujours chauffé à l'électricité.

Robinetts pour gaz de ville ou pour gaz butane rodés «super-finish». Brûleurs à haut rendement.

N°	Équipement	Émail	PRIX
9030	3 Bouches Gaz	Blanc	24.600 »
9040	4 Bouches Gaz	Blanc	26.400 »
9021	2 Bouches Gaz, 1 Plaque Élect.	Blanc	25.950 »
9022	2 Bouches Gaz, 2 Plaques Élect.	Blanc	28.900 »

SUPPLÉMENT pour dessus relevable de 700 ^{mm} 500 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté 1.850 »

Les appareils équipés de 3 ou 4 brûleurs gaz ou butane peuvent être branchés sur un compteur 10 amp.-110 volts.

Préciser à la commande : la tension, la nature du gaz utilisé.



RÉCHAUDS

N°	Équipement chauffant	Émail	PRIX
971	1 plaque : diamètre 180 ^{mm}	Granité	3.400 »
981	2 plaques, dont $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ pl. diam. } 180 \text{ }^{\text{mm}} \\ 1 \text{ — — } 220 \text{ }^{\text{mm}} \end{array} \right\}$	Blanc	9.750 »

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

TYPE "COFFRE" ^{ULTIMHEAT}®

VIRTUAL MUSEUM

Entièrement en acier embouti. Émaillées blanc neige. Couverture de propreté recouvrant les éléments chauffants. Interrupteurs à rupture extra-brusque. Four de grand volume. Tiroir chauffe-assiettes amovible. Livrées avec plat à rôtir émaillé, plaque à pâtisserie, gril.

Dimensions extérieures. H. 800 L. 600 Pr. 600
Dimensions utiles du four. . . H. 300 L. 390 Pr. 470



N°	Équipement chauffant	PRIX
8203	3 plaques électriques	41.400 »
8204	4 plaques électriques	46.400 »

CUISINIÈRES GAZ & ÉLECTRICITÉ

TYPE "COFFRE"

Le four est toujours chauffé à l'électricité.

Robinetts pour gaz de ville ou pour gaz butane rodés « super-finish ». Brûleurs à haut rendement.



N°	ÉQUIPEMENT CHAUFFANT					PRIX
	Four 1500 w.	Plaques de chauffe			Brûleurs Gaz	
		N° 1970 diam. 145 800 w.	N° 1971 diam. 180 1200 w.	N° 1972 diam. 220 1800 w.		
8230	1				3	36.600 »
8240	1				4	38.400 »
8221	1		1		2	38.000 »
8222	1		1	1	2	40.900 »


FOUR

En acier embouti, bel émail céramique blanc, porte équilibrée, livré avec gril, lèche-frite et plaque à pâtisserie.



N°	Puissance	Émail	PRIX
4001	1250 watts	Blanc	15.950 »

CUISINIÈRES "TOUS COMBUSTIBLES"



Façade, porte, côtés en bel émail céramique blanc. Dessus relevable émaillé granité gris clair.

Côté CHARBON ou BOIS

Spécialement étudié pour le chauffage de la cuisine l'hiver et la cuisson des aliments. Foyer convertible pour utilisation de bois ou de charbon. Tirage direct pour l'allumage et indirect pour chauffage continu de longue durée.

Côté mixte GAZ-ÉLECTRICITÉ

Réalisable suivant les diverses possibilités de montage définies ci-dessous. Four électrique entièrement calorifugé. Puissance 1000 w. Porte équilibrée.

DIMENSIONS

Extérieures H. 800 L. 940 Pr. 550
 Utiles du four .. H. 235 L. 300 Pr. 365

N°	ÉQUIPEMENT CHAUFFANT				Brûleurs Gaz	PRIX
	Four 1000 w.	Plaques de chauffe normales				
		N° 1970 145 mm. 800 w.	N° 1971 180 mm. 1200 w.	N° 1972 220 mm. 1800 w.		
8530	1				3	49.900 »
8540	1				4	51.900 »
8521	1		1		2	51.900 »
8522	1		1	1	2	54.500 »
8503	1	1	1	1		54.900 »
8504	1	1	1	2		59.900 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté recouvrant les brûleurs et plaques ... 1.850 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté recouvrant le foyer charbon ... 1.150 »

Les appareils équipés de 3 ou 4 brûleurs gaz ou butane peuvent être branchés sur un compteur 10 amp.-110 volts.

Préciser à la commande : la tension, la nature du gaz utilisé.

PLAQUES DE CHAUFFE

Type	N°	Diamètre	VOLTS	PRIX
Volcan Rapides	1970 VR	145 $\frac{3}{8}$ "	110 à 400	2.120 »
Brevets Maxim.	1971 VR	180 $\frac{3}{8}$ "	—	2.160 »
Résistance grill	1972 VR	220 $\frac{3}{8}$ "	—	2.335 »
— sole	4010	—	—	1.220 »
	4011	—	—	1.220 »



CHAUFFE-EAU A ACCUMULATION



CHAUFFE-EAU "LENTICULAIRE" ^{ULTIMHEAT}

A ÉCOULEMENT LIBRE — CHAUFFAGE VITRIFIÉ
CAPACITÉ 10 LITRES

De conception nouvelle. Son épaisseur très réduite (25^e/_m) en permet la pose partout. Réservoir intérieur en acier spécial recouvert d'un émail vitrifié à haute température. Forme pratique.

N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	RIX
			Appareil complet avec thermostat, groupe mélangeur et tubulures	
7510	10		600	12.540 »
			ou 800	

Toujours livré complet avec son groupe mélangeur spécial

CHAUFFE-EAU 10 litres à chauffage rapide

MODÈLE FORME CYLINDRIQUE



N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	RIX
			Appareil complet avec thermostat, groupe mélangeur et tubulures	
7010	10		600	10.950 »
			ou 800	

ACCESSOIRES de ROBINETTERIE

7000 EH 12	Groupe mélangeur.....	1.800 »
7000 EH 15	Tubulures (les deux).....	450 »
7000 EH 11	Écrous.....	
7000 EH 13	Olives.....	

Les prix des groupes mélangeurs et tubulures sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variations selon les modèles et les cours du jour.

CHAUFFE-EAU — Autres capacités

Type vertical — Essai 15 kg/cm²



N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	RIX	Groupe chauffant de rechange
			Chauffage en 8 heures	sans thermostat ni accessoire	
7030	30	38	400	13.280 »	1.230 »
7050	50	49	600	15.980 »	1.230 »
7075	75	73	900	20.400 »	1.230 × 2
7100	100	96	1200	23.450 »	1.230 × 3
7150	150	123	1800	29.550 »	1.230 × 3
7200	200	146	2400	33.150 »	1.230 × 3

Pour les eaux corrosives, demandez nos chauffe-eau avec revêtement néo-bitumeux. Supplément : 600 »

TARIF au 25 DÉCEMBRE 1949

Thermor

PRIX NETS POUR LA VENTE AU DÉTAIL
MATÉRIEL PRIS A ORLÉANS, NON EMBALLÉ



FER "MÉNAGE LUXE"

N°	Poids	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance recharge
6621	2 k. 300	450	1.095 »		202 »



FER "STANDING LUXE"

N°	Poids	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance recharge
721	2 k. 250	450	1.295 »		202 »

Fer équipé d'une résistance spéciale à haut rendement



FERS "VOYAGE"

No	Poids	Watts	PRIX	
			Complet avec cordon	Résistance recharge
604	500 gr.	90	1.450 »	165 »
751	1 k. 200	250	1.750 »	383 »

Appareils livrés dans une belle housse.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE

PETITS APPAREILS-RÉCHAUDS ET FOURS : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale pour commande d'un minimum de 20.000 fr.

CUISINIÈRES SÉRIES "STANDARD" ÉLECTRIQUES ET MIXTES : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale.

CUISINIÈRES TYPES "COFFRE" TOUS COMBUSTIBLES - CHAUFFE-EAU : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, ce dernier étant repris à son prix de facturation si retourné en bon état, dans les 15 jours, franco nos usines.

GROSSISTES : les mêmes avantages sont accordés pour toute commande d'un montant minimum net de 100.000 fr.

CHAUFFE-EAU MIXTES

Ces chauffe-eau destinés à être montés en connexion avec le brûleur central ou le bouilleur d'une cuisinière, comportent un réchauffeur à double effet placé à l'intérieur de la chaudière. Voir, ci-contre, chauffe-eau type **ULTIMHEAT**.

VIRTUAL MUSEUM



No	Capacité en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	PRIX	
			Chauffage en 8 heures	sans thermostat ni accessoire	Coût du chauffe-eau de rechange
7100 R	100		1200	sur demande	1.230 x 3
7150 R	150		1800	nous	1.230 x 3
7200 R	200		2400	consulter	1.230 x 3

ACCESSOIRES Chauffe-Eau

THERMOSTATS A COUPURE DIRECTE

No	Courant	Distribution	Ampér. maximo.	A utiliser pour chauffe-eau	PRIX
T 8 AC	Alternatif	Mono	8	10 litres	1.800 »
T 8 A	Alternatif	Mono	8	30 à 50 litres	1.845 »
T 15 A	Alternatif	Mono	15	75 à 200 litres	2.400 »
T 7 A2	Alternatif	Trip.	15	75 à 200 litres	3.300 »

Pour utilisation sur courant continu, le préciser à la commande.

GRUPE DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES

7000EH	En bronze, comprenant : robinets d'alimentation, d'arrêt et de vidange, soupape de sûreté, clapet de retenue				3.000 »
7000EH31	raccord 3 pièces à souder 15 x 21 p ² tuyau de plomb				204 »
7000EH76	— 3 — — 20 x 27 — —				240 »

Sauf indication contraire le groupe de sécurité est taré pour fonctionner sur des pressions d'alimentation inférieures à 7 kilos par cm².

CONNECTEURS - CORDONS

720	Fiche unipolaire porcelaine	14,70
732	Fiche bipolaire bakélite	38,90
733	Fiche bipolaire bakélite embout stéatite	70 »
910	Cordon pour petits appareils ménagers	65 »
1210	Cordon gainé p. petits appareils ménagers	230 »
1733	Cordon luxe avec fiche incombustible	260 »

CORDONS POUR APPAREILS DE GROSSE PUISSANCE

786	Cordon avec prise de courant complète pour appareils de 2 ou 3 kw.	695 »
980	Cordon avec prise de courant complète pour appareils de plus de 3 kw.	965 »



Moue - Triphas





FER "TAILLEUR"

N°	Poids	Watts	PRIX	
			Avec Cordon Spécial	Résistance rechange
6715	7 k. 300	700	2.990 »	367 »



BOUILLOIRE

N°	Contenance	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
2811	1 litre	500	1.095 »		221 »
2871	2 litres	700	1.435 »		335 »



GRILLE - PAIN

N°	Watts	PRIX		
		Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
2501	480	1.595 »		488 »



SÈCHE - CHEVEUX

N°	Nature du courant	Description	PRIX	
			Complet a/cord/LUXE	Résistance rechange
2000 TC	Tous courants	Carcasse bakélite Avec commande d'air chaud ou froid	2.950 »	240 »



CHAUFFE - PLAT

N°	Dimensions	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
401	32 x 26	300	1.545 »		205 »



CHAUFFE - PIEDS

N°	Dimensions	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
941	32 x 26	300	1.720 »		205 »




RÉCHAUDS (feu visible)

N°	Allures de chauffe	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
901	1	500	540 »		209 »
920	3	700	avec cordon spécial 1.900 »		345 »



Tous nos cordons LUXE sont équipés avec fiche incombustible



CHAUFFE - LIT

N°	Désignation	Watts	PRIX	avec cordon
661	Corps faïence	300	9 ⁰⁰	ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUM page 6

COUSSIN CHAUFFANT

N°	Dimen- sions	Watts	PRIX	
			Avec cordon spécial	
651	30x40	80	2.390 »	

RADIATEUR PARABOLIQUE

N°	Monture	Watts	PRIX		
			Appareil nu	avec cordon voir supplément page 8	Résistance rechange
1001	Pied acier - faïence	300	1.050 »		257 »
1011		à 800	1.050 »		257 »

RADIATEURS SOUFFLANTS

En tôle d'acier émaillée au four. Garnitures métalliques chromées. Moteur asynchrone très silencieux, antiparasité. POUR COURANT ALTERNATIF SEULEMENT

N°	Montage	Watts	Réglages	PRIX	
				avec câble de raccordement	Corps de chauffe de rechange
4510	Mono.	1000	1	4.950 »	
4520	Mono. ou triph.	2600	2	8.900 »	

Mono. et Triph. 2000 w. sur demande

RADIATEURS grosses puissances

N°	Montage	Watts	Allures de chauffe	PRIX	
				Appareil nu	Corps de chauffe rechange
Monaco 3502	monophasé	1000	1	1.890 »	630 »
Riviera 3520	mono. ou triph.	2000	3	4.350 »	1.725 »
Super-Riviera 3540	mono. ou triph.	3000	3	5.850 »	2.505 »
Super-Riviera « spécial » 3530	2 interrupteurs mono. ou triph.	3000	6	6.780 »	2.505 »

Tous nos cordons LUXE sont équipés avec fiche incombustible



N° 4510



N° 4520



Réf. 3520
410 x 155 x 430



Réf. 3540
620 x 225 x 430

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

TYPE "STANDARD"



Entièrement en acier embouti. Émaillées bel émail céramique blanc. Dessus relevable, porte équilibrée. Plaques de chauffe en fonte spéciale avec montage à broches standard. Interrupteurs à schéma semi-équilibré en courant triphasé. Livrées avec gril, lèche-frite, plaque à pâtisserie, livre de recettes.

Dimensions extérieures H. 790 L. 550 Pr. 550
Dimensions utiles du four H. 235 L. 300 Pr. 365

N°	Équipement	Émail	PRIX
8003	3 plaques	Blanc	29.900 »
8004	4 $\frac{1}{2}$ plaques	Blanc	34.900 »

SUPPLÉMENT pour dessus de 700 $\frac{mm}{m}$ 600 »
SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté relevable. . . 1.850 »

CUISINIÈRES GAZ & ÉLECTRICITÉ

TYPE "STANDARD"



Le dessus relevable de ces cuisinières est toujours granité. Le four est toujours chauffé à l'électricité.

Robinetts pour gaz de ville ou pour gaz butane rodés « super-finish ». Brûleurs à haut rendement.

N°	Équipement	Émail	PRIX
9030	3 Bouches Gaz	Blanc	24.900 »
9040	4 Bouches Gaz	Blanc	26.900 »
9021	2 Bouches Gaz, 1 Plaque Élect.	Blanc	26.500 »
9022	2 Bouches Gaz, 2 Plaques Élect.	Blanc	29.500 »

SUPPLÉMENT pour dessus de 700 $\frac{mm}{m}$ 600 »
SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté relevable. . . 1.850 »

Les appareils équipés de 3 ou 4 brûleurs gaz ou butane peuvent être branchés sur un compteur 10 amp.-110 volts. Préciser à la commande : la tension, la nature du gaz utilisé.

RÉCHAUDS



N°	Équipement chauffant	Émail	PRIX
971	1 plaque : diamètre 180 $\frac{mm}{m}$	Granité	3.400 »
981	2 plaques dont $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ pl. diam. } 180 \frac{mm}{m} \\ 1 \text{ — — } 220 \frac{mm}{m} \end{array} \right\}$	Blanc	9.750 »

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

TYPE "COFFRE" ^{ULTIMHEAT} ^{VIRTUAL MUSEUM}



Entièrement en acier embouti. Émaillées blanc neige. Couverture de propreté recouvrant les éléments chauffants. Interrupteurs à rupture extra-brusque. Four de grand volume. Tiroir chauffe-assiettes amovible. Livrées avec plat à rôti émaillé, plaque à pâtisserie, grill.

Dimensions extérieures. . . . H. 800 L. 600 Pr. 600
Dimensions utiles du four. . . H. 300 L. 390 Pr. 470

N°	Équipement chauffant	PRIX
8203	3 plaques électriques	43.900 »
8204	4 plaques électriques	48.900 »

CUISINIÈRES GAZ & ÉLECTRICITÉ

TYPE "COFFRE"

Le four est toujours chauffé à l'électricité.

Robinetts pour gaz de ville ou pour gaz butane rodés « super-finish ». Brûleurs à haut rendement.



N°	ÉQUIPEMENT CHAUFFANT					PRIX
	Four 1500 w.	Plaques de chauffe			Brûleurs Gaz	
		N° 1970 diam. 145 800 w.	N° 1971 diam. 180 1200 w.	N° 1972 diam. 220 1800 w.		
8230	1				3	39.100 »
8240	1				4	40.900 »
8221	1		1		2	40.900 »
8222	1		1	1	2	43.900 »

FOUR

En acier embouti, bel émail céramique blanc, porte équilibrée, livré avec grill, lèche-frite et plaque à pâtisserie.



N°	Puissance	Émail	PRIX
4001	1250 watts	Blanc	15.950 »

CUISINIÈRES "TOUS COMBUSTIBLES"

Façade, porte, côtés en bel émail
céramique blanc. Dessus relevable
émaillé granité gris clair.

Côté CHARBON ou BOIS


Spécialement étudié pour le chauffage de la cuisine l'hiver et la cuisson des aliments. Foyer convertible pour utilisation de bois ou de charbon. Tirage direct pour l'allumage et indirect pour chauffage continu de longue durée.

Côté mixte GAZ-ÉLECTRICITÉ

Réalisable suivant les diverses possibilités de montage définies ci-dessous. Four électrique entièrement calorifugé. Puissance 1000 w. Porte équilibrée.

DIMENSIONS

Extérieures . . . H. 800 L. 940 Pr. 550
Utiles du four . . H. 235 L. 300 Pr. 365



N°	ÉQUIPEMENT CHAUFFANT				Brûleurs Gaz	PRIX
	Four 1000 w.	Plaques de chauffe normales				
		N° 1970 145 mm. 800 w.	N° 1971 180 mm. 1200 w.	N° 1972 220 mm. 1800 w.		
8530					3	49.900 »
8540					4	51.900 »
8521					2	51.900 »
8522					2	54.500 »
8503						54.900 »
8504				2		59.900 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté recouvrant les brûleurs et plaques . . . 1.850 »

SUPPLÉMENT pour couvercle de propreté recouvrant le foyer charbon 1.150 »

Les appareils équipés de 3 ou 4 brûleurs gaz ou butane peuvent être branchés sur un compteur 10 amp.-110 volts.

Préciser à la commande : la tension, la nature du gaz utilisé.

PLAQUES DE CHAUFFE

Type	N°	Diamètre	VOLTS	PRIX
Volcan	1970 VR	145 ^{mm} / _{mm}	110 à 400	2.120 »
Rapides	1971 VR	180 ^{mm} / _{mm}	—	2.160 »
Brevets Maxim.	1972 VR	220 ^{mm} / _{mm}	—	2.335 »
Résistance grill	4010	—	—	1.220 »
— sole	4011	—	—	1.220 »



CHAUFFE-EAU A ACCUMULATION



CHAUFFE-EAU "LENTICULUM"®

A ÉCOULEMENT LIBRE — CHAUFFAGE RAPIDE

CAPACITÉ 10 LITRES



De conception nouvelle. Son épaisseur très réduite (25 %) en permet la pose partout. Réservoir intérieur en acier spécial recouvert d'un émail vitrifié à haute température. Forme pratique.

N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	PRIX
			Appareil complet avec thermostat, groupe mélangeur et tubulures	
7510	10		600	12.540 »
			ou 800	

Toujours livré complet avec son groupe mélangeur spécial

CHAUFFE-EAU 10 litres à chauffage rapide

MODÈLE FORME CYLINDRIQUE



N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	PRIX
			Appareil complet avec thermostat, groupe mélangeur et tubulures	
7010	10		600	10.950 »
			ou 800	

ACCESSOIRES de ROBINETTERIE

7000 EH 12	Groupe mélangeur.....	2.200 »
7000 EH 15	Tubulures (les deux).....	} 450 »
7000 EH 11	Écrous.....	
7000 EH 13	Olives.....	

Les prix des groupes mélangeurs et tubulures sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variations selon les modèles et les cours du jour.

CHAUFFE-EAU — Autres capacités

Type vertical — Essai 15 kg/cm²




N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	PRIX	
			Chauffage en 8 heures	sans thermostat ni accessoire	Groupe chauffant de rechange
7030	30	38	400	13.280 »	1.230 »
7050	50	49	600	15.980 »	1.230 »
7075	75	73	900	20.400 »	1.230 × 2
7100	100	96	1200	23.450 »	1.230 × 3
7150	150	123	1800	29.550 »	1.230 × 3
7200	200	146	2400	33.150 »	1.230 × 3

Pour les eaux corrosives, demandez nos chauffe-eau avec revêtement néo-bitumeux. Supplément : 600 »

CHAUFFE-EAU MIXTES

Ces chauffe-eau destinés à être montés en connexion avec le chauffage central ou le bouilleur d'une cuisinière, comportent un réchauffeur ULTIMHEAT placé à l'intérieur de la chaudière. Voir, ci-contre, le réchauffeur ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUM.



Mono - Triphasé

N°	Contenance en litres	Poids à vide en kilos	Puissance en watts	PRIX	Groupe chauffant de rechange
			Chauffage en 8 heures	sans thermostat ni accessoire	
7100 R	100		1200	28.910 »	1.230 x 3
7150 R	150		1800	35.480 »	1.230 x 3
7200 R	200		2400	41.270 »	1.230 x 3

ACCESSOIRES Chauffe-Eau

THERMOSTATS A COUPURE DIRECTE

N°	Courant	Distribution	Ampér. maxim.	A utiliser pour chauffe-eau	PRIX
T 8 AC	Alternatif	Mono	8	10 litres	1.800 »
T 8 A	Alternatif	Mono	8	30 à 50 litres	1.845 »
T 15 A	Alternatif	Mono	15	75 à 200 litres	2.400 »
T 7 A2	Alternatif	Trip.	15	75 à 200 litres	3.500 »

Pour utilisation sur courant continu, le préciser à la commande.

GRUPE DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES



7000EH	En bronze, comprenant : robinets d'alimentation, d'arrêt et de vidange, soupape de sûreté, clapet de retenue	3.000 »
7000EH31	raccord 3 pièces à souder 15 x 21 p ^t tuyau de plomb	204 »
7000EH76	— 3 — — 20 x 27 — —	240 »

Sauf indication contraire le groupe de sécurité est taré pour fonctionner sur des pressions d'alimentation inférieures à 7 kilos par cm².

CONNECTEURS - CORDONS

720	Fiche unipolaire porcelaine	15 »
732	Fiche bipolaire bakélite	40 »
733	Fiche bipolaire bakélite embout stéatite	90 »
910	Cordon pour petits appareils ménagers	70 »
1210	Cordon gainé p. petits appareils ménagers	230 »
1733	Cordon luxe avec fiche embout stéatite	280 »

CORDONS POUR APPAREILS DE GROSSE PUISSANCE

786	Cordon avec prise de courant complète pour appareils de 2 ou 3 kw.	690 »
980	Cordon avec prise de courant complète pour appareils de plus de 3 kw.	960 »