

Chèques Postaux Bordeaux
N° 54.773
Producteur Gironde 333

ZÉNITH

S.A.R.L. Capital 1.000

R. C. Bordeaux



Matériel et Appareils de Chauffage par l'Électricité

103, Quai des Chartrons, 103
BORDEAUX (GIRONDE)



PRIX-COURANT
n° 52

OCTOBRE
1949

Adresse Télégraphique : ASTORGIS - BORDEAUX

Téléphones : 31.00 - 341.72

Tarif annulant les précédents, nos prix sont ceux établis en conformité de l'arrêté N° 19271 du 30 Décembre 1947, article 2, dernier alinéa. Ils restent modifiables sans avis.

CONDITIONS SUR DEMANDE

Chauffe-Eau « ZÉNITH »



1^{er} - BOUILLEUR ACIER garanti UN AN
 1^{er} - BOUILLEUR CUIVRE ROUGE MASSIF garanti CINQ ANS

NOS PRIX S'ENTENDENT APPAREIL COMPLET

avec thermomètre, thermostat et groupe de sécurité (clapet et soupape)

ACIER : Pression d'essai ... **15 kg** || Pression service ... **8 kg**
 CUIVRE : — ... **12 kg** || — ... **6 kg**
Pas de thermomètre de 15 à 50 litres

Chauffe-Eau "ZÉNITH"					Avec BOUILLEUR CUIVRE ROUGE MASSIF pression service 6 kg	"ZÉNITH" mixte avec réchauffeur pour fonctionner avec chauffage central	
ENCOMBREMENT		Poids en acier	Capacité en litres	Puissance en Watts pour obtenir en 8 h. 85°			Acier émaillé à froid service 8 kg
diamètre	hauteur				TYPE MURAL		
300	700	15 kg.	15	200	11000	0.80 m ² 35000	
350	850	25 "	30	450	15000		
450	950	40 "	50	750	17500		
450	1.10	70 "	80	950	22500		
520	1.20	90 "	100	1150	25000		
520	1.50	120 "	150	1750	29000		
TYPE COLONNE					prix sur demande	BOUILLEUR cuivre rouge serpentin cuivre	
520	1.20	95 "	100	1150			27000
520	1.55	125 "	150	1750			31000
600	1.70	160 "	200	2300			35000
750	1.70	200 "	300	3500			43000
750	1.95	300 "	400	4500			53000
850	1.90	360 "	500	5200			63000
850	2.10	395 "	600	6300			78000
1000	2.00	450 "	800	8000			96000
1000	2.30	525 "	1000	10000			114000
					0.80	prix sur demande	
							37000
							42000
							51000
							62000
							75000
					93000		
					114000		
					134000		

Toute autre capacité et type horizontal sur demande.

À la commande, la puissance du registre de chauffe peut être augmentée sur demande de 30 % sans supplément.

CHAUDRONS CUISEURS ÉLECTRIQUES A BASCULE

Capacité en litres	Encombrement			Poids	Puissance en watts pour 8 h.	PRIX ACIER		En Réglement
	Largeur	Profondeur	Hauteur totale			Galvanisé ou Émaillé à chaud		
100	700	700	1200	100 k	1500	A la Commande galvanisé ou émaillé	33000	Prise tétrapolaire avec socle 25 A. 3 m. câble G. E. 4 cond. 25/10 1500
150	780	770	1250	120 -	2200		37000	
200	870	770	1300	140 -	2800		44000	
250	950	900	1350	160 -	3400		49000	
300	1000	950	1400	200 -	4000		55000	

TOUS ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES A LA DEMANDE

RADIATEURS INDUSTRIELS A AILETTES

Puissance	Longueur	PRIX sans interrupteur	Prix valve boite et interrupteur de réglage 3 allures
1500 watts	0.750	4500	3000
2000 —	0.900	5000	3000
2500 —	1.000	5500	3000
3000 —	1.300	6000	3000
3600 —		6500	3000

Mono ou Triphasé 120 - 220 - 380 volts.

Tous nos envois sont Port dû. — Emballage en sus

Chaudière Acier "ZÉNITH"

à circulation (type horizontal)
avec enveloppe calorifugée, thermostat
et thermomètre.

Encombrement			PUISSANCE en Kw	PRIX acier émaillé à froid	PRIX Bouilleur cuivre rouge
Type	Diamètre	Longueur			
A	300	780	1	13900	Prix sur demande
			2	14500	
			3	15500	
			4	17000	
			5	17500	
			6	18000	
B	350	780	9	25000	
			12	29000	
C	450	780	18	37000	
			24	45000	
			27	50000	
D	600	1100	32	60000	
			42	75000	
			52	90000	
			63	105000	
E	750	1500	73	120000	
			83	135000	
			93	150000	
			105	170000	

* Toute autre puissance sur demande *



ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

INTERRUPTEURS HORAIRES

SANS HORLOGE

T

blond

Types	AVEC HORLOGE		SANS HORLOGE	
	avec relai	avec relai	avec relai	avec relai
15 amp.	bipolaire	tripolaire	bipolaire	tripolaire
20	bipolaire	tripolaire	bipolaire	tripolaire
30	bipolaire	tripolaire	bipolaire	tripolaire
60	bipolaire	tripolaire	bipolaire	tripolaire

NOUS CONSULTER

GARANTIE. - Notre garantie n'est accordée qu'aux installations conformes à nos indications et munies des appareils de sécurité ZÉNITH.

Tous les accessoires et chaudière acier sont garantis une année.

Accessoires "ZÉNITH" de remplacement

Thermomètre (colonne ou mural)	450
Thermostat avec un tube mercure	2900
1 tube mercure (15 ampères)	470
Réducteur de pression	5000
Groupe de sécurité clapet et soupape 20/27	2500
— d" — — d" — 26/34	3500
— d° — — d° — 33/42	4500
Reniflard	1400
Résistances "ZÉNITH" (110 ou 220 volts) (monophasé)	
Watts 250/300 350/400 500/600 700/800 900 1000 1200	
frs. 1200 1300 1500 1600 1800 2000 2200	

Réparations ou remplacement de chaudière avariée d'appareils de toutes marques

CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTS GENRES D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

Tables chauffantes
Appareils à stériliser
Alambics pour distillation
Étuves et armoires chauffantes
Chauffe-plats et assiettes
Cuisinières électriques

Poêles à accumulation
Radiateurs électriques à ailettes
Réchauds électriques
Pots à colle - Chauffe-pieds
Radiateurs à accumulation
etc., etc...

BOUILLEUR TÔLE

ÉMAILLÉ A FROID OU GALVANISÉ

pour

PRODUCTION D'EAU CHAUDE



- 1°. — Avec et sans réchauffeur - Épreuve 12 kg.
 2°. — Enveloppe tôle peinte, calorifugée et pattes d'accrochage.

Toutes dimensions de 100 à 2000 litres

CAPACITÉ	DIMENSIONS		Grande surface de chauffe du RÉCHAUFFEUR	PRIX			Enveloppe calorifugée pour bouilleurs sans réchauffeur	
	Longueur	Diamètre		Bouilleur Acier sans réchauffeur	Bouilleur Acier avec réchauffeur			
				Émaillé à froid ou galvanisé	Émaillé à froid ou galvanisé			
					Vertical ou Horizontal	Vertical		Horizontal
100	0.90	400	0.60	A la Commande préciser galvanisé ou émaillé.	6000	11400	10100	5000
150	1.30	400	0.80		7200	14500	12900	5500
200	1.40	450	1.10		8850	19000	16500	6500
300	1.60	500	1.60		13800	27500	24600	7800
500	1.75	650	2.60		21000	42000	36500	10000

Enveloppe pour bouilleur avec réchauffeur 10 % de supplément


Avec Bouilleur cuivre rouge : Prix sur demande

RÉSERVOIRS TÔLE POUR DISTRIBUTION D'EAU SOUS PRESSION				VASES D'EXPANSION POUR CHAUFFAGE CENTRAL		
CAPACITÉ	DIMENSIONS		PRIX	CAPACITÉ	PRIX	
	Diamètre	Hauteur			Émail à froid ou galvanisé	Émail à froid ou galvanisé
100	400	0.90	A la Commande préciser galvanisé ou émaillé.	6000	20	1600
150	450	1.00		7200	30	1950
200	500	1.00		8500	50	2900
300	500	1.50		13000	80	4300
500	650	1.50		20000	100	4950

Réservoirs pour essence et mazout sur demande de 1.000 à 15.000 litres



NOTES D'ENCOMBREMENT "ZÉNITH"





TYPE MURAL de 15 à 150 litres

Litres	15	30	50	80	100	150
Watts heure	250	450	750	950	1150	1750
Entrée et Sortie	15 21	20 27	20 27	20 27	20 27	20 27
Hauteur H	700	850	950	1100	1200	1500
Diamètre D	300	380	450	450	520	520
Entre axe E	250	360	360	440	440	440
Saillie S	320	420	480	480	650	650
Saillie s	125	120	120	250	290	290
Entrée et Sortie	a	" 60	" 60	" 60	" 60	" 60
b	"	" 680	" 800	" 900	" 980	" 1400
Patte c	" 60	" 200	" 200	" 230	" 230	" 230
d	" 400	" 400	" 400	" 800	" 800	" 800
e	"	"	"	"	"	"
Écartement tubes O	160	160	160	—	—	—

TYPE

Litres
Watts heure
Entrée et Sortie
H
D
P
p
a
b

TYPE COLONNE



Les dimensions ne sont données qu'à titre documentaire, sans engagement.

COLONNE de 100 à 1000 LITRES

100	150	200	300	400	500	600	800	1000
1150	1750	2300	3500	4500	5200	6300	8000	10000
20 / 27	20 / 27	E20 / 27 S26 / 34	20 / 27 26 / 34	26 / 34	26 / 34	26 / 34	33 / 42	33 / 42
1200	1550	1700	1700	1950	1900	2100	2000	2300
520	520	600	700	750	850	900	950	1000
600	620	610	710	760	860	910	960	1010
260	260	300	350	375	425	450	475	500
170	170	170	170	170	170	170	170	170
1030	1380	1450	1730	1800	1830	1830	2300	2130

Réflecteurs "De Lux ZÉNITH"

pour lampes fluorescentes

Ces appareils se composent :

1°. — D'une rampe en tôle de courbe spéciale, pouvant comporter un ou plusieurs tubes.

2°. — Un cache-transformateur, facilement démontable, permet tant le passage des fils que la fixation du transformateur.

3°. — Les douilles se placent directement à chaque extrémité de la rampe.

4°. — Comme il n'existe aucun raccordement par broches ou vis, l'ensemble de cette rampe est d'une rigidité absolue, allée à une grande facilité de montage et de pose.

PRÉSENTATION. — Tôle extérieure peinture cellulosique (gris bleu).


Intérieur laqué blanc, avec passage pour les douilles.

Suspension par pattes percées et soudées sur cache transformateur.

Selon usage : forme **extensive** ou **intensive** grand rendement.


Ces modèles sont disponibles pour lampes de 0 m. 60, 1 m. et 1 m. 20 (bien indiquer la marque des lampes employées).

Nos types pour 2 ou plusieurs lampes s'établissent sur demande, de même que tout autre modèle spécial pour plusieurs mètres de longueur.



Réflecteurs	0 m. 60	1 mètre	1 m. 20
Une lampe	1.850	2.000	2.300
2 lampes	2.700	3.000	3.300

Port dû — Emballage en sus.





ZÉNITH

Matériel et Appareils de Chauffage par l'Électricité

103, Quai des Chartrons — BORDEAUX (Gironde)

S. A. R. L. Capital 1.000.000 fr.

R. C. Bordeaux 4279

— Produits de la S. N. S. S.

CH. POST. BORDEAUX 4279

Téléphones 31.00 - 841.72

Adr. Télég.: ASTORGIS-BORDEAUX



▲ TABLE CHAUFFANTE ▲

NOS SPÉCIALITÉS


ZÉNITH COLONNE 300 l.



▲ CHAUDRON CUISEUR ▲



← ZÉNITH MURAL 100 lit. ←




ZÉNITH COLONNE 150 litres à réchauffeur ▼

ZÉNITH 15 l. ▼



▼ RADIATEUR INDUSTRIEL ▼





ARMOIRE ÉLECTRIQUE CHAUFFANTE



CHAUFFE ASSIETTES ÉLECTRIQUE

DESSUS RADIATEURS


 avec et sans évaporateurs



BAC A CHOCOLAT



CHAUDIÈRE à CIRCULATION



**RÉSERVOIR
SOUS PRESSION**



CHAUFFE GAMELLES

