




MAURER

PRIX NETS POUR LA VENTE AU DÉTAIL
MATÉRIEL PRIS A ORLÉANS, NON EMBALLÉ

• TUMBLERS •



1120 B




1120 B



1020 N



5120



5281



Appareil complet

Diam. 53 ^m / _m entr. mixte, Socle porcelaine Couvercle bakélite emboîtant le socle		Prix le cent	Quantité par boîte
N ^o			
1120B	Interrupteur U.S.E.	8100	20
1121B	Commutateur va-et-vient U.S.E.	10300	20
1122B	Double allumage	14250	20
1123B	Permutateur d'escalier	17600	20
1124B	Bouton minuterie et sonnerie U.S.E.	10300	20

SUPPLÉMENT POUR BAKÉLITE BLANCHE : 20 %

Diam. 50 ^m / _m entr. mixte, Socle porcelaine Couvercle cuivre nickelé (forte épaisseur) Appareil à rupture extra-brusque Contacts spéciaux en chrysocale			
1020N	Interrupteur U.S.E.	10900	20
1021N	Commutateur va-et-vient U.S.E.	13800	20
1022N	Double allumage	19100	20
1023N	Permutateur d'escalier	23600	20
1024N	Bouton minuterie	13800	20

• APPAREILS pour encastrement •

TUMBLERS			
5120	Interrupteur socle porcelaine	8100	12
5121	Commutateur va-et-vient	10300	12
5122	— double allumage	14250	12
5123	Permutateur d'escalier	17600	12
5124	Bouton minuterie et sonnerie	10300	12
PRISES DE COURANT			
5281	Socle porcelaine 5 ampères, 250 volts.	6970	12

• BOITES pour encastrement •

5000B	Boîte pour un appareil	6000	12
-------	----------------------------------	------	----

• PLAQUES pour encastrement •

5000CB	Plaque bakélite 1 trou	3000	
5000CCH	Plaque cuivre chrome 1 trou	6600	

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE

ÉLECTRICIENS - Pour commande d'un minimum net de : 20.000 fr.
GROSSISTES - Pour commande d'un minimum net de : 50.000 fr.

INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS

• • • BLOCS • • •



90

N°	(5 amp., 250 volts)		Prix le cent	Quantité par boîte
90	Interrupteur porcelaine clé porcelaine (modèle robuste).....		6990	50
	Commutateur porcelaine			
91	va-et-vient		8990	50
92	double allumage		8990	



2026B

Appareils à tirage 5 Amp. 250 v.

2026B	Modèle à couvercle bakélite recouvrant complètement le socle porcelaine.		16970	20
	Commutateur va-et-vient			



35

• INTERRUPTEUR pour fil souple •

35	Mécanisme à rupture extra brusque, con- tacts souples en bronze spécial U.S.E.	9800	20
----	---	------	----



30B

• • POIRES D'ALLUMAGE • •


30B	Poire à facettes, sans terminus os ni pare- choc caoutchouc	9800	25
-----	--	------	----

POUR COMMANDE DE MOTEURS ET DE GROS APPAREILS MÉNAGERS

Interrupteurs sous coffret 15-20 Amp.

à rupture extra-brusque dans les deux sens

10002	Bipolaire	l'unité	695
10003	Tripolaire	l'unité	790
Socle porcelaine, couvercle en acier embouti émaillé au four.			



10003


INTERRUPTEURS Combinés 15-20 Amp.

à rupture extra-brusque dans les deux sens

COUPE-CIRCUITS AVEC FUSIBLES RECHARGEABLES
BOUCHONS TYPE SÉRIE BLANCHE

10102	Bipolaire	l'unité	1495
10103	Tripolaire	l'unité	1585

Complet avec bouchons et alvéoles



PRISES DE COURANT




• • 5 Ampères, 250 Volts • •

N°	PORCELAINE	ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUM	
		Prix le cent	Quantité par boîte
1083	Bouchon ovale, serrage de fil breveté.	1600	50
100	Socle U.S.E.	3390	20
80	L'appareil complet	4990	—
BAKÉLITE			
1083 B	Bouchon 1 pièce	2590	20
372 B	Bouchon 2 pièces U.S.E.	5190	
676	Bouchon 2 pièces	5190	
670	Fiche femelle pour pr. de cour. (voir p. 4)	5000	20
281 B	Socle 2 pièces } Coiffe bakélite .. U.S.E.	4800	100

Prise de courant 10 Amp. 250 v.

à contacts élastiques, à cornes



390 B	Socle 2 pièces } Coiffe bakélite .	6000	
	à contacts élastiques } Socle porcelaine		
5390	Socle porcelaine pour encastrement avec plaque de recouvrement utilisable avec bouchons 5 ou 10 amp.	8300	
382 B	Bouchon 2 pièces U.S.E.	5270	20

• 10 A., 250 V., SPECIALE •

" SCHUKO "

Licence Schuko Breveté S.G.D.G.

POUR MISE A LA TERRE

U.S.E.

386 B	Bouchon avec blocage des conducteurs.	9000	10
384 B	Socle 2 pièces porcelaine coiffe bakélite, entrée mixte	12000	10
385 B	Complète bouchon et socle	21000	

Cette prise est toujours livrée complète vu l'ininterchangeabilité du bouchon

• • 15-20 Ampères • •

Tête bakélite, socle porcelaine pour entrées de tube ou fil

Bipolaire

86 B	Bouchon seul bakélite	9900	20
484	Socle seul porcelaine	8900	20
485 B	l'appareil complet	18800	10
186 B	Prolongateur (voir page 4)	10800	

Tripolaire ininterchangeable

88 B	Bouchon seul bakélite	11800	20
489	Socle seul porcelaine	9100	20
487 B	l'appareil complet	20900	10
188 B	Prolongateur (voir page 4)	12800	20



487 B

PRISES DE COURANT


• • • 15-20 Ampères • • •



1087

N°	SPÉCIALES avec mise à la terre Larg. 92 $\frac{m}{m}$ - Long. 72 $\frac{m}{m}$	Prix le cent	Quantité par boîte
Tripolaire + Terre			
1088 B	Bouchon seul bakélite	29880	10
1089	Socle seul porcelaine	28950	10
1087	l'appareil complet	58830	—
Tétrapolaire + Terre			
1093 B	Bouchon seul bakélite	32000	10
1094	Socle seul porcelaine	29400	10
1095	l'appareil complet	61400	—

• • • 30 Ampères • • •



497

Tête bakélite, socle porcelaine pour entrées de tube ou fil			
Bipolaire			
96 B	Bouchon seul bakélite	23000	6
494	Socle porcelaine	23000	
495	l'appareil complet	46000	
Tripolaire Ininterchangeable			
98 B	Bouchon seul bakélite	25400	6
499	Socle porcelaine	24300	
497	l'appareil complet	49700	

• PROLONGATEURS bakélite •



1090



188 B

5 Ampères			
1090	Fiche multiple mâle pour prise de courant à cascade	4100	Paquet de 10 —
670	Fiche femelle pour prise de courant ... (voir prises de courant, page 3)	5000	
15 Ampères			
186 B	Fiche femelle bipolaire	10800	20
188 B	Fiche femelle tripolaire ininterchangeable	12800	

• • • CONNECTEURS • • •



720



733

pour appareils ménagers			
720	Porcelaine unipolaire	1700	—
732	Bakélite bipolaire	4500	20
733	Bakélite avec embout stéatite	8900	10
785 B	Bakélite avec Interrupteur et embout stéatite	27500	—



1070




65



51



52



1400



1420



202 F

ROSACES

Entrée mixte

1070	A 2 bornes petit modèle	4900	
65	A 2 bornes grand modèle.....	5400	50
66	A 3 bornes	6400	50

Prix
le cent
ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

COUPE-CIRCUITS

A TABATIÈRE

51	Unipolaire 120 volts, 5 ampères	4600	50
52	Bipolaire — —	7800	50
151	Unipolaire — — 15/20 ampères..	9400	20
152	Bipolaire — — ..	19000	10

COUPE-CIRCUITS CALIBRES

SÉRIE BLANCHE

6 et 10 AMP. 250 V.

N°	BASES	PRIX le cent	Quantité par boîte	Intensité en Amp.	BOUCHONS		DIAM. des tiges en %	ALVÉOLES	
					N°	PRIX le cent		N°	PRIX le cent
1400	Unipolaire normale U.S.E.	4460	20	6	1415	4200	6	1405	600
				10	1416	4200	7	1406	600
	Bouchon Rechargeable.....				1466	3700	7	1406	600

SÉRIE JAUNE

25 AMP. 250 V.

N°	BASES	PRIX le cent	Quantité par boîte	Intensité en Amp.	BOUCHONS		DIAM. des tiges en %	ALVÉOLES	
					N°	PRIX le cent		N°	PRIX le cent
1420	Unipolaire normale U.S.E.	9400	20	25	1436	5200	8,8	1426	1000
	Bouchon Rechargeable.....				1566	4830	8,8	1426	1000

COMMANDER : 1 base avec 1 bouchon et 2 alvéoles par pôle.

BOITES DE JONCTION

N°	Modèle 10 amp., 250 volts		
201	Plots décollés, unifilaire	U.S.E.	1600
	(avec trou de fixation)		
202F	Plots décollés, bifilaire.....	U.S.E.	2680
203F	— trifilaire	U.S.E.	3930
	Modèle 25/30 amp., 250 volts		
303	Plots décollés, trifilaire avec trou de fixation	U.S.E.	9800
			10

• BOITES DE DERIVATION •



250



251 B

		Prix le cent	Quantité par boîte
Couvercle à parois crevables emboîtant le socle porcelaine			
TOLE PLOMBÉE			
250	Boîte ronde de 5 entrées, 4 bornes cloisonnées	6430	20
251	Boîte en U de 7 entrées, 4 bornes cloisonnées	6670	20
BAKÉLITE			
251 B	Boîte en U de 7 entrées, 4 bornes. U.S.E.	7500	20

• • DOUILLES • •



2116

BAKÉLITE			
Pour recevoir griffes et abat-jour (trou de 28)			
2116	Pas des becs	U.S.E. 6000	25
2117	Pas de 17	6000	25

• • PRISE DITE VOLEUSE • •




115 B

Entièrement en bakélite. Remplace avantageusement la douille porcelaine grâce à sa légèreté et sa solidité.			
115 B	Prise de courant dite voleuse..	U.S.E. 7950	20



271



273

DOUILLES PATERES A ENTREE MIXTE

(pour abat-jour de 28)			
271	Douille-Patère droite en 2 pièces	U.S.E. 9600	10
273	— inclinée —	U.S.E. 13200	10

• • FICHE 3 DIRECTIONS • •



776 B

776 B	Fiche de prise de courant 3 dérivation (Trilight)	5800	20
-------	--	------	----

APPAREILLAGE "BAKELITE"



POUR CABLE PROTÉGÉ ET POUR TUBE

Avis important

Cet appareillage est toujours livré avec presse-étoupe pour l'utilisation du câble protégé de 9 à 16mm.



2045 B

● INTERRUPTEUR ETANCHE ●

N°	CLÉ PROTÉGÉE, AXE ISOLÉ	Prix le cent		Quantité par boîte
		Avec presse-étoupe pour câble		
2045B	Interrupteur	25920		10
2046B	Commutateur va-et-vient	28320		10



2044 B

● PRISE DE COURANT ETANCHE ●


2044B	Socket de prise de courant bipolaire...	21600		10
-------	---	-------	--	----



2000 B

● BOITE D'EXTREMITE complète ●


avec raccord				
<i>Utilisant le raccord mâle droit de 17 ou le raccord mâle incliné à 45° de 17.</i>				
2000B	Boîte d'extrémité pour utilisation de douille ou armature, comportant raccord mâle de 17.....	22000		10



2250 B

● Boîte de dérivation étanche ●

à 3 entrées				
2250B	Boîte carrée de 80 mm de côté, avec plaquette porcelaine comportant 4 bornes laiton, et une borne de mise à la terre	39000		4
à 3 entrées, NUE				
2250N	Boîte carrée de 80 mm de côté	33000		4



2250 N

COIFFES D'EXTREMITE ETANCHES



3267 B

Ces coiffes terminus s'utilisent pour fin de câble. Elles se composent d'un presse-étoupe complet assurant l'étanchéité, et séparant à leur sortie les conducteurs isolés.

UTILISATION P.R.T. et P.F.T.

Pour câble Jusqu'à 16 ^{mm}/_m

3267B	}	2 conducteurs 12, 16 et 20/10	12000
		3 — 12, 16 et 20/10	
		4 — 12 et 16/10.....	

Prix le cent		Quantité par boîte
Avec presse-étoupe pour câble		
		20



3251 B

BOUCHON PRESSE-ÉTOUPE

3251B Presse-étoupe complet avec rondelle caoutchouc et 2 rondelles acier pour câble jusqu'à 16 mm de diamètre extérieur

2400



3252 B

• BOUCHON D'OBTURATION •

Lorsque la boîte n'est utilisée qu'en raccordement, on coiffe sa 3^e extrémité avec bouchon spécial empêchant l'humidité de pénétrer à l'intérieur de la boîte.

3252B Bouchon d'obturation

2400

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nous nous conformons à celles de la Chambre syndicale des constructeurs de gros matériel électrique, du Syndicat Professionnel des industries électriques et du Syndicat des Mécaniciens, Chaudronniers et Fondeurs de France — Edition Juin 1921.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

- 1° — Nos prix s'entendent pour marchandises prises et payables à Orléans, emballage et transport à la charge du client.
- 2° — Nos traites ou l'acceptation de règlements ainsi que toutes conventions relatives au transport n'apportent aucune dérogation à cette clause qui est attributive de juridiction.
- 3° — Toute réserve est faite pour tous impôts nouveaux ou charges nouvelles venant grever directement la marchandise pendant l'exécution des marchés ou commandes en cours.
- 4° — PAIEMENTS. — Tous les paiements doivent être effectués à 30 jours, date du mois de facture, sans escompte. Les maisons qui n'ont pas de compte ouvert sur nos livres, sont priées de joindre des références à leurs commandes autrement celles-ci seront expédiées contre remboursement.
- 5° — Le non-paiement d'une traite à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
- 6° — Aucune indemnité ne peut être réclamée pour retard de la livraison; tous nos prix et délais étant donnés à titre indicatif sont sans aucun engagement.
- 7° — Toute réclamation, pour être admise, doit nous parvenir au plus tard dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise.
- 8° — Tout retour de marchandises devra être effectué franco gare Orléans. L'avoir consécutif sera diminué de 10 % s'il est dû à une erreur du client.
- 9° — Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur.
- 10° — Nous ne garantissons pas l'exactitude rigoureuse des gravures, description, poids, dimensions des appareils figurant dans nos catalogues.

S.A.R.L. Cap. 70.000.000
C. C. P. Orléans 90-40
R. Com. Orléans 12.053

MAURE
63, Faubourg Saint-Jean, 63
ORLÉANS

Téléphone { 31-0
31-0
31-0