

BEUCUWE



RÉCHAUD PLAT GAZ DE VILLE N° 25 BUTAGAZ N° 25 B

Réchaud plat en tôle d'acier emboutie, émaillée blanc avec cuvette de propreté monobloc, croisillons et brûleurs en fonte.

Description. — La table de travail se compose d'un brûleur couronne simple à gauche et d'un brûleur double à droite.

La robinetterie est entièrement cachée et à rattrapage de jeu automatique. Les manettes de commande sont en matière moulée isolante. Chaque brûleur gaz de ville comporte un dispositif de réglage de débit de gaz et d'air primaire.

Dimensions :


Longueur	533 m/m
Largeur	350 »
Hauteur	90 »

Poids net 8 kg. avec dossier

Débit maximum total : gaz de ville 1000 l/h., butagaz 154 l/h.

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dossieret** couvre-brûleurs émaillé.

BEUCUWE



RÉCHAUD-FOUR

GAZ DE VILLE N° 141 BUTAGAZ N° 141 B

Ce réchaud-four entièrement en fonte, corps émaillé blanc, dessus émaillé granité, comporte :

DESSUS à 3 FEUX : 2 brûleurs couronne de puissance différente : au centre, brûleur servant au chauffage de la grillade. Sous les brûleurs, ramasse-gouttes fixe.

FOUR : à circulation renversée, porte équilibrée avec contre-porte, plafond mobile, plat, gril, plaque à pâtisserie.

GRILLADE : à plafond rayonnant métallique.

ROBINETS à rattrapage automatique de jeu, manettes en matière moulée.

Dimensions :


Longueur du dessus	640 m/m	Profondeur du four.	275 m/m
Largeur du dessus	345 »	Hauteur du four . .	200 »
Hauteur totale. . .	320 »	Largeur du four . .	330 »

Poids net 30 kg.

Débit maximum total : gaz de ville 1640 l/h, butagaz 220 l/h.

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dosseret** couvre-brûleurs.

BECUWE



RÉCHAUD - FOUR


GAZ DE VILLE N° 177

BUTAGAZ N° 177 B

Réchaud dont les caractéristiques sont données au verso mais présenté avec un dossier enveloppant en tôle d'acier émaillée blanc.

Cet appareil peut être placé sur une armoire entièrement émaillée vitrifiée, façade et côtés émaillés blanc, Deux portes ouvrantes avec ou sans tiroir.

BEUCUWE



RÉCHAUD - FOUR

GAZ DE VILLE N° 177 BUTAGAZ N° 177 B

Ce réchaud-four, entièrement en fonte, corps émaillé blanc, dessus émaillé granité, comporte :

DESSUS à 3 FEUX : dont deux brûleurs principaux, un brûleur auxiliaire, dessus articulé. Sous les brûleurs, ramasse-gouttes fixe isolant le four de la table de travail.

FOUR : à triple parois, calorifugé, à circulation symétrique, intérieur émaillé, porte équilibrée. Plafond mobile doublé d'amiante. Plat, gril, plaque à pâtisserie. Brûleur à double rangée de flammes.

GRILLADE : de grande puissance à plafond rayonnant métallique

ROBINETS : en laiton à rattrapage automatique de jeu, manettes en matière moulée, injecteurs réglables pour le Gaz de Ville.

BRÛLEURS : à haut rendement, réfractaires à la prise de feu de l'injecteur.

Dimensions :


Longueur du dessus 665 m/m	Profondeur du four 350 m/m
Largeur du dessus. 410 »	Hauteur du four. . 220 »
Hauteur totale. . . 400 »	Largeur du four. . 330 »

Poids net 54 kg.

Débit maximum total : Gaz de Ville 1850 l/h Butagaz 340 l/h.

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dossieret** couvre-brûleurs. Standard ou enveloppant (voir au verso).

BECUWE



RÉCHAUD-FOUR BUTANE N° 307 B

Ce réchaud-four tôle et fonte, fonctionnant au Gaz **Butane**, corps émaillé blanc, dessus émaillé granité, comporte :

DESSUS : ouvrant, 2 brûleurs couronne de puissance différente, au centre un brûleur couronne auxiliaire. Croisillons accrochés émaillés. Ramasse-gouttes sous les brûleurs.

FOUR : Triples parois du type à circulation symétrique avec parois latérales démontables. Intérieur émaillé granité. Plafond mobile doublé d'amiante. Brûleur à double rangée de flammes.

GRILLADE : de grande puissance à plafond rayonnant métallique.

ROBINETS : à rattrapage automatique de jeu, manettes en bakélite.

BRULEURS : à haut rendement, réfractaires à la prise de feu à l'injecteur.

Dimensions :


Longueur du dessus 700 m/m	Largeur du four . . 325 m/m
Largeur du dessus . 390 »	Profondeur du four. 360 »
Hauteur totale. . . 450 «	Hauteur du four . . 225 »

Poids net 52 kg.

Débit maximum total 265 l/h

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dossieret** couvre-brûleurs.

BEUCUWE



CUISINIÈRE BUTANE N° 207 B

Cette cuisinière tôle et fonte, fonctionnant au Gaz **Butane**, corps émaillé blanc, dessus émaillé granité, comporte :

DESSUS : ouvrant, 2 brûleurs couronne de puissance différente, au centre un brûleur couronne auxiliaire. Croisillons accrochés émaillés. Ramasse-gouttes sous les brûleurs.

FOUR : Triples parois du type à circulation symétrique avec parois latérales démontables. Intérieur émaillé granité. Plafond mobile doublé d'amiante. Brûleurs à double rangée de flammes.

GRILLADE : de grande puissance à plafond rayonnant métallique.

ROBINETS : à rattrapage automatique de jeu, et manettes en bakélite

BRULEURS : à haut rendement réfractaires à la prise de feu à l'injecteur.

ETUVE : à la partie basse un coffre, formant étuve, chauffé par récupération pendant le fonctionnement du four.

Dimensions :


Longueur du dessus 700 m/m	Largeur du four . . 325 m/m
Largeur du dessus . . 390 »	Profondeur du four . 360 »
Hauteur totale. . . 830 »	Hauteur du four . . 225 »

Débit maximum total 265 l/h

Poids net 67 kg.

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dosseret** couvre-brûleurs.

BECUWE



RÉCHAUD-FOUR BUTANE N° 307 B

Ce réchaud-four tôle et fonte, fonctionnant au Gaz **Butane**, corps émaillé blanc, dessus émaillé granité, comporte :

DESSUS : ouvrant, 2 brûleurs couronne de puissance différente, au centre un brûleur couronne auxiliaire. Croisillons accrochés émaillés. Ramasse-gouttes sous les brûleurs.

FOUR : Triples parois du type à circulation symétrique avec parois latérales démontables. Intérieur émaillé granité. Plafond mobile doublé d'amiante. Brûleur à double rangée de flammes.

GRILLADE : de grande puissance à plafond rayonnant métallique.

ROBINETS : à rattrapage automatique de jeu, manettes en bakélite.

BRULEURS : à haut rendement, réfractaires à la prise de feu à l'injecteur.

Dimensions :

Longueur du dessus 700 m/m	Largeur du four . . 325 m/m
Largeur du dessus . 390 »	Profondeur du four. 360 »
Hauteur totale. . . 450 «	Hauteur du four . . 225 »

Poids net 52 kg.

Débit maximum total 265 l/h

Cet appareil peut être équipé sur demande d'un **dosseret** couvre-brûleurs.



Établissements

RD-BECUWE

AU CAPITAL DE 78.400.000 FRANCS

ue Auguste-Laurent - PARIS-XI

Quette 72-83 (6 lignes groupées)

Adresser vos commandes à

P. KRIEDEL

REPRÉSENTATION D'USINES MÉTALLURGIQUES

34, avenue de France
NANCY

*Remise de 10%
URB.*

BUTANE

RÉCHAUDS & CUISINIÈRES

Réchaud Lessiveuse N° 920 B (fonte brute) ...	3.300 fr.
Réchaud Lessiveuse N° 920 B (fonte granitée) .	4.600 »
Réchaud Plat N° 13 B (fonte granitée).....	3.150 »
Réchaud Plat N° 25 B (tôle blanche)	4.125 »
Réchaud Four N° 141 B	8.800 »
Réchaud Four N° 177 B	14.800 »
Réchaud Four N° 307 B (avec brûleurs émaillés).	16.000 »
Cuisinière N° 207 B (avec brûleurs émaillés) .	20.500 »
Cuisinière N° 220 B	20.600 »

DOSSERETS

Standard granité	1.100 »
Standard blanc	1.500 »
Spécial pour N° 25 B (blanc).....	1.000 »
Spécial pour N° 207 B et N° 307 B (granité) ..	1.350 »
Spécial pour N° 207 B et N° 307 B (blanc)	2.050 »
Enveloppant pour N° 177 B (blanc).....	2.400 »
Pour Cuisinière N° 220 B (granité).....	1.450 »



(Toutes taxes en vigueur
au 1/7/1950 comprises)

1^{er} JUILLET 1950

3000 - Saintard - 10/50

R. C. Seine 214.103 B