



FORGES ET FONDERIES SAINT-NICOLAS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 150 MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL : 4, Rue Galilée, 4 - PARIS (16^e)

Tél. : KLÉber 89-10 et 12

USINES : S^t-NICOLAS-REVIN (Ardennes) Tél. 11

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

200, Avenue d'Aubière - Tél. : 43-67


F. C. Seine 26.457 & Fournier-Montgoux Paris 446-31

REPRÉSENTANT

43, Avenue des États-Unis


CLERMONT-FERRAND

Téléph. 60-95



TARIF ET CONDITIONS JANVIER 1950

Ce tarif annule les précédents : les prix qui y figurent constituent les prix limites pour la vente à l'usager (Arrêté 19.271), taxes perçues pour le trésor, (taxe production 12,5 %, taxe transaction 1 %), taxe locale en sus ; ils s'entendent pour marchandises prises au magasin du vendeur et payées comptant.



H. 310



CHEMINÉE CUISINIÈRE

LA MIDINETTE D 123

2 APPAREILS EN 1
A FEU CONTINU ET VISIBLE


CHAUFFAGE
CUISEINE

B^e S.G.D.G. mixte (bois et charbon)
cheminée de ligne sobre et élégante
FONTE Emailée - céramique,

COMMODE...
ECONOMIQUE...

- Fosse en 5 minutes du feu lent au feu vif.
- Evite les manutentions continuelles de combustible
- Toujours prête.

Illustration originale



CARACTÉRISTIQUES

Largeur	600
Profondeur	360
Hauteur	500
Foyer : 270 x 310	290
Cube chauffé, environ m ³	100
Diamètre buse	111
Dist. du sol au-dessus de la buse	430

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89.10 RC SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

POELE A BOIS SUPERATRE R.47


G. 500



CARACTÉRISTIQUES

Largeur	485
Profondeur	315
Hauteur	500
Distance du sol au dessus de la buse	370
Diamètre de la buse	97
Cube chauffé, m ³	75

Façade et côtés fonte emailée, dôme à charnières, dessus de foyer à tampon.



Appareil à circulation d'air
Grande puissance
de chauffe

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89.10 RC SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN






CUISINIÈRES TOUT FONTE

75 & 85

En. 19.535
En. 18.850

Flag



TEINTES GRIS CENDRE ET CASTOR

A étuve - Dessus poli fin - Buse au milieu, dessus et derrière - Foyer pot à charbon ou foyer mixte charbon et bois - Chaudière tout acier, émaillée intérieure et extérieure - Robinet à pression - Portes de four et d'étuve abattantes.

CARACTÉRISTIQUES

	N°	75	85
Cuisinières FLAG			
Dessus { Longueur	%	750	850
{ Profondeur	%	500	510
Four { Largeur	%	330	350
{ Profondeur	%	390	390
Hauteur totale	%	780	780
Buse ovale tuyau	%	132	139
Chaudière	lit.	8	11,5

LIVRÉE NORMALEMENT avec barre devant émail, façade et côtés émaillés, garnitures email, mitre à clé.

(BREV. MAR. 1951)

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS


SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALIÉE - TEL. KLÉBER 89-10 R.C. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

CUISINIÈRE A FEU CONTINU "Ruban bleu"

26.950



Foyer spécial en fonte, Breveté S.G.D.G. (assurant un feu réglable et continu)



Tout acier - Email blanc neige ou crème - A étuve dessus poli fin - Foyer fonte à feu continu - Buse au milieu, dessus et derrière - Barre avant, encadrements et garnitures métalux - Grille d'été - Chaudière fonte d'aluminium - Robinet à pression - Portes de four et d'étuve abattantes équilibrées

Sur demande : Barre enveloppante métalux. Encadrements et garnitures chromées. Sans chaudière avec foyer mineur.

COMBUSTIBLES A EMPLOYER : Ces appareils peuvent marcher avec tous les combustibles, (boulets, tête de moineau, charbons flambrants, etc.) Toutefois, pour les maintenir pendant une longue période en FEU CONTINU, employer de préférence du quart-gras ou demi-gras flambrant de bonne qualité

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	%	850
Profondeur	%	620
Hauteur totale	%	800
Four { Longueur	%	375
{ Profondeur	%	485
{ Hauteur	%	250
Buse ovale pour tuyau de	%	139
Contenance de la chaudière	lit.	12

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALIÉE - TEL. KLÉBER 89-10 R.C. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN




CUISINIÈRES TOUT FONTE

Form 19.200
Cuis. 18.950



Dispositif 22.400
Caramisique 21.300

1385 & 1375



Cuisinière tout fonte émaillée - Four et étuve à portes abattantes équilibrées - Dessus poli fin avec buse ovale ou milieu, dessus et derrière - Foyer mixte (charbon et bois) ou foyer pot à charbon - Chaudière fonte d'aluminium avec robinet chromé à pression - Barre devant, poignées et boutons Métalux - Mitre à clé.

CARACTÉRISTIQUES

Cuisinières	N°	1385	1375	
Largeur	%	850	750	
Profondeur	%	540	520	
Hauteur totale	%	800	800	
Four	Largeur	%	370	330
	Profondeur	%	400	400
Buse ovale pour tuyau de	Hauteur	%	250	250
	Contenance de la chaudière en	lit.	139	139
			11,5	10

SEISSON, P.M.N. 4524


FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GAULÉE - TEL. KLÉBER 89-10 R.C. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

CUISINIÈRES DE CAMPAGNE DE 105



28.900



A étuve - Dessus poli fin - Buse au milieu, dessus et derrière - Foyer mixte bois et charbon - Chaudière affleurante - Robinet pression - Portes de four et d'étuve abattantes - Porte à rôtir - Façade et côtés émaillés - Barre devant nickelée - Avec mitre à clé.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	%	105	
Profondeur	%	750	
Hauteur totale	%	800	
Four	Largeur	%	450
	Profondeur	%	570
Buse ovale pour tuyau de	Hauteur	%	265
	Contenance de la chaudière en	lit.	153
			15

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS


SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GAULÉE - TEL. KLÉBER 89-10 R.C. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN



CALORIFERE EMAIL N° 580

912 590 7.250

9.375



Calorifère à double enveloppe - Façade et côtés fonte émail céramique - Foyer pour tous combustibles (Charbon, coke, boulets, bols) - Dessus de foyer avec tampon - Grande puissance de chauffe - Facilité de réglage d'admission d'air.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	%	330
Profondeur	%	300
Hauteur	%	610
Distance du sol au dessus de la buse	%	515
Cube chauffé environ	m ³	120
Diamètre de la buse ronde	%	111

— 1930, 1940, 1945


FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89-10 RC. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

CALORIFERES N° 54 ET 56

5 000


6.140



Appareil à combustion complète à charbon ou à bols - Foyer réfractaire - Buse derrière, en haut ou au milieu - Fonte émaillée - Corps tôle lustrée.

CARACTÉRISTIQUES

	N° 54	56
Hauteur totale	% 710	830
Diamètre du fût	% 190	240
Distance du sol au-dessus de la buse, buse derrière en haut	% 590	700
Distance du sol au-dessus de la buse, buse derrière au milieu	% 435	525
Diamètre de la buse	% 83	83
Cube chauffé, environ	m ³ 80	150



— 1930, 1940, 1945

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS


SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89-10 RC. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN



CUISINIÈRES

Alba

66



Façade et côtés fonte émaillée - A étuve - Dessus poli fin - Buse au milieu, dessus et derrière - Foyer pot à charbon ou foyer mixte (charbon et bois) - Chaudière fonte d'aluminium - Robinet à pression - Portes de four et d'étuve abattantes équilibrées - Barre devant et garnitures métalux - Mitre à clé.

CARACTÉRISTIQUES


Largeur	%	660		
Profondeur	%	450		
Hauteur totale	%	780		
Four	}	Largeur	%	290
		Profondeur	%	360
		Hauteur	%	240
Buse pour tuyau de	%	125		
Contenance de la chaudière	lit.	6		

(A. G. G. S. N. N. 801)

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLEBER 89-10 R.C. SEINE 26497 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL. : 11 A REVIN

CUISINIÈRES SN



Foyer charbon - Sans chaudière - Dessus avec 2 jeux de rondelles - Buse au milieu, dessus et derrière, avec pieds hauts ou pieds bas.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	620
Profondeur	400
Hauteur pieds hauts	640
Hauteur pieds bas	530
Largeur du four	280
Profondeur du four	340
Hauteur du four	190
Buse ronde pour tuyau de	111

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLEBER 89-10 R.C. SEINE 26497 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL. : 11 A REVIN




CALORIFERE "RECORD" N°451



FEU CONTINU

Calorifère de luxe à double enveloppe - Intérieur briques réfractaires - Façade et côtés fonte émail céramique - Foyer pour tous combustibles (charbon, boulets, bois, etc...) - Dessus de foyer avec tampon de chargement - Grande puissance de chauffe.



11-450

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (au socle)	%	420
Profondeur (au socle)	%	460
Hauteur	%	800
Diamètre de la buse	%	97
Distance du sol au dessus de la buse		
Buse en haut	%	655
Buse en bas	%	450
Cube chauffé, environ	m ³	150

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89-10 R.C. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

CHEMINEE MIXTE R.20


BOIS CHARBON

(USINE DE CLERMONT-FERRAND)



5-135

Cheminée mixte à feu visible ;
 Façade et côtés fonte émaillée ;
 Foyer pour bûches et tous combustibles :
 charbon, coke, boulets, etc.
 Dôme fonte émaillée à charnières ;
 Dessus de foyer avec tampon ;
 Grille de devant ouvrante ;
 Dispositif de décrochage ;
 Grande puissance de chauffe. Vaste cendrier
**Aucune transformation pour passer
 du bois au charbon.**



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	650	%
Largeur du dessus	480	%
Profondeur du dessus	280	%
Distance du sol au-dessus de la buse	460	%
Diamètre de la buse	97	%
Poids approx. d'expédition (environ)	45	kg
Cube chauffé (environ)	100	m ³

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TÉL ; KLÉ 89-10 - R. C. SEINE 26.457

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

USINES DE CLERMONT-FERRAND, 200, AVENUE D'AUBIÈRE (PUY-DE-DOME) - TÉL : 43-67

CUISINIÈRES

ULTIM
VIRTUAL

Alba

75 & 85



18580

A étuve - Dessus poli fin - Buse au milieu, dessus et derrière - Foyer pot à charbon ou foyer mixte, charbon et bois - Chaudière affleurante - Robinet pression - Portes de four et d'étuve abatantes avec barre devant émaillée. Façade et côtés émaillés - Avec mitre à clé.

CARACTÉRISTIQUES

	N° 75	85
Largueur	750	850
Profondeur	520	540
Hauteur totale	800	800
Four		
Largueur	330	370
Profondeur	400	400
Hauteur	250	250
Buse ovale pour tuyau de	139	139
Contenance de la chaudière en	lit. 10	11,5

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89.10 RC. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

CUISINIÈRES

Alba

75 & 85



Précis 43.155
Cis. 16.430

Précis 48.360
Cis. 17.500



A étuve - Dessus poli fin - Buse au milieu, dessus et derrière - Foyer pot à charbon ou foyer mixte (charbon et bois) - Chaudière affleurante - Robinet pression - Portes de four et d'étuve abatantes - Barre devant émaillée - Façade et côtés fonte émail céramique. Avec mitre à clé.

CARACTÉRISTIQUES

Cuisinières ALBA	N°	75	85
Largueur	%	750	850
Profondeur	%	520	540
Hauteur totale	%	800	800
Four			
Largueur	%	330	370
Profondeur	%	400	400
Hauteur	%	250	250
Buse ovale pour tuyau de	%	139	139
Contenance de la chaudière en	lit.	10	11,5

FORGES & FONDERIES DE SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL A PARIS, 4, RUE GALILÉE - TEL. KLÉBER 89.10 RC. SEINE 26457 USINE A REVIN (ARDENNES) - TEL : 11 A REVIN

TARIF JANVIER 1950



APPAREILS DE CUISINE

(FABRICATION REVIN)

	N ^o	Poids d'expédition	PRIX Email céramique	
- LA MIDINETTE	D 123	80	11.310	
Suppléments : à Charbonnier	E 123	20 (suppl')	3.100	
Dessus poli			205	
Contre-porte et étagère émail			500	
- CUISINIÈRE «RUBAN BLEU» FEU CONTINU			Email blanc neige	
(breveté S.G.D.G.) Tôle d'acier émail blanc neige ; Barre avant, encadrement et garnitures Métalux, chaudière fonte d'aluminium	R.B.85	140	26.950	
			Email ivoire	Email céramique
- CUISINIÈRES TOUT FONTE ÉMAIL				
Chaudière fonte d'aluminium, garnitures et barres AV Métalux	Test fonte 1.385	180	22.100	21.300
« d ^o »	Test fonte 1.375	155	19.700	18.950
Suppl' : Barre contourante nickelée, (modèle M) Porte à rôtir			1.500 315	1.500 300
- CUISINIÈRE DE CAMPAGNE				
Fonte émaillée, garnitures et barre semi- contourante Métalux, chaudière fonte aluminium, avec porte à rôtir	105	350	-	38.900
- CUISINIÈRES ALBA (Tôle et fonte)				
Façade et côtés fonte émail				
Chaudière tôle d'acier émaillée, garnitures et barre avant Métalux	ALBA 85	140	18.760	17.905
« d ^o »	ALBA 75	130	17.195	16.420
Suppl' : Barre contourante nickelée, (modèle M)			1.500	1.500
Chaudière fonte d'aluminium, garnitures et barre avant Métalux	ALBA 65	100	15.400	14.900
- CUISINIÈRE S. N.				
Façade émail céramique	S. N.	42	-	5.040

APPAREILS DE CHAUFFAGE

(FABRICATION REVIN)

	N ^o	Poids d'expédition	PRIX Email céramique	
- CALORIFÈRE RECORD	451	80	11.450	
- CALORIFÈRES carrés (norme UFACD)	590	65	7.750	
		63	7.375	
- CALORIFÈRES ronds (buse réversible)	56	40	6.415	
		30	5.000	

EN OUTRE, PEUVENT ÊTRE LIVRÉS DÉPART REVIN :

- CHEMINÉES MIXTES	R. 30	61	6.800
		45	5.135
- Poêle à bois « SUPERATRE » à circulation d'air	S. 47	45	6.500

FABRICATION CLERMONT-FERRAND

- LA MIDINETTE (sans les suppléments prévus page précédente)	D. 123	80	11.310
- CUISINIÈRE S. N.	S. N.	42	5.040
- CHEMINÉES MIXTES	R. 30	61	6.800
		45	5.135
- Poêle à bois « SUPERATRE » à circulation d'air	S. 47	45	6.500

CONDITIONS DE VENTE.

Tous nos appareils seront facturés au cours du jour d'expédition.

Paiement 30 jours sans escompte fin de mois d'expédition.

Toute commande implique l'acceptation expresse de nos conditions générales de vente et d'expédition qui sont celles du Syndicat Général des Fondateurs de France.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, elles sont expédiées à ses frais.



PIÈCES DÉTACHÉES.

Pour l'exécution conforme des ordres de pièces détachées, il est recommandé à notre clientèle d'établir des bons de commande bien distincts de ceux des appareils.