

REUGE



AlPro

REUGE

S.A.

**FONDERIE
ÉMAILLERIE
CLERMONT
FERRAND**
TÉLÉPH: 63-86

CONDITIONS DE VENTE

Toutes nos marchandises sont vendues aux conditions de vente de l'U.F.A.C.D. réputées manuscrites et en conformité avec les conditions ci-après :

Toutes nos marchandises sont vendues prises et agréées à l'Usine et voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Elles sont payables à Clermont-Ferrand au comptant et sans escompte. Toutes les traites ou autres acceptations de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et approximatif sans qu'aucun retard puisse donner lieu à indemnité ou à refus de marchandises. Toute première commande doit être accompagnée de références. Les incendies et autres causes majeures suspendent de plein droit les délais de livraison et pénalités.

Les pièces reconnues par nous défectueuses seront retournées franco Clermont et seront remplacées sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité ni de frais de démontage, remontage et transport.

Toutes contestations seront de la compétence des Tribunaux de Clermont-Ferrand, même en cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs et même si les prix ont été établis franco. Tous les emballages non facturés seront réexpédiés franco Clermont-Ferrand, aussitôt après réception.



USINES :

80, Rue Fontgiève - Rue Nélaton - 200, Av. d'Aubière - Rue Corot

Siège Social : **80, RUE FONTGIÈVE**


CLERMONT-FERRAND



REX 335

A pied ou à socle. Façades et cotés fonte émaillée 75 %
Diamètre de la buse : 139 mm. Bouillotte : 8 litres.

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Longueur : 0 m 75 | | Largeur : 0 m 545 | | Hauteur : 0 m 795 | |
| Four | Largeur | 295 mm | Foyer | Largeur | 205 mm |
| | Profondeur .. | 390 mm | | Profondeur .. | 370 mm |
| | Hauteur | 245 mm | | Hauteur | 150 mm |




JUNIOR 330

3 côtés émaillés calorifugés. Bain-marie : 6 litres (sans robinet).

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|-------|------------------|--------|
| Longueur : 0 m 65 | | Profondeur : 0 m 55 | | Hauteur : 0 m 80 | |
| Four | Largeur | 300 mm | Foyer | Largeur | 300 mm |
| | Profondeur .. | 375 mm | | Profondeur .. | 375 mm |
| | Hauteur | 265 mm | | Hauteur | 265 mm |

Cet appareil peut être livré sans bain-marie.



CONFORT 322

Tôle et fonte émaillée 3 côtés. Foyer mixte bois-charbon ou pot
de foyer sur demande. 2 jeux de rondelles.

Poids emballé : 100 kgs environ.

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-------|------------------|--------|
| Longueur : 0 m 85 | | Largeur : 0 m 56 | | Hauteur : 0 m 80 | |
| Four | Largeur | 345 mm | Foyer | Largeur | 345 mm |
| | Profondeur .. | 385 mm | | Profondeur .. | 385 mm |
| | Hauteur | 245 mm | | Hauteur | 245 mm |



CONFORT 323

Mêmes caractéristiques que le 322 mais présentation à socle et
angles arrondis.





LE FERMIER 342

A socle. Emaillé 3 côtés. Tôle et fonte. Grand foyer bois 50 x 22. Réduction fonte pour charbon. 4 jeux de rondelles : 370, 295, 125. Ouverture foyer : 22 $\frac{m}{m}$. Chaudière : 22 litres.

Longueur : 1 m 10 Largeur : 0 m 60 Hauteur : 0 m 745
 Four { Largeur 460 $\frac{m}{m}$
 Profondeur 415 $\frac{m}{m}$
 Hauteur 245 $\frac{m}{m}$



LA LIMAGNE 400

Pour les besoins de la ferme. 4 trous à cuisiner. Grand foyer permettant l'utilisation de grosses bûches. Réduction pour charbon. Chaudière émaillée : 22 litres. 3 côtés fonte émaillée.

Longueur : 1 m 05 Largeur : 0 m 75 Hauteur : 0 m 75
 Foyer à bois { Largeur 230 $\frac{m}{m}$
 Profondeur 650 $\frac{m}{m}$
 Hauteur 190 $\frac{m}{m}$

Se livre avec main courante façade et sur demande avec main courante circulaire.



CHEMINÉE 380

A feu continu. Estampille NF. U.F.A.C.D.

Fonte émaillée. Intérieur réfractaire. Teintes : bleu, bambou, castor, chamois. Durée de combustion : 12 heures. Consommation réduite. Feu visible. Poids : 65 kgs. Volume de chauffe : 120 m³.


Longueur : 0 m 655 Largeur : 0 m 322 Profondeur : 0 m 365



POËLE A BOIS 370

A socle ou à pieds. 3 côtés émaillés. Intérieur réfractaire. Grande porte de chargement. Dessus de foyer trous à cuisiner. Feu visible. Transformable au charbon. Teintes : bleu, castor, chamois. Diamètre de la buse : 104 $\frac{m}{m}$.

Largeur : 0 m 540 Profondeur : 0 m 290 Hauteur : 0 m 360



MIXTE CHARBON-ÉLECTRICITÉ 350


Partie charbon : foyer fonte mixte bois-charbon. Four à rôtir. Bain-marie. Etuve chauffe-assiette.

Partie électrique : 3 plaques chauffantes fonte. Plaques rapides sur demande. Tout courant. Livré avec gril émaillé, lèche-frites. Commutateur 3 positions.

Longueur : 1 m 180 Largeur : 0 m 580 Hauteur : 0 m 800
Four à charbon : 345 × 385 × 245 Four électrique : 345 × 385 × 305

MIXTE CHARBON-BOIS-ÉLECTRICITÉ-GAZ

Même présentation que le 350



MIXTE CHARBON-GAZ DE VILLE ou BUTANE 360

3 brûleurs couronne. Four émaillé. Dessus articulé. Gril émaillé. Lèche-frites.

Longueur : 1 m 180 Largeur : 0 m 580 Hauteur : 0 m 800
Four à charbon : 345 × 385 × 245 Four électrique : 345 × 385 × 305


CUISINIÈRE 390 GAZ DE VILLE ou BUTANE



3 côtés émaillés. 3 brûleurs couronne. Triple calorifuge. Etuve chauffante. Accessoires.

Longueur : 0 m 560 Profondeur : 0 m 570 Hauteur : 0 m 800
Four { Largeur 345 ^{mm}
Profondeur 385 ^{mm}
Hauteur 305 ^{mm}

Ce modèle peut constituer avec nos cuisinières 330 ou 335 un ensemble de cuisine moderne.




PETIT RESTAURANT 345 bis

A pied ou à socle. Tôle et fonte émaillée 3 côtés. Foyer mixte bois et charbon. 2 jeux de rondelles. Chaudière : 14 litres. Double encadrement de portes. Bain-marie affleurant ou à panache.

Longueur : 1 m 250 Largeur : 0 m 710 Hauteur : 0 m 830

| | | |
|------|------------|-------------------|
| Four | Largeur | 545 $\frac{m}{m}$ |
| | Profondeur | 500 $\frac{m}{m}$ |
| | Hauteur | 235 $\frac{m}{m}$ |



Une installation de cuisine de restaurant



FOURNEAUX RESTAURANTS 346 A et 346 B

FOURNEAU RESTAURANT type Américain 347


FOURNEAU CHARCUTIER 345

Tous modèles sur dessin



Pour toutes installations, devis sur demande et documentation





Vue générale de nos usines d'Aubière



Une coulée



Un hall d'expédition