

FONDERIES DE ROSIÈRE
BOURGES



**PIÈCES
DÉTACHÉES**

APPAREILS
DE CHAUFFAGE
ET DE CUISINE



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



PIÈCES DE RECHANGE

DES

APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE

“ ROSIÈRES ”

Gardez soigneusement
ces Légendes de Pièces détachées,
qui vous éviteront des erreurs et des
correspondances inutiles.

Ajoutez-y au fur et à mesure
les nouvelles Légendes que nous
éditerons.

Merci.

de rechange, éviter les termes
à confusion.

nomensclatures qui suivent, en
qui peut varier d'une année à

sur la pièce, lequel est plus ou
peut avoir été changé à la suite
changeable avec l'ancienne.

DE L'APPAREIL, avec, s'il
le 258, ou 258 A, ou 258 C).

ne, devant ou derrière
ou gauche, contournante
e ou d'extrémité
rôtir, étuve (droite ou gauche
uche et portes auxquelles ils

— des autres pièces en général par les indications : devant, derrière, dessous,
côté droit, côté gauche.


Éviter l'indication fond, qui prête toujours à confusion avec dessous, derrière,
milieu...

Pour les pièces de *foyer*, indiquer également les types de foyer (mixte, pot...).

Préciser enfin la présentation de la pièce : fonte ordinaire, fonte vernie, fonte
émaillée, fonte nickelée, fonte chromée, cuivre poli, etc.





PIÈCES ÉMAILLÉES : Préciser la teinte : blanc neige, ivoire, gris, brun, bleu,
aubergine, vert, castor, cendrémail, et non le numéro relevé sur une palette imprimée.

Calorifère « Calcar » n° 5



1. Convercle de chapiteau.
2. Chapiteau.
3. Dessus de foyer.
4. Porte de chargement.
5. Contre-porte de chargement.
6. Cadre supérieur de briques.
7. Façade.
8. Pignon côté gauche.
9. — côté droit.
10. Derrière de calorifère.
11. Devant de foyer.
12. Côté gauche de foyer.
13. — droit —
14. Derrière de foyer à buse.
15. Porte à feu visible.
16. Contre-porte à feu visible.
17. Mica (3 bandes semblables).
18. Gond de porte à feu visible.
19. Porte de cendrier.
20. Gond de porte de cendrier.
21. Contre-porte —
22. Socle.
23. Bavette
24. Rallonge de brique avant.
25. Brique supérieure de côté droit et gauche D.
26. — avant A.
27. — arrière C.
28. — inférieure de côté droit et gauche B.
29. Plaque arrière basse de foyer.
- 29bis. — haute —
30. Support de foyer.
31. Plaque d'accrochage de grille abattante.
32. Grille abattante.
33. Cadre ouvert de grille ronde.
34. Grille ronde pivotante.
35. — de vidange.
36. Coulisse de grille de vidange.
37. Corps de cendrier tôle
38. Tenon de cendrier.
39. Papillon de réglage (2 pièces semblables).
40. Tourillon de couvercle de chapiteau (2 pièces semblables).
41. Verrou (2 pièces semblables).
42. Anneau de couvercle de chapiteau.
43. Macaron de réglage.
44. Tringle de porte à feu visible avec gland.
45. — de cendrier avec gland.
46. Clef.

Calorifères « Calcar » n^{os} 15 et 16 et « Rosamex » n^{os} 105 et 106



1. Couvercle de chapiteau Calcar.
2. Chapiteau de Calcar.
3. Anneau de couvercle de chapiteau.
4. Tourillon de couvercle de chapiteau.
5. Macaron de réglage de Calcar.
6. Porte de cendrier de Calcar.
7. Verrou de porte
8. Contre-porte de cendrier de Calcar.
9. Socle. — 10. Pignon côté gauche.
11. Façade. — 12. Coulisse de grille de vidange.
13. Pignon côté droit. — 14. Derrière de calorifère.
15. Porte à feu visible.
16. Contre-porte à feu visible.
17. Tringle avec gland de porte à feu visible.
18. Gond de porte à feu visible.
19. Micas — —
20. Gond de porte de cendrier.
21. Tringle avec gland de porte de cendrier.
22. Plaque arrière haute de foyer.
23. Plaque d'accrochage de grille abattante.
24. Support de foyer.
25. Plaque arrière bas-e de foyer.
26. Grille abattante de Calcar.
27. Cadre ouvert de grille ronde.
28. — supérieur de brique.
29. Grille ronde pivotante.
30. — de vidange.
31. Rallonge de brique avant.
32. Côté gauche de foyer. — 33. Devant de foyer.
34. Côté droit de foyer.
35. Derrière de foyer à buse.
36. Dessus de foyer. — 37. Porte de chargement.
38. Contre-porte de chargement.
39. Brique arrière A.
40. — inférieure de côté B.
41. — supérieure de côté D.
42. — avant C. — 43. Corps de cendrier tôle.
44. Tenon de cendrier. — 45. Bavette.
46. Clef. — 47. Papillon de réglage.

Pièces spéciales au « Calcar 15 ».

48. Brique arrière supérieure E.
49. — de côté — G
50. Chapiteau — 51. Cadre de tirage direct.
52. Contre-porte de cendrier.
53. Macaron de réglage. — 54. Porte de cendrier.
55. Pignon côté droit — 56. Côté droit de foyer.
57. Derrière de foyer à buse.


Pièces spéciales au « Rosamex ».

58. Plaque de protection avant 106.
59. Porte de chargement.
60. Plaque d'accrochage de grille abattante.
61. Demi-trémie de chargement.
62. Support de corbeille. — 63. Grille abattante.
64. Corbeille. — 65. Rallonge de trémie
66. Escargot gauche de porte de chargement
67. — droit — —
68. Chapiteau.
69. Tringle de couvercle de chapiteau.
70. Dessus de foyer.
71. Plaque de protection du derrière de foyer.
72. Couvercle de chapiteau.
73. Support de foyer.
74. Plaque de protection des côtés de foyer.
75. Côté gauche de foyer.
76. — droit — —

Pièces spéciales au « Calcar 16 ».


77. Plaque de protection AR de briques supérieures.
78. — — AR de brique inférieure.
79. Brique de côté inférieure B.
80. — — supérieure G.
81. — — moyenne E.
82. — — arrière — C.
83. — — supérieure H
84. — — inférieure A.
85. — — avant supérieure F.
86. — — inférieure D.

Cheminée « Comita »




1. Devant de foyer.
2. Derrière de foyer.
3. — de cheminée.
4. Bavette.
5. Chapiteau.
6. Convercle de chapiteau.
7. Dessus de foyer.
8. Côté gauche.
9. — droit.
10. Façade.
11. Gueulard de foyer.
12. Grille galerie supérieure.
13. — inférieure.
14. Porte de façade.
15. Contre-porte de façade.
16. Porte de cendrier.
17. Contre-porte de cendrier.
18. Brique de milieu (C C 3).
19. — cintree de côté (C C 2).
20. — droite de côté (C C 1).
21. Contre-porte de chargement.
22. Porte de chargement.
23. Coulisse de grille pivotante.
24. Macaron de réglage.
25. Mica.
26. Crapaudine double de portes.
27. Clef.
28. Verrou de fermeture.
29. Grille pivotante.
30. Papillon de ralenti.
31. Corbeille.
32. Cendrier.
33. Tenon de cendrier.

Cheminée n° 200 à feu visible et continu




1. Façade. — 2. Derrière.
3. Couloir de prise d'air. — 4. Support de foyer.
5. Grille corbeille. — 6. Support de plaque de foyer.
7. Plaque droite de foyer.
8. — arrière de foyer.
9. Grille galerie inférieure.
10. — supérieure.
11. Socle. — 12. Coulisseau de prise d'air.
13. Plaque gauche de foyer.
14. Grille de décrassage coulissante.
15. — pivotante.
16. Brique de milieu.
17. — de côté (droite ou gauche).
18. Porte de chargement. — 19. Porte de façade.
20. Partie supérieure de contre-porte de façade.
21. — inférieure —
22. Porte de cendrier.
23. Contre-porte de cendrier.
24. Devant de cendrier.
25. Tige de poignée porcelaine avec gland.
26. Poignée porcelaine.
27. Support gauche de poignée.
28. — droite —
29. Contre-porte de chargement.
30. Coulisse de grille de décrassage.
31. Joint amiante de porte de cendrier.
32. — de chargement.
33. Cordon amiante pour joint de porte de façade.
34. Coulisseau de grille de décrassage.
35. Coulisse de prise d'air.
36. Plaquette de galet.
37. Galet arrière. — 38. Galet avant.
39. Mica modèle A.
40. — B.
41. — C.
42. Clef. — 43. Macaron de réglage.
44. Bouton d'arrêt de galet.
45. Loqueteau de porte.
46. Tige avec gland de porte de cendrier.
47. Verrou de porte de chargement.
48. Tringle de coulisseau de prise d'air avec gland.
49. Tige avec gland de porte de façade.
50. Cendrier tôle. — 51. Entonnoir tôle.

Cheminée « Cita » 210




1. Facade. — 2. Chapiteau.
3. Boîte à fumée. — 4. Dessus de foyer.
5. Escargot D et G de la porte à feu visible.
6. Gueulard de façade.
7. Gond de chapiteau.
8. Porte de chargement.
9. Contre-porte de chargement.
10. Grille galerie supérieure.
11. — inférieure.
12. Corbeille.
13. Grille pivotante.
14. Coulisse de grille pivotante.
15. Porte à feu visible. — 16. Micas.
17. Contre-porte à feu visible.
18. Porte de cendrier.
19. Contre-porte de cendrier.
20. Macaron de réglage.
21. Tenon de cendrier.
22. Verrou de portes.
23. Corps de cendrier tôle.
24. Pied arrière. — 25. Clef.
26. Anneau de chapiteau.
27. Papillon de ralenti.
28. Crapaudine double de portes.
29. Contre-crapaudine.
30. Devant de foyer.
31. Derrière —
32. Brique de milieu (CC 3).
33. — cintrée de côté (CC 2).
34. — droite — (CC 1).

Cheminée « Fidélia » n° 220




1. Chapiteau.
2. Couvercle de chapiteau.
3. Anneau de couvercle de chapiteau.
4. Axe —
5. Pignon côté gauche.
6. Façade
7. Pignon côté droit.
8. Porte à feu visible.
9. — de cendrier.
10. Gond de porte à feu visible
11. — de cendrier.
12. Axe de porte à feu visible et de porte de cendrier.
13. Macaron de réglage.
14. Verrou de porte.
15. Tenon de cendrier.
16. Bavette.
17. Papillon de ralenti.
18. Dessous.
19. Devant de foyer.
20. Derrière.
21. Côté droit de foyer.
22. — gauche —
23. Dessus de foyer.
24. Plaque de protection de brique AR.
25. Support de foyer.
26. Corbeille.
27. Grille ronde pivotante.
28. — de vidange.
29. Coulisse de grille de vidange.
30. Plaque accrochage de grille abattante.
31. Grille abattante.
32. Cadre à amiante pour porte à feu visible.
33. — à mica —
34. Contre-porte de chargement.
35. Porte de chargement.
36. Contre-porte de cendrier.
37. Brique réfractaire AV de foyer, B.
38. — — AR — A.
39. — — avant gauche inférieure C.
40. — — avant droit — D.
41. — — supérieure arrière gauche, avant droite G.
42. — — supérieure arrière droite, avant gauche F.
43. — — inférieure arrière droite et arrière gauche E.
44. Clé. — 45. Mica.

Cheminée « Carbola » n° 230




1. Dessus de foyer.
2. Tampon.
3. Buse.
4. Pignon côté gauche.
5. Bouton de porte.
6. — de coulisseau.
7. Porte.
8. Panneau de devant.
9. Pignon côté droit.
10. Chapiteau.
11. Contre-porte.
12. Coulisseau de prise d'air.
13. Anneau de chapiteau.
14. Tenon de cendrier.
15. Axe de chapiteau.
16. Grille galerie.
17. — de fond.
18. Support de grille.
19. Carcasse tôle.
20. Brique de côté A (droite et gauche).
21. — de milieu B.

Poêle « Flamor » n° 311



1. Pignon côté gauche.
2. — côté droit.
3. Panneau de devant.
4. Chapiteau.
5. Couvercle.
6. Porte.
7. Contre-porte.
8. Mica.
9. Coulisseau de prise d'air.
10. Bouton de coulisseau.
11. Tenon de cendrier.
12. Bouton de porte.
13. Grille galerie ouvrante.
14. Chicane.
15. Grille à houille.
16. Brique réfractaire arrière droite D.
17. Sole réfractaire S.
18. Brique réfractaire arrière gauche G.
19. Panneau tôle côté droit.
20. Carcasse tôle.
21. Panneau tôle côté gauche.
22. Buse.
23. Rondelle rivée sur carcasse tôle.
24. Tampon


Poêle « Ardor » 310



1. Pignon côté G.
2. Façade.
3. Pignon côté D.
4. Dessus.
5. Couvercle.
6. Cadre à mica.
7. Micas.
8. Contre-cadre à mica.
9. Tampon.
10. Plaque de protection du pignon D.
11. Porte.
12. Contre-porte.
13. Verrou de porte.
14. Macaron de réglage
15. Clef.
16. Dessus de foyer.
17. Derrière.
18. Chicane.
19. Chenêt.
20. Sole réfractaire de foyer.


Poêle à bois n° 300

A foyer tournant, système breveté



1. Façade.
2. Dessus.
3. Côté droit.
4. — gauche.
5. Dessous.
6. Pied.
7. Porte de côté.
8. Contre-porte de côté.
9. Derrière.
10. Fausse-porte de façade.
11. Contre-porte de façade.
12. Couvercle.
13. Support de galet.
14. Galet.
15. Flasque droite.
16. — gauche.
17. Devant de cendrier.
18. Bavette.
19. Coulisseau de prise d'air.
20. Macaron de réglage.
21. Bouton de commande du foyer.
22. — de cendrier.
23. Clef.
24. Bouton du coulisseau de prise d'air avec tige filetée.
25. Rondelle entretoise.
26. Axe de porte avec gland.
27. Verrou.
28. Boulon de fixation de la fausse-porte.
29. Vis de fixation des contre-portes.
30. Rondelle de fixation des contre-portes.
31. Foyer.
32. Corps de cendrier tôle.
33. Tôle de protection du côté gauche.
34. — du dessus.
35. Garniture mica de la façade (4 pièces) a. b. c. d.
36. — porte de côté (3 pièces) : e. f. g.
37. Tirant d'assemblage.
38. Boulon de fixation des flasques.
39. — de la bavette.
40. — des coquilles.
41. Coquille droite.
42. — gauche.
43. Vis du bouton du cendrier.
44. Rondelle 220 D.
45. — 170 D.
46. Tampon 120 D.


Poêle « Rosières mixt » n° 305



1. Dessus.
2. Côté gauche.
3. Façade.
4. Côté droit.
5. Porte.
6. Fenêtre.
7. Pied AV gauche (*).
8. Pied AV droite, AR gauche (*).
9. Pied AR droite (avec trou) (*).
10. Dessous.
11. Contre-plaque de dessus.
12. Contre-porte.
13. Cadre à mica.
14. Derrière.
15. Devant de foyer.
16. Derrière de foyer.
17. Support de grille.
18. Contre-plaque de côté.
19. Séparation de foyer.
20. Grille à houille.
21. Grille à bois.
22. Coupe-flammes.
23. Tampon 150 E.
24. Tenon de cendrier.
25. Corps tôle du cendrier.
26. Tringle de coupe-flammes.
27. Mica.
28. Anneau de coupe-flammes.
29. Macaron de réglage.
30. Couverture.
31. Bouton de porte.
32. Clef.

(* Les pieds 7, 8 et 9 ne sont pas interchangeables.


Poêle « Rosières mixt » n° 306 ou 307



1. Dessus.
2. Derrière de foyer. — 3. Devant de foyer.
4. Dessous.
5. Dessus de foyer.
6. Plaque de foyer côté gauche.
7. Côté droit.
8. Pignon côté gauche. — 9. Façade.
10. Derrière à jour. — 11. Porte.
12. Pied AVD, ARG (*).
13. — AVG, ARD (*).
14. Support de grille.
15. Solé de foyer.
16. Couverture. — 17. Chicane.
18. Grille de fond à houille.
19. Fenêtre.
20. Grille de devant.
21. Contre-porte.
22. Tampon 150.D.
23. Corps tôle de cendrier.
24. Cadre à micas. — 25. Micas.
26. Séparations de foyer.
27. Tenon de cendrier.
28. Verrou de fermeture.
29. Amiante.
30. —
31. Macaron.
32. Clef.


(* Les pieds 12 et 13 ne sont pas interchangeables.

Poêle « Mixor » n° 320




1. Dessus.
2. Couvercle.
3. Pignon côté gauche.
4. Façade.
5. Pignon côté droit.
6. Porte.
7. Contre-porte.
8. Plaque de foyer côté gauche.
9. Derrière de foyer.
10. Devant —
11. Dessus —
12. Dessous —
13. Derrière à jour.
14. Verrou de fermeture.
15. Tampon.
16. Macaron de réglage.
17. Chenêt.
18. Tenon de cendrier.
19. Clé.
20. Cadre à mica.
21. Mica.
22. Sole réfractaire de foyer.
23. Chicane.
24. Grille de devant.
25. Support de grille.
26. Grille de fond à houille.
27. Séparation de foyer (droite et gauche).

Cuisinières nos 526 à 529, 627 et 629




1. Dessus. — 2. Dessous.
3. Derrière. — 4. Façade.
5. Pignon côté gauche.
6. — côté droit.
7. Porte de foyer. — 8. Porte de four.
9. Façade de cendrier.
10. Caisse tôle de cendrier.
11. Pied à encoche (AVD).
12. — sans encoche (AVG et AR).
13. Plaque étagère.
14. — de foyer côté droit Oa.
15. Bouillotte. — 16. Dessus de four.
17. Plaque de foyer côté gauche La.
18. Tirant d'assemblage.
19. Grille à bois Pa.
20. — à houille Na.
21. Plaque coudée de bout de foyer Ma.
22. Coupe-flamme.
23. Couvercle de bouillotte.
24. Robinet.
25. Tampon de buse. — 26. Buse.
27. Rondelle C (dessus de foyer).
28. — D (dessus de four).
29. Tampon C (dessus de foyer).
30. Rondelle C (dessus de foyer).
31. Tampon D (dessus de four).
32. Bouton de porte de four.
33. — de porte de foyer et de cendrier.
34. Crochet tisonnier.

Poêles Berry



1. Dessus de poêle.
2. Dessous —
3. Façade —
4. Derrière —
5. Pignon côté droit.
6. — côté gauche.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Façade de cendrier.
10. Coulisseau de façade du cendrier.
11. Bouton du coulisseau.
12. Caisse tôle de cendrier.
13. Buse.
14. Pied.
15. Dessus de four.
16. Dessous —
17. Plaque côté droit de foyer.
18. — côté gauche —
19. Grille de fond à houille.
20. — à bois.
21. Grille-galerie ou grille de devant.
22. Coupe-flamme.
23. Rondelle C, dessus de foyer.
24. Tampon C, —
25. Rondelle D, dessus de four.
26. Tampon D, —
27. Tampon de buse.
28. Crochet tisonnier.
29. Tirant d'assemblage.
30. Bouton fonte à noyau de 37 m/m.
31. Vis du bouton à noyau de 37 m/m.

Cuisinières 126 à 129 et 426 à 429




1. Dessus. — 2. Dessous de cuisinière.
3. Derrière de cuisinière. — 4. Façade de cuisinière.
5. Pignon côté gauche. — 6. Pignon côté droit.
7. Porte de foyer (*). — 8. Façade de cendrier (*).
- 8^{bis}. Caisse tôle de cendrier.
9. Porte de four (*).
10. Pied à encoche (avant droit).
11. — avant gauche et arrière.
12. Plaque-étagère.
13. Foyer pot à houille (J1 A).
14. Bouilloite (*). — 15. Dessus de four.
16. Plaque de foyer à bois côté bouilloite.
17. — de séparation de four côté foyer.
18. Grille de devant ou grille-galerie.
19. — de fond à bois.
20. — de fond à houille. — 21. Coupe-flamme.
22. Plaque de foyer à bois côté four N 1.
23. Support de foyer.
24. Couvercle de bouilloite.
25. Tampon D dessus de four.
26. Rondelle D —
27. Tampon C dessus de foyer.
28. Rondelle C —
29. — C —
30. Buse. — 31. Tampon de buse.
32. Contre-plaque de porte de foyer (pr 428 émaillée seulement). — 33. Bouton.
34. Escargot gauche de porte de foyer.
35. — droit —
36. Tirant d'assemblage.
37. Crochet tisonnier à poignée fonte (pr cuisinières vernies).
38. Crochet tisonnier nickelé à poignée torsadée (pr cuisinière 428 émaillée).
39. Robinet n° 1 pour cuisinières 126 à 129 (fileté à 20 x 250).
40. Robinet de 10 à rodage pour cuisinières 426 à 429 (fileté à 24 x 300).

(*) Les pièces marquées d'un astérisque (*) sont différentes selon qu'elles sont destinées à la série 126 à 129 ou à la série 426 à 429

Cuisinières 336 à 340, 236 à 240, 135 à 140



Série 336 à 340




1. Dessus de cuisinière.
2. Dessous de cuisinière.
3. Tampon de cendrier.
4. Contre-plaque de dessus (336-338).
5. Façade de cuisinière.
6. Derrière de cuisinière.
7. Pignon côté droit.
8. Bouillotte.
9. Couvercle de bouillotte.
10. Dessus de four.
11. Dessous de four.
12. Côté gauche de four.
13. Côté droit de four.
14. Derrière de four.
15. Porte de four.
16. Porte de devant de foyer.
17. Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
18. Papillon côté droit
19. Porte du côté de foyer.
20. Porte-grille Aa.
21. Contre-plaque de façade.
22. Bavette.
23. Caisse tôle de cendrier R.
24. Façade de cendrier série S.
25. Coulisse de devant de tirage.
26. Coulisseau de devant de tirage.
27. Façade de cendrier série R.
28. Grille de fond à bois Da.
29. Caisse tôle de cendrier S.
30. Coulisseau à tringle de retour de flamme.
31. Buse.
32. Plaque de bout de foyer à droite Ha.
33. Grille galerie à bois.
34. Porte-torchon.
35. Rondelle D de dessus de foyer et four.
36. Tampon D
37. Tampon de buse.
38. Grille à houille.
39. Plaque de côté du four ou contre-feu Fa.
40. Plaque de bout de foyer à gauche Ga.
41. Contre-plaque de dessus arrière (340).
42. Contre-plaque de dessus avant (340).
43. Coupe-flamme.
44. Robinet.
45. Tirant d'assemblage
46. Bouton de portes et de cendrier avec vis.
47. Bouton de coulisseau de retour de flamme.
48. Bouton à fleur de façade de cendrier.
49. Contre-plaque de pignon.
50. Bouton à fleur de coulisseau de devant de tirage S.
51. Coulisseau de ramonage.
52. Crochet tisonnier poignée fonte.
53. Contre-porte de côté de foyer (en tôle).
54. Crochet tisonnier poignée torsadée.
55. Pied moyen.
56. Pied court.

Pièces spéciales à la série 236 à 240




- Pièces spéciales à la série 236 à 240
61. Façade de cuisinière.
 62. Bouillotte.

Pièces spéciales à la série 135 à 140



- Pièces spéciales à la série 135 à 140
71. Façade de cuisinière S.
 72. Façade de cuisinière R.
 73. Dessous de cuisinière S.
 74. Dessous de cuisinière R.
 75. Bouillotte.
 76. Pignon côté droit
 77. Porte de four.
 78. Porte de devant de foyer.
 79. Grille galerie à bois Ea.
 80. Grille à houille Ba.
 81. Plaque de raccourcissement à droite Ja.
 82. Plaque de raccourcissement à gauche Ia.
 83. Coupe-flamme.
 84. Façade de cendrier R.
 85. Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
 86. Papillon côté droit
 87. Bouton de 37 m/m à noyau et sa vis.
 88. Robinet.
 89. Pied long.

Les pièces des séries 135 à 140, 236 à 240 non portées comme spéciales à ces deux séries, sont les mêmes que celles de la série correspondante, 336 à 340.




1. Dessus seul de cuisinière.
2. Plafond d'étuve.
3. Façade de cuisinière. — 4. Derrière de cuisinière.
5. Tôle d'étuve.
6. Pignon côté gauche. — 7. Pignon côté droit.
8. Plaque de four côté gauche.
9. Dessus de four.
10. Plaque étagère.
11. Dessous de four. — 12. Derrière de four.
13. Plaque de four côté droit.
14. Support de grille A.
15. Séparation verticale d'étuve.
16. Porte de four.
17. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu.
18. Grille à rôtir à bois 1.
19. Porte d'étuve.
20. Grille à rôtir à houille F.
21. Bouillotte.
22. Porte à rôtir.
23. Pignon d'étuve côté gauche.
24. — — — droit.
25. Grille de fond à houille B.
26. Pied gauche de devant.
27. — de derrière.
28. — droit de devant.
29. Couvrele de bouillotte.
30. Grille de fond à bois H.
31. Porte-torchons.
32. Porte de foyer.
33. Devant d'étuve.
34. Buse.
35. Plaque coudée de foyer.
36. Façade de cendrier.
37. Caisse tôle de cendrier.
40. Tampon carré du four.
41. Caisse tôle de secoueur.
42. Rondelle C., trou dessus foyer } Nombre variable suivant
43. — D., — four } numéro de la cuisinière.
45. Tampon C., trou dessus foyer.
46. — D., — — four.
47. — de buse.
48. — rond de ramonage.
49. Grille galerie C ou grille de devant.
50. Oreille droite.
51. — gauche.
52. Tampon E.
53. Coupe-flamme.
54. Devant de secoueur.
55. Crochet poignée fonte.
56. Tirant d'assemblage.
57. Clenche d'étuve.
58. Bouton nickelé, tige filetée de 41 m/m.
59. — fonte à noyau de 37 m/m.
60. Escargot de porte de four.
61. — gauche de porte de foyer.
62. — droit — —
63. Mentonnet double de porte de four.
64. Boulon d'assemblage d'étuve.
65. Vis pour séparation d'étuve.
66. — d'escargot de four.
67. — — de foyer.
68. — de bouton fonte à noyau de 37 m/m.
69. Rondelle p^r pieds d'étuve devant droit et gauche.
70. Equerre fer de secoueur.
71. Rivet de clenche de porte d'étuve.
72. Tige filetée pour barre et porte-torchons.
73. Robinet.

OBSERVATIONS

33. Dans les cuisinières 259^{bis} et 859^{bis}, ce devant fait toute la largeur de la cuisinière.
5. Dans les cuisinières 259^{bis} et 859^{bis}, cette pièce n'existe pas, le dessous et le derrière d'étuve sont deux pièces en fonte. — Le dessous est muni d'une bavette.

Cuisinières 747 à 749, 757 à 759, 846 à 849, 946 à 949, 856 à 859, 956 à 959




1. Dessus seul (*).
2. Plafond d'étuve.
3. Dessous d'étuve.
4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière.
6. Façade d'étuve.
7. Derrière d'étuve.
- 7^{bis}. Dessous de cuisinière sans étuve.
8. Pignon côté G de cuisinière.
9. — — — D — —
10. Bavelle.
11. Dessus de four.
12. Plaque étagère.
13. Dessous de four.
14. Derrière de four.
15. Plaque de four côté G.
16. — — — — D.
17. Porte d'étuve.
19. Pignon d'étuve (D ou G).
20. Séparation verticale d'étuve.
21. Porte de four.
23. Porte-grille A.
24. Grille à rôtir à bois I.
25. — — — à houille F.
26. Caisse tête de cendrier trieur.
27. — — — ordinaire.
28. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu E¹.
29. Pied de cuisinière à étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
30. Pied de cuisinière sans étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
32. Grille de fond à bois H.
33. — — — à houille B.
34. Tampon carré de four.
35. Porte à rôtir (sans la contre-porte).
36. Grille galerie ou grille de devant C.
38. Plaque de fond de foyer D¹.
41. Couvercle de bouillotte.
42. Façade de cendrier ordinaire (pour cuisinière à étuve).
45. Porte de foyer (sans la contre-porte).
46. Façade de cendrier trieur.
47. Buse (*).
50. Tampon de buse (*).
51. Tampon rond de ramonage.
52. Barre de côté en fonte.
53. Chasse-cendres.
54. Coupe-flamme.
55. Oreille gauche.
56. — droite.
60. Tringle de coupe-flamme.
62. Levier extérieur de coupe-flamme.
63. — intérieur —
64. Clenche de porte d'étuve.
65. Tige avec gland de porte d'étuve.
70. Escargot de porte de four.
71. — — — de foyer (spécifier D ou G).
72. Mentonnet simple de porte à rôtir et de porte de foyer.
73. Mentonnet double de porte de four.
74. Contre-porte à rôtir (pour cuisinière émaillée).
75. — — — de foyer (pour cuisinière émaillée).

NOTA. — (*) Les cuisinières 747 à 759 reçoivent des buses rondes et des dessus d'une seule pièce, sans coup de feu. Dans les cuisinières 849, 949 et 859, 959 le coup de feu est en deux pièces.


Dans les cuisinières sans étuve, le cendrier-trieur devient cendrier ordinaire.

Fourneaux genre Nord 905, 906, 925, 909, 910, 929, 913, 914




1. Dessus. — 2. Façade. — 3. Derrière.
4. Pignon côté gauche.
5. Plaque de foyer côté du four.
6. Côté de four.
7. Séparation d'étuve.
8. Equerre-support d'étagère.
9. Pignon côté droit.
10. Plaque-étagère.
11. Dessus de four.
12. Séparation de fumée.
13. Tampon carré de four.
14. — rond de ramonage.
15. Dessous d'étuve. — 16. Plafond d'étuve.
17. Dessous de four. — 18. Support de grille.
19. Encadrement de porte de four.
20. — — d'étuve.
21. — — de foyer
22. — de cendrier.
23. Plaquette de robinet.
24. — d'arrêt de la bouillotte (laiton).
25. Coulisse de ramonage.
26. Coulisseau de ramonage.
27. Coulisse de prise d'air.
28. Coulisseau de prise d'air.
29. Plaque-adresse. — 30. Ecusson.
31. Plaquette indicatrice de tirage.
32. Colonne d'angle.
33. Porte de four.
34. — d'étuve.
35. — de foyer pleine.
36. Façade de cendrier.
37. Manivelle avec bouton et tige.
38. Poignée double
39. — simple.
40. Pied.
41. Support de bouillotte.
42. — d'ovale.
43. Ovale.
44. Rondelle.
45. Buse.
46. Tampon.
47. — de buse de dessus.
48. — de derrière (meulé et brut).
49. Grille de fond à houille.
50. — — à bois.
51. Plaque de rétrécissement pleine.
52. Grille abattante.
53. Parabole.
54. Contre-plaque de support de barre.
55. Plaquette de garnissage.
56. Brique de derrière de foyer.
57. — de côté de foyer.
58. Corps de cendrier avec entretoise.
59. Tisonnier.
60. Raclette.
61. Boulon de pied.
62. — d'assemblage du dessous de four à la façade.
63. — de fixation du dessus.
64. — pour petites garnitures de façade.
65. — de fixation des encadrements.
66. Ressort de porte d'étuve.
67. Axe de levier d'équilibrage.
68. Tige filetée de colonne d'angle.
69. Vis de ressort de porte d'étuve.
70. Boulons d'assemblage des pignons.
71. Goupille de tige de manivelle.
72. Bouillotte.
73. Contre-poids.
74. Equerre de coupe-flamme.
75. Levier de coupe-flamme.
76. Tringle de coupe-flamme.
77. Coupe-flamme.
78. Levier d'équilibrage.
79. Barre.
80. Robinet.
81. Bouton de coulisseau de prise d'air.
82. — de ramonage.
83. Contre-pièce de support de barre (laiton)
84. Support de barre de gauche.
85. — de droite.
86. Couvercle de bouillotte en cuivre.
87. Panache cuivre.

Cuisinières « Agra » 1002 et 1003, 1021 à 1023, 1031 à 1033



1. Dessus de cuisinière. — 2. Dessus d'étuve.
3. Plafond d'étuve. — 4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière.
6. Galerie d'étuve.
7. Pignon côté gauche de cuisinière à foyer mixte.
8. — — droit de cuisinière et pignon côté gauche de cuisinière à foyer pot.
9. Pignon d'étuve droit et gauche.
10. Plaque de protection de pignon « G » 1031 à 1033.
11. Porte d'étuve côté droit.
12. Panneau droit de devant d'étuve.
13. — — gauche — —
14. Porte d'étuve côté gauche. — 15. Porte de four.
16. Cadre de façade de cendrier (type EN).
17. Panneau décoratif de façade de cendrier (type EN).
18. Façade de cendrier.
19. Cadre de porte de four (type EN).
20. Panneau décoratif de porte de four (type EN).
21. Cadre de porte de foyer (type EN).
22. Panneau décoratif de porte de foyer (type EN).
23. Porte de foyer. — 24. Contre-porte de foyer.
25. Devant de bouillotte.
26. Cadre de devant de bouillotte (type EN).
27. Panneau décoratif de devant de bouillotte (type EN).
28. Pied. — 29. Porte-torchon.
30. Cadre de porte à rôtir (type EN).
31. Panneau décoratif de porte à rôtir (type EN).
32. Porte à rôtir. — 33. Contre-porte de porte à rôtir.
34. Cadre de porte gauche d'étuve (type EN).
35. — — droite — — (type EN).
36. Panneau nickelé des portes d'étuve D et G (type EN).
37. Volet de ralenti 1031 et 1033.
38. Colonne d'angle. — 39. Buse.
40. Levier de garnissage avant (foyer pot et foyer mixte).
41. Levier d'équilibrage de porte de four (spécial aux cuisinières 1002-1003).
42. Levier du contre-poids de la porte de four 1021.
43. Levier de contre-poids des portes de four 1022-1023.
- 43 bis. Bielle reliant la porte de four au levier 43 ou 43 bis.
44. Contre-poids de porte de four (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
45. Papillon de réglage.
46. Grille de fond à houille coulissante pour foyer mixte.
47. Clenche de pot d'étuve. — 48. Crochet de pot d'étuve.
49. Rallonge de plaque coudée. — 50. Grille de fond à bois.
51. Plaquette de protection du derrière de cuisinière.
- 51 bis. Grille de fond de foyer mixte.
52. Grille à rôtir de foyer mixte.
53. Support de foyer mixte.
54. Plaque de foyer côté du four ou contrefeu.
55. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
56. Tampon rond de ramonage.
57. Came de coupe-flamme (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
58. Coupe-flamme (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
59. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
60. Tampon de buse.
61. Côté droit de coup de feu (dessus foyer).
62. Rondelle C (dessus foyer).
63. Tampon G (dessus foyer). — 64. Tampon D (dessus foyer).
65. Rondelle D (dessus foyer). — 66. Couvercle de bouillotte.
67. Support de foyer pot 1031 à 1033.
68. Foyer pot 1031 à 1033.
69. Manivelle avec tige (spéciale aux cuisinières 1002 à 1023).
70. Boîte à fumée.
71. Plaquette de garnissage arrière de foyer pot 1031 à 1033.
72. Plaque avant pleine de foyer pot 1031 à 1033.
73. — — à jour — —
74. Porte-plat tournant.
75. Grille de foyer pot 1031 à 1033.
76. Plaquette de garnissage de côté de foyer pot 1031 à 1033.
77. Plaque de four côté gauche. — 78. Dessus de four.
79. Plaque-étagère.
80. Dessus de four. — 81. Plaque de four côté droit.
82. Escargot droit de porte de four.
83. — — gauche — —
84. — — droit de porte de foyer.
85. — — gauche — —
86. Guide-tringle de coupe-flamme 1031 à 1033.
87. Coupe-flamme 1031 à 1033.
88. Tirette de coupe-flamme 1031 à 1033.
89. Tringle de coupe-flamme 1031 à 1033.
90. Crosse d'équilibrage 1031 à 1033.
91. Ressort d'équilibrage 1031 à 1033.
92. Douille du ressort de crosse.
93. Guide-crosse 1031 à 1033.



1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à houille.
9. Grille abatante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — inférieur — — —
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à houille.
16. Buse mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Bavette de foyer.
19. Cadre de buse de derrière.
20. Plaquette de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D)
27. Bouillotte.
28. Corps tôle du cendrier.
29. Couverture de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Coloane d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couverture de bouillotte (cuivre).
38. Plaquette de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Levier de coupe-flammes.
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Tringle de coupe-flammes.
44. Console double (gauche ou droite).
45. Couvre-joint.
46. Gâche.
47. Clenche de porte d'étuve.
48. — — — de four.
49. Plaquette de robinet.
50. — indicatrice de tirage.
51. Bouton de porte (cuivre).
52. Mentonnet de porte de foyer.
53. — — — de four.
54. — — — d'étuve.
55. Gland (cuivre) de coulisseau de ramonage.
56. Ecusson.
57. Plaque-adresse.
58. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
60. Tisonnier.
61. Raclette.

Foyer mixte.


Foyer pot.



Fourneaux « Rosières-Standard »

Ordinaires n°s 1151 à 1156 et émaillés n°s 1141 à 1144


Pièces communes



1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à houille.
9. Grille abattante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — — — inférieur — — —
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à houille.
16. Buse mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Bavette de foyer.
19. Cadre de buse de derrière.
20. Plaquette de garnissage avant.
21. Support de grille
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Bouillotte.
28. Corps tôle du cendrier.
29. Couvercle de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couvercle de bouillotte (cuivre).
38. Plaquette de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Coulisse de ramonage (partie fixe).
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Tringle de coupe-flammes.
44. Escargot gauche.
45. — — — droit.
46. Levier de coupe-flammes.
47. Plaquette d'arrêt de la bouillotte (laiton).
48. Taquet de pied.
49. Plaquette de robinet.
50. Coulisseau de ramonage.
51. Bouton de porte de foyer.
52. Mentonnet double n° 4.
53. — — — simple n° 4.
54. Râclette.
55. Tisonnier.

Foyer mixte.
Foyer pot.

Pièces spéciales au Fourneau émaillé




Pièces spéciales au Fourneau ordinaire




56. Pignon (percé ou non percé).
57. Façade.
58. Porte de four.
- 58bis. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
- 59bis. Porte d'étuve.
60. Poignée double.
61. Plaque adresse.
62. Plaquette indicatrice de tirage.
63. Poignée olive.
64. Écusson.

Fourneau « Cityp » 1202, 1211 à 1213, 1221



1. Dessus. — 2. Derrière.
3. Façade de fourneau. — 4. Façade d'étuve.
5. Plafond d'étuve.
6. Dessous d'étuve (en fonte).
7. Pignon de fourneau côté D.
8. — côté G.
9. Pignon d'étuve côté D.
10. — côté G.
11. Encadrement de porte de four.
12. Poignée de porte d'étuve et de four.
13. Porte de four. — 14. Porte d'étuve.
15. Coup de feu D (dessus four).
16. Prise d'air.
17. Coup de feu G (dessus foyer).
18. Tampon de buse (percé ou non percé).
19. Plaque de four côté D.
20. Chicane.
21. Porte de foyer
22. Façade de cendrier.
23. Colonne supérieure.
24. — inférieure à pied.
25. Pied ARD. — 26. Pied ARG
27. Couverture fonte de bouillotte affleurante.
28. Buse.
29. Tampon de ramonage.
30. Papillon de ralenti
32. Gousset de porte d'étuve.
34. Plaquette de robinet
35. Poignée de cendrier
36. — de porte de foyer
37. Contre-poids de porte de foyer spécial au 1202.
38. Contre-porte de foyer.
39. Contre-poids de porte de four 1202.
40. Coupe-flamme.
41. Levier d'équilibrage de porte de four 1202.
42. Bielle — — 1202.
43. Levier de coupe-flamme.
44. Tringle —
45. Plaquette nickelée de robinet.
46. Porte-plat tournant.
- 46¹. Ressort de porte d'étuve.
47. Manivelle avec tige.
48. Garde-rôt.
49. Support de foyer mixte.
50. Plaque de foyer côté G.
51. — côté du four.
52. Support inférieur de foyer pot.
53. Foyer pot.
54. Devant de foyer pot.
55. Support supérieur de foyer pot.
56. Grille de fond.
57. Plaque de rétrécissement pleine ou coudée.
58. — à jour.
59. Grille abattante
60. Séparation d'étuve.
61. Dessous de four.
62. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
63. Contre-porte de four en tôle.
64. Cornières AVD, AVG, ARD, ARG.
65. Guide-crosse.
66. Crosse d'équilibrage.
- 66¹. Ressort d'équilibrage.
67. Bouillotte.
68. Plaque-étagère.
69. Plaque de garnissage au dessus du four.
70. Rallonge de dessous de four.
71. Plaque de four côté G.
72. Dessus de four.
73. Grille de fond à bois.
74. — à houille.
75. Derrière de four.
76. Plaquette de protection du derrière de fourneau.
77. Plaque de four côté D de 1202.
78. Support de milieu.
79. Support d'extrémité (D ou G) et de côté.
80. Corps de cendrier en tôle.
81. Plaque de garnissage au dessus du foyer mixte.
82. — arrière de foyer pot.
83. — avant —
84. Equerre de boîte à fumée.
85. Plaque de protection du pignon côté gauche.
86. Derrière d'étuve.
87. Charnière de tampon de ramonage.
88. Barre de côté semi-enveloppante (D ou G).


Fourneau « Cityp » 1231, 1232, 1233



1. Dessus de fourneau
2. Buse.
3. Tampon de buse.
4. Couverture de bouillotte affleurante.
5. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer).
6. — droit — (dessus de four).
7. Porte d'étuve.
8. Pied arrière D.
9. — G.
10. Porte de four.
11. — de foyer.
12. Contre-porte de foyer.
13. Façade de cendrier.
14. Plaquette de robinet.
15. Prise d'air.
16. Bride de fixation de plaquette de robinet.
17. Poignée de porte de foyer.
18. — de façade de cendrier.
19. — de porte de four et d'étuve.
20. Encadrement de porte de four.
21. Pignon de fourneau, côté gauche.
22. — d'étuve, —
23. Façade de fourneau.
24. — d'étuve.
25. Pignon de fourneau, côté droit.
26. — d'étuve, —
27. Tringle de coupe-flamme.
28. Coupe-flamme.
29. Colonne supérieure.
30. Levier de coupe-flamme.
31. Gousset de porte d'étuve.
32. Manivelle avec tige.
33. Cornières AVD, AVG, ARD, ARG.
34. Ressort de porte d'étuve.
35. Contre-poids de porte de four.
36. Levier d'équilibrage de porte de four.
37. Bielle — —
38. Colonne inférieure à pied.
39. Chicane tôle.
40. Plaque de four, côté D.
41. Derrière de four.
42. Rallonge de dessous de four.
43. Garde-rôt.
44. Derrière de fourneau.
45. Boîte à fumée.
46. Porte-plat tournant.
47. Derrière d'étuve.
48. Plaque étagère.
49. Dessous de four.
50. Séparation verticale d'étuve.
51. Support de foyer (mixte ou pot).
52. Dessus de four.
53. Dessous d'étuve.
54. Plaque de protection du derrière de fourneau.
55. — de four, côté G.
56. Barre de côté semi-enveloppante (D ou G).
57. Plaque de garnissage avant.
58. Gril e abattante
59. Plaque de foyer, côté G.
60. — de rétrécissement à jour
61. — de foyer, côté D (ou côté du four)
62. Grille de fond à bois
63. — à houille
64. Plaque de rétrécissement pleine
65. Rallonge de —
66. Plafond d'étuve.
67. Charnière de tampon de ramonage.
68. Tampon de ramonage.
69. Plaque amiante de protection du pignon G.
70. Foyer pot
71. Support inférieur de foyer pot
72. Plaque de garnissage de côté de foyer pot
73. — arrière. —
74. Grille de foyer pot
75. Plaque avant à jour de foyer pot
76. — pleine —


Foyer mixte.

Foyer pot.




1. Dessus de cuisinière.
2. Côté G de coup de feu (dessus foyer).
3. — D — (— four).
4. Tampon de buse.
5. Buse.
6. Couvercle de bouillotte.
7. Support de bouillotte.
8. Barre semi-enveloppante (préciser D ou G).
9. Façade de cuisinière à étuve.
10. Pignon côté gauche de cuisinière.
11. — — droit — —
12. Façade d'étuve.
13. Pignon d'étuve côté gauche.
14. — — — droit.
15. Porte de four.
16. Porte d'étuve.
17. Porte de foyer.
18. Contre-porte de foyer.
19. Façade de cendrier de cuisinière à étuve.
20. Plaquette de robinet.
21. Pied AVD-AVG de cuisinière à étuve.
22. — — ARD-ARG — —
23. Poignée de porte de four et d'étuve.
24. — — de foyer.
25. Escargot de gauche de porte de four.
26. — — de droite — —
27. Escargot de porte d'étuve.
28. Crapaudine de porte de foyer.
29. Bride de fixation de plaquette de robinet.
30. Derrière de cuisinière.
31. Plafond d'étuve.
32. Dessous d'étuve.
33. Derrière d'étuve.
34. Séparation verticale d'étuve.
35. Tampon de ramonage.
36. Charnière de tampon de ramonage.
37. Dessus de four.
38. Plaque de four côté D.
39. — — — G.
40. Derrière de four.
41. Dessous de four.
42. Plaque étagère.
43. Plaquette de garnissage avant.
44. Rallonge de plaque coudée.
45. Plaquette de protection du derrière de cuisinière.
46. Plaque coudée de foyer.
47. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
48. Plaque de foyer côté du four ou contre feu.
49. Plaque de foyer côté G.
50. Support de foyer mixte.
51. Grille de fond à houille de foyer mixte.
52. — — à bois — —
53. Garde rôt.
54. Plaque amiante de protection du pignon côté G.
55. Crosse d'équilibrage.
56. Ressort d'équilibrage.
57. Guide-crosse.
58. Volet de ralenti.
59. Coupe-flamme.
60. Tirette de coupe-flamme.
61. Tringle de coupe-flamme.
62. Guide tringle de coupe-flamme.
63. Foyer pot.
64. Support de foyer pot.
65. Plaque avant pleine de foyer pot.
66. — — à jour — —
67. Grille de foyer pot.
68. Plaque de garnissage arrière de foyer pot.
69. — — de côté — —
70. Façade de cuisinière sans étuve.
71. — — de cendrier de cuisinière sans étuve.
72. Pied de cuisinière sans étuve (préciser la position, devant ou derrière).
73. Dessous de cuisinière sans étuve.

Cuisinières Modica 1371-72, 1373-74 avec ou sans bouillotte



Pièces spéciales aux cuisinières « Modica » sans bouillotte




1. Dessus de cuisinière à bouillotte.
 2. Côté gauche de cuisinière à bouillotte.
 3. — droit —
 4. Tampon de buse.
 5. Buse.
 6. Support de bouillotte.
 7. Couverture de bouillotte affleurante.
 8. Barre semi-enveloppante (préciser D ou G).
 9. Façade de cuisinière à bouillotte.
 10. Pignon côté gauche de cuisinière.
 11. — côté droit —
 12. Façade d'étuve.
 13. Pignon d'étuve (préciser D ou G).
 14. Porte de four.
 15. — d'étuve.
 16. — de foyer.
 17. Contre-porte de foyer.
 18. Porte à rôtir.
 19. Contre-porte à rôtir.
 20. Façade de cendrier.
 21. Pied avant D et G.
 22. — arrière D et G.
 23. Plaquette de robinet.
 24. Bride de fixation de plaquette de robinet.
 25. Poignée de porte de four, d'étuve et à rôtir.
 26. Poignée de cendrier et de porte de foyer.
 27. Crapandine de porte de foyer.
 28. Escargot de gauche de porte de four.
 29. — de droite —
 30. — de porte d'étuve D et G.
 31. Derrière de cuisinière.
 32. Plafond d'étuve.
 33. Dessous —
 34. Derrière —
 35. Séparation verticale d'étuve.
 36. Tampon de ramonage.
 37. Charnière de tampon de ramonage.
 38. Volet de ralenti.
 39. Plaquette de garnissage avant.
 40. Guide-tringle de coupe-flamme.
 41. Coupe-flamme.
 42. Tirette de coupe-flamme.
 43. Tringle —
 44. Ressort d'équilibrage.
 45. Crosse —
 46. Guide-crosse.
 47. Plaque de four côté droit.
 48. — côté gauche.
 49. Derrière de four.
 50. Plaque arrière de foyer.
 51. Dessus de four.
 52. Dessous —
 53. Plaque-étagère.
 54. Rallonge de plaque coudée
 55. Plaque coudée de foyer
 56. Support de foyer
 57. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu
 58. Grille à rôtir de foyer mixte
 59. Plaque de rétrécissement à jour
 60. Grille abatante
 61. — de fond à bois
 62. — à huile
 63. Plaquette de garnissage arrière de foyer pot
 64. — de côté —
 65. Support de foyer pot
 66. Foyer pot
 67. Plaque avant pleine de foyer pot
 68. — à jour —
 69. Grille de foyer pot
 70. —
-
71. Dessus.
 72. Façade.
 73. Dessous de four.
 74. Tampon rond de dessous de four.
 75. Plaque de protection du pignon côté droit de cuisinière.
 76. Contrepoids d'équilibrage.
 77. Manivelle —
 78. Bielle —


Foyer mixte.

Foyer pot.

Fourneau « Fontolo » à étuve 1401 à 1404 et à charbonnier 1407 et 1408



Pièces spéciales au fourneau à charbonnier



1. Dessus.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
3. — droit — (dessus four.)
4. Support de bouillotte
5. Couverture de bouillotte affleurante.
6. Tampon de buse.
7. Buse.
8. Cadre de buse de derrière.
9. Barre semi-enveloppante (D ou G).
10. Façade.
11. Pignon (D ou G)
12. Porte de foyer.
13. Contre-porte de foyer.
14. Bavelle de foyer.
15. Devant de cendrier.
16. Porte d'étuve.
17. — de four.
18. Pied.
19. Plaquette de robinet.
20. Poignée de porte de foyer et de cendrier
21. — — de four et d'étuve.
22. Escargot de four (D ou G).
23. — d'étuve (D ou G).
24. Prise d'air de ralenti.
25. Volet de ralenti.
26. Plaquette de coupe-flamme.
27. Coupe-flamme.
28. Tringle de coupe-flamme.
29. Tirette de coupe-flamme.
30. Crosse d'équilibrage.
31. Ressort d'équilibrage.
32. Guide-crosse.
33. Plaquette de garnissage avant.
34. Plaque de four côté gauche.
35. Plaquette de protection du derrière de fourneau.
36. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
37. Support de foyer mixte.
38. Plaque de foyer côté du pignon.
39. Parabole.
40. Plaque de rétrécissement pleine.
41. — — à jour.
42. Grille rectangulaire à houille.
43. — de fond à bois.
44. Support de foyer pot.
45. Foyer pot.
46. Plaquette de garnissage de côté de foyer pot.
47. — — arrière —
48. Plaque avant à jour de foyer pot.
49. Grille ovale à houille.
50. Plaque de protection du pignon côté gauche.

Pièces spéciales au fourneau à charbonnier.


51. Façade de fourneau.
52. — charbonnier.
53. — cendrier.
54. Poignée de charbonnier.
55. Crapaudine de porte de foyer.
56. Pied avant gauche.
57. — — droit.

Fourneau « Solfonto » nos 1452, 1453, 1454, 1457, 1458




ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM



Pièces spéciales au « Solfonto » à charbonnier



1. Dessus.
2. Côté G de coup de feu (dessus four).
3. — D de coup de feu (dessus four).
4. Support de bouillotte.
5. Couvrete de bouillotte affleurante.
6. Tampon de buse.
7. Buse.
8. Barre semi-enveloppante (D ou G).
9. Façade.
10. Pignon (D ou G).
11. Porte de foyer.
12. Contre-porte de foyer.
13. Bavette de foyer.
14. Porte d'étuve.
15. — de four.
16. Devant de cendrier.
17. Pied.
18. Plaquette de robinet.
19. Escargot d'étuve (D et G).
20. — de four (D et G).
21. Poignée de porte de foyer et de cendrier.
22. — de four et de porte d'étuve.
23. Derrière de fourneau.
24. Dessous d'étuve.
25. Plafond —
26. Séparation verticale d'étuve.
27. Derrière d'étuve.
28. Plaquette de coupe-flamme.
29. Coupe-flamme.
30. Tringle de coupe-flamme.
31. Tirette —
32. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
33. Charnière de tampon de ramonage.
34. Tampon de ramonage.
35. 1/2 carter de ressort d'équilibrage (D ou G).
36. Chicane.
37. Crosse d'équilibrage.
38. Ressort —
39. Guide-crosse.
40. Plaque de four côté G.
41. Garde-rôt.
42. Plaque de four côté D.
43. Dessous de four.
44. Plaque étagère.
45. — AR de foyer.
46. Séparation de fumée.
47. Plaque de garnissage avant.
48. Derrière de four.
49. Dessus de four
50. Plaque de foyer côté du pignon
51. Support de foyer
52. Plaque de foyer côté du four
53. Grille rectangulaire à houille
54. — de fond à bois
55. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine
56. Plaque de rétrécissement pleine
57. Grille abaitante
58. Plaque de rétrécissement à jour
59. Support de foyer pot
60. Foyer pot
61. Grille ovale à houille
62. Plaque de garnissage de côté de foyer pot
63. — — arrière —
64. — avant à jour de foyer pot
65. — — pleine —


Foyer mixte.

Foyer mixte.

Foyer pot.


66. Façade de fourneau à charbonnier.
67. — de charbonnier
68. — de cendrier.
69. Pied AVD.
70. — AVG.
71. Poignée de charbonnier.
72. Crapaudine de porte de foyer.
73. Plaque dessous de cendrier.
74. Galet caoutchouté de charbonnier.
75. Axe de galet de charbonnier.

Cuisinières « Novagra » nos 1509 et 1510




1. Dessus.
2. Côté gauche de coup de feu Beauce (dessus foyer).
3. — droit — (dessus four).
4. Support de bouillotte.
5. Couverture de bouillotte affleurante.
6. Tampon de buse.
7. Buse.
8. Façade de cuisinière.
9. Derrière —
10. — d'étuve.
11. Pignon côté gauche de cuisinière.
12. — droit —
13. Porte de foyer.
14. Contre-porte de foyer.
15. Façade de cendrier.
16. Porte à rôtir.
17. Contre-porte à rôtir.
18. Porte d'étuve.
19. — de four.
20. Devant mobile de bouillotte affleurante.
21. — fixe —
22. Contre-poids d'équilibrage.
23. Manivelle —
24. Biellette —
25. Axe de biellette —
26. Devant mobile de bouillotte à panache.
27. — fixe —
28. Coupe-flamme.
29. Cale de tourillon de porte d'étuve.
30. Crapaudine de porte de foyer.
31. Poignée de cendrier et de porte de foyer.
32. Escargot G de porte de four.
33. — D —
34. Poignée de porte de four, d'étuve et à rôtir.
35. Dessus de four.
36. Plaque — côté gauche.
37. Dessous —
38. Plaque — côté droit.
39. — étagère.
40. Plaquette de garnissage avant.
41. Tampon rond de dessous de four.
42. Porte-plat tournant.
43. Chicane tôle.
44. Plaque de protection du pignon gauche.
45. — du derrière de cuisinière.
46. Dessous d'étuve.
47. Chasse-cendres.
48. Plafond d'étuve.
49. Botte à fumée.
50. Volet de ralenti.
51. Coulisse de volet de ralenti.
52. Tirette —
53. Charnière de tampon de ramonage.
54. Tampon de ramonage.
55. Garde-rôt.
56. Encadrement de cendrier.
57. Panneau d'étuve.
58. Colonne d'angle.
59. Manivelle avec tige.
60. Came de coupe-flamme.
61. Pied.
62. Volet d'aération.
63. Contre-volet d'aération.
64. Séparation verticale d'étuve.
65. Support de foyer.
66. Grille à rôtir.
67. Parabole.
68. Rallonge de parabole.
69. — de grille à rôtir.
70. Plaque de rétrécissement pleine.
71. Grille de fond à houille.
72. — à bois.
73. Plaque de rétrécissement à jour.
74. Grille abattante.
75. Côté gauche de coup de feu Est (dessus foyer).
76. — droit — (dessus four).

Cuisinières « Rosélia » 1605, « Phocéa » 1606, « Rispa » 1646




1. Plaque étagère.
2. Dessous de four.
3. Coupe-flamme.
4. Tirette de coupe-flamme.
5. Eclisse de tirette.
6. Tringle de coupe-flamme.
7. Plaque de protection du pignon gauche.
8. Dessus de cuisinière.
9. Tampon de buse.
10. Buse.
11. Barre de devant fonte.
12. Coup de feu.
13. Couvercle de bouillotte.
14. Porte de four.
15. — de foyer.
16. Contre-porte de foyer.
17. Pied arrière D et G.
18. — avant —
19. Porte d'étuve.
20. Façade de cendrier.
21. Ressort amortisseur de porte de four.
22. Épingle à ressort de porte de four.
23. Cône d'épingle à ressort.
24. Carter de ressort.
25. Pignon côté gauche.
26. Façade de cuisinière.
27. Pignon côté droit.
28. Derrière de cuisinière.
29. Crapaudine de porte de foyer.
30. Poignée de porte de four et d'étuve.
31. Bouton de porte de foyer et de cendrier.
32. Escargot gauche d'étuve.
33. — droit d'étuve et droit et gauche de four.
34. Plaque de four côté droit.
35. Dessus de four.
36. Support de foyer mixte et pot.
37. Plaque de four côté gauche.
38. Plafond d'étuve.
39. Dessous —
40. Grille de fond à houille } foyer mixte.
41. — à bois }
42. Tampon de ramonage.
43. Charnière de —
44. Séparation verticale d'étuve.
45. Derrière de four.
46. Plaque de foyer côté gauche
47. — — côté droit ou côté du four
48. — de rétrécissement à jour
49. Grille abattante
50. Plaque de rétrécissement pleine
51. Plaquette de garnissage avant de foyer mixte
52. — — de foyer pot
53. — — arrière —
54. Support inférieur de foyer pot
55. Foyer pot
56. Plaque avant pleine de foyer pot
57. — — à jour —
58. Grille de foyer pot

Pièces spéciales à la cuisinière « Rispa » 1646




59. Dessous de cuisinière.
60. Façade cendrier.
61. Pied avant gauche.
62. — droit.
63. Façade de cuisinière.
64. Galet de charbonnier.
65. Guide de —
66. Axe de galet.
67. Façade de charbonnier.
68. Porte de foyer.
69. Contre-porte de foyer.



81. Chappe d'arrêt de porte de four ouvrante et d'étuve.
 82. Support inférieur de foyer pot La Mure et Mineur.
 83. Plaque de protection de pignon pour foyer La Mure et Mineur.
 84. Grille de foyer pot Mineur.
 85. Flasque arrière de foyer pot La Mure et Mineur.
 86. — avant — — — — —
 87. Grille de foyer pot La Mure.
 88. Foyer pot La Mure et Mineur.
 89. Côté droit de coup de feu de cuisinière sans bouillotte, n^{os} 1677, 1678.
 90. — gauche — — — — à 3 et 4 trous, n^{os} 1627, 1628.
 91. — droit — — — — —

1. Dessus des cuisinières à bouillotte, n^{os} 1607, 1608, 1617, 1618.
 2. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer) n^{os} 1607, 1608, 1617, 1618, 1677, 1678.
 3. Côté droit de coup de feu (dessus de four), n^{os} 1607, 1608, 1617, 1618.
 4. Couverture de bouillotte affleurante.
 5. Buse. — 6. Tampon de buse.
 7. Barre de côté fonte.
 8. — de devant fonte.
 9. Porte de four.
 10. — d'étuve.
 11. — à rôtir.
 12. Contre-porte à rôtir.
 13. Porte de foyer.
 14. Façade de cendrier.
 15. Contre-porte de foyer.
 16. Pied arrière.
 17. — avant.
 18. Volet de ralenti.
 19. Coulisse de volet de ralenti.
 20. Tirette — — — — —
 21. Plaque de protection de pignon G à porte.
 22. Pignon côté G (à porte ou plein).
 23. Crapaudine de porte de foyer.
 24. Plaquette robinet.
 25. Escargot D (ou supérieur).
 26. — G (ou inférieur).
 27. Poignée de porte foyer et de cendrier.
 28. — de porte de four et porte d'étuve.
 29. Façade de cuisinière.
 30. Plaque de protection de pignon G plein.
 31. — de four côté D.
 32. — — — — — G.
 33. Contre-volet d'aération.
 34. Volet d'aération. — 35. Coupe-flamme.
 36. Tringle de coupe-flamme.
 37. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
 38. Tirette de coupe-flamme.
 39. Plaque-étagère.
 40. Pignon côté droit.
 41. Boîte à fumée.
 42. Séparation verticale d'étuve.
 43. Garde-rôt.
 44. Chicane tôle.
 45. Derrière de cuisinière.
 46. Plafond d'étuve.
 47. Plaquette de coupe-flamme.
 48. Derrière de four.
 49. Dessous — — — — —
 50. Grille de fond à houille
 51. — — — — à bois
 52. — — — — à rôtir
 53. Support de foyer (mixte ou pot)
 54. Plaque de rétrécissement plein
 55. Grille abattante
 56. Plaque de foyer côté du four
 57. Rallonge de plaque de rétrécissement plein
 58. Plaque de rétrécissement à jour
 59. — de protection du derrière de cuisinière.
 60. Foyer pot Normal.
 61. — Cardiff.
 62. Dessous d'étuve.
 63. Support supérieur de foyer pot.
 64. — inférieur — — — — —
 65. Dessus de four.
 66. Flasque de foyer pot (D et G).
 67. Porte-plat tournant.
 68. Charnière de tampon de ramonage.
 69. Tampon de ramonage.
 70. Grille de foyer pot.
 71. Plaque de garnissage arrière de foyer pot.
 72. — — — — au-dessus du foyer mixte.
 73. — — — — de protection du pignon D de cuisinière sans bouillotte.
 74. Dessus de cuisinière sans bouillotte.
 75. — — — — à 3 et 4 trous, n^{os} 1627, 1628.
 76. Contrepoids d'équilibrage de porte de four abattante.
 77. Manivelle — — — — —
 78. Axe de bielle — — — — —
 79. Bielle — — — — —
 80. Axe de chappe d'arrêt de porte de four ouvrante et d'étuve.


Cuisinière « Dinora » 1707, 1717, 1727



1. Dessus de cuisinière 1707, 1717, 1727.
2. Coup de feu 1707, 1717, 1727.
3. Tampon de buse. — 4. Buse ovale.
5. Couvercle de bouillotte.
6. Barre de côté fonte (droite et gauche).
7. — de devant fonte.
8. Porte de four. — 9. Porte à rôtir.
10. — de foyer.
11. Contre-porte de foyer.
12. — à rôtir.
13. Porte d'étuve. — 14. Façade de cendrier.
15. Pied AR, droit et gauche, 1717, 1727.
16. — AVG 1717, 1727.
17. — AVD 1717, 1727.
18. Pignon côté droit. — 19. Façade de cuisinière.
20. Poignée de porte de foyer et de cendrier.
21. — de four, à rôtir ou d'étuve.
22. Escargot droit et gauche de porte de four.
23. Crapaudine de porte de foyer.
24. Pignon côté gauche (à porte ou plein).
25. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
26. Tirette de coupe-flamme.
27. Coupe-flamme.
28. Tringle de couple-flamme.
29. Dessous d'étuve. — 30. Derrière de cuisinière.
31. Charnière de tampon de ramonage.
32. Tampon de ramonage — 33. Plafond d'étuve.
34. Derrière de four. — 35. Dessous de four.
36. Séparation verticale d'étuve.
37. Boîte à fumée. — 38. Dessus de four.
39. Support de foyer mixte et pot.
40. Grille de fond à bouille
41. — à bois
42. Plaque de foyer côté pignon 1707, 1717
43. Grille à rôtir 1727
44. Plaque de foyer côté du four
45. Grille abattante
46. Plaque de rétrécissement pleine
47. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine
48. Plaquette de garnissage avant
49. Plaque de four côté droit.
50. — — gauche.
51. Plaque étagère.
52. Plaque de protection du pignon gauche à porte La Mure et Mineur.
53. Plaque de protection du pignon gauche à porte foyer mixte.
54. Carter de ressort amortisseur.
55. Agrafe —
56. Ressort amortisseur de porte de four.
57. Eclisse pour agrafe de ressort amortisseur.
58. Plaque de protection du pignon gauche plein.
59. — du derrière.
60. Support supérieur de foyer pot normal, Cardiff, La Mure, Mineur
61. Support inférieur de foyer pot normal et Cardiff
62. Foyer pot normal
63. — — Cardiff
64. Flasque droite de foyer pot normal et Cardiff
65. — gauche — —
66. Grille de foyer pot normal et Cardiff
67. Support inférieur de foyer pot La Mure et Mineur
68. Grille de foyer pot Mineur (20 m/m)
69. — — La Mure (14 m/m)
70. Foyer pot La Mure et Mineur
71. Flasque AV de foyer pot La Mure et Mineur
72. — de côté de foyer pot La Mure et Mineur
73. Pied étroit AVD et AVG 1707.
74. — — ARD et ARG 1707.
75. — large ARD et ARG 1707.
76. — — AVD 1707.
77. — — AVG 1707.

Foyer mixte.


Foyer pot.




1. Dessus de cuisinière 1807, 1817, 1818.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer) 1807, 1817, 1818, 1877, 1878.
3. Côté droit de coup de feu (dessus de four) 1807, 1817, 1818.
4. Buse. — 5. Tampon de buse.
6. Couverture de bouillotte.
7. Barre de côté fonte (droite et gauche).
8. — de devant fonte.
9. Porte de four. — 10. Porte d'étuve.
11. Axe de porte de four. — 12. Axe de porte d'étuve.
13. Volet d'aération. — 14. Porte à rôtir.
15. Contre-porte à rôtir.
16. Plaquette de robinet. — 17. Façade de cendrier.
18. Porte de foyer. — 18^{bis}. Contre-porte de foyer.
20. Façade de cuisinière.
21. Pignon côté gauche (à porte ou plein).
22. Pied AV (dr. et g.). — 23. Pied AR (dr. et g.).
24. Escargot de porte de foyer (supér^r et infér^r).
25. Gond de porte de four (droit et gauche).
26. — inférieur de porte d'étuve.
27. — supérieur — —
28. Poignée de porte de foyer et de cendrier.
29. — — de four, d'étuve et à rôtir.
30. Tirette de coupe-flamme.
31. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
32. Tringle de coupe-flamme.
33. Charnière de ramonage.
34. Tampon de ramonage. — 35. Plafond d'étuve.
36. Derrière de cuisinière. — 37. Dessous d'étuve.
38. Coulisse de volet de ralenti.
39. Volet de ralenti. — 40. Tirette de volet de ralenti.
41. Manivelle d'équilibrage.
42. Contre-poids. —
43. Axe de bielle de porte de four.
44. Bielle de porte de four.
45. Plaquette de coupe-flamme. — 46. Coupe-flamme.
47. Plaque de protection du derrière.
48. Derrière de four. — 49. Garde-rôt.
50. Dessous de four. — 51. Dessus de four.
52. Séparation verticale d'étuve.
53. Boîte à fumée — 54. Plaque étagère.
55. Plaque de four dr. — 56. Plaque de four g.
57. Porte-plat tournant.
58. Plaque de protection du pignon gauche à porte.
59. Support infér^r de foyer pot normal ou Cardiff
60. Support supérieur de foyer pot normal Cardiff, La Mure et Mineur
- 60^{bis}. Plaque de garnissage arrière de foyer pot normal Cardiff, La Mure et Mineur
61. Foyer pot Cardiff — 62. Foyer pot normal
63. Grille foyer pot normal, Cardiff
64. Flasque de foyer pot normal ou Cardiff
65. Plaque de protectⁿ du pignon gauche plein
66. Support infér^r de foyer La Mure ou Mineur
67. Foyer pot La Mure ou Mineur
68. Grille de foyer pot La Mure (14 m/m)
69. — Mineur (20 m/m)
70. Flasque AV foyer pot La Mure ou Mineur
71. Plaque de protection du pignon gauche à porte La Mure et Mineur
72. Flasque arr^e de foyer pot La Mure ou Mineur
73. Support de foyer (mixte ou pot).
74. Grille de fond à houille
75. — — à bois. — 76. Grille à rôtir
77. Plaque de foyer côté du four
78. — de rétrécissement pleine
79. Rallonge de plaque de rétrécissem^t pleine
80. Grille abattante
81. Plaque de rétrécissement à jour
82. — de garnissage au-dessus du foyer mixte
83. Façade de cuisinière 1807.
84. Porte de four 1807. — 85. Porte de foyer 1807.
86. Façade de cendrier 1807.
87. Porte d'étuve 1807. — 88. Volet d'aératⁿ 1807.
89. Contre-volet d'aération 1807.
90. Gond de porte de four 1807 (droit et gauche).
91. Axe de porte de four 1807.
92. Derrière de four 1827, 1837, 1838.
93. Plaque de protection pignon droit des cuisin^{es} sans bouillotte.
94. Dessus de cuisinière 1827, 1837, 1838.
95. Coup de feu gauche — — —
96. — — droit — — —
97. Dessus de cuisin^{es} sans bouillotte 1877, 1878.
98. Coup de feu dr. de cuisin^{es} s^{ans} bouill. — —

Foyer pot.

Foyer mixte.




1. Dessus de cuisinière.
2. Coup de feu 1907, 1927.
3. Tampon de buse. — 4. Buse ovale.
5. Couvercle de bouillotte.
6. Barre de côté fonte (droite et gauche).
7. — devant fonte. — 8. Porte de four.
9. Porte de foyer. — 10. Porte à rôtir.
11. Porte droite d'étuve. — 12. Porte gauche d'étuve.
13. Volet d'aération.
14. Bouton volet d'aération.
15. Façade de cendrier. — 16. Plafond d'étuve.
17. Pignon droit.
18. — côté gauche (à porte ou plein).
19. Façade de cuisinière.
20. Escargot supérieur de porte de foyer.
21. — inférieur — — —
22. — gauche de porte de four.
23. — droit — — —
24. Bouton portes de four, à rôtir, de foyer et de cendrier.
25. Verrou de porte d'étuve.
26. Bouton pour porte d'étuve.
27. Crapaudine de porte gauche d'étuve.
28. — — — droite — — —
29. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
30. Tirette de coupe-flamme.
31. Tringle — — —
32. Coupe-flamme.
33. Bielle d'équilibrage.
34. Levier — — —
35. Contre-poids d'équilibrage.
36. Boîte à fumée. — 37. Dessus de four.
38. Tampon de ramonage.
39. Charnière de tampon de ramonage.
40. Plaque de protection du derrière.
41. Derrière de cuisinière.
42. Séparation verticale d'étuve.
43. Dessous de cendrier.
44. Plaque de protection du pignon droit.
45. Gueulard de foyer.
46. Contre-porte de foyer.
47. — — — à rôtir.
48. Plaque étagère — 49. Derrière de four.
50. Plaque de four droite.
51. — — — gauche.
52. Coulisse de volet de ralenti.
53. Volet de ralenti.
54. Tirette de volet de ralenti.
55. Plaque de garnissage avant foyer mixte.
56. Dessous de four.
57. Plaque de foyer côté du pignon 1907, 1977.
58. Grille de fond à bois.
59. — — — à houille de foyer mixte.
60. Support de foyer mixte à porte à rôtir 1927.
61. Plaque de foyer côté du four.
62. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
63. Plaque de rétrécissement pleine.
64. Grille abattante. — 65. Grille à rôtir 1927.
66. Plaque de protection du pignon gauche plein.
67. — — — — — à porte FM.
68. — — — — — pour foyer pot La Mure ou Mineur.
69. Support infér de foyer pot normal ou Cardiff.
70. Flasque droite — — — — —
71. — gauche — — — — —
72. Grille de foyer pot normal ou Cardiff.
73. Foyer pot normal. — 74. Foyer pot Cardiff.
75. Flasque AV foyer pot La Mure et Mineur.
76. — AR — — — — —
77. Foyer pot La Mure et Mineur.
78. Grille de foyer pot La Mure (14 m/m).
79. — — — Mineur (20 m/m).
80. Support infér de foyer pot La Mure et Mineur.
81. — — — — — normal et Cardiff.
82. Coulisse de plaque-étagère d'étuve.
83. Plaque-étagère d'étuve.
84. Coup de feu de cuisinière sans bouillotte.
85. Dessus de cuisinière sans bouillotte.



1. Dessus de cuisinière.
2. Côté gauche de coup de feu normal.
3. — droit — — — ou Est.
4. Buse ovale.
5. Tampon de buse.
6. Couverture de bouillotte.
7. Tampon de bouillotte.
8. Contre-porte de foyer.
9. — — à rôtir.
10. Porte de four.
11. — — à rôtir.
12. — — de foyer.
13. Devant mobile de bouillotte affleurante.
14. — — — — à panache.
15. — — fixe — — —
16. Escargot de four (droit et gauche).
17. — — gauche de porte à rôtir.
18. — — droit — — —
19. Façade de cendrier.
20. Bouton de devant de bouillotte.
21. Pignon côté droit.
22. — — gauche.
23. Façade de cuisinière.
24. Poignée de porte de four et à rôtir.
25. Crapaudine de porte de foyer.
26. Poignée de porte de foyer et de cendrier.
27. Colonne d'angle AV (droite et gauche).
28. Pied AV (droit et gauche).
29. — — AR (— —).
30. Derrière de cuisinière.
31. Plaque de protection du pignon gauche.
32. Coupe-flamme.
33. Tringle de coupe-flamme.
34. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
35. Tirette de coupe-flamme.
36. Plaque de protection du derrière.
37. Tampon de ramonage.
38. Charnière de tampon de ramonage.
39. Contre-poids d'équilibrage.
- 39^{bis}. Axe de biellette.
40. Manivelle d'équilibrage.
- 40^{bis}. Biellette de porte de four.
41. Plaque de four côté droit.
42. — — — gauche.
43. Garde-rôt.
44. Plaque de garnissage AV.
45. Dessous de cuisinière.
46. Dessus de four.
47. Dessous — — —
48. Derrière — — —
49. Plaque-étagère.
50. Porte-plat tournant.
51. Grille abattante.
52. Support de foyer.
53. Rallonge de grille à rôtir.
54. Grille à rôtir.
55. Parabole.
56. Rallonge de parabole.
57. Grille de fond à houille.
58. — — — à bois.
59. Plaque de rétrécissement pleine.
60. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
61. Coup de feu gauche Est.

Réchaud n° 12 au gaz butane


Réchaud n° 13 au gaz de houille



1. Bâti
2. Grille (droite et gauche)
3. Equerre-support de robinet
4. Equerre à crochet
5. Tôle-support de brûleur (dr. et g.)
6. Rampe complète
7. Chapeau (laiton) de petit brûleur cyclone (butane)
8. Rondelle crénelée (laiton) de petit brûleur cyclone (butane)
9. Chapeau crénelé (fonte) de petit brûleur cyclone (gaz de houille)
10. Gicleur gaz de houille
- 10^{bis}. Molette de réglage d'air pour gicleur gaz de houille.
11. Petit brûleur cyclone
12. Chapeau (laiton) de grand brûleur cyclone (butane)
13. Rondelle crénelée (laiton) de grand brûleur cyclone (butane)
14. Chapeau crénelé (fonte) de grand brûleur cyclone (gaz de houille)
15. Grand brûleur cyclone
16. Gicleur butane


Pièces communes.

Réchaud n° 112 au gaz butane ou au gaz de houille




17. Brûleur couronne simple à gaz de houille.
18. — — double — —
19. Petit brûleur cyclone à butane.
20. Grand brûleur couronne à butane.
- 20^{bis}. Bobèche de gr^d brûleur couronne à butane.
21. Petit brûleur couronne butane.
22. Rampe complète. — 23. Bâti.
24. Grille de côté.
25. Support de brûleur couronne double.
26. — — — simple.
27. Equerre à crochet.

Réchaud n° 53 au gaz butane




1. Dessus.
2. Grille de côté. — 3. Grille de milieu.
4. Plafond de four. — 5. Séparation.
6. Cadre de plaque rayonnante.
7. Support de plaque rayonnante.
8. Plaque rayonnante. — 9. Façade.
10. Porte. — 11. Contre porte
12. Ressort de porte. — 13. Axe de porte.
14. Poignée. — 15. Côté gauche.
16. Derrière. — 17. Côté droit.
18. Tôle de dessous. — 19. Tôle dessus de four.
20. Gril. — 21. Sole de four.
22. Tampon de sole. — 23. Plat creux.
24. Poignée porte-plat.
25. Gros brûleur cyclone gauche.
26. Rondelle à créneaux gros brûleur.
27. Chapeau de gros brûleur.
28. Brûleur de grillade. — 29. Brûleur de four.
30. Petit brûleur cyclone droite.
31. Rondelle à créneaux petit brûleur.
32. Chapeau de petit brûleur.
33. Tuyauterie de four.
34. Support de tuyauterie.
35. Ecrun rond. — 36. Gicleur de four.
37. Tôle support de brûleur de grillade.
38. — — — droite et gauche.
39. Rampe. — 40. Bouchon de rampe.
41. Olive porte-caoutchouc.
42. Ecrun 6 pans de 18. — 43. Ecrun 6 pans de 14.
44. Vis de fixation gicleur de grillade.
45. Gicleur de grillade.
46. Robinet standard à membrane.
47. Bouton standard.
48. Robinet de grillade à membrane.
49. Bouton « Gril ».
50. Robinet de four à membrane.
51. Bouton « Four ».
52. Joint métal-plastique.
53. Gicleur grand feu. — 54. Gicleur petit feu.

Grilloir n° 1 au gaz butane ou au gaz de houille (Pièces spéciales)




1. Pignon côté gauche.
2. — — droit.
3. Derrière.
4. Dessus.
5. Panneau gauche de façade.
6. — — droit —
7. Rampe de dessus.

Réchaud-four n° 43 au gaz butane ou au gaz de houille (Pièces spéciales)




1. Pignon côté gauche.
2. — — droit.
3. Axe de porte de four.
4. Dessus.
5. Tuyauterie de four.
- 5^{bis} Ecrin borgne de tuyauterie de four.
6. Tôle dessus de four.
7. Rampe de dessus.
8. Contre-porte.
9. Support de brûleur couronne et robinet pâtisseries.
10. Porte.
11. Tampon de sole.
12. Brûleur pâtisserie.
13. Sole de four.
14. Derrière.

Réchaud-four n° 54 au gaz butane ou au gaz de houille (Pièces spéciales)



1. Pignon côté gauche.
2. — — droit.
3. Dessus.
4. Support de tuyauterie de four.
5. — — de brûleur couronne double.
6. — — — simple.
7. Brûleur pâtisserie.
8. Ecrin rond de tuyauterie de four.
9. Tuyauterie de four.
10. Rampe de dessus.
11. Ramasse-goutte (droit et gauche).
12. Porte.
13. Axe de porte.
14. Façade.
15. Sole de four.
16. Derrière.
17. Plafond de four.
18. Tampon de sole.
19. Tôle dessus de four.
20. — dessous —
21. Contre-porte —

Réchauds nos 1, 43, 54 (Pièces communes)



1. Grille de côté. — 2. Grille de milieu.
3. Grand brûleur couronne à butane.
4. Bobéchon de grand brûleur couronne à butane.
5. Petit brûleur couronne à butane.
6. Brûleur simple à gaz de houille.
7. Grand brûleur cyclone.
8. Petit — —
9. Tirant d'assemblage de brûleur grill.
10. Flasque avant de brûleur grill.
11. — — arrière — —
12. Tube de milieu — —
13. — — de côté — —
14. Élément spirale — —
15. Plaque de protection de brûleur grill.
16. Rampe de grillade.
17. Support de robinet et de brûleur grill.
18. — — de brûleur couronne simple.
19. Rondelle crénelée de petit brûleur cyclone.
20. Chapeau de petit brûleur cyclone.
21. — — grand — —
22. Rondelle crénelée de grand brûleur cyclone.
23. Gicleur à gaz de houille.
24. Molette de réglage d'air pour gicleur à gaz de h^{le}.
25. Gicleur butane — 26. Poignée.
27. Gril émaillé. — 28. Ressort de porte.
29. Plafond de four de réchaud n° 43 ou de grilloir n° 1. — 30. Gril étamé.
31. Poignée porte-plat. — 32. Plat creux.

Chaudières en fonte émaillée pour fourneaux tôle et fonte



Nos des chaudières	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance en litres	Nos des robinets		Numéros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières
					à rodage	à pression	
00	210	75	316	5	10	»	Standard 1151. Paris 501, 502 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702, 821.
00 E	215	75	285	5	10	»	T 1 à 4 — SL 1 à 4 — LR 1 à 4. Excellent 1 à 4 — Idéal 21 à 24.
00 M	215	75	285	5	10	»	Standard 1141.
0	275	75	360	8	15	»	Paris 127, 128, 163 à 168, 213 à 218, 323 à 326, 505 à 510. Excellent 603 à 610 — RI 705 à 710 et 822, 823 — T 13, 14 — SL 13, 14 — LR 13, 14. Standard 1152, 1153. — RIC 5, 6, 9, 10, 13, 14.
0 E	240	84	340	6	15	»	Excellent 5 à 10 — Idéal 25 à 30 — RIO 5, 6, 9, 10.
0 M	275	75	360	8	10	»	RI émaillé 705, 706 — Standard 1102, 1142. RI émaillé 709, 710. — Nord 905, 906, 925, 909, 909 A, 910, 910 A. Standard 1103, 1143.
0 ^{bis}	278	78	260	5,5	15	»	T 5, 6 — SL 5, 6 — LR 5, 6.
0 ^{ter}	276	77	330	7	15	»	T 7 à 10 — SL 7 à 10 — LR 9, 10.
1	300	110	358	12	18	»	Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514. — RIC 15, 16. Excellent 11, 12, 613, 614 — Idéal 31, 32. — RIO 13, 14. RI 713, 714, 824 — Standard 1154.
1 ^{bis}	304	110	335	11	18	»	T 15, 16 — SL 15, 16 — LR 15, 16.
1 M	300	110	358	12	15	»	RI émaillé 713, 714 — Standard 1144. Nord 913, 914.
1 R	300	110	358	12	15	»	Nord 909 B, 910 B, 929.
2	350	130	393	18	18	»	Paris 133 à 136, 173 à 176, 223 à 226, 517, 518. Excellent 615 et 616 — RI 715 à 718 et 825, 826 — Standard 1155, 1156. T 17, 18 — SL 17, 18 — LR 17, 18 — RIC 17, 18. Paris 243 à 246.
2 E	320	138	410	17	18	»	Excellent 13, 14 — Idéal 33, 34 — RIO 15, 16.
3	390	160	400	25	20	»	Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 519 à 522. Paris 247 à 252.
4	444	195	460	37	20	»	Paris 139, 140, 189, 190, 229, 230, 253, 254, 523, 524.
5	458	209	490	45	20	»	Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 525, 526.
1 A	160	80	242	3	00 A	»	Américains nos 5, 6, 9, 10.
2 A	165	90	242	3,5	00 A	»	— nos 7, 11.
3 A	180	100	242	4,5	00 A	»	— nos 8, 12.

Tous les robinets des fourneaux tôle et fonte sont filetés à 24 x 300 (sauf le robinet 00 A).

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a lieu, la LETTRE INDICE qui suit le numéro porté sur la façade de l'appareil.

Rondelles et Tampons

SÉRIE C FORTE, pour trou au-dessus du foyer

Rondelles	Diamètre m/m	160	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	320	»	330	»	340	»	»	355	360	»
Tampons	Diamètre m/m	120	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»


SÉRIE D DEMI-FORTE, pour { petites Cuisinières et trou au-dessus du four.
Poêles à 3 Marmites.

Rondelles	Diamètre m/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	»	»	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	»	»	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	»	»	»	320	325	330	335	340	»	»	»	»	»
Tampons	Diamètre m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	»	»	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poêles

Rondelles	Diamètre m/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
—	—	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
—	—	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tampons	Diamètre m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
—	—	150	155	160	165	»	»	»	»	»	»

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E bis. LÉGÈRE à taquets pour Réchauds Parisiens,
Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

Rondelles, diamètre m/m	150	155	160	175	185	195	215	225
Tampons, — —	100	105	110	125	135	145	165	175 125

RONDELLES et TAMPONS « STANDARD »

Rondelles	Diamètre m/m	Série F, pour trou au-dessus du foyer					Série M, pour trou au-dessus du four				
		160	170	180	190	200	160	170	180	190	200
—	—	210	220	230	240	250	210	220	230	240	250
—	—	260	270	280	290	300	260	270	280	290	300
—	—	310	320	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	360	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tampons	Diamètre m/m	110	120	130	140	150	110	120	130	140	150
—	—	160	170	»	»	»	160	170	»	»	»

Les rondelles et tampons pour fourneaux **Américain, Excellent, RL, RL** et **Genre Nord, Série de Paris** et à **Deux Fours** sont des pièces spéciales, différentes de celles ci-dessus.

Les rondelles et tampons d'une même colonne verticale s'emboîtent les uns dans les autres.

Coups de feu de fourneaux tôle et fonte



ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

Numéros	DIMENSIONS	JEU DE R et T		POIDS (kil.)		FOURNEAUX QUI LES REÇOIVENT
		Foyer	Four	Sans rond ni tampon	Avec rond et tampon	
OVALES pour dessus de fourneaux						
00	260×237	180-135	135	1,2	3,25	501-502, 21 A-22 A, 21 B-22 B, 41 A-42 A, 41 B-42 B.
0	405×250	180-135	180-135	1,35	3,75	RIO 1 et 2, RIO 701-702, EH 601-602, EM 601-602, Ex. 1-2, Idéal 60 c/m.
1	450×280	190-140	190-140	2,6	6,85	505-506, 25 A-26 A, 45 A-46 A, 25 B-26 B, 45 B-46 B.
2	490×295	215-150	215-150	2,65	8,1	509-510, 49 A-50 A, 49 B-50 B.
3	535×330	215-150	215-150	5,7	11,15	513, 514, 51 B-52 B.
4	610×380	270 215-150	270 215-150	5,55	14,6	517, 518.
5	690×390	320-270 215-150	270 215-150	7,8	19,45	519 à 522.
6	770×425	320-270 215-150	320-270 215-150	9,4	23,6	523 à 526.
1 B	464×272	220 170-120	170-120	2,45	5,55	Ex. 3 et 4, Idéal 65 c/m.
2 B	495×303	220 170-120	200 150-100	3,1	7	Ex. 5-6-7-8-9-10, Idéal 70, 75, 80 c/m, RIO 5-6-9-10.
3 B	630×360	270-220 170-120	270-220 170-120	4,35	11	RIO 13 à 16, RIO 713 à 718, EH 613 à 616. Ex. 11 à 14 (soit 90 et 100 c/m), Idéal 90 et 100 c/m.
2 R	492×301	220 170-120	220 170-120	3	7,22	RIO 705-706-709-710, EH 605 à 610.
705-706 A	503×300	220 170-120	220 170-120	2,6	6,54	RIO ou RLO 705 A-706 A-805 A-806 A. EH 605 A-606 A, RNL ou RNI 905-906.
709-710 A	580×320	270-220 170-120	220 170-120	3	8,14	RIO ou RLO 709 A-710 A-809 A-810 A, EH 609 A-610 A. RN 909-910, RNL ou RNI 909 A-910 A, RIS 729-730.
713-714 A	625×378	320-270 220-170 120	220 170 120	4,3	10,84	RIO ou RLO 713 A-714 A-813 A-814 A. EH 613 A-614 A. RNL ou RNI 913-914.
715-716 A	697×385	320-270 220-170 120	270 220-170 120	4,63	12,37	RIO ou RLO 715 A-716 A, 815 A-816 A. EH 615 A-616 A.
717-718 A	760×388	320-270 220-170 120	320-270 220-170 120	4,83	13,97	RIO ou RLO 717 A-718 A, 817 A-818 A.

1/2 OVALES pour dessus de fourneaux à deux fours

0-2 F	460×385	280-180 100	200 120	9,1	15,8	243 à 246.
1-2 F	525×410	300-200 120	210 120	12,7	20,2	247 à 250.

COUPS DE FEU RECTANGULAIRES en deux pièces

462×242	2,75	5,2	RIC et RLC de 60 c/m.
542×283	3,55	6,95	— 70 —
647×305	4,56	8,90	— 80 —
726×342	6	11,25	— 90 —
791×359	6,70	13	— 100 —
874×365	7,80	14,20	— 110 —


COUPS DE FEU RECTANGULAIRES en deux pièces, pour grands fourneaux à deux fours

(Se font avec trois trous sur demande.)


2-2 F	1m20×435	46 39	53,5 53	A 1 trou. A 3 trous.
-------	----------	----------	------------	-------------------------

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a lieu, la LETTRE INDICE qui suit le numéro de l'appareil.

Foyers de cuisinières économiques et parisiennes, anciens modèles




Série 526 à 529



PIÈCES	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
J	Foyer pot à houille.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques 121 à 124 — 126 à 129 — 228 et 229 livrées avant 1910.
J ¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.
L	Grille de devant ou Grille galerie.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques autres que 526 à 529.
M	Grille de fond à houille.	id.
K	Foyer pot à houille.	21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910.
K ¹	id.	A 21 à A 24 — A 26 à A 29.
N	Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four.	121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910.
N ¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.
N ²	id.	228 et 229 livrées avant 1910.
O	Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte.	A 21 à A 24 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 nouvelles.
O ¹	id.	A 26 à A 29 — A 126 à A 129 anciennes — A 228 et A 229.
P	Grille à bois.	Cuisinières économiques autres que 526 à 529.
La	Plaque de foyer côté gauche.	B 526 à B 529 — M 526 à M 529.
Ma	Plaque coudée de bout de foyer.	
Na	Grille à houille.	
Oa	Plaque de foyer côté droit.	
Pa	Grille à bois.	

Foyers des cuisinières à 3 et 5 trous, anciens modèles



PIÈCES	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
A	Porte-grille.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
B	Grille de fond à houille.	id.
C	Grille de devant ou Grille galerie.	id.
D	Plaque coudée pour fond de foyer.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} .
D'	Plaque de rétrécissement, fond de foyer.	747 à 749 — 757 à 759.
E	Plaque côté du four ou contre-feu.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} .
E'	Contre-feu formant cloison de four.	460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
F	Grille à rôtir à houille.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
H	Grille de fond à bois.	id.
I	Grille à rôtir à bois.	id.
G	Foyer pot.	40 à 44 — 50 à 54 — 65 à 69 ^{bis} — 75 à 79 ^{bis} .
V	Couteau entourant le pot G.	id.
Z	Plaque de devant de foyer.	40 à 59 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} .


NOTA. — Le pot G et le couteau V ne sont fournis que sur demande spéciale; le pot G se place sur la grille B et sur le porte-grille A, il supprime les pièces D, E, F.

La plaque Z n'est fournie que sur demande spéciale.

Foyers des fourneaux tôle et fonte



FOYERS A HOUILLE




Ovales.....

Nos	DIMENSIONS			hauteur	POIDS sans grille
	intérieures en haut A	extérieures en haut B	extérieures en bas C		
00 ou 5	21 × 15	258 × 200	18 × 13	120	5.6
0 ou 6	22 × 16	260 × 212	19 × 14	125	6.5
1 ou 7	24 × 18	288 × 230	21 × 14	130	8.8
2 ou 8	26 × 20	305 × 252	21 × 17	150	10.9
3	28 × 23	330 × 275	22 × 17	155	16.8

Les foyers nos 5 à 8 ont un trou de dégrassage sur le devant.

FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux Série de Paris



Plaques de rétrécissement

Nos	DIMENSIONS			POIDS sans grille ni plaques	POIDS des PLAQUES de rétrécissement	
	extérieures en haut	extérieures en bas	hauteur		Pleines	à jours
00	310 × 175	270 × 120	150	5.20	1.23	1.03
0	390 × 200	350 × 140	155	8.50	1.38	1.20
1	430 × 240	390 × 170	175	11.30	1.78	1.58
2	490 × 290	445 × 215	205	15.50	3.55	2.65

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines. Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours.


GRILLES pour foyers mixtes Série de Paris



Barreaux de grille

Número du foyer	0	1	2	2 F
Nombre de barreaux	5	5	6	6
Longueur	m/m 275	322	377	322
Largeur de la tête	— 25	30	32	30
Poids	kil. 0.58	0.77	1.20	0.77


La grille à houille pour foyer mixte des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux, sauf pour le n° 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200 × 110. Poids 1.600.



Grille à bois

Número du foyer	00	0	1	2	2 F
Longueur	m/m 220	298	342	402	320
Largeur	— 110	130	160	205	190
Poids	kil. 0.60	1	1.28	2.50	2.43

FOYERS MIXTES à bois et houille pour fourneaux Série Excellent, ancien modèle



Parabole


Grille abattante

Plaques de rétrécissement

Número du foyer	0 S	1 S	2 S	3 S	
Dimensions des fourneaux	60 c/m	70, 80	90	100	
Dimensions du foyer	extérieures en haut	300 × 195	310 × 225	340 × 250	370 × 250
	— en bas	250 × 125	250 × 150	275 × 185	310 × 185
hauteur	140	155	155	155	
	sans grille avec parabole .. kil.	5.55	6	6.65	8.75
Poids	de la parabole	1.49	1.49	1.85	1.85
	des plaques de rétrécissement pleines ..	1.23	1.55	2.17	2.17
	— à jours ..	1.03	1.38	1.60	1.60
	de la grille abattante	0.58	0.62	0.86	0.86

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série Excellent, ancien modèle



Grille à houille



Grille à bois


Número du foyer	0 S	1 S	2 S	3 S
Longueur	m/m 220	225	255	282
Largeur	— 112	142	175	175
Poids	kil. 1.25	1.60	2.25	2.36
Longueur	m/m 220	238	250	250
Largeur	— 115	145	175	175
Poids	kil. 0.76	0.97	1.26	1.26




Foyers mixtes à bois et à houille

comportant une brique réfractaire au fond et une sur le côté opposé au four

POUR FOURNEAUX « RI » et ANCIEN « IDÉAL »



POUR FOURNEAUX RL et ANCIENNES SÉRIES LYONNAIS (SL), LE RÉGULIER (LR)




POUR FOURNEAUX ANCIENNE SÉRIE SAINT-ÉTIENNE (T)



Foyers pour fourneaux à deux foyers


MIXTE



Ce foyer est constitué par deux paraboles et deux plaques de rétrécissement.

Longueur d'une parabole.....	470 m/m
Hauteur — —	195 —
Poids — —	13*
Poids de la plaque { pleine....	3*2
de rétrécissement } à jours...	2*5

A HOUILLE



N ^{os}	DIMENSIONS				Poids sans grille (kg.)
	intérieures en haut m/m	extérieures en haut m/m	extérieures en bas m/m	hauteur m/m	
0-2 F	265 × 215	320 × 305	230 × 175	160	19
1-2 F	285 × 240	340 × 330	250 × 195	170	21
3-2 F	340 × 260	410 × 360	300 × 220	180	27.520


GRILLES DE FOYERS RECTANGULAIRES à houille pour fourneaux à deux foyers

Le foyer des fourneaux à deux foyers n^{os} 243 et 244 est un foyer ovale n^o 3. (Caractéristiques, page 38.)


N ^{os} des foyers.....	0-2 F	1-2 F	3-2 F
Longueur..... m/m	220	240	283
Largeur..... —	165	183	185
Poids..... kil.	3.080	3.715	4.800

Grilles pour fourneaux de lessiveuses, série AN


Pour Fourneaux N^{os} 1, 4 et 5



Grille à houille



Porte-grille




Grille à bois


Pour Fourneaux N^{os} 2 et 3




Grille à houille



Grille à bois (*)
pour fourneau à bois et houille




Grille à bois (*)
pour fourneau à bois seul



GRILLE
Pour Fourneau de savonnette

(*) La grille à bois à bout cintré s'adapte dans la feuillure du foyer mobile placé dans le fourneau tandis que la grille à bois rectangulaire s'encastre dans la feuillure du fond du fourneau (non muni de foyer).


Pièces spéciales aux calorifères « Rosamex » n^{os} 115 et 116



1. Demi-rallonge de trémie.
2. Demi-trémie de chargement.
3. Corbeille.
4. Grille abattante.

Cette légende complète celle de la page 3.

Cuisinières « Modiquette » 1305, 1306, 1355, 1356,




1. Dessus de cuisinière.
2. Coup de feu.
3. Buse.
4. Tampon de buse.
5. Couverture de bouillotte.
6. Barre de devant fonte.
7. Façade de cuisinière à étuve
8. Pignon côté gauche de cuisinière à étuve.
9. — — droit — —
10. Porte de four.
11. — d'étuve.
12. — de foyer.
13. Contre-porte de foyer.
14. Façade de cendrier.
15. Pied de cuisinière à étuve.
16. Plaque de protection du pignon gauche.
17. Crapaudine de la porte de foyer.
18. Escargot. (Les cuisinières 1305 et 1355 ne reçoivent pas d'escargot mobile.)
19. Tringle de coupe-flamme.
20. Bouton.
21. Coupe-flamme.
22. Charnière de tampon de ramonage.
23. Tampon de ramonage.
24. Derrière de cuisinière.
25. Plafond d'étuve ou dessous de cuisinière sans étuve.
26. Derrière d'étuve.
27. Dessous —
28. — de four.
29. Dessus —
30. Plaque de four côté gauche.
31. — — — droit.
32. Derrière de four.
33. Plaque étagère.
34. Support de foyer mixte.
35. Plaque de foyer côté du pignon.
36. — — — four ou contre-feu
37. Grille de fond à houille de foyer mixte.
38. — — bois — —
39. Grille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
40. Plaque de rétrécissement.
41. Foyer pot.
42. Support de foyer pot.
43. Plaque avant à jour de foyer pot.
44. — — pleine — —
45. Grille de foyer pot.
46. Plaquette de garnissage AV.
47. — — — AR de foyer pot.
48. Façade de cuisinière sans étuve.
49. Pignon côté gauche de cuisinière sans étuve.
50. — — droit — — —
51. Pied de cuisinière sans étuve.

Pièces spéciales à la cuisinière 1358 à charbonnier.

52. Façade de cuisinière.
53. — de charbonnier.
54. Pied AVG-ARD.
55. — AVD-ARG.
56. Poignée de charbonnier.
57. Galet caoutchouté de charbonnier.
58. Axe de galet de charbonnier.

Cuisinières « Novelette »

A pieds, nos 2061, 2065, 2069, 2070 — A socle, nos 2067, 2074, 2075



1. Dessus de cuisinière. — 2. Coup de feu.
3. Couvercle de bouillotte.
4. Tampon de buse. — 5. Buse.
6. Barre de devant fonte.
7. Porte de four. — 8. Porte d'étuve.
9. — de foyer.
10. Axe de porte de foyer.
11. Contre-porte —
12. Façade de cendrier.
13. Séparation verticale d'étuve.
14. Pied arrière droit et gauche.
15. — avant — —
16. Axe inférieur de porte d'étuve.
17. — supérieur — —
18. — de chape d'arrêt de porte de four.
19. Chape d'arrêt de porte de four.
20. Pignon gauche de cuisinière.
21. Façade de cuisinière.
22. Bouton de portes de foyer, d'étuve et de façade de cendrier (embase rectangulaire). Macaron de réglage (embase ronde).
23. Gond de porte de foyer } spéciaux
24. — supérieur de porte de four } pour
25. Gond commun de portes de four } cuisinières
26. Gond inférieur de porte d'étuve } et d'étuve
27. Poignée de porte de four } 2069, 2070,
28. Gond de porte de four } spéciaux pour
29. Gond de porte de foyer et d'étuve } cuisinières
30. Pignon droit.
31. Plafond d'étuve. — 32. Dessous d'étuve.
33. Derrière de cuisinière.
34. Plaque de four droite.
35. — — gauche.
36. — étagère. — 37. Dessous de four.
38. Dessus de four. — 39. Derrière de four.
40. Tampon de ramonage.
41. Charnière de tampon de ramonage.
42. Coupe-flamme.
43. Triangle de coupe-flamme.
44. Tirette —
45. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
46. Plaque de protection du pignon gauche.
47. — — derrière.
48. — de garnissage avant du foyer mixte.
49. Support de foyer mixte et de foyer pot
50. Plaque de foyer côté du four
51. — — — du pignon gauche } foyer
52. Grille de fond à houille } mixte.
53. — — à bois }
54. Plaque de rétrécissement pleine
55. Grille abattante
56. Support inférieur
57. Grille de fond
58. Flasque gauche } Foyer pot Normal
59. — droite } ou Cardiff.
60. Support supérieur
61. Foyer pot Normal
62. — Cardiff
63. Support supérieur
64. — inférieur } foyer pot La Mure
65. Flasque droite } ou Mineur
66. — gauche }
67. Grille de fond de foyer Mineur 20^m/m
68. — — — La Mure 14^m/m
69. Foyer pot La Mure ou Mineur


Pièces spéciales pr cuisinières 2067-2075.

70. Façade de cuisinière.
71. Pignon côté droit. — 72. Pignon côté gauche.

Pièces spéciales pour cuisinière 2070.

73. Socle avant.
74. Socle de côté droit ou gauche.

Cuisinière « Novelette » 2080




1. Dessus de cuisinière.
2. Coup de feu côté gauche dessus de four.
3. — — — droit — — —
4. Couvercle de bouillotte.
5. Tampon de buse.
6. Buse.
8. Barre de devant fonte.
9. Porte de four.
10. — d'étuve.
11. — de foyer.
12. Contre-porte de foyer.
13. Axe de porte —
14. Façade de cendrier.
15. Porte à rôtir.
16. Contre-porte à rôtir.
17. Pignon côté gauche à porte (sans ouverture, pignon gauche plein).
18. Façade de cuisinière.
19. Pignon droit.
20. Bouton avec embase rectangulaire pour porte de foyer, à rôtir, d'étuve et façade de cendrier, avec embase ronde (macaron de réglage).
21. Gond inférieur de porte d'étuve.
22. — commun de porte d'étuve et de porte de four.
23. Gond supérieur de porte de four.
24. — de porte de foyer.
25. Poignée de porte de four.
26. Pied avant droit et gauche.
27. — arrière — —
28. Socle de côté droit ou gauche.
29. — avant.
30. Derrière de cuisinière.
31. Dessous d'étuve.
32. Plafond —
33. Plaque de protection du derrière.
34. Boîte à fumée.
35. Plaque de four droite.
36. — — gauche.
37. Coupe-flamme.
38. Tirette de coupe-flamme.
39. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
40. Tringle de coupe-flamme.
41. Tampon de ramonage.
42. Charnière de tampon de ramonage.
43. Chape d'arrêt en tôle de portes de four et d'étuve.
44. Axe de chape d'arrêt.
45. — supérieur de portes de four et d'étuve.
46. — inférieur — — —
47. Séparation verticale d'étuve.
48. Dessous de four.
49. Plaque-étagère.
50. Derrière de four.
51. Dessus —
52. Plaque de protection du pignon gauche à porte.
53. Support de foyer
54. Grille à rôtir
55. Plaque de foyer côté droit (four)
56. Grille à houille
57. — à bois
58. Plaque de rétrécissement pleine
59. Grille abattante
60. Plaque de garnissage avant
61. Support inférieur
- 62 B. Plaque de protection du pignon gauche plein
63. Grille de fond
64. Flasque avant droite ou gauche
65. Foyer pot Cardiff
66. — — Normal
67. Support sup^r foyer pot Normal, Cardiff et La Mure.
68. Support inférieur
69. Plaque de protection pignon à porte
70. Flasque arrière
71. — avant droite
72. Grille de fond foyer La Mure 14 m/m
73. — — — Mineur 20 m/m
74. Foyer La Mure ou Mineur

} foyer mixte.

} foyer pot Normal et Cardiff.

} foyer pot La Mure ou Mineur.

Cuisinière « Super-Normalia », sans chaudière, 1888



1. Dessus.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer).
3. — droit — — (— four).
4. Tampon de buse. — 5. Buse.
6. Barre côté fonte (droite ou gauche).
7. — devant fonte.
8. Axe de porte de four. — 9. Axe de porte de foyer.
10. — supérieur de porte d'étuve.
11. — inférieur — —
12. Porte de four. — 13. d'étuve. — 14. de foyer.
15. Contre-porte de foyer.
16. Coulisse d'aération.
17. Bouton de coulisse d'aération.
18. Porte à rôtir. — 19. Contre-porte à rôtir
20. Pignon gauche (à porte pour foyer mixte, La Mure et Mineur; plein pour foyer pot et bouilleur). — 21. Façade.
22. Poignée porte de four (tige longue). — — d'étuve (— courte).
23. Bouton de portes de foyer, à rôtir et de façade de cendrier.
24. Gond gauche de porte de four.
25. — droit — —
26. — supér^r porte d'étuve et infér^r porte foyer.
27. infér^r — — supér^r — —
28. Pignon droit.
29. Pied avant droit ou gauche.
30. — arrière — —
31. Façade de cendrier. — 32. Socle avant.
33. Socle de côté droit ou gauche.
34. Derrière de cuisinière.
35. Boîte à fumée. — 36. Garde-rôt.
37. Séparation verticale d'étuve.
38. Plaque de protection du pignon droit.
39. Contre-poids. — 40. Manivelle d'équilibrage.
41. Axe de bielle de porte de four.
42. Bielle de porte de four.
43. Coulisse de volet de ralenti.
44. Volet de ralenti.
45. Bouton manœuvre volet de ralenti.
46. Eclisse bouton manœuvre volet de ralenti.
47. Dessous d'étuve. — 48. Plafond d'étuve.
49. Plaque étagère. — 50. Porte-plat tournant.
51. Dessous de four.
52. Tampon rond de dessous de four.
53. — de ramonage.
54. Charnière de tampon de ramonage.
55. Plaque de four droite.
56. — — gauche.
57. Dessus de four. — 58. Derrière de four.
59. Plaquette de coupe-flamme
60. Coupe-flamme.
61. Charnière de coupe-flamme.
62. Tirette — —
63. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
64. Tringle de coupe-flamme.
65. Support de foyer mixte
66. Plaque protection pignon à porte de foyer mixte, pot Mineur, La Mure ou Rond
67. Grille à rôtir (pièce sans barreaux p^r pignon plein)
68. Plaque de foyer côté du four
69. Grille de fond à bois
70. — — à houille
71. Plaque de rétrécissement pleine
72. Rallonge plaque de rétrécissement pleine
73. Grille abattante
74. Plaque de garnissage avant de foyer mixte
75. Support inférieur Normal ou Cardiff
76. — supérieur — —
77. Mineur ou La Mure
78. Plaque protection pignon gauche plein derrière Normal, La Mure. Mineur ou rond
79. Grille de fond Normal ou Cardiff
80. Flasque gauche — —
81. — droite — —
82. Foyer pot Cardiff — 83. Foyer pot Normal
84. Support infér^r — 85. Support supér^r
86. Grille de fond — 87. Flasque gauche
88. Flasque droite — 89. Flasque arrière
90. Foyer pot rond
91. Support inf^r — 92. Flasque arrière
93. Flasque gauche — 94. Flasque di^{te}
95. Grille Mineur 20^{m/m}
96. — La Mure 14^{m/m}
97. Foyer pot La Mure ou Mineur
98. Support de bouill^r — 99. Plaque à parabole
100. Bouilleur — 101. Grille de fond
102. Parabole — 103. Plaque de garniss^e avant
104. Plaque de garnissage du pignon gauche

foyer mixte.

foyer pot Normal ou Cardiff.

foyer pot


pot

ou

Mineur

bouilleur.

Cuisinières « Super-Normalia », avec chaudière, 1819-1839




1. Des-us de cuisinière.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus de foyer)
3. — droit — —
4. Couvercle de bouillotte.
5. Buse. — 6. Tampon de buse.
7. Barre de côté fonte (droite ou gauche).
8. — de devant fonte.
9. Axe de porte de foyer.
10. — — four.
11. — supérieur de porte d'étuve.
12. — inférieur — —
13. Porte de four. — 14. Porte d'étuve.
15. — de foyer. — 16. Contre-porte de foyer.
17. Coulisse d'aération.
18. Bouton de coulisse d'aération.
19. Porte à rôtir. — 20. Contre-porte à rôtir.
21. Pignon gauche de cuisinière (à porte pour foyer mixte La Mure ou Mineur; plein pour foyer pot et bouilleur).
22. Facade de cuisinière.
23. Pignon droit de cuisinière.
24. Bouton de portes de foyer à rôtir et de facade de cendrier.
25. Poignée de porte de four (tige longue). poignée de porte d'étuve (tige courte).
26. Gond gauche de porte de four.
27. — droit — —
28. Plaquette de robinet.
29. Gond supérieur de porte d'étuve et gond inférieur de porte de foyer.
30. Gond inférieur de porte d'étuve et gond supérieur de porte de foyer.
31. Facade de cendrier.
32. Pied avant gauche ou droit.
33. — arrière — —
34. Socle avant.
35. Socle de côté droit ou gauche.
36. Derrière de cuisinière. — 37. Boîte à fumée.
38. Plaque de protection du pignon gauche à porte.
39. — — — — plein.
40. — — — — du derrière.
41. Séparation verticale d'étuve.
42. Contre-poids. — 43. Bielle de porte de four.
44. Manivelle d'équilibrage.
45. Axe de bielle de porte de four.
46. Bouton de manœuvre du volet de ralenti.
47. Volet de ralenti
48. Eclisse bouton de manœuvre volet de ralenti.
49. Coulisse du volet de ralenti.
50. Plaque-étagère. — 51. Porte-plat tournant.
52. Dessous de four.
53. Tampon rond de dessous du four.
54. Derrière de four. — 55. Garde-rôt.
56. Dessous d'étuve. — 57. Plafond d'étuve.
58. Plaque de four droite.
59. — de garnissage avant foyer mixte.
60. — de four gauche.
61. Dessus de four. — 62. Coupe-flamme.
63. Tirette de coupe-flamme.
64. Tringle de —
65. Eclisse de tirette de coupe-flamme.
66. Charnière coupe-flamme et tampon ramonage.
67. Tampon de ramonage.
68. Grille à rôtir
69. Support de foyer mixte
70. Plaque de foyer côté du four
71. Grille de fond à bois arrière
72. — — — — avant
73. — — — — à houille
74. — — — — abattante
75. Plaque de rétrécissement pleine
76. Support infr — 77. Support sup
78. Grille — 79. Flasque droite
80. Flasque gauche
81. Foyer pot Normal
82. — — Cardiff
83. Support infr — 84. Support sup
85. Plaque de protection du pignon gauche à porte
86. Flasque arrière — 87. Flasque avant
88. Grille Mineur 20^{m/m}
89. — La Mure 14^{m/m}
90. Foyer pot La Mure ou Mineur
91. Support bouilleur — 92. Grille de fond
93. Plaque à parabole — 94. Parabole
95. Plaque de garnissage avant bouilleur
96. — — pignon gauche
97. Bouilleur
98. Dessus de cuisinière 1839.
99. Côté gauche de coup de feu 1839 (dessus foyer).
100. — droit — — (— four).

foyer mixte.

foyer pot Normal ou Cardiff.


foyer pot La Mure ou Mineur.

foyer à bouilleur.




1. Bâti. — 2. Grille (droite ou gauche).
3. Equerre-support de robinet.
4. Tôle-support de brûleur (droite et gauche).
5. Rampe complète. — 6. Equerre à crochet.
7. Grand brûleur cyclone.
8. Petit — — — — —
9. Chapeau crénelé de grand brûleur cyclone à gaz de houille.
10. Chapeau crénelé de petit brûleur cyclone à gaz de houille.
11. Chapeau de grand brûleur cyclone butane.
12. Rondelle crénelée de gr^d brûl^r cyclone butane.
13. Chapeau de petit brûleur cyclone butane.
14. Rondelle crénelée de pet^t brûl^r cyclone butane.

Réchaud n° 113 au gaz butane ou au gaz de houille




1. Bâti. — 2. Grille (droite ou gauche).
3. Support de brûleur couronne double.
4. — — — — — simple.
5. Rampe complète. — 6. Equerre à crochet.
7. Bouton de robinet.
8. Brûleur couronne double à gaz de houille.
9. — — — — — simple — — — — —
10. — — — — — double — butane.
11. — — — — — simple — — — — —
12. Petit brûleur cyclone à butane.
13. Rondelle crénelée de pet^t brûl^r cyclone butane.
14. Chapeau de petit brûleur cyclone butane.
15. Chapeau crénelé de petit brûleur cyclone à gaz de houille.

Réchaud à gaz n° 32



1. Dessus mobile. — 1^{bis}. Axe de dessus mobile.
2. Pignon droit. — 3. Pignon gauche.
4. Socle de four. — 5. Tampon de sole.
6. Derrière — 7. Plafond de four.
8. Porte de four. — 9. Contre-porte de four.
- 9^{bis}. Axe de porte de four.
10. Grille de dessus.
11. Plaque supérieure de façade.
12. Support de rampe et rampe.
13. Clef de robinet. — 14. Plat creux étamé.
15. Support-tubes de grillade.
16. Bride de fixation des tubes de grillade.
17. Tube de côté gauche de brûleur grillade.
18. — de milieu — — — — —
19. — de côté droit — — — — —
20. Brûleur inférieur de four.
21. Tuyauterie de brûleur de four.
22. Tôle de dessus de four. — 23. Gril étamé.
24. Grand brûleur cyclone.
25. Chapeau de grand brûleur cyclone butane.
26. Rondelle à créneaux, gr^d brûl^r cyclone butane.
27. Petit brûleur cyclone.
28. Chapeau de petit brûleur cyclone à butane.
29. Rondelle à créneaux, pet^t brûl^r cyclone à butane.
30. Chapeau à créneaux de petit brûleur cyclone gaz de houille.
31. Chapeau à créneaux de grand brûleur cyclone gaz de houille.
32. Grand brûleur couronne butane.
33. Petit — — — — —
34. Brûleur couronne simple à houille.


Réchaud-Four n° 44 au gaz butane ou au gaz de houille



1. Dessus mobile. — 2. Plafond de four.
3. Pignon côté droit. — 4. Pignon côté gauche.
5. Derrière — 6. Sole de four.
7. Tampon de sole de four. — 8. Porte de four.
9. Contre-porte de four.
10. Axe de porte de four. — 11. Plat creux.
12. Poignée porte-plat. — 13. Gril étamé.
14. Grille de côté.
15. Support avant brûleur grillade.
16. Plaque de protection brûleur grillade.
17. Support arrière brûleur grillade.
18. Bride de serrage des tubes de grillade.
19. Tube côté gauche de brûleur grillade.
20. — milieu — — — — —
21. — côté droit — — — — —
22. Support de rampe et rampe.
23. Rampe de grillade. — 24. Tuyauterie de four.
25. Bouton de robinet.
26. Brûleur couronne double à houille.
27. — — — — — simple — — — — —
28. — — — — — pâtisserie.
29. — — — — — couronne simple butane.
30. — — — — — double — — — — —
31. Chapeau petit brûleur cyclone butane.
32. Rondelle crénelée pet^t brûl^r cyclone butane.
33. Chapeau à créneaux pet^t brûl^r — houille.
34. Petit brûleur cyclone.


Réchaud « Rosina » n° 57

A pieds longs ou à pieds courts



1. Dessus de réchaud.
- 1^{bis} Axe de dessus mobile.
2. Façade. — 3 Derrière de réchaud.
4. Côté droit ou gauche de four.
5. Derrière de four. — 6. Grille de côté d. ou g.
7. Grille de milieu.
8. Plaque de protection de grillade.
9. Ramasse-goutte côté gauche.
10. — — droit.
11. Sole de four. — 12. Tampon de sole.
13. Porte. — 14. Contre-porte de four.
15. Axe de porte de four.
16. Ressort d'axe de porte de four.
17. Pied court. — 18. Pied long.
19. Étagère inférieure (pr appareil à pieds longs).
20. Plafond de four droit et gauche.
21. Côtés droit et gauche de réchaud.
22. Gril tôle. — 23. Plat creux tôle.
24. Tôle de dessus de four.
25. Rampe de dessus. — 26 Tuyauterie de four.
27. Tuyauterie du brûleur central.
28. — du petit feu du grand brûleur couronne butane ou gaz de houille.
29. Tuyauterie du petit brûleur cyclone ou couronne à butane ou gaz de houille.
30. Tuyauterie de brûleurs grillade.
31. Brûleur couronne simple à gaz de houille.
32. — — double — —
33. — inférieur de four
34. — central de dessus à gaz butane ou à gaz de houille.
35. Petit brûleur cyclone.
36. — — couronne à butane.
37. Brûleur couronne double à butane.
38. Chapeau à créneaux de petit brûleur cyclone à gaz de houille.
39. Rondelle crénelée de petit brûleur cyclone butane.
40. Tube côté g. brûler grillade gaz butane ou houille.
41. — milieu — — — —
42. — côté dr. — — — —
43. Bride-serrage tubes grillade
44. Support avant des tubes grillade.
45. Plaquette indicatrice
46. Bouton manœuvre des robinets de brûleurs.
47. Poignée porte-plats.

Cheminée « Caldéa » n° 201



1. Façade — 2. Pignon dr. — 3. Pignon gauche.
4. Chapiteau. — 5. Couvercle de chapiteau.
6. Anneau de couvercle de chapiteau.
7. Axe — — —
8. Porte à feu visible.
9. Contre-porte à feu visible.
10. Gond de porte — —
11. Axe de porte — —
12. Porte de cendrier.
13. Contre-porte de cendrier.
14. Gond de porte — —
15. Axe — — —
16. Bavette.
17. Derrière de foyer. — 18. Derrière de cheminée.
19. Rallonge de derrière de cheminée.
20. Devant de foyer. — 21. Gueulard de façade.
22. Corbeille. — 23. Grille pivotante.
24. Grille galerie supérieure.
25. — — inférieure.
26. Coulisse de grille pivotante.
27. Papillon de réglage. — 28. Dessus de foyer.
29. Porte de chargement.
30. Contre-porte de chargement.
31. Macaron de réglage.
32. Verrou de fermeture. — 33. Clef.
34. Brique cintrée de côté C. C. 2.
35. — de milieu C. C. 3.
36. — droite de côté C. C. 1.
37. Cendrier. — 38. Tenon de cendrier.

