CUISINIÈRES A CHARBO ULTIMHEAT VIRTUAL MUSE SECHOLLES FEU CONTINU



FABRICATION FRANÇAISE

USINES DE THIONVILLE ET WOIPPY (MOSELLE)

FOYERS A CHARBON



FOYER 541

Foyer complémentaire sans four -Tôle d'acier émail blanc vitifilé -Dessus fonte polie, encadrement émail blanc inaltérable - Garnitures chromées - Tirage réglable - Cendrier récupérateur - Socle émail noir - Couvercle émail blanc avec ou sans encoche pour tuyauterie.

DIMENSIONS

Dessus largeur 330 m/m - Profondeur 560 m/m - Haut. 800 m/m Poids environ 70 Kgs.

FEU CONTINU

Nº 5256

Corps émail blanc ivoire vitrifié -Dessus fonte polie surfacée - Garnitures chromées - Tiroir charbonnier - Barre devant - Buse au milieu dessus ou à l'arrière - Socle émail

DIMENSIONS

Dessus largeur 560 m/m - Profondeur 560 m/m - Hauteu totale 800 m/m - Four : largeu 500 m/m x Hauteur 250 m/m Profondeur 410 m m - Couverclavec ou sans encoche pour tuyau terie (en supplément) - Poids envi





CUISINIÈRES A ÉTUV

ULTIMHEAT OVIRTUAL MUSEUM

Nº 64 M

Dessus à quatre trous - Buse à droite ou à gauche - Dessus en fonte polie - Barre devant ou 3 côtés - Corps acier émail blanc ivoire - Garnitures chromées - Four à sole mobile pour ramonage.

DIMENSIONS

Dessus longueur 950 m/m - Profondeur 720 m/m - Hauteur 800 m/m (pieds hauts) - Bassin capacité 16 litres - Four : Largeur 360 m/m - Poids 210 Kgs environ.



SÉRIE 22 SZ II

Exécution renforcée - Larges

mées - Montants d'angle ajourés - Foyer briques réfractaires - Buse à droite ou à gauche - Barre devant ou

DIMENSIONS

N° 22 SZ Dessus 860 m/m x 580 m/m Four largeur 360 m/m - N° 23 SZ Dessus 920 m/m x 620 m/m Four Largeur 400 m/m -Poids environ 195 Kgs.

SERIE SKZ II Avec chariot à charbon mêmes caractéristiques

FEU CONTINU

FEU CONTINU

ULTIMHEAT ®

Nº 5554

Corps tôle d'acier émail blanc vitrifié - Dessus fonte polie, encadrement émail blanc inaltérable - Buse au milieu dessus ou arrière - Grille oscillante - Tiroir charbonnier - Garnitures chromées - Couvercle avec ou sans encoche pour tuvauterie.



Dessus largeur 550 m/m - Profondeur 550 m/m - Hauteur totale 800 m/m Foor : Largeur 275 m/m x Hauteur 220 m/m x Profondeur 440 m/m - Poilts environ 110 Krss



Nº 5292

Corps tôle d'acier émail blanc vitrité - Dessus fonte polie surfacée - Garnitures chromées - Barre devant - Buse dessus ou arrière - Bassin affleurant capacité 8 litres environ - Tiroir charbonnier -Foyer modèle 5256.

DIMENSIONS

Dessus longueur 750 m/m - Profondeur 560 m/m - Hauteur totale 800 m/m - Four: Longueur 300 m/m x Hauteur 250 m/m x Profondeur 410 m/m - Poids environ 150 Kgs.

COUVERCLE DE PROPRETÉ AVEC OU SANS ENCOCHE DE BUSE (EN SUPPLÉMENT)

Nº 5286

Exécution semblable aux modèles 5256 et 5292 - Bassin affleurant capacité 10 litres

DIMENSIONS

Dessus longueur 350 m/m - Hauteur 800 m/m - Four: Lonqueur 350 m/m x Hauteur 240 m/m x Profondeur 440 m/m - Poids 180 Kgs environ-Couvercle avec ou sans encoche pour tuyauterie (en supniément)



Scholtes

NOMENCLATURE

DES PIÈCES DÉTACHÉES PRINCIPALES DES CUISINIÈRES A CHARBON "SCHOLTÈS"



