

CUISINIÈRES TYPE "A-L"



N° 23 KZ II

Dimensions :

Dessus : $860 \times 580 \frac{m}{m}$

Four, largeur : $360 \frac{m}{m}$

Exécution renforcée.

Montants d'angle ajourés.

Garnitures nickelées ou chromées.

Foyer briques réfractaires.

Buse à droite ou à gauche.

Four large

SANS BASSIN

Barre 3 côtés ou devant.

Poids : env. 155 kgs.



Série SZ II

Avec étuve.

N° 22

N° 23

Dim. : $860 \times 580 \frac{m}{m}$

Dim. : $920 \times 620 \frac{m}{m}$

Four : $360 \frac{m}{m}$

400 $\frac{m}{m}$

Poids : env. 180 kgs.

195 kgs.

Série SKZ II

Avec chariot à charbon.

Mêmes caractéristiques.



Scholtes

CUISINIÈRE A CHARBON

Scholtes

Seulement
7 Kgs
de charbon de cuisine
par 24 heures




FEU
CONTINU



USINES
DE THIONVILLE
ET WOIPPY (MOSELLE)

CUISINIÈRES Foyer MIXTE BOIS ET CHARBON



N° 22 M

Dimensions :

Dessus : $860 \times 580 \frac{m}{m}$.
 Four : $320 \frac{m}{m}$.
 Bassin : 10 litres.
 Corps émail bl. ivoire.
 Dessus fonte polie.
 Barre devant ou 3 côtés.
 Garnitures nickelées ou chromées.
 Poids : env. 160 kgs.

Série 22 à 26

Foyer avec briques réfractaires.

CUISINIÈRES A ÉTUVE




Corps émail blanc ivoire.
 Barre devant ou 3 côtés.
 Buse à droite ou à gauche

Dimensions :

Dessus : $860 \times 580 \frac{m}{m}$.
 Four, largeur : $340 \frac{m}{m}$.
 Foyer briques réfract.
 Garnitures chromées.
 Hauteur : $800 \frac{m}{m}$.

SANS CHAUDIÈRE

Poids : env. 150 kgs.



N° 26 M

Dimensions :

Dessus :
 $110 \times 70 \frac{m}{m}$.
 Four : $400 \frac{m}{m}$.
 Bassin : 16 litres.
 Barre devant ou
 3 côtés.
 Poids : env. 250 kg.



Dessus à 4 trous.


N° 61 M 64 M

$830 \times 640 \frac{m}{m}$.	$950 \times 720 \frac{m}{m}$.
Four : $320 \frac{m}{m}$.	$360 \frac{m}{m}$.
Bassin : 12 lit.	16 litres.
Poids : env. 175 kgs.	210 kgs.

Four à sole mobile pour ramonage.
 Buse à droite ou à gauche.
 Barre devant ou 3 côtés.
 Haut. : pieds hauts $800 \frac{m}{m}$.
 Corps acier émail blanc ivoire.
 Garnitures chromées.


Série 61 et 64 (foyer en briques réfractaires).
 Avec ou sans bassin.

FOYERS A CHARBON



Réchaud
à charbon pour
LESSIVEUSES N° 202
Dimensions :
Dessus : 480 × 480 $\frac{m}{m}$
Hauteur : 510 $\frac{m}{m}$
Corps émail noir.
Poids : env. 60 kgs.

FOYER COMPLÉMENTAIRE



FOYER N° 201
Corps émail
blanc ivoire.
Foyer briques réfract.
Dimensions :
Dessus : 560 × 400 $\frac{m}{m}$
Hauteur : 800 $\frac{m}{m}$
Dessus fonte polie.
Buse interchangeable à
droite et à gauche.
Sur demande :
Modèle sur socle
émail noir.
Hauteur : 900 $\frac{m}{m}$
Poids : env. 60 kgs.

CUISINIÈRES COMPLÉMENTAIRES



FOYER N° 501
Dimensions :
Dessus, largeur : 330 $\frac{m}{m}$
Profondeur : 560 $\frac{m}{m}$
Hauteur : 800 $\frac{m}{m}$

Ensemble MONOBLOC

Dessus fonte polie.
Encadrement acier. Email blanc.
Garnitures chromées. Tirage
réglable. Cendrier récupé-
rateur. Socle noir.
Couvercle émail blanc avec ou
sans encoche pour tuyauterie.
Poids : env. 70 kgs.

CUISINIÈRE A FEU CONTINU



N° 5.256
Dimensions :
Dessus : 560 × 560 $\frac{m}{m}$
Hauteur : 800 $\frac{m}{m}$
Sur socle émail noir.
Dessus fonte polie.
Four, largeur : 300 $\frac{m}{m}$
hauteur : 230 $\frac{m}{m}$
profondeur : 410 $\frac{m}{m}$
SANS CHAUDIÈRE
Buse ovale au centre.
Sur demande :
Couvercle de propreté émail
blanc avec ou sans encoche
pour tuyauterie.
Poids : env. 130 kgs.

Scholtès

CUISINIÈRES A FEU CONTINU



N° 5292

Dimensions :

Dessus : $750 \times 560 \frac{m}{m}$.

Hauteur : $800 \frac{m}{m}$.

Four, largeur : $300 \frac{m}{m}$.

hauteur : $230 \frac{m}{m}$.

profondeur : $410 \frac{m}{m}$.

Bac roulant à charbon.
Buse ovale au centre.

Sur demande :

Couvercle de propreté émail blanc ivoire.

Poids : env. 160 kgs.

Consommation :

7 kgs charbon par 24 heures.



N° 5286

Dessus : $850 \times 570 \frac{m}{m}$.

Hauteur : $800 \frac{m}{m}$.

Four, largeur : $330 \frac{m}{m}$.

hauteur : $240 \frac{m}{m}$.

profond. : $440 \frac{m}{m}$.

Bassin et robinet.
Garnitures chromées.
Buse ovale au centre.
Barre devant.
Corps émail blanc.
Dessus fonte polie.

Sur demande :

Couvercle émail blanc.

Poids : env. 180 kgs.

Scholtes

CUISINIÈRES "CENTRE" FOYER MIXTE



N° 191

Dimensions :

Dessus : $700 \times 400 \frac{m}{m}$.

Four, largeur : $280 \frac{m}{m}$.

Corps acier émail blanc.

Dessus fonte polie.

Barre devant 3 côtés ou
Barre devant.

Garnitures chromées ou
nickelées.

Bassin, contenance : 8 lit.

Buse ovale au centre, à
droite ou derrière.

Poids : env. 130 kgs.



N° 192

Dessus : $770 \times 540 \frac{m}{m}$.

Four, largeur : $300 \frac{m}{m}$.

Bassin : contenance 10 litres.

Poids : env. 140 kgs.

N° 195

Dessus : $950 \times 680 \frac{m}{m}$.

400 $\frac{m}{m}$.

18 litres.

195 kgs.

Foyer avec parabole fonte, côté four. Grille devant et Bossu de réduction. Bassin et robinet d'eau à pression.

CUISINIÈRES A ÉTUVE

N° 64 M

Dessus à quatre trous - Buse à droite ou à gauche - Dessus en fonte polie - Barre devant ou 3 côtés - Corps acier émail blanc ivoire - Garnitures chromées - Four à sole mobile pour ramonage.

DIMENSIONS

Dessus longueur 950 m/m
Profondeur 720 m/m - Hauteur 800 m/m (piéds hauts) - Bassin capacité 16 litres - Four - Largeur 360 m/m - Poids 210 Kgs environ.



SÉRIE 92 SZ II

Exécution renforcée - Grandes garnitures nickelées ou chromées - Montants d'angle ajourés - Foyer briques réfractaires - Buse à droite ou à gauche - Barre devant ou 3 côtés.

DIMENSIONS


N° 92 SZ Dessus 860 m/m x 580 m/m
Four largeur 360 m/m -
Poids environ 180 Kgs.

N° 93 SZ Dessus 920 m/m x 620 m/m
Four largeur 400 m/m -
Poids environ 195 Kgs.

SÉRIE SKZ II Avec chariot à charbon mêmes caractéristiques

NOMENCLATURE

DES PIÈCES DÉTACHÉES PRINCIPALES
DES CUISINIÈRES A CHARBON "SCHOLTÉS"



FOYER DE CUISINIÈRE A FEU CONTINU



CUISINIÈRES A CHARBON



Scholtes FEU CONTINU



Seulement
7 KGS DE CHARBON DE CUISINE
PAR 24 HEURES

FABRICATION FRANÇAISE

USINES DE THIONVILLE ET WOIPPY (MOSELLE)

FOYERS A CHARBON

FEU CONTINU

FEU CONTINU



FOYER 541

Foyer complémentaire sans four - Tôle d'acier émail blanc vitrifié Dessus fonte polie, encadrement émail blanc inaltérable Garnitures chromées - Tirage réglable Cendrier récupérateur Socle émail noir - Couvercle émail blanc avec ou sans encoche pour tuyauterie.

DIMENSIONS

Dessus largeur 330 m/m Profondeur 560 m/m Haut. 800 m/m Poids environ 70 Kgs.

N° 5554

Corps tôle d'acier émail blanc vitrifié Dessus fonte polie, encadrement émail blanc inaltérable Buse au milieu dessus ou arrière Grille oscillante Tiroir charbonnier - Garnitures chromées Couvercle avec ou sans encoche pour tuyauterie.



DIMENSIONS

Dessus largeur 550 m/m - Profondeur 530 m/m - Hauteur totale 800 m/m Four : Largeur 275 m/m x Hauteur 220 m/m x Profondeur 440 m/m Poids environ 110 Kgs.



N° 5292

Corps tôle d'acier émail blanc vitrifié Dessus fonte polie surfacée - Garnitures chromées - Barre devant - Buse dessus ou arrière - Bassin affleurant capacité 8 litres environ - Tiroir charbonnier - Foyer modèle 5256.

DIMENSIONS

Dessus longueur 750 m/m - Profondeur 560 m/m - Hauteur totale 800 m/m - Four : Longueur 300 m/m x Hauteur 230 m/m x Profondeur 410 m/m Poids environ 150 Kgs.

COUVERCLE DE PROPRETÉ AVEC OU SANS ENCOCHE DE BUSE (EN SUPPLÉMENT)

FEU CONTINU

N° 5256

Corps émail blanc ivoire vitrifié Dessus fonte polie surfacée - Garnitures chromées Tiroir charbonnier - Barre devant - Buse au milieu dessus ou à l'arrière - Socle émail noir - Foyer fonte avec grille mobile et porte double, abattante.

DIMENSIONS

Dessus largeur 560 m/m Profondeur 560 m/m - Hauteur totale 800 m/m - Four : largeur 300 m/m x Hauteur 250 m/m Profondeur 410 m/m - Couvercle avec ou sans encoche pour tuyauterie (en supplément) Poids environ 150 Kgs.



N° 5286

Exécution semblable aux modèles 5256 et 5292 - Bassin affleurant capacité 10 litres environ.

DIMENSIONS

Dessus longueur 850 m/m Profondeur 570 m/m Hauteur 800 m/m - Four : Longueur 330 m/m x Hauteur 240 m/m x Profondeur 440 m/m - Poids 180 Kgs environ - Couvercle avec ou sans encoche pour tuyauterie (en supplément).



Scholtes

Scholtes

Scholtes

L. ITZSTEIN
REPRÉSENTANT
1, Rue Turenne, 1
REMIREMONT (Vosges)




Scholtes

USINES DE THIONVILLE ET WOIPPY (MOSELLE)

TARIF

APPAREILS

CHARBON

au 15 octobre 1951



I. CUISINIÈRES A CHARBON - TYPE A. L. A ETUVE
Foyer briques réfractaires

	152 S	34.600.-	37.450.-
avec bassin sans robinet	22	35.650.-	38.550.-
» » » »	61	40.050.-	43.300.-
» » » »	64	45.950.-	49.700.-
» » » »	26	57.850.-	62.500.-
	22 SZ II	42.000.-	45.450.-
	22 SKZ II	45.300.-	48.850.-
	23 SZ II	45.900.-	49.600.-
	23 SKZ II	48.850.-	52.750.-

II. CUISINIÈRES A CHARBON - TYPE A. L.
sur hauts pieds

	2 SKZ II	42.750.-	46.050.-
	3 SKZ II	44.950.-	48.150.-

III. CUISINIÈRES A CHARBON A ETUVE
(avec parabole fonte côté four)

	22 M	38.450.-	41.450.-
	61 M	41.650.-	45.000.-
	64 M	47.700.-	51.500.-
	26 M	60.150.-	65.000.-
	191	32.850.-	35.550.-
	192	35.700.-	38.600.-
	195	48.350.-	52.300.-
	✓ 5292		45.200.-
	✗ 5286		
	5256		41.750.-

55.200.-

IV. FOYERS

	201	18.200.-	19.400.-
blanc dessus brut	202	8.850.-	
bleu dessus poli	202	10.000.-	
	501		26.000.-

SUPPLÉMENTS (Prix bruts, remises habituelles)

Barre 3 côtés				1.450.-
Buse interchangeable, sauf types Centre et feu continu				850.-
Dessus poli fin, sauf type feu continu				1.200.-
Mitre à clé pour type centre et feu continu				800.-
Couvercle de propreté émaillé avec ou sans encoche de buse pour feu continu	N ^o	5256	5292	5286
		2.500.-	3.500.-	4.000.-

Parabole fonte côté four - grille devant - bossu et plaquette			
Pour type A. L.	152 S 22 S et 2 S	3 S 23 S	26
grille devant	250.-	300.-	350.-
bossu et plaquette	350.-	400.-	450.-
parabole fonte	1.300.-	1.400.-	
	1.900.-	2.100.-	

Bassin à collerette en cuivre:	22 M	61 M	64 M
	3.900.-	4.200.-	4.700.-

Bouilleur pour cuisinières	152 S. 22 - 61	64 - 26	195
	20.000.-	25.000.-	23.000.-

Les prix ci-dessus s'entendent taxes à la production (15,35 %) et de transaction (1 %) comprises, franco de port et d'emballage gare destinataire pour livraison au-dessus de 1000 kgs.

Nos appareils peuvent être livrés dans les teintes ci-après: Email blanc ivoire, email givré vert, email givré gris perle, email givré bleu, email givré brun, email givré rose saumon.

NOTA Conformément à nos conditions générales de vente, toutes nos marchandises sont toujours facturées au cours du jour de l'expédition, quelle que soit l'ancienneté de la commande et la date de livraison spécifiée. Nos marchandises étant vendues sous notre marque, les prix de notre tarif constituent les prix de vente à l'usager dans toute la France métropolitaine (taxe locale en sus).