



A C E F

Néotherme

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-THERMIQUES DE FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 10.000.000 DE FRANCS

USINES A MOUY (OISE)
ET CHANTILLY

BUREAUX : 41, R. FRANÇOIS 1^{er}
PARIS 8^e TÉL. BAL. 15-88 15-90
C. C. P. N° 8896-86

N/R.
V/R.

PARIS LE 15/12/52

Monsieur,

Le succès des chauffe-eau "NEOTHERME" s'affirme chaque jour davantage.

LA PREUVE

Notre nouveau tarif n° 12 ci-annexé. Il est le résultat de nos nouvelles conditions d'exploitation.

DE PLUS

Pour une première commande à nous adresser entre le 20/12/52 et le 30/1/53 :

Le bon joint à la présente, vaut de l'argent. Nous vous l'offrons. N'en profiterez vous pas ?...

VOYEZ NOS PRIX et tenez compte :

- . De la qualité et du fini de nos fabrications.
- . De la garantie de 5 ans que nous accordons.
- . De notre expérience de plus de 25 années.

Lorsque vous penserez "CHAUFFE-EAU" pensez "NEOTHERME" et recommandez nous à vos clients. Ils vous en sauront gré.

Vos tout dévoués.

S.A. A.C.E.F.

Pr. Le Directeur Commercial

NOS FABRICATIONS : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE A ACCUMULATION APPLICATIONS ELECTROTHERMIQUES A L'INDUSTRIE
RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES BREVETÉES "V.T." POUR CHAUFFAGE INDUSTRIEL RADIATEURS AÉROTHERMES
ÉTUVES ET FOURS INDUSTRIELS ALAMBICS TABLES CHAUFFANTES CUVES ET FOURS POUR CHARCUTIERS THERMOSTATS



Néotherme

A C E F

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-THERMIQUES DE FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 10.000.000 DE FRANCS

USINES A MOUY (OISE)
ET CHANTILLY

BUREAUX : 41, Rue FRANÇOIS 1^{er}
PARIS 8^e - TÉL. BAL. 15-88 15-90

TARIF N° 12 DES CHAUFFE-EAU "NÉOTHERME"

Décembre 1952

Capacités en Litres	TYPE	Prix des appareils complets comprenant thermostat & accessoires	Supl. pour anode "NEOMA"	Supl. pour équip. triphasé	Supplément pour thermomètre à cadran
15	mural	* 21.000	1.700		
25	mural	* 25.000			
50	mural	31.000	2.400		
75	mural	38.000	3.400	2.100	2.300
100	mural	40.000			
125	mural	45.000			
150	mural	50.000	4.100	2.100	2.300

* Supplément pour groupe sécurité au lieu de robin. mélangeuse : **1.000 Frs**

SUR DEMANDE : Toutes autres capacités et modèles

Les prix du présent tarif s'entendent :

- Taxe à la production perçue.
- Taxe locale et de Transaction en sus.
- Rendu notre dépôt Paris - Franco de port, Région Parisienne pour chauffe-eau d'une capacité minimum de 75 Litres.

GARANTIE avec Anode NEOMA : 5 ans.
Sans Anode NEOMA eau contenant du calcaire : 5 ans.
eau sans calcaire : 1 an.

N.-B. Le présent tarif ne constitue pas une offre. Nos prix sont sujets à révision au moment de la livraison.

NOS FABRICATIONS : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE A ACCUMULATION APPLICATIONS ÉLECTRO-THERMIQUES A L'INDUSTRIE
RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES BREVETÉES "V.T." POUR CHAUFFAGE INDUSTRIEL - RADIATEURS - AÉROTHERMES
ÉTUVES ET FOURS INDUSTRIELS ALAMBICS TABLES CHAUFFANTES CUVES ET FOURS POUR CHARCIERS



Quels que soient vos besoins



Néotherme


met à votre disposition
une gamme complète de Chauffe-eau électriques
de 8 litres à 4.000 litres

Fabriqués et livrés en France

*Usage
familial
et domestique*

•
*Usage
collectif*

•
*Usage
industriel*



Pour chaque besoin, une capacité!

C'est une Production


Ateliers de Constructions

Electro-Thermiques de France

A C E F

Usines à:
Mouy (Oise)
et Chantilly.

Bureaux :
41, rue François-I^{er}, Paris (8^e)
Tél. : Bal. 15-88 - 15-90.



Caractéristiques et avantages d'un appareil

Néotherme

- 1 Réservoir pour pression élevée en tôle d'acier galvanisé à chaud, avec ou sans protection anodique Néoma, suivant la nature des eaux.
- 2 Batterie de chauffe composée de résistances plongeantes en chrome nickel pur Thermostat réglable. Automaticité et sécurité absolues.
- 3 Calorifuge en granulés de liège sélectionnés, maintenant l'eau contenue dans le réservoir parfaitement chaude pendant plusieurs jours.
- 4 Présentation luxueuse. Enveloppe extérieure laquée blanche.
- 5 Thermomètre à cadran.
- 6 Service permanent qui vous permet d'obtenir jour et nuit l'eau chaude ou bouillante, qui vous est nécessaire, aussi facilement que l'eau froide.
- 7 Propreté et hygiène absolues. Même à 60° il vous donne de l'eau stérilisée.
- 8 Il ne consomme pas l'oxygène de l'air
- 9 Il ne vicie pas l'atmosphère par dégagement de gaz toxiques.
- 10 Le chauffage par accumulation réglé par thermostat est le plus économique qui soit. Mis en service la nuit il bénéficie des tarifs réduits d'électricité.
- 11 Appareils garantis un an.
- 12 Plus de 20 ans d'expérience permettent à NEOTHERME de vous garantir une sécurité complète, gage de votre tranquillité.

Tous renseignements, schémas de montage et devis sur demande :



41, Rue François-I^{er}, - PARIS (8^e)

Tél. : BAL. 15-88 - 15-90