

# Toutes les grandes marques



BHV

ARTHUR MARTIN

GODIN

BRIFFAULT

PIED SELLE

S<sup>T</sup>NICOLAS

AUER

FAUNUS

CHAPPÉE

CHALOT

BLIN

ROSIERES

DIETRICH

MONTHERMÉ

BRACHET RICHARD


FAVA

DEVILLE


BHV  
EXPOIRE DE PARIS 1953

Hiver


1952-1953



**1** Cheminée B.H.V.  
Feu continu visible, émail gris, castor, brun, foyer réfractaire, réglage par valve.  
N° 55 H. 60. 60 m<sup>3</sup>.  
N° 65 H. 60, corps profond, 100m<sup>3</sup>.



**2** Cheminée-Cuisinière Midinette.  
Feu continu visible. Tous combustibles. Dessus à rondelles. Four à cuire. Tout fonte, émail couleur, présentation renforcée B.H.V., charnières fonte dans la masse.  
H.50 L. 60 P. 36, 100 m<sup>3</sup>.  
Avec charbonnier. H. 65.




**3** Cheminée BHV8  
En exclusivité. Véritable feu continu, visible par porte à mica, émail gris, bleu, brun ou castor, réglage à ventouse, garnitures chromées. 100 m<sup>3</sup>.  
Modèle luxe.



**Spécialiste du chauffage et de la cuisine depuis un siècle, dépositaire de toutes les grandes marques, le Bazar de l'Hôtel de Ville vous présente, dans ce Catalogue, quelques-uns des 300 appareils exposés en permanence par son rayon « Chauffage » au Sous-Sol.**

Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres; la hauteur est indiquée par la lettre H, la largeur par L, la profondeur par P. Le volume en mètres cubes chauffé par l'appareil est indiqué par m<sup>3</sup>. Ce renseignement est donné à titre indicatif, car il varie suivant la nature des parois et l'exposition des locaux.



**4 Jaarsma-Dru.**

Cheminée hollandaise d'origine, fonte polie cirée, extrêmement économique par son rallenti, grande porte à micas. Fabrication irréprochable et riche.

Dru 53 pour 215 m<sup>3</sup>.

Cyclus 680 — 250 m<sup>3</sup>.

Dru 50 — 315 m<sup>3</sup>.

**5 Calorifères Goma.**

A feu continu pour tous charbons, coke et boulets, admission et réglage triple par une seule ventouse, fonctionne à l'extrême ralenti, un seul chargement par jour, tout fonte émail brun, castor, gris. Très soigné et extrêmement économique.

N° 1539. H. 58, de 80 à 90 m<sup>3</sup>.

N° 1540. H. 70, de 100 à 130 m<sup>3</sup>.

N° 1541. H. 77, de 150 à 170 m<sup>3</sup>.

**6 Calorifère « Aerotol » N° 1 Deville.**

Email couleur, foyer réfractaire, à dégagement rapide d'air chaud. H. 72 pour 90 m<sup>3</sup>.

N° 7522. H. 79 pour 120 m<sup>3</sup>.

N° 7544. H. 79 pour 120 m<sup>3</sup>.

**7 Cheminée Briffault « Maxi ».**

Fonte émaillée couleur, intérieur réfractaire, feu continu à charbon.

H. 64, 80 m<sup>3</sup>.

**8 Cheminée Briffault « Luxia ».**

Modèle 1952, feu continu, tout fonte émail couleur, foyer réfractaire, dessus ouvrant pour chargement, joints étanches, parois à circulation d'air chaud. H. 67 pour 100 m<sup>3</sup>.

**9 Cheminée Arthur Martin.**


Feu continu, émail brun, garnitures chromées, foyer réfractaire.

N° 48-43. H. 66 pour 80 m<sup>3</sup>.


N° 48-57. H. 67 pour 130 m<sup>3</sup>.

N° 48-59. H. 80 pour 160 m<sup>3</sup>.






10



11



12




13




14



15



16



17

**10 Cheminée Arthur Martin**

47.30

Feu continu, fonte émail brun, brûle en couche mince.

H. 70 pour 170 m<sup>3</sup>.**ULTIMHEAT®**  
**VIRTUAL MUSEUM****11 Calorifère Ideal**

A tirage renversé, fonte émail couleur, foyer réfractaire.

N° 150. H. 62 pour 80 m<sup>3</sup>.N° 151. H. 68 pour 100 m<sup>3</sup>.N° 160. H. 73 pour 120 m<sup>3</sup>.N° 161. H. 82 pour 150 m<sup>3</sup>.**12 Cheminées Goma.**

Tout fonte, feu continu visible par grande porte à micas, brûle tous charbons. Garnitures chromées, émail brun, castor ou gris. Type hollandais puissant de grand luxe.

N° 50. H. 61 pour 70 m<sup>3</sup>.N° 52. H. 74 pour 170 m<sup>3</sup>.**13 Calorifère Goma 1030 R.**

Feu continu, foyer réfractaire spécial, tirage en chicanes, émail couleur. Très économique.

H. 61 pour 75 m<sup>3</sup>.**14 Cheminée S.V.P.**

Appareil réservé B.H.V. tôle et fonte, émail couleur, garnitures chromées, feu continu visible à charbon.

H. 57 pour 70 m<sup>3</sup>.**15 Cheminées à feu vif visible,**

bois ou charbon, dessus à rondelles, grille de façade ouvrante. Email couleur et chrome.

R. 20. H. 64 pour 75 m<sup>3</sup>.R. 30. H. 65 pour 85 m<sup>3</sup>.**16 Petite cheminée 333.**


Modèle réservé, portes en façade l'une à micas, foyer réfractaire, buse récupératrice, émail céramique couleur.

H. 60 pour 70 m<sup>3</sup>.**17 Foyer Godin 433.**


Création nouvelle, intérieur acier garni réfractaire, pour charbon maigre et coke, combustion lente à travers la masse. Extérieur en fonte émaillée couleur.

H. 63 pour 130 m<sup>3</sup>.**FACILITES  
DE PAIEMENT****consenties à nos clients  
pour tout article dépassant  
12.000 fr. — Se  
renseigner au rayon.**






18




19



20




21



22



23



24



25

**18 Cheminée Rosières**

« Carbola ».

Petit modèle à feu très rapide visible par grande porte à micas, brûle le charbon, fonte céramique émail couleur.

H. 52 pour 50 m<sup>3</sup>.**19 Cheminée Diétrich 643.**

En fonte émaillée, tirage renversé pour charbon, coke, boulets et briquettes.

H. 55 pour 80 m<sup>3</sup>.**20 Cheminée Pied-Selle 80-32 A.**

En fonte émaillée couleur, à double enveloppe, dessus ouvrant pour chargement charbon, feu visible et continu.

H. 60 pour 100 m<sup>3</sup>.**21 Calorifère Pied-Selle.**

En fonte émaillée, portes étanches, charbon et coke, très moderne.

N° 80×34. H. 61, 85 m<sup>3</sup>.N° 12×34. H. 75, 165 m<sup>3</sup>.**22 Calorifère Saint-Nicolas.**

A feu continu, fonte émaillée couleur, pour tous combustibles, chargement en façade, dessus à tampon étanche.

N° 1590. H. 82 pour 165 m<sup>3</sup>.N° 690. H. 65 pour 120 m<sup>3</sup>.**23 Calorifère B.H.V. 590.**

Feu continu, fonte émail couleur, foyer réfractaire pour tous combustibles, réglage par admission d'air réchauffé.

H. 61 pour 100 m<sup>3</sup>.**24 Calorifère Godin 404 N.**

Feu continu, tous combustibles, chargement par porte de façade, émail maïs, brun, castor et gris.

H. 65 pour 100 m<sup>3</sup>.**25 Cheminée Godin.**


Feu continu à charbon, fonte émail couleur.

N° 159. H. 56 pour 60 m<sup>3</sup>.N° 175. H. 60 pour 80 m<sup>3</sup>.







26




27



28




31



30



29



32



33

### 26 Calorifères Chappée.

Feu continu, fonte émaillée, foyer réfractaire, tous combustibles.

N° 8093. H. 55 pour 80 m<sup>3</sup>

N° 8094. H. 66 pour 100 m<sup>3</sup>

N° 8095. H. 75 pour 120 m<sup>3</sup>

N° 8096. H. 80 pour 140 m<sup>3</sup>



### 27 Calo Fava.

Feu continu, foyer réfractaire, fonte émaillée castor, brun ou gris bleu, tous combustibles. Double réglage, l'un sur l'air secondaire.

N° 143. H. 62 pour 85 m<sup>3</sup>.

N° 144. H. 75 pour 110 m<sup>3</sup>.

### 28 Calo Fava 119.

Pour chauffage de grands locaux, pavillon, vestibule, tout fonte, foyer réfractaire pour combustibles, charbon, bois, coke, etc.

H. 98 pour 300 m<sup>3</sup>.

Fonte émaillée couleur.

Fonte aluminisée.

### 29 Cheminée Briffault

« Olva ».

Mixte bois et charbon, dessus ouvrant, chargement dessus ou en façade, émail couleur.

H. 57 pour 80 m<sup>3</sup>.

### 30 Calorifère Fava N° 137.

Pour grands locaux, tout en fonte émail, céramique, couleur, intérieur réfractaire pour charbon, grésillons de coke, bois, briquettes, boulets, etc.

H. 83 pour 200 m<sup>3</sup>.

### 31 Cheminée Chappée 8032.

Mixte bois et charbon, fonte émail, foyer réfractaire.

H. 57 pour 150 m<sup>3</sup>.

### 32 Poêle mixte « Modia » Briffault.

Pour bois et charbon, trois faces fonte émail, réglage par valve d'admission d'air.

H. 47. P. 28 pour 70 m<sup>3</sup>.


Modia à bois pour 70 m<sup>3</sup>.

### 33 Poêle à bois Genevée

pour bûches 44 cm, feu lent, intérieur réfractaire et fonte, extérieur fonte émaillée.

H. 46 pour 50 m<sup>3</sup>.






34



35



36



37



38



39



40



41

**34 Poêle Mixte « Remo » de la Sté Remoise.**

Permet le chauffage au bois et au charbon en deux foyers distincts, système spécial, fonte émaillée.

H. 45 pour 60 m<sup>3</sup>.

**35 Poêles à bois et mixte Seine et Sarthe.**

Appareil à récupération grande puissance de chauffe, feu continu.

Caloric bois. H. 55 pour 150 m<sup>3</sup>.

Caloric mixte. H. 55 pour 150 m<sup>3</sup>.

Sterbois. H. 47 pour 120 m<sup>3</sup>.

**36 Poêle à bois Faunus N° 923.**

Fonte émail gris ou castor, feu visible, réglage par valve d'admission d'air.

H. 47. L. 48. P. 28 pour 80 m<sup>3</sup>.

**37 Poêle à bois Chappée « L'Hermétique ».**

A feu continu, visible, fonte émail.

H. 53. L. 52. P. 32 pour 80 m<sup>3</sup>.

**38 Foyer réfractaire à tous combustibles, bois, charbon, coke, déchets, etc. Chapeau, socle et porte à feu visible, en émail couleur.**

B.H.V. N° 54. H. 71 pour 80 m<sup>3</sup>.

B.H.V. N° 56. H. 83 pour 150 m<sup>3</sup>.

Godin 2121. H. 77 pour 80 m<sup>3</sup>.

Godin 2122. H. 82 pour 125 m<sup>3</sup>.

Godin 124. H. 102 pour 225 m<sup>3</sup>.

**39 Poêle cloché, pour ateliers et magasins. Fonte, départ tuyaux dessus ou derrière, différents modèles pour 60 à 600 m<sup>3</sup>.**

Cloche américaine, corps acier, grille fonte à décrochage, brûle tous déchets. 100 m<sup>3</sup>.

**40 Poêle d'atelier moderne.**

Pour ateliers, locaux commerciaux, etc. Tout fonte, tous combustibles, brûle les déchets. Dessus plat à rondelles et tampon pour chauffage des récipients au bain-marie, chauffe 150 m<sup>3</sup>.

**41 Poêle pour ateliers et usines.**

A circulation d'air chaud ou à ailettes, tout en fonte, avec ou sans dispositif chauffe-gamelles. Différents modèles de 500 à 3.000 m<sup>3</sup> de chauffe.





43

42



45

44



46



47



48



49

42 Cloche de blanchisseuse.  
Spécialité B.H.V. pour 8 fers  
minimum, tout poids.



43 Poêle pour lessive ou chauffage  
des grands locaux.  
Fonctionne en bois.  
2 mètres de tuyaux, à charbon  
ou à bois. Dessus à rondelles et  
tampon. Portatif. Diamètre : à  
partir de 38 cm.

44 Radiateur Auer HF 1.

A gaz ou à butane, en tôle d'acier  
émaillée, extra plat, forme  
écran, flammes blanches, avec  
ou sans veilleuse et sécurité,  
coupe-tirage anti-refouleur,  
70 m<sup>3</sup>.

Auer HF1 avec sécurité et régulateur de pression.

45 Radiateur Radiamatic 45 S  
à gaz, tôle d'acier, enjoliveur,  
aluminium poli, robinetterie  
cuivre à valve de sécurité.

46 Radiateur Radiamatic à gaz.  
Bilame de sécurité et thermostat.

302 T pour 60 m<sup>3</sup>.  
604 T pour 120 m<sup>3</sup>.  
603 simple pour 100 m<sup>3</sup>.

47 Radiateur Gazechal  
« Kistella ».

Gaz ou butane, véritable cheminée à porte ouvrante étanche à micas et feu visible, tout fonte émail castor 90 m<sup>3</sup>.

Kistella N° 1900 V.

A valve à bilame et veilleuse de sécurité.

49 Radiateur Blin.

Gaz ou butane Primagaz, feu visible, fonte et tôle d'acier émaillée, fer forgé couleur, avec cellule de sécurité, régulateur de pression. Supplément pour thermostat automatique d'ambiance. Très décoratif.

N° 55. H. 65 pour 50 m<sup>3</sup>.  
N° 75. H. 70 pour 90 m<sup>3</sup>.


48 Radiateur Blin.

Gaz ou butane Primagaz, fonte et tôle d'acier émaillée, chauffe rapidement 35 m<sup>3</sup>.

N° 35 à cellule de sécurité.  
« Bijou » simple 25 m<sup>3</sup>.

Le B.H.V. est  
station-service  
**BUTANE PRIMAGAZ**  
Echange de bouteilles  
Service de livraisons







50



51




52



53



54



55

**50 Radiateurs à gaz** à éléments fonte émaillée, robinetterie à veilleuse. Pour chauffage de 60 à 180 m<sup>3</sup>. Marques Gaz et Chaleur, Auer.

**51 Radiateurs Blin** à gaz ou au butane Primagaz, création nouvelle, tout fonte, émail couleur, double rangée de becs Bray, flammes visibles coupe-tirage, anti-refouleur, veilleuse d'allumage.

N° 60. H. 67 pour 50 m<sup>3</sup>.  
N° 60 à cellule et régulation.  
N° 80. H. 73 pour 90 m<sup>3</sup>.  
N° 80 à cellule et régulation.

**52 Cuisinière « Neige »** B.H.V., corps acier, crème, blanche ou couleurs à décors, garnitures chrome. Dessus fonte poli, grand four émail, barre contournante, sur socle ou à pieds. L. 85.

**53 Cuisinière « Ruban bleu »** Saint-Nicolas. Feu continu, tôle d'acier, émail blanc, garnitures chromées, portes de foyer et de cendrier étanches, portes de four et d'étuve équilibrées, L. 85.

**54 Cuisinière Garnier N° 550.** Tôle d'acier émail vitrifié blanc, garnitures chromées, dessus fonte poli fin, bain-marie, chauffage rapide. L. 75.  
Cuisinière Garnier N° 600. L. 95.

**55 Poêle flamand** tout fonte, émail couleur, tous charbons : maigre, gras, grand four à cuire et à rôtir, dessus poli. C'est un poêle du Nord.  
L. 78. H. 76.  
L. 85. H. 76.

## REPARATIONS

Notre atelier de fumerie, unique en son genre, remet à neuf tout appareil de chauffage et de cuisine. Devis sur demande.





56




57



58



59



60



61

**56 Poêle flamand Equator. N° 315.** Carreaux céramique couleur, foyer à bon gras, grand four à doubles portes, socle chromé et émail, chauffage ULTIMHEAT, modèle luxueux. VIRTUAL MUSEUM Poêle flamand Nollet.

**57 Poêle du Nord demi-crapaux Equator.** Tôle d'acier décorée, foyer extérieur, dessus poli, garnitures chromées.

**58 Poêle flamand.** Tout fonte brute ou émail, pour tous les charbons maigres ou gras, grand four, cuisine et chauffage, très économique. L. 66. H. 58.


**59 Cuisinière en fonte,** émail couleur et blanc, grand four, foyer bois ou charbon. L. 60. P. 43. L. 70. P. 43 bain-marie.

**60 Fourneau Parisien.** Email blanc, garnitures chromées, foyer charbon, dessus poli, charbonnier. L. 62. Modèle Garnier. Email blanc ou gris. L. 60. Façade seule ou 3 faces émail, à charbonnier.

**61 Cuisinière « Orex » Briffault.** Tout fonte, émail blanc, vert ou paille. Foyer mixte, portes équilibrées. L. 75 ou 85.

Que vous coûterait l'installation du chauffage central? Demandez-le à notre service TECHNICA installateur agréé des Chambres Syndicales de Chauffage et Sanitaire. Devis gratuit sur demande.





62

**62 Cuisinière Pied-Selle.**  
Trois faces fonte émail blanc, dessus poli fin, foyer mixte.

N° 141. L. 75.

N° 1240. L. 85.



63

**63 Cuisinière B.H.V.**

N° 3853.

Fonte émail blanc, gris ou castor garniture émail, dessus poli, fin, bain-marie, foyer mixte bois et charbon ou charbon seul, porte de four abattante. L. 85.

N° 2753. **Faunus.** Mêmes caractéristiques, portes de four ouvrantes. L. 75.



64

**64 Cuisinière Deville**

« Fémina ».

Bloc moderne à feu continu, chaudière de 8 litres.

N° 8513. L. 71 à charbon.

N° 8833. L. 71 à charbon et 2 brûleurs à gaz dessus, une étuve.

N° 8833 bis à charbon, 2 brûleurs à gaz dessus et four gaz.



65

**65 Cuisinière mixte**

« Lilloise » B.H.V.

Tôle d'acier émail ivoire, four à gaz et charbon, 3 feux à gaz, robinetterie très soignée, bac à charbon roulant. L. 85.

**66 Cuisinière Jéga**

« Bâle » mixte.

Quatre feux, four et grill à gaz, foyer et four à charbon en feu continu, tout émail ivoire. Modèle luxe moderne en forme bloc, dessus à couvercles.

L. 113. P. 56 sans les barres.



66

**67 Cuisinière Arthur Martin N° 98-71.**

Four et grill, mixte quatre feux à gaz, thermostat, foyer et four à charbon, feu continu, émail blanc. Bloc luxe, dessus à couvercle de propreté. L. 110. P. 60.


N° 97-71. Même modèle à butane.



67

LE B.H.V. est  
station-service  
**BUTANE PRIMAGAZ**  
Echange de bouteilles  
Service de livraisons





68




69 b



69



70



71



72

### 68 Cuisinières Thermor.

Triple mixte, charbon, gaz, électricité, émail blanc.  
 N° 85.21. 2 brûleurs gaz, 1 plaque électrique.  
 N° 8530. 3 brûleurs gaz, 1 plaque électrique.  
 N° 8531. 3 brûleurs gaz, 1 plaque électrique.  
 N° 8540. 4 brûleurs gaz, Toujours four électrique.

### 69 Cuisinière gaz Pied-Selle 60-11.

Modèle bloc, émail blanc, plateau de propreté sous les quatre brûleurs, grand four calorifugé à circulation, tiroir à casserolierie, avec ou sans thermostat. L. 60.

### 69 bis Le « Cuiséchauf » N° 30-83.

Complément feu continu à charbon de la cuisinière à gaz N° 60-11. Email blanc, dessus poli, très pratique. L. 30.

### 70 Cuisinière « Aciégaz » Briffault ».

Tôle d'acier émail blanc, jaune paille ou vert d'eau, à pieds ou à socle, dessus émaillé ou poli, garnitures émail ou chromées.

L. 0.80. 2 brûleurs à gaz, four mixte.  
 L. 1.05. 2 brûleurs à gaz, 1 four gaz, 1 four charbon.  
 L. 1.20. 4 brûleurs à gaz, 1 four gaz, 1 four charbon.

### 71 Cuisinière tout fonte émaillée S.R.F.

Modèle spécial à décors, étagère et porte de four pivotante, bain-marie.

L. 70.  
 L. 80.

### 72 Cuisinière Monthermé.


3 faces fonte émail blanc, intérieur acier, chaudière, barre avant.

N° V 70. L. 70.  
 N° V 80. L. 80.


### FACILITES DE PAIEMENT

consenties à nos clients pour tout article dépassant 12.000 fr. — Se renseigner au rayon.






73




74




75



76



77



78

### 73 Cuisinière-bloc Monthermé.

Fonte émaillée, décors modernes. bouillote alu verseuse et portative, charbonnier. L. 60.

### 74 Cuisinière Rosières « Hermina ».

Tout fonte, fabrication fine, foyer mixte, chaudière, dessus poli fin. N° 2007. L. 75. N° 2008. L. 85.

### 75 Cuisinière Diétrich.

Tout acier émail blanc, barre avant, garnitures chromées, foyer mixte, chaudière, dessus poli fin. N° 1728. L. 65.

### 76 Création 1952 : Cuisinière Jega « Diamant ».

Feu continu, bloc moderne, avec grand four à chauffage constant sur 5 faces, tiroir de sol, modèle luxe de 56x56.

### 77 Cuisinière Briffault « Sobrex ».

Feu continu tout fonte, émail blanc, vert d'eau ou paille, bain-marie, dessus à récupération, admission d'air réglable. L. 75. L. 85.


### 78 Cuisinière Faunus.

Feu continu, tout émail, bain-marie, combustion lente avec addition d'air secondaire, dessus récupérateur, grille de décendrage amovible. Starlett. L. 65. Star. L. 75. Vedette. L. 85.


## REPARATIONS

Notre atelier de fumisterie, unique en son genre, remet à neuf tout appareil de chauffage et de cuisine. Devis sur demande.






79



80




81



82



83



84

### 79 Cuisinière Faunus

« Bloc Lux »

A feu permanent, tout fonte émail. Très perfectionnée et économique avec un seul réglage pour trois admissions d'air combinées, dessus récupérateur, chaudière. Étagère de four tournante, consommation 100 gr. de charbon maigre à l'heure.

N° 176. L. 75.

N° 186. L. 85.

N° 290. L. 90 avec bouilleur pour distribution eau chaude.

### 80 Cuisinière FAR

« Altesse ».

A gaz sur socle, émail blanc, 4 feux dessus, four calorifugé à triples parois et circulation de chaleur. Régulation thermostatique. Couvercle enveloppant. Entretien facile. Modèle riche.

### 81 Réchaud Sauter.

2 brûleurs à gaz ou au butane Primagaz, four à gaz, ou butane, ou électricité. L. 53. P. 42. H. 33.

### 82 Réchaud Arthur Martin.

Forme bloc, 3 brûleurs à gaz, four-grillade calorifugé, à triples parois et thermostat. L. 60. P. 40.

N° 81×32 gaz.

N° 71×32 butane.

### 83 Cuisinière Arthur Martin.

Forme bloc, four grillade calorifugé, à triples parois, dessus à couvercle abattant. N° 85×31. 3 feux à gaz, dessus L. 55. P. 54.

N° 86×41. 4 feux dessus, allumage automatique par veilleuse. Thermostat. L. 55. P. 60.

### 84 Cuisinière Far

« Altesse 53 ».


Bloc moderne tout acier blanc neige, 4 feux gaz, brûleurs et grilles émail, grand four grillade à triples parois calorifugé, chauffée par brûleur circulaire breveté, régulation par thermostat, tiroir étuve chauffe-plat à l'intérieur du four.

L. 55. P. 56.





85



88



86



90



87



89

### 85 Cuisinières Acer combinées.

Toute la gamme des cuisinières, dessus tout gaz ou gaz et électricité, four gaz ou électrique, four gaz ou électrique, à cuisson visible, four à doubles parois à circulation de gaz et entièrement calorifugé.

L. 61. P. 57.

Elga 13. 3 brûleurs, 1 four électrique.

Elga 14. 4 brûleurs, 1 four électrique.

Elga 122. 2 brûleurs, 2 plaques électriques, 1 four électrique.

### 86 Cuisinière à gaz Chalot

à 4 brûleurs dont 2 doubles, grand four à triples parois calorifugé à la laine de verre, tiroir chauffe-plat.

N° 6152. L. 69. P. 59.

### 87 Réchaud Far N° 1100.

A gaz, émail blanc, 3 feux dessus, four calorifugé à triples parois et circulation, robinetterie réglable, couvercle enveloppant.

Far N° 1105 sur pieds.

Far N° 1106 sur socle.

### 88 Cuisinière Auer

N° 55-02.

A gaz, système Auer, bloc moderne, luxe, dessus d'une pièce sans grille, 3 brûleurs émail, four triples parois calorifugé et circulation à brûleur double rampe, grillade à 4 rangs de flammes. Etuve à tiroir. Entièrement blanc neige y compris manettes, poignées et le couvercle enveloppant.

Auer 55.02T. Four à thermostat et réglage automatique.

### 89 Réchaud Auer 509.

Gaz ou butane, 3 brûleurs, 4 allumages, même technique que la cuisinière 55-02, sans étuve.

### 90 Réchaud B.H.V. 55.

Tout fonte émail, 2 brûleurs, 3 allumages, grand four à doubles parois et circulation, brûleur de four et rampe de grillade. Robinetterie isolée. A gaz ou à butane Primagaz.





91



92




93



94




95



96



97



98

### 91 Réchaud à gaz

B.H.V. 48

Tout fonte émail blanc, dessus granité ouvrant, 2 brûleurs, four à ULTIMHEAT, robinetterie VIRTUAL MUSEUM ou butane, couvercle sur demande.

Briffault 32. Modèle luxe à 3 brûleurs, four calorifugé, avec ou sans pieds.

### 92 Réchaud Briffault 28.

A 2 feux gaz ou butane Primagaz, en fonte émaillée, différents modèles à couvercle et cuvettes ramasse-gouttes en modèle luxe.

### 93 « Butanain » Camping.

Puissant réchaud à butane, portatif, 4 kg 200, 30 à 35 heures de chauffage, assure l'éclairage.

### 94 Réchauds à gaz ou à butane pour lessiveuse.

Ménagez vos appareils de cuisine émaillés en utilisant des réchauds portatifs se branchant facilement pour la lessive, les confitures, etc.

### 95 Calorifère à pétrole Azurea.

Fonctionne à mèche, sans pression, corps tôle d'acier émail, réservoir cuivre, chauffe environ 40 m<sup>3</sup>.

### 96 Buffet-Support pour réchaud à gaz ou à butane,

tôle laquée blanche, dessus émail vitrifié.

### 97 Buffet-Support réchaud à gaz, 2 portes avec tiroir,


tôle d'acier émail blanc, dessus émail granité.

### 98 Cuisinière assurant le chauffage central ou la distribution d'eau chaude.

Différents modèles, tôle d'acier émaillée.


LE B.H.V. est  
station-service  
BUTANE PRIMAGAZ  
Echange de bouteilles  
Service de livraisons





100 Grand choix d'appareils et d'accessoires de  
**CHAUFFAGE CENTRAL.**

Toutes les chaudières charbon ou gaz, radiateurs, tubes et raccords, calorifuge, robinetterie, purgeur, thermomètre, régulateur, saturateur, réservoirs, etc. Tablettes couvre-radiateurs en marbre véritable, toutes teintes, à des prix exceptionnels, toutes dimensions à la demande.




102

**101** Chauffe-eau à gaz Mantelet G, se branche sans plomberie, conforme aux normes de rendement et d'hygiène Débit d'eau à 38° : 2 litres minute. Modèle à valve automatique GA.

Se fait pour gaz butane.

**102** Chauffe-eau. Procure l'eau chaude pour la cuisine et la salle de bains, chauffe instantanément et automatiquement la quantité d'eau nécessaire. Pression d'eau de ville ou réservoir. Modèles à gaz ou à butane.

Le **BHV** robuste et élégant. **Leblanc ELM.** Modèle aérodynamique 1952 - LM 5. Chaffoteau et Maury, Vesugaz, Daniel, Régent, etc...



101

99 Le **B.H.V.** possède en permanence  
**UN STOCK IMPORTANT**

de tuyaux noirs, galvanisés, émaillés, de pièces détachées pour tous appareils. Coffres à charbon, pelles, seaux, pare-feux, soufflets, mastic, vernis, amiante, etc.

