

CUISINIÈRES MODERNES 5316

MÊME EXÉCUTION QUE SÉRIE 5521

5316 G/3

3 brûleurs économiques 1 four à cuire et à griller Réglage thermostatique sur demande.

DIMENSIONS

Largeur 540 m/m - Profondeur 560 m/m
Hauteur totale 830 m/m - Table 800 m/m -
Four largeur 400 m/m - Profondeur
415 m/m Hauteur 210 m/m - Poids
70 Kgs.



5316 G/4

4 brûleurs tous gaz - 1 four à cuire et à griller.

DIMENSIONS

Largeur 540 m/m - Profondeur
590 m/m - Hauteur totale 830 m/m
(couvercle fermé) - Table de travail
800 m/m - Four à cuire et à griller
(mêmes dimensions que 5316 G/3)
Réglage thermostatique sur
demande - Couvercle rabattable
émail blanc 2 faces - Poids envi-
ron 75 Kgs.

CUISINIÈRES MIXTES

MODÈLES JUXTAPOSÉS

2 pièces

Cuisinière à gaz 5316 G/3
Th^t et Cuisinière à charbon,
à feu continu N° 5554
Longueur totale 1 m 10
Profondeur 560 m/m (hors-
tout).



N° 5554

N° 5316

N° 5572 G/4 Th^t Ensemble monobloc sur un seul socle

Comprenant :

(toujours à gauche)
une cuisinière à charbon
5256 (couvercle avec ou
sans encoche).

(toujours à droite)
une cuisinière à gaz
série 5521 G/3 (3 brû-
leurs) G/4 (4 brûleurs)
Four thermostatique sur
demande.

DIMENSIONS

Dessus 1 m 10 cm x
680 m/m (hors-tout)
Hauteur totale :
Table de travail 800 m/m
Couvercle fer. 830 m/m
Poids environ 250 Kgs.



CUISINIÈRES A

Scholtes



En tête du progrès

ENTRONS à Paris au Parc des Mabilains - Table B

RÉCHAUD-FOUR 217

EXÉCUTION

Corps émail blanc vitrifié Couvercle émail blanc
2 faces Poignée isolante chromée Brûleurs étan-
ches - Cuvette du dessus émail blanc Grille support
casserolés émail noir.

DIMENSIONS

Largeur 545 m/m Profondeur 475
m/m - Hauteur couvercle fer. 475 m/m
Table de travail 445 m/m Four lar-
geur 390 m/m Profondeur 320 m/m
Hauteur 210 m/m - Poids 45 Kgs.

CARACTÉRISTIQUES

217 G - 3 brûleurs tous gaz 1 four
à cuire et à griller.

217 G/Th¹ Four réglage thermostatique.



PLACARD-BUTANE ET RÉCHAUD-COFFRE



DIMENSIONS

	N° 55	N° 317
Largeur	550 m/m	550 m/m
Profondeur	520 m/m	560 m/m
Hauteur table	800 m/m	800 m/m
Hauteur totale	800 m/m	835 m/m
Poids	27 Kgs.	36 Kgs.

CARACTÉRISTIQUES

N° 55 Placard en tôle d'acier émail vitrifié blanc ivoire pour bouteille de gaz butane.

N° 317 Réchauds 3 brûleurs économiques - Couvercle blanc 2 faces rabattable - Coffre pour bouteille de gaz butane.

CUISINIÈRE-BLOC 5521



EXÉCUTION

Corps tôle d'acier émail blanc vitrifié
Garnitures chromées Grand couvercle rabattable émail blanc 2 faces Large poignée isolante chromée Brûleurs "pipe" nouveau modèle - Cuvette du dessus émail blanc, d'une pièce Supports casserolés acier inoxydable Socle émail noir Allonges latérales en supplément.

DIMENSIONS

Dessus largeur 560 m/m
Profondeur (hors-tout) 700 m/m Hauteur totale 800 m/m Poids environ 80 Kgs. Allonge chaque 180 m/m.

CARACTÉRISTIQUES

5521 G/3
4 brûleurs économiques dont un intensif - Tiroir du bas chauffe assiettes.

FOUR à réglage thermostatique en supplément sur demande (Th¹)

CUISINIÈRES ASSEMBLÉES

Toutes les combinaisons sont possibles
GAZ - ÉLECTRICITÉ - CHARBON - BUTANE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



N° 5256

CUISINIÈRES
N° 5521 G/4 Th¹
et 5256

avec couvercles. Longueur totale 1 m 11 environ.

CUISINIÈRES N° 5299 et 5521 G/4 Th¹
avec couvercles. Longueur totale 1 m 31

N° 5521



N° 5299

N° 5521

Ensembles réalisés avec les Cuisinières de série 5521 et des Cuisinières à charbon Scholtes.

CUISINIÈRES MIXTES



N° 269 1/2

" Bloc "

Partie gaz.

3 Brûleurs économiques.
Four à cuire et à rôtir.
Tiroir de propreté.

Dimensions :

Dessus : 1.000 × 600

Four charbon : 280 × 230 × 400

Four gaz : 280 × 330 × 400

280 × 330 × 400



N° 5272 G/4

5272 G/3 :

3 brûleurs.

5272 G/4 :

4 brûleurs.

Dimensions :

Dessus : 1.100 × 560

Part. charbon : 560 × 560

Partie gaz : 540 × 560

Haut. totale : 800



CUISINIÈRE
A GAZ "522"

Dimensions :

Hauteur : 800

Larg. dessus : 540

Pronfondeur : 560

Four, haut. : 260

larg. : 360

prof. : 450

CUISINIÈRE "BLOC"
-529- GAZ DE VILLE



Dimensions :

Dessus : 950 × 450

(sans allonges)

Four :

360 × 240 × 480

Haut. : 800

Sur demande :

Allonges latérales.

- 4 Brûleurs.
- 1 Poissonnière.
- 2 Fours à cuire et à griller.
- 2 Tiroirs pour casserolerie.

Couvercle rabattable.
Garnitures chromées.
Corps tôle d'acier
émail blanc.

CUISINIÈRES A GAZ



Scholtes



Cuisine
toujours réussie
avec
Scholtes

Scholtes

USINES DE THIONVILLE
ET WOIPPY (MOSELLE)

RÉCHAUDS ET CUISINETTES




N° 211
2 Brûleurs économiques
Dimensions : 520 x 300 ^{mm}/_{mm}
Hauteur : 170 ^{mm}/_{mm}

CUISINETTE N° "5316"

3 Brûleurs 1 Four.
1 Brûl. rapide, 2 Brûl. auxiliaires.
Four, à cuire et à rôtir avec grillade.


Dimensions :
Dessus, longueur : 550 ^{mm}/_{mm},
Profondeur : 490 ^{mm}/_{mm}, Hauteur : 800 ^{mm}/_{mm}.
Four, largeur : 400 ^{mm}/_{mm},
Profondeur : 415 ^{mm}/_{mm}, Hauteur : 210 ^{mm}/_{mm}.
Poids : env. 50 kgs.



RÉCHAUD-FOUR SUR PIEDS

N° 4616 1/2
Dimensions :
Dessus : 700 x 430 ^{mm}/_{mm}.
Four, largeur : 360 ^{mm}/_{mm},
Haut. : 240 ^{mm}/_{mm}, Prof. : 360 ^{mm}/_{mm}.
Couvercle rabattable,
corps émail blanc ivoire.
Garnitures chromées.
Poids : env. 55 kgs.

CUISINIÈRE "BLOC" 5221



Corps tôle d'acier.
Émail blanc ivoire.
Garnitures chromées.

RÉGLAGE
THERMOSTATIQUE
Couvercle rabattable.
Émail blanc deux faces.

Dimensions :
Dessus, largeur : 540 ^{mm}/_{mm},
Profond. : 600 ^{mm}/_{mm}.
Four, largeur : 400 ^{mm}/_{mm},
Haut. : 345 ^{mm}/_{mm}, Prof. : 450 ^{mm}/_{mm}.
Hauteur totale : 800 ^{mm}/_{mm}.
Poids : env. 80 kgs.

Ailettes latérales, sur demande :
Largeur : 180 ^{mm}/_{mm} chaque.

CUISINIÈRES ASSEMBLÉES



CUISINIÈRES
N° 5221 G/4 et 5256
avec couvercles
longueur totale : 1m10.



CUISINIÈRES
N° 5292 et 5221 G/4
avec couvercles
longueur totale : 1m30.

Ensembles réalisés avec
les cuisinières de série 5221 et des cuisinières à charbon SCHOLTÈS

Scholtes

Scholtes

CUISINIÈRES MODERNES



N° 5124 GEE

Dimensions :

Dessus, largeur : 520 ^{mm}
 profond. : 560 ^{mm}
 haut. : 800 ^{mm}
 Four : 360 × 240 × 430 ^{mm}
 puissance : 3.000 W.

5124 GE - 5124 GEE

1 commutateur bipolaire pour four.

5124 E/3 - 5124 E/4

2 commutateurs pour four (sole et voûte).

CUISINIÈRE MIXTE

N° 5154 E/3

Foyer à gauche.
 Corps émail blanc. Couvercle rabattable.

Dimensions :

Dessus : 850 × 560 ^{mm}
 Hauteur : 800 ^{mm}
 Foyer à charbon à droite ou à gauche, face à l'appareil (à préciser).

Partie électrique ou mixte.
 Mêmes caractéristiques que cuisinière 5124.



Scholtes

RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES



N° 4265 - 4266

Dimensions : Dessus : 560 × 330 ^{mm}
 Haut. : 175 ^{mm}

N° 4265 : 1 plaque, ø 145 ^{mm}, 1.000 W.

1 plaque, ø 180 ^{mm}, 1.200 W.

N° 4266 : 1 plaque, ø 180 ^{mm}, 1.200 W.

1 plaque, ø 220 ^{mm}, 1.800 W.

Réchaud N° 300/46

Dessus, largeur : 470 ^{mm}
 profondeur : 470 ^{mm}
 hauteur : 280 ^{mm}

1 plaque, ø 300 ^{mm} - 3.200 W.



RÉCHAUDS FOURS ÉLECTRIQUES 517, 517E & 517 GE



FOUR 517

Dimensions :

Dessus : 540 ^{mm}

Largeur : 425 ^{mm}

Prof. : 425 ^{mm}

Haut. : 390 ^{mm}

Puiss. : 1.000 W.

(1 commutateur)



517 GE

RÉCHAUDS FOURS 517 GE

dessus 3 brûleurs à gaz.
 Couvercle rabattable.

CUISINETTE 517

Dimensions : Dessus :

Larg. : 540 ^{mm} Prof. : 425 ^{mm} Haut. : 300 ^{mm}

Coffre intérieur : 500 × 400 × 375 ^{mm}

Exécution E et GE.

517 E

1 plaque, ø 145 ^{mm}, 1.000 W.

1 plaque, ø 180 ^{mm}, 1.200 W.

Four puissance :

1.000 W, 1 commutateur.


Dimensions : 345 × 240 × 360 ^{mm}

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Scholtes



Nouvelle plaque brevetée SCHOLTES



USINES DE THIONVILLE ET WOIPPY (MOSELLE)

CUISINIÈRES MIXTES "5272"



CHARBON FEU CONTINU

Four, largeur : 300 mm
profondeur : 410 mm
hauteur : 230 mm

Consommation :

7 kgs par 24 heures.
Bac roulant pour charbon.
Buse ovale dessus et arrière.



GAZ CHARBON BUTAGAZ ÉLECTRICITÉ

toutes les
combinaisons
sont possibles

N° 5272 E/4

Dimensions :
1.100 x 560 mm | Partie charbon : 560 x 560 mm
Partie gaz : 540 x 560 mm
Hauteur totale : 800 mm
Poids : env. 220 kgs.

Sur demande : Couvercle de propreté partie charbon. Email blanc ivoire (à spécifier avec ou sans encoche pour tuyau).

CUISINIÈRES "5221"

CUISINIÈRE "BLOC"

Tôle d'acier
Émail blanc ivoire



5221 E/4 Dimensions :

Dessus : 540 x 600 mm
Hauteur : 800 mm
Four, largeur : 400 mm
hauteur : 345 mm
profondeur : 450 mm
puissance totale : 3.000 W.
(Voûte : 1.500 W, sole : 1.500 W.)
Couvercle rabattable, émail blanc
2 faces. Garnitures chromées.
Tiroir du bas pour casserolerie.

SOCLE ÉMAIL NOIR
Sur demande : ailettes latérales.
Largeur : 180 mm.



CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Toutes ces cuisinières
comportent un
FOUR GRIL ÉLECTRIQUE
à 2 commutateurs (sole et voûte)
Puissance : 3.000 W.

DESSUS TOUT ÉLECTRICITÉ Série E 3

1 plaque, ø 220 mm, 1.800 W.
1 plaque, ø 180 mm, 1.200 W. ou 1.500 W.
1 plaque, ø 145 mm, 800 W. ou 1.000 W.

Série E 4

1 plaque, ø 220 mm, 1.800 W.
1 plaque, ø 180 mm, 1.200 W. ou 1.500 W.
2 plaques, ø 145 mm, 800 W. ou 1.000 W.


GAZ - ÉLECTRICITÉ

4 brûleurs à gaz économiques,
dont un à feu intensif.


DESSUS MIXTE GAZ-ÉLECTRICITÉ

1 plaque, ø 180 mm, 1.200 ou 1.500 W.
1 plaque, ø 145 mm, 800 ou 1.000 W.
2 brûleurs à gaz économiques,
dont un intensif.


DESSUS
DES CUISINIÈRES
5221 5272
5124 5154
MHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



E 3



E 4



CE



GEE

64.200!

FEU CONTINU

SEULEMENT 7Kg DE CHARBON PAR 24 HEURES

EXÉCUTION DES CUISINIÈRES

Corps émail blanc vitrifié inaltérable. Dessus fonte polie surface et glacée. Garnitures chromées et poignées isolantes. En supplément : couvercle avec ou sans encoche pour tuyauterie.



CUISINIÈRE 5292

Feu Continu
Longueur 750 m/m
Profond. 560 m/m
Hauteur 800 m/m
Four : L. 300 x
H. 250 x P. 410 m/m



FOYER 501 Scholtès - feu continu

Largeur 350 m/m Profondeur 560 m/m
Hauteur 800 m/m Couvercle avec ou sans encoche.



TAMPONS ET TAQUES du dessus
Fonte Nervurée
récupératrice des gaz de combustion

FOYER FONTE
avec grille mobile
oscillante et porte
double rabattable



CUISINIÈRE 5256 "Feu continu"

Long. 560 m/m Profond. 560 m/m
Haut. 800 m/m Four comme N° 5292



GRANDE CUISINIÈRE 5286

Longueur 850 m/m - Profondeur 570 m/m
Hauteur 800 m/m Four : Long. 330 m/m
Hauteur 240 m/m Profondeur 440 m/m
Toute tuyauterie en supplément.

RÉCHAUDS-FOURS 217

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 545 m/m Profondeur 475 m/m
Hauteur 475 m/m (Haut. de la table 445 m/m)
Four à gaz : L. 390 m/m P. 320 m/m H. 210 m/m
Four électrique : L. 390 m/m P. 320 m/m
H. 250 m/m Poids 45 Kgs.


EXÉCUTION

Corps émail blanc vitrifié. Grand couvercle émail blanc 2 faces. Poignée isolante chromée. Brûleurs étanches. Cuvette du dessus émail blanc. Grille supérieure émail noir.

CARACTÉRISTIQUES

217 G/Th' - 3 brûleurs tous gaz. 1 four thermostatique avec grillade.
217 GE - 3 brûleurs économiques. 1 four électrique (Th' sur demande).

217 E - 2 plaques électriques 145 1.000 watts - 180 : 1200 1.500 ou 2.000 watts. 1 four électrique voûte 1200 watts Sole 1.200 watts. Réglage thermostatique sur demande.



217 G/Th'

CUISINIÈRES MIXTES

GAZ ET CHARBON - CHARBON ET ÉLECTRICITÉ - GAZ, CHARBON ET ÉLECTRICITÉ

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Long. totale 1.150 m/m Profond. 700 m/m
Hauteur 800 m/m (900 m/m sur demande)

CARACTÉRISTIQUES

5579 G/4 Th'
Charbon et gaz (Tous Gaz). Assemblage des modèles 5256 et 5521 G/4 Th'.

5579 GE
Partie charbon à gauche - Cuisinière mixte 5521 GE à droite. (Th' sur demande).

5579 GEE Th'
Cuisinière 5256 à gauche - Modèle 5521 GEE Th' à droite.

5579 E/4 Th'
Partie charbon à gauche modèle 5256.

Cuisinière électrique 5521 E/4 Th' à droite. Réglage thermostatique.

EXÉCUTION

Corps tôle d'acier émail vitrifié blanc ivoire - Garnitures chromées - Dessus fonte polie glacée partie charbon - Couvercle blanc 2 faces rabattable sur partie gaz ou électrique - Couvercle avec ou sans encoche pour tuyau, partie charbon. Toute tuyauterie en supplément.



TOUTE LA GAMME

Scholtès

DANS VOTRE CUISINE

SCHOLTÈS & R. ANDRÉ

INGÉNIEURS INSTALLATEURS

23 AVENUE PARMENTIER PARIS-XI^e - Métro : St-AMBROISE
TEL. : VOL. 69-70 - ROQ. 59-18 & 49-14

SÉRIE 5521

NOUVEAUX AVANTAGES

SÉRIE 5316



ULTIM-HEAT
VIRTUAL-MUSEUM

EXÉCUTION

Corps émail blanc vitrifié. Garnitures chromées. Grand couvercle émail blanc 2 faces. Large poignée isolante chromée. Brûleurs étanches. Cuvette du dessus emboutie "monobloc" émail blanc. Supports casseroles acier inoxydable. Allonges latérales sur demande. Socle émail noir.



5521 2/3 Th

CARACTÉRISTIQUES

- G/3 3 brûleurs - 1 four à gaz à cuire et à griller - Avec ou sans tiroir chauffant.
 - G/4 4 brûleurs - 1 four à gaz à cuire et à griller - 1 tiroir chauffant.
 - GE 2 brûleurs à gaz - 2 plaques électriques Ø 145 m/m et 180 m/m - 1 four électrique - 1 tiroir.
 - E/3 3 plaques électriques - 1 four électrique 1 tiroir.
 - E/4 4 plaques électriques - 1 four électrique 1 tiroir.
- Réglage thermostatique des fours **5521/55555**.

DIMENSIONS

Dessus : largeur 560 m/m - profondeur 660 m/m (hors tout).
Hauteur totale : 800 m/m (900 m/m sur demande).
Four à gaz : largeur 400 m/m - hauteur 345 m/m - profondeur 450 m/m.
Four électrique : largeur 400 m/m - hauteur 345 m/m - profondeur 450 m/m - Poids environ 80 kgs.
Allonge latérale : 180 m/m chaque (en supplément).

Blanc les désignations des appareils. C. gazifié "gaz de ville". Il y aura lieu de remplacer C par B (lire de la commande) pour utilisation au "gaz butane".

SCHOLTÉS & R ANDRÉ

Ingenieurs Installateurs

83 Avenue Parmentier - PARIS-XII^e - TEL. : VOL. 69-70 - ROQ. 59-18 & 49-13

DES APPAREILS ÉLECTRIQUES "SCHOLTÉS"

RÉGULATION NÉO-THERMOSTATIQUE




PLAQUES AUTO-THERMOSTATIQUES

	Ø 145 m/m	Ø 180 m/m
Position 6 :	1550 watts	2000 watts
" 5 :	900 "	1200 "
" 4 :	620 "	900 "
" 3 :	280 "	300 "
" 2 :	200 "	225 "
" 1 :	155 "	175 "
0 :	0 "	0 "


LE MEILLEUR RENDEMENT

Estampillage NF - USE APEL



FOUR THERMOSTATIQUE INTÉGRAL

Équipement chauffant
GRIL : 1500 watts
(commutateur séparé)
FOUR : 6 baguettes de 375 w.
puissance totale 9250 w.
Températures obtenues avec thermostat de 0 à 8 :
Position 8 : 340 degrés
» 7 : 295 »
» 6 : 235 »
» 5 : 200 »
» 4 : 165 »
» 3 : 125 »
» 2 : 95 »
» 1 : 60 »
» 0 : 0 »



Température constante de cuisson

Scholtes

EXÉCUTION

Corps émail blanc vitrifié. Garnitures chromées. Couvercle émail blanc 2 faces. Large poignée isolante chromée. Plaque de propreté coulissante. Supports casseroles fonte émail noir.



5316 2/3 Th

CARACTÉRISTIQUES

- 317 Placard bouteille butane avec 5 brûleurs sur le dessus.
 - G/3 3 brûleurs - 1 four à gaz avec grillade - 1 tiroir chauffant.
 - G/4 4 brûleurs - 1 four à gaz à cuire et à griller - 1 tiroir chauffant.
 - GE 3 brûleurs - 1 four électrique - 1 tiroir.
 - GEE 2 brûleurs - 1 plaque électrique Ø 145 m/m - 1 four électrique - 1 tiroir.
 - E/3 3 plaques électriques (Ø 145 m/m, 180 m/m, 220 m/m) - 1 four électrique - 1 tiroir.
- Réglage thermostatique des fours sur demande.

5554 Cuisinière à charbon à feu continu (sans tuyauterie).
Dessus : largeur 550 m/m.
Profondeur : G/3 - E/3 : 560 m/m - G/4 : 590 m/m.
Hauteur totale : 855 m/m (couvercle fermé) - Table de travail : 800 m/m.
Four à gaz : largeur 400 m/m - Profondeur 415 m/m - Hauteur 210 m/m.
Four électrique : larg. 400 m/m - Profond. 450 m/m - Haut. 345 m/m.
Four à charbon : long. 275 m/m - Profond. 440 m/m - Haut. 220 m/m.
Poids : G/3 - E/3 68 Kgs - 5554 : 110 Kgs.

DIMENSIONS

Blanc les désignations des appareils. C. gazifié "gaz de ville". Il y aura lieu de remplacer C par B (lire de la commande) pour utilisation au "gaz butane".

SCHOLTÉS & R ANDRÉ

Ingenieurs Installateurs

83 Avenue Parmentier - PARIS-XII^e - TEL. : VOL. 69-70 - ROQ. 59-18 & 49-13



N ^{os} des Appareils	FABRICATION THIONVILLE		FABRICATION
	Exécution nickelée	Exécution chromée	Exécution
I. RÉCHAUDS (A)			
211			8.700.-
II. RECHAUDS-FOURS (A)			
517 (sans grillade)			29.600.-
III. CUISINETTE (A)			
517 (sans grillade)			36.800.-
IV. CUISINIÈRES (Gaz de ville seulement)			
529	87.750.-	91.800.-	
V. CUISINIÈRES (A)			
522			38.150.-
522/4 Thermomètre			39.150.-
VI. CUISINIÈRES (Tous Gaz)			
5221/3		45.500.-	
5221/4 Thermostat		57.500.-	
5316 Thermostat		42.000.-	
5316 sans Thermostat		33.000.-	
5316 » » et sans Grillade		35.000.-	
VII. CUISINIÈRES MIXTES Charbon - Gaz (A)			
269 1/2	74.100.-	79.950.-	
VIII. CUISINIÈRES MIXTES (Charbon - Tous Gaz)			
5272/4 Thermostat		96.500.-	

(A) LIVRABLES EN GAZ DE VILLE OU BUTANE (A SPÉCIFIER A LA COMMANDE

Suppléments

1) Thermostat pour cuisinières 5221/3	3000.-
2) Tiroir chauffe-plats » »	3000.-
3) 2 allonges pour cuisinière N° 529	2700.-
4) 2 » » » N° 5221	2000.-
5) 1 » » » N° 5272	1000.-
6) Mitre à clé » » N° 5272	800.-

Moins-value

Grillade pour cuisinières N ^{os} 522 et 5221	2000.-
Thermostat pour cuisinières N ^{os} 5221/4 et 5272	3000.-

Les prix ci-dessus s'entendent taxe à la production 15,35 % et de transaction 1 % comprises

NOTA Conformément à nos conditions générales de vente, toutes nos marchandises sont toujours facturées au cours du jour de l'expédition, quelle que soit l'ancienneté de la commande et la date de livraison spécifiée.



L. ITZSTEIN
REPRÉSENTANT
1, Rue Turenne, 1
REMIREMONT (Vosges)

*Remise
20%
Franco*

Scholtes

USINES DE THIONVILLE ET WOIPPY (MOSELLE)

TARIF

APPAREILS

ÉLECTRIQUES ET MIXTES

ÉLECTRICITÉ - CHARBON - GAZ

au 1^{er} Mars 1954





N ^{os} des Appareils	FABRICATION THIONVILLE		FABRICATION WOIPPY
	Exécution nickelée	Exécution chromée	Exécution chromée ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM
I. RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES			
4265			11.700.-
4266			12.850.-
300/46	17.000.-		
II. FOUR ELECTRIQUE			
517			22.100.-
III. RECHAUD FOUR ELECTRIQUE			
517 E			29.600.-
IV. RECHAUDS - FOURS MIXTES ELECTRICITE - GAZ (Ville ou Butane)			
517 GE ou BE			32.000.-
V. CUISINIÈRES ELECTRIQUES			
5316/E 3			51.000.-
5221/E 3			60.650.-
5221/E 4			64.200.-
3847	108.150.-	113.550.-	
VI. CUISINETTES			
517 E			36.800.-
517 GE ou BE			39.500.-
VII. CUISINIÈRES MIXTES ELECTRICITE - GAZ (Ville ou Butane)			
✕ 5316 GE ou BE			47.000.-
✕ 5316 GEE ou BEE			49.000.-
5221 GE ou BE			59.000.-
✕ 5221 GEE ou BEE			61.200.-
VIII. CUISINIÈRES MIXTES ELECTRICITE - CHARBON			
3871 E	85.400.-	92.250.-	
5272/E 3		99.400.-	
5272/E 4		102.950.-	
IX. CUISINIÈRES MIXTES ELECTRICITE - CHARBON - GAZ (Ville ou Butane)			
3871 GEE ou BEE	86.150.-	93.100.-	
5272 GE ou BE		97.750.-	
5272 GEE ou BEE		99.950.-	

La partie charbon des cuisinières mixtes 5272 comporte un dessus poli glacé et un couvercle émaillé.

Veillez spécifier à la commande si le couvercle doit être avec ou sans encoche de buse.

Supplément pour 1 allonge adaptable à la partie mixte des cuisinières de cette même série Frs. 1.000.-

Supplément pour 2 allonges adaptables aux cuisinières du type 5221 Frs. 2.000.-

Supplément pour mitre à clé (pour type 5272) Frs. 800.-

Les prix ci-dessus s'entendent au 1^{er} Mars 1954, pour matériel rendu franco de port et d'emballage gare destinataire S.N.C.F. Taxes à la production et sur les transactions comprises

NOTA Conformément à nos conditions générales de vente, toutes nos marchandises sont toujours facturées au cours du jour de l'expédition, quelle que soit l'ancienneté de la commande et la date de livraison spécifiée.

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE 5, RUE NEUVE
ARTICLES DE MÉNAGE 12, PLACE DU MARCHÉ
FERS FONTES MÉTAUX 5, RUE DU FOUR-BANAL

SCHMIT FRÈRES

IMPORT GROSSISTES INTÉGRAUX EXPORT
Société à Responsabilité limitée au capital de 5 Millions de Francs



THONVILLE

(MOSELLE)

Téléphone 23, 21 et 674

REG. COM. THIONVILLE B 438
BANQUES : VARIN BERNIER
CRED. IND. D'ALS. ET DELOR. B.N.C.I.

C. C. P. STRASBOURG 351.15

Référence à rappeler

I44/BR/2419/PH

Etablissements HUREAU
Quincaillerie

CHATENOIS / Vosges

THONVILLE, le 5 Juin 1954

Messieurs,

Faisant suite à votre lettre du 27 courant,
nous vous remettons ci-joint :

- tarif appareils électriques et Mixtes
- - charbon
- - à gaz et mixtes - charbon - gaz.

Conditions pour commandes A.S.Q.E. :

- Cuisinières à gaz de ville : remise 33 %
- " à charbon : remise 33 %
- " électriques : remise 28,57 %
- " butagaz : remise 32 %
- " mixte : remise 30 %

Départ, port et emballage en sus.

Dévoués à vos ordres, nous vous prions d'agrée,
Messieurs, l'expression de nos salutations très distinguées.

Soc des Étab SCHMIT Frères

L'administrateur