

la Rose des Vents

HIF 1



le mistral



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



15-03



HIF 2



le sirocco



la mouisson

AUER

avec AUER C'EST DU TOUT CUIT...avec AUER C'EST DU TOUT CUIT...avec AUER C'EST DU TOUT CUIT...



Consultez le spécialiste
de votre ville...



Jean DALIAS
QUINCAILLERIE
Place de la Halle
VALENCE-D'AGEN

pour vous documenter
il vous conseillera **AUER**

SIÈGE SOCIAL : 21, RUE SAINT-FARGEAU - PARIS-XX^e

DÉPÔTS A :

BORDEAUX : 6, rue Vital-Carles
LILLE : 38, rue Nationale
LYON : 17, rue Duhamel
MARSEILLE : 81, rue d'Italie

NANCY : 25, rue des Dominicains
RENNES : 9, place de Bretagne
TOULOUSE : 32, rue de la République
ORAN : 5, rue de l'Hôtel de Ville



à la campagne ou à la ville

avec CUISINIÈRES & RÉCHAUDS-FOUR **AUER**

UNE CUISINE MODERNE à TOUS LES GAZ

- Quatre appareils de capacités différentes
- Une technique éprouvée
- Une construction sérieusement contrôlée

- /// CONFORT
- /// SÉCURITÉ
- /// ÉCONOMIE

Cuisinière acier émaillé blanc, à 4 brûleurs. Couvercle-dossier. Four de grandes dimensions et grilloir séparés, tous deux alimentés par le même brûleur. Thermostat de précision à TOUS GAZ.

Casserolier coulissant.
Larg. : 510. — Prof. : 590.
Haut. : 800.

sous la garantie
de l'estampille
NF-ATG.



le mistral

Cuisinière fonte et acier émaillé blanc à 3 brûleurs. Dossier enveloppant. Avec ou sans grilloir. Four à circulation avec thermostat de précision à TOUS GAZ. Grand tiroir de rangement.

Larg. : 600.
Prof. : 430.
Haut. : 800.




la Rose des Vents



Réchaud-four fonte et acier émaillé blanc à 3 brûleurs. Dossier enveloppant. Avec ou sans grilloir. Four à circulation. Thermostat à TOUS GAZ sur demande.

Larg. : 600. — Prof. : 430. — Haut. : 435.



la mousson



Réchaud-four fonte émaillée blanc à 2 brûleurs. Couvercle-dossier. Four à circulation.
Larg. : 510.
Prof. : 375.
Haut. : 375.




le zéphyr


Pour l'usage courant, les **RÉCHAUDS PLATS**

...et pour la lessive,

le **TRÉPIED 102**
à chauffage rapide




émaillée gris givré. Deux
Récolte-gouttes : Couvercle-
Larg. : 510 — Prof. : 250.
Haut. : 80.



← 205 Butane-Propane

↓ 203 Gaz de Ville
203 B Butane-Propane.

Fonte émaillée blanc.
Deux brûleurs, dont un double.
Récolte-gouttes : Couvercle-dossier sur demande.
Larg. : 560.
Prof. : 320.
Haut. : 100.



Larg. : 435. — Prof. : 345.
Haut. : 155.
(Préciser le gaz employé).



Sans souci, en toute Sécurité




LES DIVERS TYPES DE RADIATEURS AUER
 ASSURENT UN CONFORTABLE CHAUFFAGE

- Une puissance pour chaque local.
- Chaleur instantanée.
- Économie de gaz de 50 à 70 % avec le THERMOSTAT : il entretient automatiquement une température constante.
- Prévention de tous risques grâce au DISPOSITIF de SÉCURITÉ.
- Atmosphère saine et pièces ventilées, car tous les appareils sont pourvus d'une évacuation dans la cheminée
- Chaque modèle s'adapte à TOUS GAZ.




A CONVECTION et RADIATION INFRA-ROUGE

RADIATEURS HF 1 et 15-03

Écran de cheminée en tôle d'acier.
 Email vitrifié marron flammé rouge.




HF 1 →
 Gaz de Ville
 PUISSANCE : 3.000 mth.
 Pour : 70 m³.
 Avec ROBINET SIMPLE ou DISPOSITIF de SÉCURITÉ.
 THERMOSTAT D'AMBIANCE incorporé sur demande.
 CONSOMMATION horaire moyenne : 500 litres.



← **15-03**
 Gaz de Ville
 PUISSANCE : 5.500 mth.
 Pour : 100 à 120 m³.
 Avec DISPOSITIF de SÉCURITÉ.
 THERMOSTAT D'AMBIANCE incorporé sur demande.
 CONSOMMATION horaire moyenne : 925 litres.

A CONVECTION. — LES RADIATEURS HF 2. — Gaz de Ville

Constitués d'éléments tubulaires en fonte émaillée marron.
 à : 4, 6, 8 et 10 éléments.
 Larg. : 500, 670, 830 et 1.000.
 Haut. : 800.
 Prof. : 320.




204	206	208	210
PUISSANCE EN MILLITHERMIES			
3.800	5.700	7.600	9.500
CONSOMMATION HORAIRE MOYENNE			
600 l.	900 l.	1.200 l.	1.500 l.
Robinet ou Sécurité	Sécurité et Thermostat		
Thermostat sur demande			
Busse surbaissée	Évacuation par buse réversible (horizontale ou verticale)		

A RAYONNEMENT

LE SIROCCO
 Tous Gaz

En fonte émaillée blanc ou céramique marron.
 Élément chauffant acier inoxydable.
 Pour locaux jusqu'à 40 m³ où est désiré un chauffage immédiat.
 Haut. : 400. — Larg. : 460. — Prof. : 200.

CONSOMMATION HORAIRE à pleine puissance
 Gaz : 600 litres;
 Gaz naturel : 260 l.;
 Air propané : 390 l.;
 Butane-Propane : 210 grammes.



LA CHAUDIÈRE



une allumette.. et c'est tout!

~~FATIGUE
SURVEILLANCE
DANGER~~

supprimés

L'appareillage de sécurité et de régulation éteint et rallume le brûleur quand il convient, évite toute fausse manœuvre.

Un dispositif automatique peut même allumer le chauffage à l'heure désirée.

Les CHAUDIÈRES : de 7.500 à 35.000 millithermies peuvent équiper l'appartement de 3 pièces comme les locaux importants de 10 à 12 pièces.



PROPRETÉ

PRÉSENTATION ÉLÉGANTE LAQUÉE BLANC

SILENCE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX POUR : BUTANE-PROPANE - AIR PROPANÉ - GAZ NATUREL

PRÉCISION

GAZ DE FUMIER...

AVEC

avec **AUER** C'EST DU TOUT CUIT... avec **AUER** C'EST DU TOUT CUIT... avec **AUER** C'EST DU TOUT CUIT.



ROUTES

RUES

USINES

BUREAUX

AÉROPORTS

SONT ÉCLAIRÉS
A L'INCANDESCENCE


ou

A LA FLUORESCENCE

par



RÉFLECTEUR « EPO 125 »
monté sur console fonte et équipé
avec lampe ballon fluorescente
de 5.000 ou 10.000 lumens.



AUER