


# Réchaud 1 Feu Gaz de Ville Butane



*Seule*  
2.200

## ● CARACTÉRISTIQUES —

Bâti tôle d'acier émaillé blanc. Forme moderne. Cuvette de propreté venant d'embouissage. Barreaux rivés. Robinetterie cuivre à rattrapage de jeu. Brûleur facile à nettoyer. Livré sous boîte carton.

## ● CONSOMMATION —

|              |          |                  |
|--------------|----------|------------------|
| GAZ DE VILLE | Type 513 | 400 litres-heure |
| GAZ BUTANE   | Type 517 | 57 litres-heure  |

● DIMENSIONS : 250 × 250 × 110 mm.

● POIDS emballé : 1 k. 650

Représentant :

REPRÉSENTANT  
GÉRARD DEFFNER  
113, AVENUE FÉLIX - FAURE  
PARIS-XV<sup>e</sup>

ÉTS MOUFFLET & C<sup>IE</sup>

S. A. R. L. CAPITAL 17.500.000 FR\$

63, Rue du Moulin-de-la-Pointe - PARIS 13

Tél. : GOB. 97-35 et 45-79

(DÉFLECTION D'AIR RÉCHAUFFÉ)



**COBRA**

## CARACTÉRISTIQUES —

Corps tôle d'acier laqué crème. Poignées bakélite. Enjoliveurs métal doré, inoxydables. Fenêtre inférieure éclairée d'un verre cathédrale rouge. Livré sous boîte carton.

Hauteur : 420 mm. Profondeur : 200 mm.  
Largeur : 212 mm. Poids emballé : 2 k 650.

Utilisable sur différents réchauds, ce calorifère soufflant est équipé d'un système spécial d'attaches pour les modèles COBRA :

1 feu GAZ DE VILLE N° 513  
1 feu GAZ BUTANE N° 517  
1 feu GAZ D'ALCOOL

## PUISSANCE DE CHAUFFE —

Ce calorifère convient au chauffage d'une pièce de 30 à 50 m<sup>3</sup> environ. Selon la température souhaitée, faire fonctionner le réchaud à plein régime ou à régime doux.



## MODE D'EMPLOI —

Allumer le réchaud. (S'il s'agit d'un réchaud à gaz d'alcool, s'assurer que le plein d'alcool est suffisant). Poser le calorifère sur le réchaud. Le fixer en rabattant les attaches de côté sur le bâti du réchaud.

Pour éteindre, fermer la manette de réglage.

**N.B.** La capacité du réservoir d'un réchaud à gaz d'alcool COBRA permet un chauffage continu d'environ deux heures un quart.

*Cet appareil, facilement transportable, de luxueuse présentation, ne dégageant aucune odeur, à l'allumage, en marche ou à l'extinction, ne nécessitant pas d'entretien, est conçu sans buse d'évacuation des gaz de combustion : il convient parfaitement au chauffage intermittent de locaux normalement aérés.*





# RÉCHAUDS \* RADIATEURS



## NOS FABRICATIONS

### **Réchauds plats 1 et 2 Feux :**

Gaz de ville  
Butane

### **Réchauds Fours :**

Gaz de ville  
Butane  
Tous gaz

### **Appareils à gaz d'Alcool :**

Réchauds 1 et 2 feux

### **Appareils Électro-Ménagers :**

Radiateurs paraboliques  
Cheminées lumineuses  
Radiateurs obscurs  
Réchauds à feu visible  
Bouilloires

*A qualité recherchée... Marque appréciée*

Réf. 177

Les impressions de Chaillot Paris  
Kléber 31-12

# RÉCHAUDS à GAZ d'ALCOOL



Prix unit




Dimensions : 245 × 245 × 100 <sup>m/m</sup>

Poids : 1 kg 350

Prix :

1250

Facilement réglables  
Brûleurs laiton à double rangée de flammes  
Raccordement du brûleur au réservoir par  
écrou de serrage  
Réservoir laiton (1/2 litre env. par brûleur)  
Présentation en laqué crème ou émaillé blanc



Dimensions : 450 × 250 × 100 <sup>m/m</sup>

Poids : 2 kg 350

Prix :

2680

Représentant :

ÉTS MOUFFLET & C<sup>IE</sup>

S. A. R. L. CAPITAL 17.500.000 FRF

63, Rue du Moulin-de-la-Pointe - PARIS 13<sup>e</sup>

Tél. : GOB. 97-35 et 45-79



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

# RÉCHAUDS \* RADIATEURS



## NOS FABRICATIONS

### **Réchauds plats 1 et 2 Feux :**

Gaz de ville  
Butane

### **Réchauds Fours :**

Gaz de ville  
Butane  
Tous gaz

### **Appareils à gaz d'Alcool :**

Réchauds 1 et 2 feux

### **Appareils Électro-Ménagers :**

Radiateurs paraboliques  
Cheminées lumineuses  
Radiateurs obscurs  
Réchauds à feu visible  
Bouilloires


*A qualité recherchée... Marque appréciée*

Réf. 176

Les impressions de Chaillot - Paris  
Kiéber 31-12



*Surpuissant*



*Economique*


**RÉCHAUD 2 FEUX  
BUTAGAZ - TYPE 410**

- **CARACTÉRISTIQUES** - Bâti large et surbaissé en fonte émaillée granitée  
Grilles fonte avec griffes d'accrochage - Robinetterie cuivre à rattrapage de jeu automatique - Rampe cachée - Manettes bakélite -  
Brûleurs démontables et indéréglables à très grande souplesse de débit - Brûleur simple et brûleur double intensif.
- **CONSOMMATION** - Brûleur grande couronne . . . . . 75 l. heure  
Veilleuse . . . . . 35 l. »  
Les deux ensemble (surpuissance) 110 l. h.  
Brûleur simple . . . . . 45 l. »
- **N.-B.** - Pour éviter toute confusion, bien préciser dans les commandes de pièces de rechange pour brûleur, la désignation exacte simple, grande couronne ou veilleuse.
- **DIMENSIONS** - Longueur : 59 cm - Largeur : 33 cm - Hauteur : 10 cm
- **POIDS** - - 8 kg. 500



*Nos autres fabrications  
plaisent aussi...  
car elles sont de qualité!*

**RÉCHAUDS    RADIATEURS**



GAZ D'ALCOOL

GAZ ET BUTANE

*A qualité recherchée... Marque appréciée!*

**ÉTS MOUFFLET & C<sup>IE</sup>**  
S. A. R. L. CAPITAL 4.200.000 FFPS  
63, Rue du Moulin de la Pointe - PARIS - 13<sup>e</sup>  
Tél. : GOB. 97-35 - 45-79