


Bartz




**CUISINIÈRES
A GAZ**




**Cuisinière à gaz no 353, 3 feux,
no 354, 4 feux**
émaillée, dessus en fonte émaillé
allumage automatique des brû-
leurs, table de nettoyage mobile,
four entièrement calorifugé à la
laine de verre, plaque et grille
de pâtisserie émaillées



**Cuisinière à gaz no 393,
3 feux, 394, 4 feux**
allumage automatique, four avec
thermomètre; dessus en fonte
émaillé, table de nettoyage mobile;
trou d'allumage du four sur la
façade; sans tiroir




Thermostat



**Cuisinière à gaz no 353, 3 feux,
no 354, 4 feux**
émaillée, dessus en fonte, émaillé,
allumage automatique des brû-
leurs, table de nettoyage mobile,
four entièrement calorifugé à la
laine de verre, plaque et grille
de pâtisserie émaillées

USINES-BARTZ S. à r. l. • DILLINGEN (SARRE)





Cuisinières à gaz

no 383, 3 feux

no 384, 4 feux

Équipement et description:

émaillée blanc,
dessus en fonte émaillée noir,
table de propété,
bordures chromées le long des colonnes
et autour du dessus,
grand tiroir mobil,
allumage automatique des brûleurs du
dessus,
brûleur du four en forme de cœur garan-
tissant une chaleur égale dans tout le four

Équipement normal

1 grille émaillée,
1 tôle de pâtisserie,
1 petit soutien casseroles,
1 brûleur fort spécial

**Équipement supplémentaire sur
demande**

1 grille rayonnante à pointes
1 lèche-frite avec grille
1 thermostat pour le four
rallonges en fonte, émaillées noires.

Bartz

USINES BARTZ s.à r.l. DILLINGEN (SARRE)

Fabrique de cuisinières et appareils de chauffage - Fonderie - Tél. 62 49, 63 35, 63 50

CALORIFERES



Barts




Brûle tout à feu continu No 75,
No 100 et 130




Calorifère Bartz No 1310



Emaillé céramique brun, poignées
et fermetures des portes abritées du
feu, large taque-cendrier de trois
côtés; réglage précis de l'admission
d'air - Puissance: No 75 80 m³;
No 100 env. 120 m³; No 130 180 m³



Type américain à trémie de char-
gement, construction soignée à très
haut rendement, décendrage par
grille rotative
Réglage précis de l'admission d'air
Puissance env. 150 m³
Combustible: Anthracite; coke 20/40;
boulets d'antracite





CALORIFÈRE BARTZ D'UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE, D'UNE BEAUTÉ INCOMPARABLE



Calorifère Bartz
No 180
puissance env. 120 m³

Calorifère Bartz
No 200
puissance env. 180 m³

Calorifère brûle tout à feu continu;
tout en fonte; tirage indirect
émaillé céramique brun.
Construction bien soignée et perfec-
tionnée; réglage précis; combustion
à travers la masse.



USINES BARTZ s.à r.l. **DILLINGEN (SARRE)**

Fabrique de cuisinières et appareils de chauffage - Fonderie - Tél. 62 49, 63 35, 63 50




poêle brûle-tout
no. 75 - 100 - 130



poêle à feu continu
modèle américain no. 1300




poêle brûle-tout à air chaud
à double volute
no. 2310 U - 2312 U




poêle à convection à air chaud
no. 2108 - 2110 - 2112




cheminée
no. 180 - 200




cuisinière à charbon à feu continu
no. 386




cuisinière à charbon à feu
continu no. 6255 - 7255 - 8255



cuisinière à gaz bloc no. 384 thermostat et grilloir
cuisinière à charbon à feu continu no. 7255



cuisinière électrique LUXE no. 484 grilloir
cuisinière à charbon à feu continu no. 386




foyer complémentaire
à feu continu no. 385

Bartzy

Etonnant!

la capacité de chauffe
par sa construction moderne
le fonctionnement parfait
l'économie



No du poêle	Surface de chauffe m ²	poids total kg	hau- teur cm	Dimen sions			Buse φ cm	Distance du sol jusqu'au milieu de la buse cm	Dimensions de la taque cendrier	
				lar- geur cm	pro- fondeur cm	profon- deur to- tal cm			largeur cm	profon- deur cm
1300	1,3	142	81	48	32	44	12	59	55	50

Poêle à Feu Continu calorifique
Genre Américain Puissance
1300 env. 250