



1957



Rhonelec

E m F

Rhonelec


CHAUFFE-EAU

ÉLECTRIQUE À ACCUMULATION




Type MURAL

SIMPLES ET MIXTES




CAPACITÉS	15'	25'	30'	50'	75'	100'	125'	150'	200'
A	570	570	570	570	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
B	280	310	390	390	430	470	520	520	550
C	170	170	170	170	250	250	250	250	250
D	400	400	400	400	800	800	800	800	800
E	360	360	360	360	440	440	440	440	440
F	160	160	160	160	230	230	230	230	230
G	15/21	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27	20/27	20/27	20/27
H	780	910	750	1.100	1.200	1.300	1.280	1.570	1.650
K	120	120	120	120	175	175	175	175	175
L	300	330	410	410	455	500	550	550	580
Puissance de chauffe	400 w ou 600 w	400 w ou 600 w	450 w ou 900 w	450 w ou 900 w	600 w ou 900 w	1.000 w ou 1.200 w	1.200 w ou 1.500 w	1.500 w ou 1.800 w	2.400
Durée de chauffe pour la plus forte puissance	2 h 1/2	4 h 1/2	3 h 1/2	6 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h



Type sur SOCLE

SIMPLES ET MIXTES




CAPACITÉS	100'	125'	150'	200'	300'	500'	750'	1.000'
A	470	520	520	550	600	700	820	820
B	630	680	680	710	760	860	1.020	1.020
C	1.200	1.230	1.500	1.520	1.860	2.100	2.250	2.870
D	220	250	265	240	250	300	280	300
E	20/27	20/27	20/27	20/27	26/34	26/34	33/42	33/42
Puissance de chauffe	1.200 w	1.500 w	1.800 w	2.400 w	3.600 w	6.000 w	9.000 w	12.000 w
Durée de chauffe	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h



Type HORIZONTAL

SIMPLES ET MIXTES



CAPACITÉS	75'	100'	150'	200'	300'	500'
A	470	520	550	600	700	820
B	1.006	1.260	1.325	1.425	1.468	1.798
C	490	640	640	700	700	1.000
D	440	440	440	480	550*	570*
E	265	290	305	330	400	450
F	20/27	20/27	20/27	20/27	26/34	26/34
G	280	358	420	600	695	502
H	30	27	25	20	20	20
K	115	160	150	150	170	170
Puissance de chauffe	900 w	1.200 w	1.800 w	2.400 w	3.600 w	6.000 w
Durée de chauffe	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h

NOTA: * Les appareils de 200 et 500' ont leurs portes de fixation sur les génératrices inférieures.



Équipement Ménager Français

E. M. F. S. A. AU CAPITAL DE 25 600 000 DE FRANCS
 SIÈGE SOCIAL : 4, Villa des Entrepreneurs PARIS (XV)
 SIÈGE ADMINISTRATIF ET USINES : VALENCE-S-RHONE

SERVICES COMMERCIAUX ET DÉPÔTS:
 à VALENCE-S-RHONE, Route d'Allion
 Tél. 36-54 et 36-55
 à PARIS (XV), 4, Villa des Entrepreneurs
 Tél. 1E Courbe 23-80 et la suite




Rhonegaz



CHAUFFE-EAU A GAZ A ACCUMULATION



500 litres
sur
TRÉPIED



SÉRIE
MURALE

CARACTÉRISTIQUES

TYPE	MURAL						STABLE	
	Référence	N°50	Spéc. 75	N 100	N 150	Spéc. 200	N 300	N 500
Capacité		50 lit.	75 lit.	100 lit.	150 lit.	200 lit.	300 lit.	500 lit.
A ou A'		1.190	1.292	1.460	1.710	2.000	1.885	2.080
B		390	430	470	520	550	700	750
C		400	800	800	800	800	"	"
D		360	440	440	440	440	"	"
E		415	296	350	520	520	"	"
F		83	83	83	83	83	2 de 83	2 de 83
Poids à vide		42 kgs	58 kgs	72 kgs	103 kgs	171 kgs	220 kgs	350 kgs
GAZ	Temps de chauffe	1 h 5	2 h	2 h 30	2 h 45	3 h 6	2 h	2 h
DE VILLE	Débit de gaz à l'heure (4.500 calories)	600 l/h	650 l/h	650 l/h	750 l/h	950 l/h	2.200 l/h	3.800 l/h
GAZ	Temps de chauffe	0 h 55	1 h 12	1 h 30	1 h 25	1 h 21	2 h	2 h
BUTANE	Débit de gaz à l'heure	270 gr/h	405 gr/h	405 gr/h	540 gr/h	810 gr/h	810 gr/h	1.360 gr/h
GAZ	Temps de chauffe	0 h 49	1 h 14	1 h 09	1 h 06	1 h 06	1 h 18	2 h 30
PROPANE	Débit de gaz à l'heure	405 gr/h	405 gr/h	540 gr/h	810 gr/h	1.080 gr/h	1.080 gr/h	1.215 gr/h
	o raccord gaz ville	15/21	15/21	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27
	o tubes EF et EC	15/21	15/21	15/21	15/21	15/21	20/27	20/27

N. B. - Les temps indiqués peuvent être diminués.

Équipement Ménager Français



E. M. F. S.A. AU CAPITAL DE 25.000.000 DE FRANCS
SIÈGE SOCIAL : 4, Villa des Entrepreneurs, PARIS (XV^e)
SIÈGE ADMINISTRATIF ET USINES : VALENCE-5 - RHONE

SERVICES COMMERCIAUX ET DÉPÔTS
o VALENCE-5 - RHONE, Route d'Allouin
Tél. 36-34 et 36-55
o PARIS (XV^e), 4, Villa des Entrepreneurs
Tél. LEClerbise 23-80 et la suite





CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES



Siège Administratif et Usines

E. M. F. S. A.

VALENCE-sur-RHONE

Tél. : 36-54 - 36-55

C. C. P. LYON, 2163-92

Rhonelec

Siège Social et Bureaux de Paris

E. M. F. S. A.

Villa des Entrepreneurs
PARIS (XV)

Tél. : LeCourbe 23-80

Métro : Charles Michels

TARIF I15 (Annule les précédents)

GARANTIE

EAUX NORMALES NON CORROSIVES : 3 Ans pour les réservoirs avec protection **BLINDEX** ou **GALVANISE**.

EAUX CORROSIVES : La même garantie peut être assurée par l'emploi d'anodes de magnésium.

RESERVOIRS CUIVRE rouge, 10 Ans pour le réservoir.

La garantie d'UN AN est maintenue dans tous les cas pour les autres accessoires.

Nos prix s'entendent **T.V.A. 19,50 %**, **Incluse**, taxe locale en sus, pour marchandises emballées d'après norme

TYPE MURAL VERTICAL			MODELE NORMAL avec Thermostat bipolaire			MODELE MIXTE avec Thermostat bipolaire		
Référence	Capacité	Puissance	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE
SP 15	15 L.	600 w	17.200	18.950	30.600	—	—	—
SP 25	25 L.	d*	19.950	22.200	40.400	—	—	—
SP 30	30 L.	600 ou 800 w	22.400	24.400	45.000	—	—	—
SP 50	50 L.	450 ou 900 w	25.600	27.950	55.500	sur devis	sur devis	sur devis
SP 75	75 L.	600 ou 900 w	29.250	32.500	72.800	d*	d*	d*
SP 100	100 L.	1200 w	35.400	38.900	83.000	42.400	46.600	110.500
SP 125	125 L.	1500 w	39.950	44.150	91.800	47.500	53.850	121.600
SP 150	150 L.	1800 w	44.600	49.950	98.500	52.800	58.750	132.000
SP 200	200 L.	2400 w	56.300	60.950	131.900	66.600	74.850	174.000

SUPPLEMENT pour équipement TRIPHASE jusqu'à 150 litres inclus : **2.450** francs.

TYPE SUR SOCLE			MODELE NORMAL avec Thermostat bipolaire			MODELE MIXTE avec Thermostat bipolaire		
Référence	Capacité	Puissance	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE
SP 150	150 L.	1800 w	49.850	55.350	—	59.900	65.300	—
SP 200	200 L.	2400 w	61.600	64.700	sur devis	71.200	78.500	sur devis
SP 300	300 L.	3600 w	75.500	79.950	sur devis	91.400	98.850	sur devis
SP 500	500 L.	6000 w	115.800	121.900	—	137.000	148.300	—

TYPE HORIZONTAL			MODELE NORMAL avec Thermostat unipolaire			MODELE MIXTE avec Thermostat unipolaire		
Référence	Capacité	Puissance	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE	"BLINDEX"	GALVANISE	CUIVRE
SP 75	75 L.	900 w	39.600	43.800	—	46.750	50.950	—
SP 100	100 L.	1200 w	44.950	49.750	sur devis	53.500	58.900	sur devis
SP 150	150 L.	1800 w	54.800	59.950	—	63.400	69.850	—

Pour équipement TRIPHASE des Chauffe-eau horizontaux même SUPPLÉMENT que ci-dessus.

CHAUFFE-EAU de 750-1000-1500-2000-3000 litres, normaux et mixtes, sur socle et horizontaux, PRIX SUR DEVIS.

ACCESSOIRES :

Groupes de sécurité hydrauliques :

15/21 poli.....	3.460	15/21 chromé.....	3.950
20/27 poli.....	4.250	20/27 chromé.....	4.750
26/34 ou 33/42 poli.....	8.850	15/21 chromé ESTAMPILLÉ.....	4.700
		20/27 chromé ESTAMPILLÉ.....	5.950

Robinetterie mélangeuse à écoulement libre avec ses raccords et tubulures chromées..... 4.950

Thermomètre à cadran, présentation luxueuse..... 1.800

Anodes de magnésium, pour eau corrosive : majoration de 10% du prix du chauffe-eau galvanisé sans sa robinetterie.

REMARQUE : Nous ne recommandons notre responsabilité comme garant. Elle engage en cas d'incident et nous ne sommes des garanties que dans le cas d'installation de chauffe-eau munis avec leurs robinetteries mélangeuses pour les types à écoulement libre, avec leurs groupes de sécurité pour les types sans pression.

Voir en bas nos Conditions Générales de Vente



CHAUFFE-EAU AU GAZ

Rhonegaz



Au 30 OCTOBRE 1957
 Chauffe-Eau : Hausse 2,20 %
 Robinetteries et
 Groupes de Sécurité : Hausse 5 %

TARIF 31

(Annule les précédents)

GARANTIE

EAUX NORMALES NON CORROSIVES : 3 Ans pour les réservoirs avec protection **GALVANISÉ**.
EAUX CORROSIVES : La même garantie peut être assurée par l'emploi d'anodes de magnésium.
RÉSERVOIRS ET CHEMINÉES CUIVRE ROUGE : 10 ANS.
 La garantie d'**UN AN** est maintenue pour les autres accessoires.

Nos prix s'entendent **T. V. A. 19,50 %**, incluse, taxe locale en sus, pour marchandises **emballées** départ usine.

TYPE MURAL		MODÈLE NORMAL				MODÈLE MIXTE			
Référence	Capacité	GAZ VILLE		BUTANE ou PROPANE		GAZ VILLE		BUTANE ou PROPANE	
		Galvanisé	Réservoir et cheminée cuivre	Galvanisé	Réservoir et cheminée cuivre	Galvanisé	Réservoir et cheminée cuivre	Galvanisé	Réservoir et cheminée cuivre
N 50	50 L.	46.600	79.300	51.500	87.200	Sur devis	Sur devis	Sur devis	Sur devis
N 100	100 L.	62.500	121.500	69.500	133.500	69.200	149.000	77.500	164.000
N 150	150 L.	71.500	145.000	76.900	159.900	80.600	172.500	88.000	189.000
Spécial (1)	75 L.	54.200	99.200	59.800	109.000	59.900	123.900	66.000	135.900

(1) Cet appareil fonctionne sans cheminée (temps de chauffe : 2 h. 30).

Pour les appareils à chauffage **ULTRA-RAPIDE** et pour les appareils sur socle de 200, 300, 500, 750 et 1.000 litres, **PRIX SUR DEVIS.**

ACCESSOIRES :

GROUPES DE SÉCURITÉ HYDRAULIQUES

15/21 poli	3.460	15/21 chromé ESTAMPILLE	4.200
15/21 chromé	3.950		
Thermomètre à cadran			1.800

M. D. - Nous ne pourrions nous rendre responsables comme nous le sommes et que d'incident et nous ne pourrions pas garantir que dans le cas d'installation de chauffe-eau mozza sans notre réalisation diligente pour les types à écoulement libre, sans notre groupe de sécurité pour les types sans pression.

E. M. F.

S. A. AU CAPITAL DE 26.000.000 DE FRANCS
 SIÈGE SOCIAL : 4, VILLA DES ENTREPRENEURS PARIS (XV^e)
 SIÈGE ADMINISTRATIF ET USINES : VALENCE-SUR-RHONE
 SERVICE COMMERCIAL DE DÉPÔTS
 à VALENCE SUR RHONE - Tél. 36.54 et 36.55
 à PARIS (XV^e) 4, Villa des Entrepreneurs - Tél. 23.80 et la suite

Voir au dos nos Conditions Générales de Vente



RESERVES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les commandes traitées par nos Agents ne nous engagent qu'après confirmation de nos services administratifs.

Nos accusés de réception de commande n'impliquent pas un engagement formel quant aux prix. Nos factures sont toujours établies suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison.

L'acceptation des commandes entraîne l'acquiescement formel à la seule compétence du Tribunal de Commerce de Romans pour les règlements de tous litiges.

De convention expresse nous nous réservons le droit d'apporter à notre matériel, sans préavis, toutes modifications par nous jugées utiles.

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie.

Nos marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.

Notre garantie se limite au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte. Ces pièces défectueuses doivent nous être retournées franco de port en usine.

Toutes conditions autres ou contraires de nos co-contractants insérées dans leurs lettres, bons de commande, etc., reçus ou à recevoir, seront considérées comme nulles, sans qu'il soit besoin de protestation de notre part, et les clauses ci-dessus seront seules valables.

DOCUMENTEZ-VOUS SUR NOS FABRICATIONS :

- Meubles de cuisine
- Chauffe-eau électriques
- Radiateur de chauffage central
- Bloc-douche bac à laver




membres de cuisine



Rhonelec






11

Type SBLW



10

Type STF6W





10

5

11

7





Type PA 500 W

1



Type P6W

2



Type P8W

3



2

4

1

3

6



Rhonelec



Type P1W

4

meubles modernes



Type E4LW

5




6



meubles sous-évier
meubles de sol
meubles muraux


FERMETURES MAGNÉTIQUES
PORTES DOUBLÉES

8




Type EIPCW

9



Type EILW

5



Type E4LW




Type STF8W

10




Type STF6W



Type S8W


6



Type SBLW


11

1




Type PA 500W

2




Type P6W

3



Type P8W

4



Type PIW

Les modèles de sol bas peuvent être livrés sur demande avec des plateaux stratifiés de profondeur 0"-50.



Rhonelec

ENSEMBLE SANITAIRE

RÉALISÉ A 1990 EXEMPLAIRES

GRUPE DE POISSY-VERNOUILLET

ARCHITECTE : M. STOSKOPF A PARIS



SPÉCIFICATIONS :

- BLOC-ÉVIER :** Long. 1 m. 00 — Haut. totale 0 m. 80 — Prof. 0 m. 50
— 2 portes ouvrantes — ni étagère intermédiaire, ni fond inférieur
— 1 tablette de travail en Granitloflex, bordée inox
— Socle en retrait de 0 m. 04 et haut. 0 m. 07
— Evier simple : Long. 0 m. 70 — Haut. 0 m. 10 — Prof. 0 m. 50.

BLOC-DOUCHE : 0 m. 80 x 0 m. 80 x 0 m. 62 (Hauteur intérieure 0 m. 32)



Rhonelec

ENSEMBLE SANITAIRE

Réalisé à 435 exemplaires au Groupe de PANTIN
et 615 exemplaires au Groupe de BONDY

ARCHITECTE : M. STOSKOPF A PARIS



SPÉCIFICATIONS :

BLOC-ÉVIER : Long. 1 m. 00 — Haut. totale 0 m. 80 — Prof. 0 m. 50

— 2 portes

— retrait de 0 m. 04 et Haut. 0 m. 07




Rhonelec

BLOC-ÉVIER

RÉALISÉ A 535 EXEMPLAIRES

GRUPE DE VILLEJUIF

ARCHITECTES : MM. ARRETCHÉ & KLEIN A PARIS



SPÉCIFICATIONS :

BLOC-ÉVIER : Long. 1 m 40 — Haut. totale 0 m 80 — Prof. 0 m 60

Rhonelec

ENSEMBLE DE CUISINE

RÉALISÉ A 178 EXEMPLAIRES

GROUPE : Rue du Hameau à PARIS

ARCHITECTE : M. GUILLOT (CAB COULON) A PARIS



PROJETÉ ET RÉALISÉ PAR LE COMITÉ DES
EXPOSITIONS ET CONGRÈS DE PARIS
Groupe rue du HAMEAU
178 exemplaires
Architecte : Cab Coulon
Rue du Hameau à Paris
1955

SPÉCIFICATIONS :

BLOC-ÉVIER

Long. 0 m. 80 — Haut. totale 0 m. 85 — Prof. 0 m. 60.

BLOC DE RANGEMENT :

dimensions identiques à celles du bloc-évier

Long. totale de la table de travail en Formica : 1 m. 40.




Rhonelec

ENSEMBLE DE CUISINE

RÉALISÉ A 1116 EXEMPLAIRES

PAVILLONS U. S.

ARCHITECTE : M. GAUTHIER A PARIS



SPÉCIFICATIONS :

- BLOC - ÉVIER :** Long. 1 m. 15 — Haut. totale 0 m. 91 — Prof. 0 m. 50
— Evier en céramique : 0 m. 75 x 0 m. 50 x 0 m. 15
— Table-égouttoir en Granitêloflex de couleur, bordée inox, de dimensions :
0 m. 40 x 0 m. 50 x 0 m. 03.
- MEUBLE MURAL :** à 3 portes : Long. 1 m. 75 — Haut. 0 m. 61 — Prof. 0 m. 33
— 1 étagère intermédiaire sur toute la longueur.
- MEUBLE DE SOL :** à 2 portes : Long. 1 m. 50 — Haut. 0 m. 91 — Prof. 0 m. 50
— 2 tiroirs et 1 dessus Granitêloflex de couleur, bordé inox.






Rhonelec

BLOC-DOUCHE - BAC A LAVER

TYPE "Secteur Industrialisé"
EN ACIER ÉMAILLÉ





Rhonelec



VUE DU BAC AVEC SON PIETEMENT, NU, SANS ACCESSOIRE

Dimensions 800x800x620 Profondeur int^m : 320 Hauteur libre sous le bac : 300



Rhonelec

BLOC-ÉVIER " PLAN COURANT "

(TYPE E1 PC)

Modèle agréé par la Caisse des Dépôts et Consignations
et l'Organisme officiel du " PLAN COURANT "



- Dimensions : Long. : 1 m. 00 — Hauteur avec l'évier : 0 m. 80 — Prof. : 0 m. 50
- Carrosserie tôle d'acier laque-émail " DUCO " blanc neige
- Socle en tôle de forte épaisseur laque-émail noir
- Poignées en alliage inoxydable et chromées.



MEUBLES DE CUISINE MODERNE



TARIF 1005 - SÉRIE W

Nos prix s'entendent **T.V.A. 19,50 % incluse**, taxe locale en sus, pour marchandises **emballées** caisse carton, départ Usines,

Référence	DÉSIGNATION	PRIX DÉTAIL
		Nu sans évier
ÉLÉMENTS SUPPORTS-ÉVIERS		
E4GLW	Bloc à 3 portes et 3 tiroirs pour tables J.-D. "Boulogne" ou "Belvoye"	35.900
E4LW	Bloc sans tiroir à 4 portes	30.700
E1GLW	Bloc à 2 portes et 3 tiroirs pour table J.-D. "Pouilly"	28.700
E1LW	Bloc sans tiroir à 3 portes	23.500
<p>NOTA. — Sur demande, nous livrons aux mêmes prix les blocs E4LW et E1LW pour éviers Porcher.</p> <p>Type spécial de très grande série :</p>		
E1PCW	Bloc sans tiroir à 2 portes type Plan Courant pour évier 1 m. x 0,50	16.400
ÉLÉMENTS DE SOL		
STF8W	Bloc à 2 portes et 1 tiroir, dessus stratifié L. = 0 m. 80	31.900
STF6W	Bloc à 2 portes et 1 tiroir, dessus stratifié L. = 0 m. 60	29.400
SAFW	Meuble d'angle avec dessus stratifié	8.350
SBLW	Placard balais, lingerie L. = 0 m. 80, H. = 1 m. 50	28.800
SBW	Placard balais avec meuble mural incorporé L. = 0 m. 43, H. = 2 m. 06 (2 portes superposées).	27.500
TTFW	Table de travail avec tiroir et dessus stratifié L. = 0 m. 80	14.900
<p>NOTA. — Les dessus stratifiés sont livrés en teintes VERTE ou JAUNE (au choix)</p>		
ÉLÉMENTS MURAUX		
P1W	Placard à 3 compartiments (2 portes ouvrantes), L. = 1 m. 00	17.400
P8W	Placard à 2 portes ouvrantes L. = 0 m. 80	14.200
P6W	Placard à 2 portes ouvrantes L. = 0 m. 60	13.300
PAW	Placard d'angle à 1 porte ouvrante (voir NOTA ci-dessous)	13.300
<p>NOTA. — Dans le cas de réalisation d'une cuisine complète, toujours préciser à la commande d'un PA, la profondeur des meubles de sol, c'est-à-dire 0 m. 50 ou 0 m. 60.</p>		

E. M. F. S/A

VALENCE-SUR-RHONE — Tél. 36-54 et 36-55
PARIS (XV^e) 4, Villa des Entrepreneurs — LEC. 23-80 et la suite

