


FAURE-ORANIER 1408 1412

Appareils d'une présentation tout à fait nouvelle, à très haut rendement. Polycombustibles. Aménage d'air secondaire par gicleurs aménagés à la partie supérieure de la corbeille réalisant une deuxième zone de combustion, évitant radicalement la formation de mâchefer. Ces calorifères sont munis de convecteurs à ailettes accroissant la circulation d'air chaud et augmentant considérablement le rendement du foyer.

Cotes F.O. 1410 : L. 480 P. 300 H. 670
Cotes F.O. 1412 L. 480 P. 300 H. 710

Buses pour tuyau de 125 mm. Hauteur de la buse : 600 mm.
Poids F.O. 1410 : 110 kg. F. O. 1412 : 128 kg.



FAURE-ORANIER 1208

Calorifère à combustion au travers de la masse convecteur à air chaud de chaque côté de l'appareil activant considérablement le chauffage du local chargement en façade cendrier de grande capacité.

Cotes : H. 640 L. 445 P. 270
Buses pour tuyau de 111 mm. Hauteur de la buse : 565 mm.
Poids : 80 kg



Faure

CUISINE

REVIN ARDENNES

CHAUFFAGE



TECHNIC

Poêle à bois à feu continu assurant la combustion complète des bûches disposées horizontalement dans la corbeille décendrage total chauffage très efficace et particulièrement économique grâce à un brassage permanent de l'air ambiant par un souffleur breveté.

Cotes : H. 560 L. 590 P. 320
Buse pour tuyau de 97 mm. Poids 64 kg.



ISLAND


Poêle à bois à feu continu corps acier entièrement étanche à retour de flamme feu visible chargement latéral.

Cotes : H. 460 L. 500 P. 300
Buse pour tuyau de 104 mm. Poids 40 kg.





Fireball



Appareil mobile, à butane, puissant, luxueux, souple d'emploi, doté d'un dispositif de sécurité très perfectionné allumage automatique par starter électrique 2 allures de chauffe sécurité totale (vanne de sécurité positive, pyrostat de sécurité) présentation: gainé tissus écossais ou cuir rouge (au choix).

Cotes: H. 690 P. 500 L. 560
Poids: 30 kg.

Volume chauffé: 110 à 120 m³
Durée de la bouteille:
60 à 100 heures suivant l'allure.
Appareil garanti un an

Faure

Fireball



Radiateur mobile à butane, avec bouteille incorporée, est monté sur roues de caoutchouc sécurité parfaite présentation émail et tissu nylon flocké castor.

Cotes: H. 650 P. 500 L. 400
Poids: 25 kg.


Volume chauffé: 70 à 80 m³
Durée de la bouteille: 100 h.



MYSTÈRE MIXTE

Cuisinière tôle émaillée. En un appareil tous les avantages du gaz (butane ou ville) et du charbon. Charbon : feu continu, four étanche, dessus poli. Gaz : 2 brûleurs émaillés dont un double Four mixte avec grillade et grill-steak.

Cotes	} encombement :	L. 810	P. 570	H. 800	
		four	: L. 330	P. 410	H. 215
		Poids	194 kg.		



PROVENÇALE

Cuisinière à feu continu acier émaillé blanc forme bloc four étanche couvercle emboîtant chaudière.

Cotes	} encombement :	L. 800	P. 480	H. 800.
		four	: L. 350	P. 340

Buse pour tuyau de 153 mm. Poids : 123 kg.
Capacité de la chaudière : 8 litres.

Cotes	} encombement :	L. 650	P. 480	H. 800.
		four	: L. 325	P. 340

Buse pour tuyau de 139 mm. Poids 108 kg.

Ces appareils s'accouplent à notre PROVENÇALE GAZ pour former un bloc économique et harmonieux.




Fauve

CUISINE

REVIN ARDENNES

CHAUFFAGE



MYSTÈRE

Cuisinière acier émaillé blanc feu continu intérieur de four émaillé couvercle émaillé 2 faces barre rétractable.

Cotes	} encombement	L. 835	P. 595	H. 800.
		four	: L. 355	P. 420

Buse pour tuyau de 153 mm. Poids : 170 kg.
Capacité de la chaudière : 8 litres

Cet appareil est destiné à former un bloc mixte de grande présentation, avec notre cuisinière à gaz, 4 feux, JET 4.

SUPER AUSTINE 75 et 85

Cuisinière feu continu fonte émail blanc, ivoire ou vert jade four étanche. Foyer mixte (sur demande : foyer houille ou bois).

Cotes	} encombement :	L. 750	P. 560	H. 800.
		four	: L. 310	P. 410

Cotes	} encombement	L. 850	P. 560	H. 800.
		four	: L. 370	P. 410

Buses pour tuyaux de 139 mm.
Poids : S.A. 75 = 203 kg. — Poids S.A. 85 = 218 kg.

Ces cuisinières s'accouplent avec la SUPER AUSTINE GAZ pour former un ensemble harmonieux charbon et gaz.



ULTIMHEAT HARLEM

Cheminée polycombustible foyer à récupération de chaleur par circulation active des gaz tout autour du corps feu visible porte de foyer et garnitures chromées.

Cotes H. 630 L. 460 P. 330
 Hauteur de la buse 430 mm. Buse pour tuyau de 118 mm.
 Poids 82 kg.



NEDERLAND

Cheminée, grande puissance de chauffe, très haut rendement foyer poly-combustible tout fonte utilisant notamment le grain 10 X 20 circulation activée des gaz tout autour du corps cendrier grande capacité feu visible portes de foyer et garnitures chromées.

Cotes : H. 700 L. 620 P. 370
 Buse pour tuyau de 111 mm. Hauteur de la buse 470 mm.
 Poids 120 kg.



Faure



FINLAND

Cheminée à feu continu feu visible garnitures chromées gros rendement polycombustible.

Cotes L. 370 P. 325 H. 555
 Buse pour tuyau de 97 mm. Hauteur de la buse 400 mm.
 Poids : 48 kg.



GROENLAND

Calorifère toute fonte à grande puissance de chauffe et à très haut rendement Foyer à récupération de chaleur par circulation activée des gaz tout autour du corps de l'appareil feu visible grande facilité de réglage chargement en façade polycombustible utilisant notamment le grain 10 X 20.

Cotes H. 880 L. 530 P. 390
 Poids : 175 kg.